

Facture

Facture

Pour créer votre propre copie de cette feuille, cliquez sur l'icône de feuille située ... droite. Ne modifiez pas cette feuille.

Raison sociale

Adresse

Code postal, ville

N° T.I. :

Fax :

E-mail :

URL :

ACHETEUR :

Client

Adresse

Code postal, ville

QUANTITE

Pour toute question relative ... cette facture,
appelez :

Facture

01 45 24 70 00
01 45 24 70 01
rb@compagnie.com
<http://www.compagnie.com>

UNITE	DESCRIPTION
-------	-------------

Nom
01 45 35 70 00

CHEQUES A L'ORDRE DE :
Nom soci,t,
Adresse
Code postal, ville

Facture

Nø FACTURE Nø facture
DATE FACTURE 34639
N/REF
V/REF
CONDITIONS
VENDEUR
LIVRAISON PAR
F.O.B.
PORT PAYE/PORT DU

ADRESSE DE LIVRAISON :

Identique

PRIX UNITAIRE MONTANT

SOUS-TOTAL
TAXE
TRANSPORT
TOTAL

WorkArea

Variables

%Sheet_Cou

0

: version counter

Strings

Bold items are referenced to duplicate s Translators, please ignore this table

Translate this column	Xlat Name	Range Name	Range
Purchase Order Sheet Stri	%SHEET_CO	%SHEET_COB	B3..B:B3

RangeNames Strings

I_1	Nø T,I. :
I_2	Fax :
I_3	E-mail :
I_4	URL :
I_5	ACHETEUR :
I_6	ADRESSE DE LIVRAISON :
I_7	Nø FACTURE
I_8	DATE FACTURE
I_9	N/REF
I_10	V/REF
I_11	CONDITIONS
I_12	VENDEUR
I_13	LIVRAISON PAR
I_14	F.O.B.
I_15	PORT PAYE/PORT DU
I_16	LIVRAISON PAR
I_17	Facture
I_18	F.O.B.
I_19	QUANTITE
I_20	UNITE
I_21	DESCRIPTION
I_22	PRIX UNITAIRE
I_23	MONTANT
I_24	SOUS-TOTAL
I_25	TAXE
I_26	TRANSPORT
I_27	CHEQUES A L'ORDRE DE :
I_28	Pour toute question relative ... cette facture,
I_29	appelez :
I_30	TOTAL
I_32	Pour cr,er votre propre copie de cette feuille, cliquez sur l'ic"ne de feuille situ,e ... droit

Sheet names must be in order

Sheet Strings

RangeNames Strings

%S_1	Facture
%S_2	WorkArea
%S_3	Strings
%S_4	Scripts

Function Strings

RangeNames Strings

%F_1	,cran-largeur
------	---------------

Do Not Translate "Range Strings" starting with "%"

Strings

Range Strings

RangeNames Strings

%R_5 %Sheet_CourDo Not Translate

FileInfo Strings

RangeNames Strings

%D_1 SmartMasters Do Not Translate

%D_2 Cr,er une facture

%D_3 Facture standard pour faciliter les transactions

Sample Data strings

RangeNames Strings

%Sa_1 Raison sociale

%Sa_2 Adresse

%Sa_3 Code postal, ville

%Sa_4 01 45 24 70 00

%Sa_5 01 45 24 70 01

%Sa_6 rb@compagnie.com

%Sa_7 http://www.compagnie.com

%Sa_8 Client

%Sa_9 Adresse

%Sa_10 Code postal, ville

%Sa_11 Nø facture

%Sa_12 34639

%Sa_13 Identique

%Sa_14 Nom

%Sa_15 Nom soci,t,

%Sa_16 Adresse

%Sa_17 Pays

%Sa_18 T,l,phone

%Sa_19 Nom

%Sa_20 01 45 35 70 00

%Sa_21 Nom soci,t,

%Sa_22 Adresse

%Sa_23 Code postal, ville

Strings

# Ranges	1	
Counter	2	
Current Name	#NAME?	
Xlat Name	#NAME?	
Current Range	#NAME?	
\R		
		{-- Create ranges based on new range names} {FOR K3;1;K2;1;K11}
Loop		
		{-- Create range name for current cell} {CALC} /rnd@@(K4){calc}~ /rnc@@(K5){calc}~@@(K6){calc}~

RUN this macro before the one above

# Sheets	4	
Counter	5	
Current Sheet	#NAME?	
Cur SheetName	Scripts	
Current Range	%s_5	
\S		
		{-- Renames all Sheets} {FOR K20;1;K19;1;K28}
Loop		
		{-- rename sheet} {CALC} #NAME? {IF K22=@@(K23)}{RETURN} {SHEET-NAME @@(K23),K22}
\X		
		{edit-copy d:b2..d:b200}

⚠. Ne modifiez pas cette feuille.

Pseudo-tranlator testing tool; pads all strings by %30 and adds INTL chars

\Y	{GOTO}Strings:b5~
\Q	{IF @cellpointer("row")>100}{QUIT} {IF @length(@cellpointer("contents"))<3}{Down}{BRANCH {IF @cellpointer("type")="b"}{Down}{BRANCH \Q} #NAME? #NAME? {Down}{BRANCH \Q}
PAD	€□, f,,... †‡^%Š<Œ□Ž□□'""•——™šœ¾P ¡¢£¤¥¦§¨ª«¬®¯°±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅ ÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñ

Strings

Translate all Strings in Strings Sheet.

Run macro W to call Global Sub Translate, \S, \R and \X

Delete all Global Subs

Paste into IDE under Globals.

Cleanup file as you like

Rename from OS as *.12M

Test

/whdb:a1..d:a1~

{Translate}

{S}

{R}

{X}

f \Q}

f,,...††^%Š<Œ□Ž□□“”•——™šœ¾P ¡¢£¤¥¦§¨_«¬€□,f,,...††^%Š<Œ□Ž□□“”•——™šœ¾P ¡¢£¤¥¦§¨_«

Strings

<-€□, f „... †‡^%Š<Œ□Ž□□“””•——™šœ¼P iϕ£α¥|S`_<-€□, f „... †‡^%Š<Œ□Ž□□“””•——™šœ¼P iϕ£α

Strings

¥!S"«¬€□, f, ... †‡^%Š<Œ□Ž□□"'''•——™šœ¼P ¡¢£¤¥!S"«¬€□, f, ... †‡^%Š<Œ□Ž□□"'''•——™šœ¼f

Strings

» iϕEα¥|S''_«-€□, f „... †‡^%Š<Œ□Ž□□''''''•——~™šœ¾P iϕEα¥|S''_«-€□, f „... †‡^%Š<Œ□Ž□□''''''•——~™

Strings

šœ¼P ¡£¥¦§¨ª«¬®¯°±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñ

Scripts

Script Name	CODE	DESCRIPTION
Assign to Op	Sub Init	
Initialize	[] .Maximize	
or sub Init fo	End Sub	
Print script	Sub SM1	
	[A5].Select	; select a cell to remove hanc
	.ShowAutomaticPageBreaks=False	;turn off the display of the pri
	.CurrentPrintSettings.PrintWhat = \$CurrentSheet	; Prints spreadsheet page
	.CurrentPrintSettings.FooterCenter = ""	
	.CurrentPrintSettings.Orientation = \$Portrait	: set print options
	.CurrentPrintSettings.FitToPage = \$FitRowsAndColumns	
	.CurrentPrintSettings.LeftMargin = 1080	
	.CurrentPrintSettings.TopMargin = 1080	
	.CurrentPrintSettings.RightMargin = 1080	
	.CurrentPrintSettings.BottomMargin = 1080	
	[] .ShowDrawLayer = False	
	[] .ShowVersionBorders = False	; hide bitmaps
	CurrentApplication.Print	; turn off display of VM fames
	[] .ShowDrawLayer = True	; Print
	[] .ShowVersionBorders = True	; unhide bitmaps
	End Sub	; turn on display of VM fames
Help	Sub SM3	
	[A5].Select	; select a cell to remove hanc
	[] .HelpContents	; raise help with right topic
	End Sub	
New Sheet	Sub Sm4	
	[A5].Select	
	[] .NewSheet \$After,1,True	
	<i>[%Sheet_Count].Contents = [%Sheet_Count].CellValue + 1</i>	
	<i>[] .SheetName = [I_17].CellValue + " " + Cstr([%Sheet_Count].CellValue)</i>	
	[] .GroupSheets 0,1,0	
	[Picture 4].IsLocked = 0	
	[Picture 4].Visible = 0	
	[A:A1..A:K60].QuickCopy [B:A1]	
	[Picture 4].Visible = 1	
	[Picture 4].IsLocked = 1	
	[] .UnGroupSheets	
	[B:B3].DeleteRows \$Full	
	[B:B5].Select	
	[] .HorizontalTitle = 1	
	End Sub	

Scripts

```
Send ResultsSub SM2
    [A5].Select ; select a cell to remove han
    [].ShowDrawLayer = False
    [].ShowVersionBorders = False
    [].SelectAll ; copy results to clipboard
    .CopyToClipboard $BitMapFormat ; send mail
    [A5].Select
    [].SendMail , , "Facture" , , , $Clipboard
    [].ShowDrawLayer = True
    [].ShowVersionBorders = True
End Sub
```

Scripts

files from image
not range

3

3

files from image

Scripts

files from image