

Feuille horaire

Feuille horaire

Pour créer votre propre copie de cette feuille, cliquez sur l'icône de feuille située ... droite. Ne modifiez pas cette feuille.

Nom :

Service :

Heures facturables

Client 1

Client 2

Total journée (heures)

Heures non facturables

Client 1

Client 2

Total journée (heures)

TOTAL HEURES

Frais divers

Total

Récapitulatif des heures facturables

#NAME?

#NAME?

Feuille horaire

#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?

TOTAUX

Feuille horaire

Date d,but : 35247

Date fin : 35253

35247	35248	35249	35250	35251	35252	35253	Semaine
#NAME?	#NAME?	#NAME?	#NAME?	#NAME?	#NAME?	#NAME?	Totaux
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0

#NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?

35247	35248	35249	35250	35251	35252	35253	Semaine
#NAME?	#NAME?	#NAME?	#NAME?	#NAME?	#NAME?	#NAME?	Totaux
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0

#NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?

#NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?

Montant

0

Compte	H. pr,vues			H. effectives		Ecart
	Taux	Heures	Montant	Heures	Montant	
	0	0	0		0	#VALUE!
	0	0	0		0	#VALUE!

Feuille horaire

0	0	0	0	#VALUE!
0	0	0	0	#VALUE!
0	0	0	0	#VALUE!
0	0	0	0	#VALUE!
0	0	0	0	#VALUE!
0	0	0	0	#VALUE!
0	0	0	0	#VALUE!
0	0	0	0	#VALUE!
0	0	0	0	#VALUE!
0	0	0	0	#VALUE!
0	0	0	0	#VALUE!

WorkArea

Variables

%Sheet_Cou

0

: version counter

Strings

Bold items are referenced to duplicate s Translate this column

	Translate this column	Xlat Name	Range Name	Range
	Table Sheet Strings	%sheet_COUNT	%sheet_COUNT	B:B3..B:B3
<u>RangeNames Strings</u>				
T_1	Feuille horaire			
T_2	Nom :			
T_3	Service :			
T_4	Heures facturables			
T_5	Total journ,e (heures)			
T_6	Heures non facturables			
T_7	TOTAL HEURES			
T_8	Incr,ment			
T_9	Frais divers			
T_10	Total			
T_11	R,capitulatif des heures facturables			
T_12	Date d,ebut :			
T_13	Date fin :			
T_14	Semaine			
T_15	Totaux			
T_16	Montant			
T_17	Client			
T_18	Non facturable			
T_19	Compte			
T_20	Taux			
T_21	H. pr,vues			
T_22	Heures			
T_23	H. effectives			
T_24	Ecart			
T_25	Pour cr,er votre propre copie de cette feuille, cliquez sur l'ic"ne de feuille situ,e ... droite			
T_26	Totaux			

Sheet names must be in order

Sheet Strings

RangeNames Strings

%S_1	Feuille horaire
%S_2	WorkArea
%S_3	Strings
%S_4	Scripts

Function Strings

RangeNames Strings

%F_1	,cran-largeur
------	---------------

Range Strings

RangeNames Strings

%R_7	%Sheet_Count
------	--------------

Strings

FileInfo Strings

RangeNames Strings

%D_1	SmartMasters
%D_2	Remplir une feuille de temps
%D_3	Enregistrez et contrôlez vos heures dans une feuille de temps

Strings

# Ranges	1	
Counter	2	
Current Name	#NAME?	
Xlat Name	#NAME?	
Current Range	#NAME?	
\R	{-- Create ranges based on new range names} {FOR K3;1;K2;1;K11}	
Loop	{-- Create range name for current cell} {CALC} /rnd@@(K4){calc}~ /rnc@@(K5){calc}~@@(K6){calc}~	\u \W

RUN this macro before the one above

# Sheets	4	
Counter	5	
Current Sheet	#NAME?	
Cur SheetName	Scripts	
Current Range	%s_5	
\S	{-- Renames all Sheets} {FOR K20;1;K19;1;K28}	
Loop	{-- rename sheet} {CALC} #NAME? {IF K22=@@(K23)}{RETURN} {SHEET-NAME @@(K23),K22}	\u
э. Ne modifiez pas cette feuille.		
\X	{edit-copy d:b2..d:b200}	

Pseudo-tranlator testing tool; pads all strings by %50 and adds INTL chars

\Y	{GOTO}Strings:b5~
\Q	{IF @cellpointer("row")>100}{QUIT} {IF @length(@cellpointer("contents"))<3}{Down}{BRANCH {IF @cellpointer("type")="b"}{Down}{BRANCH \Q} #NAME? #NAME? {Down}{BRANCH \Q}
PAD	€□, f,,... †‡^%Š<Œ□Ž□□“”•——~™šœ¾¼P ¡£Ł¤¥!\$”_«-€□,¡

Strings

```
Sub Translate
Dim X As Document
Set X = Bind( [],path + [].ShortName )
X.Subject = [%D_1].CellValue
X.Title = [%D_2].CellValue
X.Description = [%D_3].CellValue
X.NoDocInfo = FALSE
End Sub
```

Strings

Translate all Strings in Strings Sheet.
Run macro W to call Global Sub Translate, \S, \R and \X
Delete all Global Subs
Paste into IDE under Globals.
Cleanup file as you like
Rename from OS as *.12M
Test

/whdb:a1..d:a1~

{Translate}
{S}
{R}
{X}

+ \Q}

f,,...††^%Š<Œ□Ž□□“”•——™šœ¾⁄P ¡Œ£¤¥!\$”_«-€□,f,,...††^%Š<Œ□Ž□□“”•——™šœ¾⁄P ¡Œ£¤¥!\$”_<

Strings

<-€□,f,,...†‡^%Š<Œ□Ž□□“””•——™šœ¾⁄P ¡¢£¤¥¦§¨_<-€□,f,,...†‡^%Š<Œ□Ž□□“””•——™šœ¾⁄P ¡¢£¤

Strings

¥|S" _<-€□, f, ... †‡^%Š<Œ□Ž□□"''''•——™šœ¾4P ¡£¤¥|S" _<-€□, f, ... †‡^%Š<Œ□Ž□□"''''•——™šœ¾4f

Strings

» iϕEα¥!S''_«-€□, f,,... †‡^%Š<Œ□Ž□□''''''•——~™šœ¾P iϕEα¥!S''_«-€□, f,,... †‡^%Š<Œ□Ž□□''''''•——~™

Strings

šœ¼P ¡œ¥!š" _«-€□, f „... † ‡ ^%Š < E □ Ž □ □ " "" • ——™šœ¼P ¡œ¥!š" _«-

Scripts

Script Name	CODE	DESCRIPTION
Assign to Op	Sub Init	
Initialize	[] .Maximize	
or sub Init fo	End Sub	
Print	Sub SM1	
	[A5].Select	
	.ShowAutomaticPageBreaks=False	
	.CurrentPrintSettings.PrintWhat = \$CurrentSheet	; Prints spreadsheet page
	.CurrentPrintSettings.FooterCenter = ""	
	.CurrentPrintSettings.Orientation = \$Portrait	; set print options
	.CurrentPrintSettings.FitToPage = \$FitRowsAndColumns	
	.CurrentPrintSettings.LeftMargin = 1080	
	.CurrentPrintSettings.TopMargin = 1080	
	.CurrentPrintSettings.RightMargin = 1080	; call routine to set all backgr
	.CurrentPrintSettings.BottomMargin = 1080	; call print dialog
	[] .ShowDrawLayer = False	; restore background colors
	[] .ShowVersionBorders = False	
	CurrentApplication.Print	; turn off display of VM fames
	[] .ShowDrawLayer = True	; Print
	[] .ShowVersionBorders = True	
	[] .ShowVersionBorders = True	; turn on display of VM fames
	End Sub	
Help	Sub SM3	
	[A5].Select	
	[] .HelpContents	
	End Sub	
Send Results	Sub SM2	
	[A5].Select	
	[] .ShowDrawLayer = False	
	[] .ShowVersionBorders = False	
	[] .SelectAll	
	[] .CopyToClipboard \$BitmapFormat	
	[A5].Select	
	[] .SendMail , , "Feuille horaire" , , , \$Clipboard	
	[] .ShowDrawLayer = True	
	[] .ShowVersionBorders = True	
	End Sub	
New TimeShe	Sub Sm4	
	[A5].Select	
	[] .NewSheet \$After,1,True	
	[%Sheet_Count].Contents = [%Sheet_Count].CellValue + 1	
	[] .SheetName = [T_17].CellValue + " " + Cstr([%Sheet_Count].CellValue)	
	[] .GroupSheets 0,1,0	
	[Picture 1].IsLocked = 0	
	[Picture 1].Visible = 0	

Scripts

```
[A:A1..A:L100].QuickCopy [B:A1]
[Picture 1].Visible = 1
[Picture 1].IsLocked = 1
[].UnGroupSheets
[B:B5].Select
[].HorizontalTitle = 1
[B:B3].DeleteRows $Full
End Sub
```


Scripts

ound to white

5

5