

Sommaire

Pr,visions des Ventes du Secteur

R,capitulatif

Secteur	R,el ann,e pr,c.
#NAME?	#VALUE!
#NAME?	#VALUE!
#NAME?	#VALUE!

Sommaire

Pr.v. ann,e en cours

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

Feuille modŠle

Pr,visions des Ventes du Secteur

Pour cr,er votre propre copie de cette feuille, cliquez sur l'ic"ne de feuille situ,e ... droite

Secteur : #NAME? **Date :** 1196

ClientŠle ,table	Pr,v. ann,e en coR,el ann,e pr,c.	% ,volution	Evolution
Client 1		#VALUE!	
Client 2		#VALUE!	
		#VALUE!	
		#VALUE!	
		#VALUE!	
		#VALUE!	
		#VALUE!	
		#VALUE!	
Sous-totaux		#VALUE!	#VALUE!
		#VALUE!	
Nouveaux clients	Pr,v. ann,e en coR,el ann,e pr,c.	% ,volution	Evolution
Nouveau client 1		#VALUE!	
Nouveau client 2		#VALUE!	
		#VALUE!	
		#VALUE!	
		#VALUE!	
		#VALUE!	
		#VALUE!	
		#VALUE!	
		#VALUE!	
Sous-totaux		#VALUE!	#VALUE!
Clients potentiels	Ventes attendue Fin trimestre	Probabilit,	Potentiel annuel
Client potentiel 1			
Client potentiel 2			
Sous-totaux			
Tous clients	Pr,v. ann,e e R,el ann,e pr,	% ,volution	Evolution
Totaux	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!

ə. Ne modifiez pas cette feuille.

Secteur 3

Prévisions des Ventes du Secteur

Secteur :		#NAME?	Date :		1196
ClientŠle ,table	Pr,v. ann,e en coR,el ann,e pr,c.		% ,volution		Evolution
Client 1			#VALUE!		
Client 2			#VALUE!		
			#VALUE!		
			#VALUE!		
			#VALUE!		
			#VALUE!		
			#VALUE!		
			#VALUE!		
			#VALUE!		
Sous-totaux			#VALUE!		#VALUE!
			#VALUE!		
Nouveaux clients	Pr,v. ann,e en coR,el ann,e pr,c.		% ,volution		Evolution
Nouveau client 1			#VALUE!		
Nouveau client 2			#VALUE!		
			#VALUE!		
			#VALUE!		
			#VALUE!		
			#VALUE!		
			#VALUE!		
			#VALUE!		
			#VALUE!		
Sous-totaux			#VALUE!		#VALUE!
Clients potentiels	Ventes attendue Fin trimestre		Probabilit,		Potentiel annuel
Client potentiel 1					
Client potentiel 2					
Sous-totaux					
Tous clients	Pr,v. ann,e e R,el ann,e pr,	% ,volution	Evolution		
Totaux	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	

Secteur 2

Pr,visions des Ventes du Secteur

Secteur :	#NAME?	Date :	1196	
ClientŠle ,table	Pr,v. ann,e en coR,el ann,e pr,c.	% ,volution	Evolution	
Client 1		#VALUE!		
Client 2		#VALUE!		
		#VALUE!		
		#VALUE!		
		#VALUE!		
		#VALUE!		
		#VALUE!		
Sous-totaux		#VALUE!	#VALUE!	
		#VALUE!		
Nouveaux clients	Pr,v. ann,e en coR,el ann,e pr,c.	% ,volution	Evolution	
Nouveau client 1		#VALUE!		
Nouveau client 2		#VALUE!		
		#VALUE!		
		#VALUE!		
		#VALUE!		
		#VALUE!		
		#VALUE!		
		#VALUE!		
Sous-totaux		#VALUE!	#VALUE!	
Clients potentiels	Ventes attendue Fin trimestre	Probabilit,	Potentiel annuel	
Client potentiel 1				
Client potentiel 2				
Sous-totaux				
Tous clients	Pr,v. ann,e e R,el ann,e pr,	% ,volution	Evolution	
Totaux	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!

Secteur 1

Pr,visions des Ventes du Secteur

Secteur :	#NAME?	Date :	1196		
ClientŠle ,table	Pr,v. ann,e en coR,el ann,e pr,c.	% ,volution		Evolution	
Client 1		#VALUE!			
Client 2		#VALUE!			
		#VALUE!			
		#VALUE!			
		#VALUE!			
		#VALUE!			
		#VALUE!			
		#VALUE!			
		#VALUE!			
		#VALUE!			
		#VALUE!			
Sous-totaux		#VALUE!		#VALUE!	
		#VALUE!			
Nouveaux clients	Pr,v. ann,e en coR,el ann,e pr,c.	% ,volution		Evolution	
Nouveau client 1		#VALUE!			
Nouveau client 2		#VALUE!			
		#VALUE!			
		#VALUE!			
		#VALUE!			
		#VALUE!			
		#VALUE!			
		#VALUE!			
		#VALUE!			
		#VALUE!			
		#VALUE!			
Sous-totaux		#VALUE!		#VALUE!	
Clients potentiels	Ventes attendue Fin trimestre	Probabilit,		Potentiel annuel	
Client potentiel 1					
Client potentiel 2					
Sous-totaux					
Tous clients	Pr,v. ann,e e R,el ann,e pr,	% ,volution	Evolution		
Totaux	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	

WorkArea

Variables

%Sheet_Cou

3

: version counter

Strings

Bold items are referenced to duplicate s Translate this column

	Translate this column	Xlat Name	Range Name	Range
	Table Sheet Strings	%sheet_COUNT	%sheet_COUNT	F:B3..F:B3

RangeNames Strings

T_1	Pr,visions des Ventes du Secteur
T_2	Secteur :
T_3	Date :
T_4	Heures facturables
T_5	ClientŠle ,table
T_6	Client
T_7	Pr,v. ann,e en cours
T_8	R,el ann,e pr,c.
T_9	% ,volution
T_10	Evolution
T_11	Sous-totaux
T_12	Nouveaux clients
T_13	Clients potentiels
T_14	Ventes attendues
T_15	Probabilit,
T_16	Potentiel
T_17	annuel
T_18	Tous clients
T_19	Totaux
T_20	Secteur
T_21	Nouveau client
T_22	Client potentiel
T_23	Fin trimestre
T_24	R,capitulatif
T_25	R,el ann,e pr,c.
T_26	Pr,v. ann,e en cours
T_27	
T_28	Pour cr,er votre propre copie de cette feuille, cliquez sur l'ic"ne de feuille situ,e ... droite

Sheet names must be in order

Sheet Strings

RangeNames Strings

%S_1	Sommaire
%S_2	Feuille modŠle
%S_3	Secteur 3
%S_4	Secteur 2
%S_5	Secteur 1
%S_6	WorkArea
%S_7	Strings
%S_8	Scripts

Function Strings

RangeNames Strings

%F_1	,cran-largeur
------	---------------

Strings

%F_2 nomfeuille
%F_3 French Franc

Range Strings

RangeNames Strings

%R_7 %Sheet_Count

FileInfo Strings

RangeNames Strings

%D_1 SmartMasters
%D_2 Etablir un plan de ventes par secteur
%D_3 Pr,parez un plan pr,visionnel de ventes. Les responsables d'une zone utiliseront ce mo

Strings

# Ranges	1	
Counter	2	
Current Name	#NAME?	
Xlat Name	#NAME?	
Current Range	#NAME?	
\R	{-- Create ranges based on new range names} {FOR K3;1;K2;1;K11}	
Loop	{-- Create range name for current cell} {CALC} /rnd@@(K4){calc}~ /rnc@@(K5){calc}~@@(K6){calc}~	\u \W

RUN this macro before the one above

# Sheets	8	
Counter	9	
Current Sheet	#NAME?	
Cur SheetName	Scripts	
Current Range	%s_9	
\S	{-- Renames all Sheets} {FOR K20;1;K19;1;K28}	
Loop	{-- rename sheet} {CALC} #NAME? {IF K22=@@(K23)}{RETURN} {SHEET-NAME @@(K23),K22}	\u
\X	{edit-copy h:b2..h:b200}	

3. Ne modifiez pas cette feuille.

Pseudo-tranlator testing tool; pads all strings by %50 and adds INTL chars

\Y	{GOTO}Strings:b5~
\Q	{IF @cellpointer("row")>100}{QUIT} {IF @length(@cellpointer("contents"))<3}{Down}{BRANCH {IF @cellpointer("type")="b"}{Down}{BRANCH \Q} #NAME? #NAME? {Down}{BRANCH \Q}
PAD	€□,f,,...†‡^%ŠĆŒŹ□□“”•—~™šœ¾¼P ¡¢£¤¥¦§¨_«¬€□,¡

Strings

```
Sub Translate
Dim X As Document
Set X = Bind( [],path + [].ShortName )
X.Subject = [%D_1].CellValue
X.Title = [%D_2].CellValue
X.Description = [%D_3].CellValue
X.NoDocInfo = FALSE
End Sub
```

idŠle pour transmettre leurs plans de vente au siŠge social

Strings

Translate all Strings in Strings Sheet.
Run macro W to call Global Sub Translate, \S, \R and \X
Delete all Global Subs
Paste into IDE under Globals.
Cleanup file as you like
Rename from OS as *.12M
Test

/whdf:a1..h:a1~

{Translate}
{S}
{R}
{X}

+ \Q}

f,,...††^%Š<Œ□Ž□□“”•——™šœ¾⁄P ¡Œ£¤¥!\$”_«-€□,f,,...††^%Š<Œ□Ž□□“”•——™šœ¾⁄P ¡Œ£¤¥!\$”_<

Strings

<-€□, f „... †‡^%Š<Œ□Ž□□““”•——™šœ¾⁄P ¡¢£¤¥¦§¨_<-€□, f „... †‡^%Š<Œ□Ž□□““”•——™šœ¾⁄P ¡¢£¤

Strings

¥|S" _<-€□, f,,... †‡^%Š<Œ□Ž□□"''''•——™šœ¾4P ¡£¤¥|S" _<-€□, f,,... †‡^%Š<Œ□Ž□□"''''•——™šœ¾4f

Strings

» i¢£¤¥¦§¨©ª«¬®¯°±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅ ÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝ Þàáâãäåæçèéêëìíîïðññóôõö÷øùúûüýþÿ

Strings

šœ¼P ;œœ¥!S“_«-€□, f „... † ‡ ^%Š<Œ □ Ž □ □ ‘””•—™šœ¼P ;œœ¥!S“_«-

Scripts

Script Name	CODE	DESCRIPTION
Assign to Op	Sub Init	
Initialize	[] .Maximize	
or sub Init fo	End Sub	
Print	Sub SM1 [A5].Select .ShowAutomaticPageBreaks=False .CurrentPrintSettings.PrintWhat = \$CurrentSheet .CurrentPrintSettings.FooterCenter = "" .CurrentPrintSettings.Orientation = \$Portrait .CurrentPrintSettings.FitToPage = \$FitRowsAndColumns .CurrentPrintSettings.LeftMargin = 1080 .CurrentPrintSettings.TopMargin = 1080 .CurrentPrintSettings.RightMargin = 1080 .CurrentPrintSettings.BottomMargin = 1080 [] .ShowDrawLayer = False [] .ShowVersionBorders = False CurrentApplication.Print [] .ShowDrawLayer = True [] .ShowVersionBorders = True [] .ShowVersionBorders = True End Sub	; Prints spreadsheet page : set print options ; call routine to set all backgr ; call print dialog ; restore background colors ; turn off display of VM fames ; Print ; turn on display of VM fames
Help	Sub SM3 [A5].Select [] .HelpContents End Sub	
Send Results	Sub SM2 [A5].Select [] .ShowDrawLayer = False [] .ShowVersionBorders = False [] .SelectAll [] .CopyToClipboard \$BitmapFormat [A5].Select [] .SendMail , , "Pr,visions des Ventes du Secteur" , , , \$Clipboard [] .ShowDrawLayer = True [] .ShowVersionBorders = True End Sub	
New Territory	Sub Sm4 Dim SheetName As String [B:A5].Select [] .NewSheet \$After,1,True SheetName = [T_20].CellValue + " " + Cstr([%Sheet_Count].CellValue) [%Sheet_Count].Contents = [%Sheet_Count].CellValue +1 [] .SheetName = [T_20].CellValue + " " + Cstr([%Sheet_Count].CellValue) [] .GroupSheets 1,2,1	

Scripts

```
[Picture 4].IsLocked = 0
[Picture 4].Visible = 0
[B:A1..B:K75].QuickCopy [C:A1]
[Picture 4].Visible = 1
[Picture 4].IsLocked = 1
[] .UnGroupSheets
[C:B5].Select
[] .HorizontalTitle = 1
[C:B3].DeleteRows $Full
[C:A5].Select
[A:A1].Select
[] .MoveCellPointer $EndHome,1
[] .MoveCellPointer $Left,5
[] .MoveCellPointer $Down,1
Selection.RowHeight = 10
[] .MoveCellPointer $Down,1
[] .Contents = +SheetName + ":C6"
[] .MoveCellPointer $Right,2
[] .Contents = "+" + SheetName + ":E43"
Selection.TextHorizontalAlign = $AlignCenter
Selection.FormatDecimals = 2
Selection.FormatName = "French Franc"
[] .MoveCellPointer $Right,1
[] .Contents = "+" + SheetName + ":D43"
Selection.TextHorizontalAlign = $AlignCenter
Selection.FormatDecimals = 2
Selection.FormatName = "French Franc"
[B:A5].Select
End Sub
```

Scripts

ound to white

5

5