

Commande

Bon de commande

Pour cr,er votre propre copie de cette feuille, cliquez sur l'ic"ne de feuille situ,e ... droite. Ne modifiez pas cette feuille.

Raison sociale

Adresse

Code postal, ville

Nø T,l. :

Fax :

E-mail :

URL :

ACHETEUR :

Client

Adresse

Code postal, ville

QUANTITE

Envoyer courrier ...

Nom

Nom soci,t,

Adresse

Pays

T,l,phone

APPROBATION

Commande

01 45 24 70 00
01 45 24 70 01
rb@compagnie.com
<http://www.compagnie.com>

UNITE	DESCRIPTION
-------	-------------

Commande

Nø BON DE COMMANDE
DATE COMMANDE
CONDITIONS
F.O.B.
LIVRAISON PAR

Nø bon de commande
34639

ADRESSE DE LIVRAISON :
Identique

PRIX UNITAIRE

MONTANT

SOUS-TOTAL
TAXE
TRANSPORT
TOTAL

Questions relatives ... ce bon de commande

DATE

WorkArea

Variables

%Sheet_Cou

2

: version counter

Strings

Bold items are referenced to duplicate s Translators, please ignore this table

Translate this column	Xlat Name	Range Name	Range
Purchase Order Sheet Stri	%SHEET_CO	%SHEET_COB	B3..B:B3

RangeNames Strings

I_1	Nø T.I. :
I_2	Fax :
I_3	E-mail :
I_4	URL :
I_5	ACHETEUR :
I_6	ADRESSE DE LIVRAISON :
I_7	Nø BON DE COMMANDE
I_8	DATE COMMANDE
I_9	CONDITIONS
I_10	LIVRAISON PAR
I_11	Bon de commande
I_12	F.O.B.
I_13	QUANTITE
I_14	UNITE
I_15	DESCRIPTION
I_16	PRIX UNITAIRE
I_17	MONTANT
I_18	SOUS-TOTAL
I_19	TAXE
I_20	TRANSPORT
I_21	Envoyer courrier ...
I_22	Questions relatives ... ce bon de commande
I_23	APPROBATION
I_24	TOTAL
I_25	DATE
I_26	Pour cr,er votre propre copie de cette feuille, cliquez sur l'ic"ne de feuille situ,e ... droite
I_27	Nø commande

Sheet names must be in order

Sheet Strings

RangeNames Strings

%S_1	Commande
%S_2	WorkArea
%S_3	Strings
%S_4	Scripts

Function Strings

RangeNames Strings

%F_1	,cran-largeur
------	---------------

Do Not translate "Range Strings" starting with "%"

Range Strings

RangeNames Strings

%R_5	%Sheet_CourDo Not Translate
------	-----------------------------

Strings

FileInfo Strings

RangeNames Strings

%D_1	SmartMasters Do Not Translate
%D_2	Remplir une demande d'achat
%D_3	Utilisez ce modŠle pour suivre vos demandes d'achat

Sample Data strings

RangeNames Strings

%Sa_1	Raison sociale
%Sa_2	Adresse
%Sa_3	Code postal, ville
%Sa_4	01 45 24 70 00
%Sa_5	01 45 24 70 01
%Sa_6	rb@compagnie.com
%Sa_7	http://www.compagnie.com
%Sa_8	Client
%Sa_9	Adresse
%Sa_10	Code postal, ville
%Sa_11	NØ bon de commande
%Sa_12	34639
%Sa_13	Identique
%Sa_14	Nom
%Sa_15	Nom soci,t,
%Sa_16	Adresse
%Sa_17	Pays
%Sa_18	T,l,phone

Strings

# Ranges	1	
Counter	2	
Current Name	#NAME?	
Xlat Name	#NAME?	
Current Range	#NAME?	
\R	{-- Create ranges based on new range names} {FOR K3;1;K2;1;K11}	
Loop	{-- Create range name for current cell} {CALC} /rnd@@(K4){calc}~ /rnc@@(K5){calc}~@@(K6){calc}~	 \W

RUN this macro before the one above

# Sheets	4	
Counter	5	
Current Sheet	#NAME?	
Cur SheetName	Scripts	
Current Range	%s_5	
\S	{-- Renames all Sheets} {FOR K20;1;K19;1;K28}	
Loop	{-- rename sheet} {CALC} #NAME? {IF K22=@@(K23)}{RETURN} {SHEET-NAME @@(K23),K22}	
\X	{edit-copy d:b2..d:b200}	

ε. Ne modifiez pas cette feuille.

Pseudo-tranlator testing tool; pads all strings by %30 and adds INTL chars

\Y	{GOTO}Strings:b5~
\Q	{IF @cellpointer("row")>100}{QUIT} {IF @length(@cellpointer("contents"))<3}{Down}{BRANCH {IF @cellpointer("type")="b"}{Down}{BRANCH \Q} #NAME? #NAME? {Down}{BRANCH \Q}
PAD	€□, f,,... †‡^%Š<Œ□Ž□□'""•—™šœ¾P ¡¢£¤¥¦§¨ˆ◀-€□,

Strings

Translate all Strings in Strings Sheet.
Run macro W to call Global Sub Translate, \S, \R and \X
Delete all Global Subs
Paste into IDE under Globals.
Cleanup file as you like
Rename from OS as *.12M
Test

/whdb:a1..d:a1~

{Translate}
{S}
{R}
{X}

f \Q}

f „... ††^%Š<Œ□Ž□□“”•——™šœ¾P ¡Œ£¤¥¦§¨_«¬€□,f „... ††^%Š<Œ□Ž□□“”•——™šœ¾P ¡Œ£¤¥¦§¨_«

Strings

<-€□, f „... †‡^%Š<Œ□Ž□□“””•——™šœ¼P iϕ£α¥|S`_<-€□, f „... †‡^%Š<Œ□Ž□□“””•——™šœ¼P iϕ£α

Strings

¥!S"«¬€□,ƒ,,...†‡^%Š<Œ□Ž□□"'"•——™šœ¼P ¡£¤¥!S"«¬€□,ƒ,,...†‡^%Š<Œ□Ž□□"'"•——™šœ¼†

Strings

» iϕEα¥|S''_«-€□, f „... †‡^%Š<Œ□Ž□□''''''•——~™šœ¾P iϕEα¥|S''_«-€□, f „... †‡^%Š<Œ□Ž□□''''''•——~™

Strings

šœ¼P ¡£¤¥¦§¨ª«¬®¯°±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñ

Scripts

Script Name	CODE	DESCRIPTION
Assign to Op	Sub Init	
Initialize	[] .Maximize	
or sub Init fo	End Sub	
Print script	Sub SM1	
	[A5].Select	; select a cell to remove hanc
	.ShowAutomaticPageBreaks=False	;turn off the display of the pri
	.CurrentPrintSettings.PrintWhat = \$CurrentSheet	; Prints spreadsheet page
	.CurrentPrintSettings.FooterCenter = ""	
	.CurrentPrintSettings.Orientation = \$Portrait	: set print options
	.CurrentPrintSettings.FitToPage = \$FitRowsAndColumns	
	.CurrentPrintSettings.LeftMargin = 1080	
	.CurrentPrintSettings.TopMargin = 1080	
	.CurrentPrintSettings.RightMargin = 1080	
	.CurrentPrintSettings.BottomMargin = 1080	
	[] .ShowDrawLayer = False	
	[] .ShowVersionBorders = False	; hide bitmaps
	CurrentApplication.Print	; turn off display of VM fames
	[] .ShowDrawLayer = True	; Print
	[] .ShowVersionBorders = True	; unhide bitmaps
	End Sub	; turn on display of VM fames
Help	Sub SM3	
	[A5].Select	; select a cell to remove hanc
	[] .HelpContents	; raise help with right topic
	End Sub	
New Sheet	Sub Sm4	
	CurrentApplication.UpdateSheetDisplay = False	
	[A5].Select	
	[] .NewSheet \$After,1,True	
	<i>[%Sheet_Count].Contents = [%Sheet_Count].CellValue + 1</i>	
	<i>[] .SheetName = [I_27].CellValue + " " + Cstr([%Sheet_Count].CellValue)</i>	
	[] .GroupSheets 0,1,0	
	[Picture 4].IsLocked = 0	
	[Picture 4].Visible = 0	
	[A:A1..A:K60].QuickCopy [B:A1]	
	[Picture 4].Visible = 1	
	[Picture 4].IsLocked = 1	
	[] .UnGroupSheets	
	[B:B3].DeleteRows \$Full	
	[B:B5].Select	
	[] .HorizontalTitle = 1	
	CurrentApplication.UpdateSheetDisplay = True	
	End Sub	

Scripts

```
Send ResultsSub SM2
    [A5].Select ; select a cell to remove hanc
    [].ShowDrawLayer = False
    [].ShowVersionBorders = False
    [].SelectAll ; copy results to clipboard
    .CopyToClipboard $BitMapFormat ; send mail
    [A5].Select
    [].SendMail , , "Commande" , , , $Clipboard
    [].ShowDrawLayer = True
    [].ShowVersionBorders = True
End Sub
```

Scripts

files from image
not range

3

3

files from image

Scripts

files from image