

Abrechnung

Spesenabrechnung

Klicken Sie auf das Arbeitsblattsymbol ganz rechts, um eine Kopie dieses Blatts zu erstellen. Ändern Sie das Original nicht.

Firma:

Mitarbeiter:

Detaillierte Aufstellung

Fahrtkosten

Gefahrene Kilometer

Rückfahrleistung

Parken und Maut

Mietwagen

Taxi

Andere (Bahn/Bus)

Flugticket

Summe

Übernachtung

Übernachtung

Andere

Summe

Verpflegung

Frühstück

Mittagessen

Abendessen

Andere

Summe

Sonstiges

Hilfsmittel/Ausrüstung

Telefon/Fax

Bewirtung

Andere

Andere

Andere

Summe

Aufgeschlüsselte Bewirtungsaufwendungen

Datum

Abrechnung

Zusammenfassung

Gesamtausgaben

Abzgl. Vorauszahlungen

Abzgl. Firmenausgaben

Betrag für Mitarbeiter

Betrag für Firma

Zweck der Dienstreise

Abrechnung

Abrechnung bis 35252

Kilometerpausch.: 0.32

#NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?

#NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?

#NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?

#NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?

Name und Ort des Lokals

Gesch.,ftszweck

Abrechnung

#VALUE!

Ausgef□llt von:

#VALUE!

Genehmigt von:

Abrechnung

Summe

Summe

Summe

Summe

Betrag

Abrechnung

Datum:

Datum:

Arbeitsbereich

Variables

%Sheet_Cou 0 : version counter

Texte

Bold items are referenced to duplicate s Translator , please ignore this table

	Translate this column	Xlat Name	Range Name	Range
<u>RangeNames</u>	<u>Strings</u>	%Sheet_COUNT	Sheet_COUNT	B:B3..B:B3
T_1	Spesenabrechnung			
T_2	Firma:			
T_3	Mitarbeiter:			
T_4	Abrechnung bis			
T_5	Detaillierte Aufstellung			
T_6	Fahrtkosten			
T_7	Gefahrene Kilometer			
T_8	Rückersatzung			
T_9	Parken und Maut			
T_10	Mietwagen			
T_11	Taxi			
T_12	Andere (Bahn/Bus)			
T_13	Flugticket			
T_14	Summe			
T_15	Übernachtung			
T_16	Andere			
T_17	Verpflegung			
T_18	Frühstück			
T_19	Mittagessen			
T_20	Abendessen			
T_21	Sonstiges			
T_22	Hilfsmittel/Ausrüstung			
T_23	Telefon/Fax			
T_24	Bewirtung			
T_25	Aufgeschlüsselte Bewirtungsaufwendungen			
T_26	Datum			
T_27	Name und Ort des Lokals			
T_28	Geschäftszweck			
T_29	Betrag			
T_30	Zusammenfassung			
T_31	Gesamtausgaben			
T_32	Abzgl. Vorauszahlungen			
T_33	Abzgl. Firmenausgaben			
T_34	Betrag für Mitarbeiter			
T_35	Betrag für Firma			
T_36	Ausgeföhrt von:			
T_37	Zweck der Dienstreise			
T_38	Datum:			
T_40	Klicken Sie auf das Arbeitsblattsymbol ganz rechts, um eine Kopie dieses Blatts zu ers			
T_41	Summe			
T_42	Kilometerpausch.:			
T_43	Ausgaben			
T_44	Genehmigt von:			

Sheet names must be in order

Texte

Sheet Strings

RangeNames Strings

%S_1	Abrechnung
%S_2	Arbeitsbereich
%S_3	Texte
%S_4	Scripts

Do Not translate "Range Strings" starting with "%"

Range Strings

RangeNames Strings

%R_7	%Sheet_CourDo Not Translate
------	-----------------------------

FileInfo Strings

RangeNames Strings

%D_1	SmartMaster Do Not Translate
%D_2	Spesenabrechnung erstellen
%D_3	Erstellen Sie Ihre Spesenabrechnung mit diesem nützlichen Arbeitsblatt.

Texte

# Ranges	1	
Counter	2	
Current Name	#NAME?	
Xlat Name	#NAME?	
Current Range	#NAME?	
\R	{-- Create ranges based on new range names}	
	{FOR K3;1;K2;1;K11}	
Loop	{-- Create range name for current cell}	\u
	{CALC}	
	/rnd@@(K4){calc}~	
	/rnc@@(K5){calc}~@@(K6){calc}~	\W

RUN this macro before the one above

# Sheets	4
Counter	5
Current Sheet	#NAME?
Cur SheetName	Scripts
Current Range	%S_5
\S	{-- Renames all Sheets}
	{FOR K20;1;K19;1;K28}
Loop	{-- rename sheet}
	{CALC}
	#NAME?
	{IF K22=@@(K23)}{RETURN}
	{SHEET-NAME @@(K23),K22}
\X	{edit-copy d:b2..d:b200}

Pseudo-tranlator testing tool; pads all strings by %50 and adds INTL chars

\Y	{GOTO}Strings:b5~
\Q	{IF @cellpointer("row")>100}{QUIT}
	{IF @length(@cellpointer("contents"))<3}{Down}{BRANCH
stellen. Žndern Sie das Original nicht.	{IF @cellpointer("type")="b"}{Down}{BRANCH \Q}
	#NAME?
	#NAME?
	{Down}{BRANCH \Q}
PAD	€□, f,,... †‡^%ŠĆŒŹ□□“”•—™šœ¾P ¡£¤¥!\$”_«-€□,¡

Texte

```
Sub Translate
Dim X As Document
Set X = Bind( [],path + [].ShortName )
X.Subject = [%D_1].CellValue
X.Title = [%D_2].CellValue
X.Description = [%D_3].CellValue
X.NoDocInfo = FALSE
End Sub
```

Translate all Strings in Strings Sheet.
Run macro W to call Global Sub Translate, \S, \R and \X
Delete all Global Subs
Paste into IDE under Globals.
Cleanup file as you like
Rename from OS as *.12M
Test

/whdb:a1..d:a1~

{Translate}
{S}
{R}
{X}

+ \Q}

f,,...††^%Š<Œ□Ž□□“”•——™šœ¾⁄P ¡Œ£¤¥¦§¨_«¬€□,f,,...††^%Š<Œ□Ž□□“”•——™šœ¾⁄P ¡Œ£¤¥¦§¨_«

Texte

<-€□,f„...†‡^%Š<Œ□Ž□□“”•—™šœ¾⁄P ¡¢£¤¥¦§¨_<-€□,f„...†‡^%Š<Œ□Ž□□“”•—™šœ¾⁄P ¡¢£¤

Texte

¥|S" _<-€□, f, ... †‡^%Š<Œ□Ž□□"'"•——™šœ¼P iϕ£α¥|S" _<-€□, f, ... †‡^%Š<Œ□Ž□□"'"•——™šœ¼f

Texte

» iϕEα¥!S''_«-€□, f,,... †‡^%Š<Œ□Ž□□''''''•——~™šœ¾P iϕEα¥!S''_«-€□, f,,... †‡^%Š<Œ□Ž□□''''''•——~™

Texte

šœ¼P ¡£¥!\$”_«¬€□,ƒ„…†‡^%Š<Œ□Ž□□“”•——™šœ¼P ¡£¥!\$”_«¬

Scripts

Script Name	CODE	DESCRIPTION
Assign to Op	Sub Init	
Initialize	[] .Maximize	
or sub Init fo	End Sub	
Print	Sub SM1 [A5].Select .ShowAutomaticPageBreaks=False .CurrentPrintSettings.PrintWhat = \$CurrentSheet .CurrentPrintSettings.FooterCenter = "" .CurrentPrintSettings.Orientation = \$Portrait .CurrentPrintSettings.FitToPage = \$FitRowsAndColumns .CurrentPrintSettings.LeftMargin = 1080 .CurrentPrintSettings.TopMargin = 1080 .CurrentPrintSettings.RightMargin = 1080 .CurrentPrintSettings.BottomMargin = 1080 [] .ShowDrawLayer = False [] .ShowVersionBorders = False CurrentApplication.Print [] .ShowDrawLayer = True [] .ShowVersionBorders = True [] .ShowVersionBorders = True End Sub	; Prints spreadsheet page : set print options ; call routine to set all backgr ; call print dialog ; restore background colors ; turn off display of VM fames ; Print ; turn on display of VM fames
Help	Sub SM3 [A5].Select [] .HelpContents End Sub	
Send Results	Sub SM2 [A5].Select [] .ShowDrawLayer = False [] .ShowVersionBorders = False [] .SelectAll [] .CopyToClipboard \$BitmapFormat [A5].Select [] .SendMail , , "Spesenabrechnung" , , , \$Clipboard [] .ShowDrawLayer = True [] .ShowVersionBorders = True End Sub	
New TimeShe	Sub Sm4 [A5].Select [] .NewSheet \$After,1,True [%Sheet_Count].Contents = [%Sheet_Count].CellValue + 1 [] .SheetName = [T_1].CellValue + " " + Cstr([%Sheet_Count].CellValue) [] .GroupSheets 0,1,0 [Picture 1].IsLocked = 0 [Picture 1].Visible = 0	

Scripts

```
[A:A1..A:L100].QuickCopy [B:A1]
[Picture 1].Visible = 1
[Picture 1].IsLocked = 1
[].UnGroupSheets
[B:B5].Select
[].HorizontalTitle = 1
[B:B3].DeleteRows $Full
End Sub
```

Scripts

ound to white

5

5