

Bestellung

Bestellung

Klicken Sie auf das Arbeitsblattsymbol ganz rechts, um eine Kopie dieses Blatts zu erstellen. Ändern Sie das Original nicht.

Ihr Firmenname

Straße

PLZ Ort

Telefon:

Fax:

E-Mail:

WWW:

Rechnungsadresse:

Kundenname

Straße

PLZ Ort

Anzahl

Senden Sie Schriftverkehr an:

Name

Firmenname

Straße

PLZ Ort

Telefon

Genehmigt von

Bestellung

(0123) 45 67 89
(0123) 45 67 99
jch@firma.com
<http://www.firma.com>

Bestellnummer
Bestelldatum
Konditionen
Frachtübernahme
Lieferungsart

Bestellnummer
1.1.97

Lieferadresse:
Wie Rechnungsadresse

| Einheit | Beschreibung | Einzelpreis | Gesamtpreis |
|---------|--------------|-------------|-------------|
|---------|--------------|-------------|-------------|

Zwischensumme
MwSt.
Fracht
Summe

Bei Rückfragen:

Datum

Texte

Bold items are referenced to duplicate s Translators, please ignore this table

| Translate this column | Xlat Name | Range Name | Range |
|----------------------------------|------------|------------|----------|
| Purchase Order Sheet Stri | %SHEET_CO% | SHEET_COB | B3..B:B3 |

RangeNames Strings

| | |
|------|--|
| I_1 | Telefon: |
| I_2 | Fax: |
| I_3 | E-Mail: |
| I_4 | WWW: |
| I_5 | Rechnungsadresse: |
| I_6 | Lieferadresse: |
| I_7 | Bestellnummer |
| I_8 | Bestelldatum |
| I_9 | Konditionen |
| I_10 | Lieferungsart |
| I_11 | Bestellung |
| I_12 | Fracht □ bernahme |
| I_13 | Anzahl |
| I_14 | Einheit |
| I_15 | Beschreibung |
| I_16 | Einzelpreis |
| I_17 | Gesamtpreis |
| I_18 | Zwischensumme |
| I_19 | MwSt. |
| I_20 | Fracht |
| I_21 | Senden Sie Schriftverkehr an: |
| I_22 | Bei R □ ckfragen: |
| I_23 | Genehmigt von |
| I_24 | Summe |
| I_25 | Datum |
| I_26 | Klicken Sie auf das Arbeitsblattsymbol ganz rechts, um eine Kopie dieses Blatts zu ers |
| I_27 | Bestellnummer |

Sheet names must be in order

Sheet Strings

RangeNames Strings

| | |
|------|----------------|
| %S_1 | Bestellung |
| %S_2 | Arbeitsbereich |
| %S_3 | Texte |
| %S_4 | Scripts |

Function Strings

RangeNames Strings

| | |
|------|-------------------|
| %F_1 | Bildschirm-Breite |
|------|-------------------|

Do Not translate "Range Strings" starting with "%"

Range Strings

RangeNames Strings

| | |
|------|-----------------------------|
| %R_5 | %Sheet_CourDo Not Translate |
|------|-----------------------------|

FileInfo Strings

RangeNames Strings

%D_1 SmartMaster Do Not Translate
%D_2 Bestellung erzeugen
%D_3 Bestellformular für ausgehende Bestellungen.

Sample Data strings

RangeNames Strings

%Sa_1 Ihr Firmenname
%Sa_2 Straße
%Sa_3 PLZ Ort
%Sa_4 (0123) 45 67 89
%Sa_5 (0123) 45 67 99
%Sa_6 jch@firma.com
%Sa_7 http://www.firma.com
%Sa_8 Kundenname
%Sa_9 Straße
%Sa_10 PLZ Ort
%Sa_11 Bestellnummer
%Sa_12 1.1.97
%Sa_13 Wie Rechnungsadresse
%Sa_14 Name
%Sa_15 Firmenname
%Sa_16 Straße
%Sa_17 PLZ Ort
%Sa_18 Telefon

Texte

```

# Ranges          1
Counter          2
Current Name     #NAME?
Xlat Name       #NAME?
Current Range   #NAME?

\R              {-- Create ranges based on new range names}
                {FOR K3;1;K2;1;K11}

Loop            {-- Create range name for current cell}    \u
                {CALC}
                /rnd@@(K4){calc}~
                /rnc@@(K5){calc}~@@(K6){calc}~          \W

```

RUN this macro before the one above

```

# Sheets          4
Counter          5
Current Sheet    #NAME?
Cur SheetName   Scripts
Current Range    %s_5

\S              {-- Renames all Sheets}
                {FOR K20;1;K19;1;K28}

Loop            {-- rename sheet}
                {CALC}
                #NAME?
                {IF K22=@@(K23)}{RETURN}
                {SHEET-NAME @@(K23),K22}

\X              {edit-copy d:b2..d:b200}

```

stellen. Ändern Sie das Original nicht.

Pseudo-tranlator testing tool; pads all strings by %30 and adds INTL chars

```

\Y              {GOTO}Strings:b5~
\Q              {IF @cellpointer("row")>100}{QUIT}
                {IF @length(@cellpointer("contents"))<3}{Down}{BRANCH
                {IF @cellpointer("type")="b"}{Down}{BRANCH \Q}
                #NAME?
                #NAME?
                {Down}{BRANCH \Q}

PAD             €□, f,,... †‡^%Š<Ĉ□Ž□□'""•——~™šœ¾P ¡¢£¤¥¦§¨ª«¬®¯°±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅ ÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñ

```

Texte

Translate all Strings in Strings Sheet.
Run macro W to call Global Sub Translate, \S, \R and \X
Delete all Global Subs
Paste into IDE under Globals.
Cleanup file as you like
Rename from OS as *.12M
Test

/whdb:a1..d:a1~

{Translate}
{S}
{R}
{X}

f \Q}

f „... ††^%Š<Œ□Ž□□“”•——™šœ¾P ¡Œ£¤¥¦§¨_«¬€□,f „... ††^%Š<Œ□Ž□□“”•——™šœ¾P ¡Œ£¤¥¦§¨_«

Texte

<-€□,f,,...†‡^%Š<Œ□Ž□□''''''•—~™šœ¾⁄₄P iϕ£α¥|S''_<-€□,f,,...†‡^%Š<Œ□Ž□□''''''•—~™šœ¾⁄₄P iϕ£α

Texte

¥!S''_«-€□, f,,... †‡^%Š<Œ□Ž□□''''''•——™šœ¾4P iϕ£α¥!S''_«-€□, f,,... †‡^%Š<Œ□Ž□□''''''•——™šœ¾4f

Texte

» iϕEα¥|S''_«-€□, f „... †‡^%Š<Œ□Ž□□''''''•——™Šœ¾P iϕEα¥|S''_«-€□, f „... †‡^%Š<Œ□Ž□□''''''•——™

Texte

šœ¼P ¡œ¥|S' _«-€□, f „... ††^%Š<Œ□Ž□□“”•—™šœ¼P ¡œ¥|S' _«-

Scripts

| Script Name | CODE | DESCRIPTION |
|-----------------------|---|----------------------------------|
| Assign to Op | Sub Init | |
| Initialize | [] .Maximize | |
| or sub Init fo | End Sub | |
| | | |
| Print script | Sub SM1 | |
| | [A5].Select | ; select a cell to remove hanc |
| | .ShowAutomaticPageBreaks=False | ;turn off the display of the pri |
| | .CurrentPrintSettings.PrintWhat = \$CurrentSheet | ; Prints spreadsheet page |
| | .CurrentPrintSettings.FooterCenter = "" | |
| | .CurrentPrintSettings.Orientation = \$Portrait | : set print options |
| | .CurrentPrintSettings.FitToPage = \$FitRowsAndColumns | |
| | .CurrentPrintSettings.LeftMargin = 1080 | |
| | .CurrentPrintSettings.TopMargin = 1080 | |
| | .CurrentPrintSettings.RightMargin = 1080 | |
| | .CurrentPrintSettings.BottomMargin = 1080 | |
| | [] .ShowDrawLayer = False | |
| | [] .ShowVersionBorders = False | ; hide bitmaps |
| | CurrentApplication.Print | ; turn off display of VM fames |
| | [] .ShowDrawLayer = True | ; Print |
| | [] .ShowVersionBorders = True | ; unhide bitmaps |
| | End Sub | ; turn on display of VM fames |
| | | |
| Help | Sub SM3 | |
| | [A5].Select | ; select a cell to remove hanc |
| | [] .HelpContents | ; raise help with right topic |
| | End Sub | |
| | | |
| New Sheet | Sub Sm4 | |
| | CurrentApplication.UpdateSheetDisplay = False | |
| | [A5].Select | |
| | [] .NewSheet \$After,1,True | |
| | <i>[%Sheet_Count].Contents = [%Sheet_Count].CellValue + 1</i> | |
| | <i>[] .SheetName = [I_27].CellValue + " " + Cstr([%Sheet_Count].CellValue)</i> | |
| | [] .GroupSheets 0,1,0 | |
| | [Picture 4].IsLocked = 0 | |
| | [Picture 4].Visible = 0 | |
| | [A:A1..A:K60].QuickCopy [B:A1] | |
| | [Picture 4].Visible = 1 | |
| | [Picture 4].IsLocked = 1 | |
| | [] .UnGroupSheets | |
| | [B:B3].DeleteRows \$Full | |
| | [B:B5].Select | |
| | [] .HorizontalTitle = 1 | |
| | CurrentApplication.UpdateSheetDisplay = True | |
| | End Sub | |

Scripts

```
Send ResultsSub SM2
    [A5].Select ; select a cell to remove hanc
    [].ShowDrawLayer = False
    [].ShowVersionBorders = False
    [].SelectAll ; copy results to clipboard
    .CopyToClipboard $BitMapFormat ; send mail
    [A5].Select
    [].SendMail , , "Bestellung" , , , $Clipboard
    [].ShowDrawLayer = True
    [].ShowVersionBorders = True
End Sub
```

Scripts

files from image
not range

3

3

files from image

Scripts

files from image