

Riepilogo

Bilancio personale

Riepilogo mensile

	Importo mensile
Entrate	0
Utenze	0
Polizze	#VALUE!
Spese ordinarie	0
Divertimenti	0
Carte credito	0
#VALUE!	#VALUE!

Riepilogo

1

Imprevisti (Percentuale)	Importo con imprevisti
-----------------------------	---------------------------

0	0
---	---

0	0
---	---

0	#VALUE!
---	---------

0	0
---	---

0	0
---	---

0	0
---	---

1

#VALUE!

Grafico

Bilancio personale

Riepilogo mensile

Entrate

Bilancio personale

Entrate

Stipendio lordo mensile:

Ritenute IRPEF:

Contributi INPS:

Contributi FASDAC:

Fondo pensioni:

Altre trattenute:

Stipendio netto: 0

Altre entrate mensili:

Totale entrate mensili: 0

Utenze

Bilancio personale

Utenze

	Importo	Mese
Luce:	0	Tutti i mesi #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?
Gas:	0	Tutti i mesi #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?
Acqua:	0	Tutti i mesi #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?

Utenze

		#NAME? #NAME?
Riscaldamento:	0	Tutti i mesi #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?
Telefono:	0	Tutti i mesi #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?
Cellulare:	0	Tutti i mesi #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?
Altro:	0	Tutti i mesi #NAME? #NAME? #NAME?

Utenze

#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?

Totale mensile utenze:

Utenze

Media

Utenze

Utenze

0

Polizze

Bilancio personale

Polizze

Tipo	Numero polizza	Agente
------	----------------	--------

Auto

Malattie/Infortuni

Casa

Vita

Altro

Totale mensile polizze

Polizze

Durata

Premio
mensile

Numero
rate

#VALUE!

Divertimenti

Bilancio personale

Divertimenti

Spese per mese

Ristorante

Cinema

Musica

Libri

Vacanze

Spese varie per divertimenti

Totale mensile divertimenti 0

Carte credito

Bilancio personale

Carte credito

Carta di credito

Numero

Interesse

Negozi (specificare)

Benzina (specificare)

Altro (specificare)

Carte credito

Totale mensile carte di credito

Carte credito

Saldo

Pagamento

Carte credito

0

Variables

%Pop_Looku? 1 C:E11

%Lookup_CeC:E11

%Current_Po? 1

Strings

Bold items are referenced to duplicate strings

		Xlat Name	Range Name	Range
	Misc Strings	%CURRENT_PC	CURRENT_PC	I:B10..I:B10
<u>RangeNames</u>	<u>Strings</u>	%LOOKUP_CEL	LOOKUP_CEL	I:B9..I:B9
%M_1	Bilancio personale	%POP_LOOKU	POP_LOOKU	I:B5..I:C7
%M_2	Imprevisti			
%M_3	(Percentuale)			
%M_4	mensile			

Income Sheet Strings

<u>RangeNames</u>	<u>Strings</u>
I_1	Entrate
I_2	Stipendio lordo mensile:
I_3	Contributi FASDAC:
I_4	Contributi INPS:
I_5	Ritenute IRPEF:
I_6	Fondo pensioni:
I_7	Altre trattenute:
I_8	Altre entrate mensili:
I_9	Totale entrate mensili:
I_10	Stipendio netto:
I_11	

Utilities Sheet Strings

<u>RangeNames</u>	<u>Strings</u>
U_1	Utenze
U_2	Cellulare:
U_3	Luce:
U_4	Gas:
U_5	Acqua:
U_6	Riscaldamento:
U_7	Telefono:
U_8	Altro:
U_9	Tutti i mesi
U_10	
U_11	Totale mensile utenze:
U_12	Importo
U_13	Mese
U_14	Media

Insurance Sheet Strings

<u>RangeNames</u>	<u>Strings</u>
IN_1	Polizze
IN_2	Tipo
IN_3	Numero polizza
IN_4	Agente
IN_5	Durata
IN_6	Premio

Strings

IN_7	mensile
IN_8	Numero
IN_9	rate
IN_10	Importo con imprevisti
IN_11	
IN_12	
IN_13	Totale mensile polizze
IN_14	Auto
IN_15	Malattie/Infortuni
IN_16	Casa
IN_17	Vita
IN_18	Altro

Living Sheet Strings

<u>RangeNames</u>	<u>Strings</u>
L_1	Spese ordinarie
L_2	Pagamento mensile
L_3	Affitto o mutuo
L_4	Rata automobile
L_5	Trasporti
L_6	Vitto
L_7	Prestiti vari
L_8	Spese varie
L_9	Pagamento mensile
L_10	
L_11	
L_12	Totale mensile spese ordinarie

Entertainment Sheet Strings

<u>RangeNames</u>	<u>Strings</u>
E_1	Divertimenti
E_2	Ristorante
E_3	Cinema
E_4	Musica
E_5	Libri
E_6	Vacanze
E_7	Spese varie per divertimenti
E_8	Spese per mese
E_9	
E_10	
E_11	Alla conquista di Brodway
E_12	Totale mensile divertimenti

CreditCards Sheet Strings

<u>RangeNames</u>	<u>Strings</u>
CC_1	Carte credito
CC_2	Carta di credito
CC_3	Numero
CC_4	Interesse

Strings

CC_5	Saldo
CC_6	Pagamento
CC_7	Negozi (specificare)
CC_8	Benzina (specificare)
CC_9	Altro (specificare)
CC_10	
CC_11	
CC_12	
CC_13	Totale mensile carte di credito
CC_14	
CC_15	
CC_16	
CC_17	
CC_18	
CC_19	

Budget Sheet Strings

RangeNames Strings

B_1	Riepilogo mensile
B_2	Mese di:
B_3	Importo
B_4	con imprevisti
B_5	Attivo
B_6	Passivo

Function Strings

RangeNames Strings

%F_1	preferenze_nome_utente
%F_2	larghezza_videata

Sheet names must be in order

Sheet Strings

RangeNames Strings

%S_1	Riepilogo
%S_2	Grafico
%S_3	Entrate
%S_4	Utenze
%S_5	Polizze
%S_6	Spese ordinarie
%S_7	Divertimenti
%S_8	Carte credito
%S_9	WorkArea
%S_10	Strings
%S_11	Scripts

Range Strings

RangeNames Strings

Strings

%R_1	%Current_Pop
%R_7	%Lookup_Cell
%R_8	%Pop_Lookup

FileInfo Strings

RangeNames Strings

%D_1	SmartMasters
%D_2	Creazione di un bilancio personale
%D_3	Vi domandate ogni mese dove vanno a finire i soldi? Lo SmartMaster per bilancio pers

Pop-up Strings

RangeNames Strings

%P_1	Immettere gli importi delle bollette per ciascun mese per cui si conoscono questi dati. C
%P_2	

Strings

# Ranges	3	
Counter	0	
Current Name	#NAME?	
Xlat Name	#NAME?	
Current Range	#NAME?	
\R	{-- Create ranges based on new range names} {FOR K3;1;K2;1;K11}	
Loop	{-- Create range name for current cell} {CALC} /rnd@@(K4){calc}~ /rnc@@(K5){calc}~@@(K6){calc}~	\W

RUN this macro before the one above

# Sheets	11	
Counter	5	
Current Sheet	#NAME?	
Cur SheetName	barney	
Current Range	%s_5	
\S	{-- Renames all Sheets} {FOR K20;1;K19;1;K28}	
Loop	{-- rename sheet} {CALC} #NAME? {IF K22=@@(K23)}{RETURN} {SHEET-NAME @@(K23),K22}	
\X	{edit-copy k:b2..k:b200}	

Pseudo-tranlator testing tool; pads all strings by %30 and adds INTL chars

\Y	{GOTO}Strings:b5~
\Q	{IF @cellpointer("row")>100}{QUIT} {IF @length(@cellpointer("contents"))<3}{Down}{BRANCH {IF @cellpointer("type")="b"}{Down}{BRANCH \Q} #NAME? #NAME? {Down}{BRANCH \Q}
PAD	€□, f,,... †‡^%Š<Ĉ□Ž□□'""•——~™šœ¾¼P ¡¢£¤¥¦§¨ˆ_«-€□,

Strings

```
Sub Translate
Dim X As Document
Set X = Bind( [],path + [].ShortName )
[Button 1].Text = [%B_1].CellValue
[Text 1].IsLocked = 0
[Text 1].Text = [%P_1].CellValue
[Text 1].IsLocked = 1
X.Subject = [%D_1].CellValue
X.Title = [%D_2].CellValue
X.Description = [%D_3].CellValue
X.NoDocInfo = FALSE
End Sub
```

Strings

onale vi aiuter... ad analizzare tutte le spese.

Quanto maggiore \bar{S} il numero dei mesi per cui si specifica l'importo, tanto più accurata sarà la media

Strings

Translate all Strings in Strings Sheet.
Run macro W to call Global Sub Translate, \S, \R and \X
Delete all Global Subs
Paste into IDE under Globals.
Cleanup file as you like
Rename from OS as *.12M
Test

\U /whdi:a1..k:a1~

{Translate}
{S}
{R}
{X}

+ \Q}

f,,...††^%Š<Œ□Ž□□“”•——™šœ¼P ¡Œ£¤¥¦§¨_«¬€□,f,,...††^%Š<Œ□Ž□□“”•——™šœ¼P ¡Œ£¤¥¦§¨_«¬€

Strings

1.

Strings

<-€□, f „... †‡^%Š<Œ□Ž□□“””•——™šœ¼P iϕ£α¥|S`_<-€□, f „... †‡^%Š<Œ□Ž□□“””•——™šœ¼P iϕ£α

Strings

¥!S"«¬€□, f, ... †‡^%Š<Œ□Ž□□"'''•——™šœ¼P iϕ£α¥!S"«¬€□, f, ... †‡^%Š<Œ□Ž□□"'''•——™šœ¼f

Strings

» iϕEα¥|S''_«-€□, f „... †‡^%Š<Œ□Ž□□''''''•——~™šœ¾P iϕEα¥|S''_«-€□, f „... †‡^%Š<Œ□Ž□□''''''•——~™

Strings

šœ¼P ¡£¥¦§¨ª«¬®¯°±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñ

Scripts

Script Name	CODE	DESCRIPTION
Assign to Op	Sub Init	
Initialize		
or sub Init fo	[].Maximize	; need to add code here to cl
	End Sub	
Print	Sub SM1	
	[C7].Select	; select a cell to remove hanc
	.ShowAutomaticPageBreaks=False	;turn off the display of the pri
	.CurrentPrintSettings.PrintWhat = \$CurrentSheet	
	.CurrentPrintSettings.FooterCenter = ""	: set print options
	.CurrentPrintSettings.Orientation = \$Portrait	
	.CurrentPrintSettings.FitToPage = \$FitRowsAndColumns	
	.CurrentPrintSettings.LeftMargin = 1080	
	.CurrentPrintSettings.TopMargin = 1080	
	.CurrentPrintSettings.RightMargin = 1080	
	.CurrentPrintSettings.BottomMargin = 1080	
	If .SheetNumber = 1 Then	; hide bitmaps
	[Picture 23].Islocked = False	; turn off display of VM fames
	[Picture 24].Islocked = False	; Print
	[Picture 25].Islocked = False	; unhide bitmaps
	[Picture 23].Visible = False	; turn on display of VM fames
	[Picture 24].Visible = False	
	[Picture 25].Visible = False	
	CurrentApplication.Print	
	[Picture 23].Visible = True	
	[Picture 24].Visible = True	
	[Picture 25].Visible = True	
	[Picture 23].Islocked = True	
	[Picture 24].Islocked = True	
	[Picture 25].Islocked = True	
	Else	
	[].ShowDrawLayer = False	
	[].ShowVersionBorders = False	
	CurrentApplication.Print	
	End If	
	[].ShowDrawLayer = True	
	[].ShowVersionBorders = True	
	End Sub	

Scripts

Help Sub SM3
 [C7].Select ; select a cell to remove hanc
 [].HelpContents ; raise help with right topic
 End Sub

Send Results Sub SM2
 [C7].Select ; select a cell to remove hanc
 [].SelectAll
 If .SheetNumber = 1 Then
 [Picture 23].Islocked = False
 [Picture 24].Islocked = False
 [Picture 25].Islocked = False ; send mail
 [Picture 23].Visible = False
 [Picture 24].Visible = False
 [Picture 25].Visible = False
 [].CopyToClipboard \$BitmapFormat
 [Picture 23].Visible = True
 [Picture 24].Visible = True
 [Picture 25].Visible = True
 [Picture 23].Islocked = True
 [Picture 24].Islocked = True
 [Picture 25].Islocked = True
 Else
 [].ShowDrawLayer = False
 [].ShowVersionBorders = False
 [].CopyToClipboard \$BitmapFormat
 End If
 [C7].Select
 [].SendMail , , [B2].CellValue + ":" + [C6].CellValue , , , \$Clipboard
 [].ShowDrawLayer = True
 [].ShowVersionBorders = True
 End Sub

TextBlock Sub Select_H
Scripts Dim X As String ; to hold popup number
 Generic Select Dim A As EditText ;edit object
 Dim CS as Range ; for range object for selectin
 X = Right\$(Cstr(.Name), 1) ; the number of the object

 [%Current_Pop].Contents = "?" + X ; enter popup name into cell
 [%Lookup_Cell].RecalcRange \$Columns ; recalc cell
 Set CS = Bind([%Lookup_Cell].CellValue) ; bind cell ref to range object
 CS.Select ; finally select the object

Scripts

```
Set A = Bind ("Text " + X)           ; set textcontrol object name
A.IsLocked = False                   ; unlock it either way
If A.Visible = True Then             ; if visible
A.Visible = False                     ; make invisible

Else                                   ; else
A.Visible = True                       ; make it visible

End IF
A.IsLocked = True
End Sub
```

```
Generic DeSe Sub DeSelect_H           If they click the TextBlock then deselect it and hide it.
Dim X As String
Dim A As EditText
Dim CS as Range
X = Right$( Cstr( .Name), 1)
Set A = Bind (.Name)

[%Current_Pop].Contents = "? " + X
[%Lookup_Cell].RecalcRange $Columns
Set CS = Bind( [%Lookup_Cell].CellValue)
CS.Select

A.IsLocked = False
A.Visible = False
A.IsLocked = True
End Sub
```

Scripts

neck for If Canada

files from image
not range

3

3

Scripts

files from image

files from image

Help Icons should be named ? 1; ? 2 etc.
Their corresponding lines, ellipses and text blocks will also
g cell