

Fattura

Fattura

Usare l'icona del foglio in alto a destra per creare la propria copia di questo foglio. Non modificare questo foglio.

Nome dell'azienda

Indirizzo

CAP Citt... (Provincia)

Telefono:

Fax:

Posta elettr.:

URL:

INDIRIZZO DI FATTURAZIONE:

Nome

Indirizzo

CAP Citt... (Provincia)

QUANTIT·

Per informazioni su questa fattura,
rivolgersi a:

Fattura

(51) 123 456
(51) 123 457
io@azienda.com
<http://www.miazienda.com>

CODICE	DESCRIZIONE
--------	-------------

Nome
(51) 123 458

BANCA D'APPOGGIO:
Banca - Agenzia
Conto corrente
ABI - CAB

Fattura

NUMERO FATTURA N. fattura
DATA FATTURA 35541
NS. NUMERO D'ORDINE
VS. NUMERO D'ORDINE
TERMINI DI PAGAMENTO
VENDITORE
VETTORE
TERMINI DI CONSEGNA
CODICE CLIENTE

INDIRIZZO DI SPEDIZIONE:
Stesso

PREZZO UNITARIO IMPORTO

TOTALE PARZIALE
IVA
TRASPORTO
TOTALE

WorkArea

Variables

%Sheet_Cou

0

: version counter

Strings

Bold items are referenced to duplicate s Translators, please ignore this table

	Translate this column	Xlat Name	Range Name	Range
	Purchase Order Sheet Stri	%SHEET_CO%	SHEET_COB:	B3..B:B3
<u>RangeNames Strings</u>				
I_1	Telefono:			
I_2	Fax:			
I_3	Posta elettr.:			
I_4	URL:			
I_5	INDIRIZZO DI FATTURAZIONE:			
I_6	INDIRIZZO DI SPEDIZIONE:			
I_7	NUMERO FATTURA			
I_8	DATA FATTURA			
I_9	NS. NUMERO D'ORDINE			
I_10	VS. NUMERO D'ORDINE			
I_11	TERMINI DI PAGAMENTO			
I_12	VENDITORE			
I_13	VETTORE			
I_14	TERMINI DI CONSEGNA			
I_15	CODICE CLIENTE			
I_16	VETTORE			
I_17	Fattura			
I_18	TERMINI DI CONSEGNA			
I_19	QUANTIT.			
I_20	CODICE			
I_21	DESCRIZIONE			
I_22	PREZZO UNITARIO			
I_23	IMPORTO			
I_24	TOTALE PARZIALE			
I_25	IVA			
I_26	TRASPORTO			
I_27	BANCA D'APPOGGIO:			
I_28	Per informazioni su questa fattura,			
I_29	rivolgersi a:			
I_30	TOTALE			
I_32	Usare l'icona del foglio in alto a destra per creare la propria copia di questo foglio. Non			

Sheet names must be in order

Sheet Strings

RangeNames Strings

%S_1	Fattura
%S_2	WorkArea
%S_3	Strings
%S_4	Scripts

Function Strings

RangeNames Strings

%F_1	larghezza_videata
------	-------------------

Do Not Translate "Range Strings" starting with "%"

Strings

Range Strings

RangeNames Strings

%R_5 %Sheet_CourDo Not Translate

FileInfo Strings

RangeNames Strings

%D_1 SmartMasters Do Not Translate
%D_2 Creazione di una fattura
%D_3 Modello utilizzabile per la stesura delle fatture.

Sample Data strings

RangeNames Strings

%Sa_1 Nome dell'azienda
%Sa_2 Indirizzo
%Sa_3 CAP Citt... (Provincia)
%Sa_4 (51) 123 456
%Sa_5 (51) 123 457
%Sa_6 io@azienda.com
%Sa_7 http://www.miazienda.com
%Sa_8 Nome
%Sa_9 Indirizzo
%Sa_10 CAP Citt... (Provincia)
%Sa_11 N. fattura
%Sa_12 35541
%Sa_13 Stesso
%Sa_14 Nome
%Sa_15 Nome azienda
%Sa_16 Indirizzo
%Sa_17 Citt...
%Sa_18 Telefono
%Sa_19 Nome
%Sa_20 (51) 123 458
%Sa_21 Banca - Agenzia
%Sa_22 Conto corrente
%Sa_23 ABI - CAB

Strings

# Ranges	1	
Counter	2	
Current Name	#NAME?	
Xlat Name	#NAME?	
Current Range	#NAME?	
\R		
		{-- Create ranges based on new range names} {FOR K3;1;K2;1;K11}
Loop		
		{-- Create range name for current cell} {CALC} /rnd@@(K4){calc}~ /rnc@@(K5){calc}~@@(K6){calc}~

RUN this macro before the one above

# Sheets	4	
Counter	5	
Current Sheet	#NAME?	
Cur SheetName	Scripts	
Current Range	%s_5	
\S		
		{-- Renames all Sheets} {FOR K20;1;K19;1;K28}
Loop		
		{-- rename sheet} {CALC} #NAME? {IF K22=@@(K23)}{RETURN} {SHEET-NAME @@(K23),K22}
\X		
		{edit-copy d:b2..d:b200}

modificare questo foglio.

Pseudo-tranlator testing tool; pads all strings by %30 and adds INTL chars

\Y	{GOTO}Strings:b5~
\Q	{IF @cellpointer("row")>100}{QUIT} {IF @length(@cellpointer("contents"))<3}{Down}{BRANCH {IF @cellpointer("type")="b"}{Down}{BRANCH \Q} #NAME? #NAME? {Down}{BRANCH \Q}
PAD	€□, f,,... †‡^%Š<Ĉ□Ž□□'""•——™šœ¾P ¡¢£¤¥¦§¨ˆ«¬€□,

Strings

Translate all Strings in Strings Sheet.

Run macro W to call Global Sub Translate, \S, \R and \X

Delete all Global Subs

Paste into IDE under Globals.

Cleanup file as you like

Rename from OS as *.12M

Test

/whdb:a1..d:a1~

{Translate}

{S}

{R}

{X}

f \Q}

f,,...††^%Š<Œ□Ž□□“”•——™šœ¾P ¡¢£¤¥¦§¨_«¬€□,f,,...††^%Š<Œ□Ž□□“”•——™šœ¾P ¡¢£¤¥¦§¨_«

Strings

<-€□, f „... †‡^%Š<Œ□Ž□□“””•——™šœ¼P iϕ£α¥|S`_<-€□, f „... †‡^%Š<Œ□Ž□□“””•——™šœ¼P iϕ£α

Strings

¥!S''_«¬€□, f,,... †‡^%Š<Œ□Ž□□''''''•——~™šœ¾4P iϕ£α¥!S''_«¬€□, f,,... †‡^%Š<Œ□Ž□□''''''•——~™šœ¾4f

Strings

» iϕEα¥|S''_«-€□, f „... †‡^%Š<Œ□Ž□□''''''•——~™šœ¾P iϕEα¥|S''_«-€□, f „... †‡^%Š<Œ□Ž□□''''''•——~™

Strings

šœ¼P ¡£¥¦§¨ª«¬®¯°±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñ

Scripts

Script Name	CODE	DESCRIPTION
Assign to Op	Sub Init	
Initialize	[] .Maximize	
or sub Init fo	End Sub	
Print script	Sub SM1 [A5].Select .ShowAutomaticPageBreaks=False .CurrentPrintSettings.PrintWhat = \$CurrentSheet .CurrentPrintSettings.FooterCenter = "" .CurrentPrintSettings.Orientation = \$Portrait .CurrentPrintSettings.FitToPage = \$FitRowsAndColumns .CurrentPrintSettings.LeftMargin = 1080 .CurrentPrintSettings.TopMargin = 1080 .CurrentPrintSettings.RightMargin = 1080 .CurrentPrintSettings.BottomMargin = 1080 [] .ShowDrawLayer = False [] .ShowVersionBorders = False CurrentApplication.Print [] .ShowDrawLayer = True [] .ShowVersionBorders = True End Sub	; select a cell to remove hanc ; turn off the display of the pri ; Prints spreadsheet page : set print options ; hide bitmaps ; turn off display of VM fames ; Print ; unhide bitmaps ; turn on display of VM fames
Help	Sub SM3 [A5].Select [] .HelpContents End Sub	; select a cell to remove hanc ; raise help with right topic
New Sheet	Sub Sm4 [A5].Select [] .NewSheet \$After,1,True <i>[%Sheet_Count].Contents = [%Sheet_Count].CellValue + 1</i> <i>[] .SheetName = [I_17].CellValue + " " + Cstr([%Sheet_Count].CellValue)</i> [] .GroupSheets 0,1,0 [Picture 4].IsLocked = 0 [Picture 4].Visible = 0 [A:A1..A:K60].QuickCopy [B:A1] [Picture 4].Visible = 1 [Picture 4].IsLocked = 1 [] .UnGroupSheets [B:B3].DeleteRows \$Full [B:B5].Select [] .HorizontalTitle = 1 End Sub	

Scripts

```
Send ResultsSub SM2
    [A5].Select ; select a cell to remove han
    [].ShowDrawLayer = False
    [].ShowVersionBorders = False
    [].SelectAll ; copy results to clipboard
    .CopyToClipboard $BitMapFormat ; send mail
    [A5].Select
    [].SendMail , , "Fattura" , , , $Clipboard
    [].ShowDrawLayer = True
    [].ShowVersionBorders = True
End Sub
```

Scripts

files from image
not range

3

3

files from image

Scripts

files from image