

Fatturabile

Tempo fatturabile

Usare l'icona del foglio in alto a destra per creare la propria copia di questo foglio. Non modificare questo foglio.

Nome:

Reparto:

Tempo fatturabile

Cliente 1

Cliente 2

Totale giornaliero (ore)

Tempo non fatturabile

Cliente 1

Cliente 2

Totale giornaliero (ore)

TOTALE ORE

Spese varie

Totale

Riepilogo ore fatturabili

#NAME?
#NAME?

Fatturabile

#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?

TOTALE

Fatturabile

0	0	0	0	#VALUE!
0	0	0	0	#VALUE!
0	0	0	0	#VALUE!
0	0	0	0	#VALUE!
0	0	0	0	#VALUE!
0	0	0	0	#VALUE!
0	0	0	0	#VALUE!
0	0	0	0	#VALUE!
0	0	0	0	#VALUE!
0	0	0	0	#VALUE!
0	0	0	0	#VALUE!

WorkArea

Variables

%Sheet_Cou

0

: version counter

Strings

Bold items are referenced to duplicate s Translate this column

	Translate this column	Xlat Name	Range Name	Range
	Table Sheet Strings	%sheet_COUNT	%sheet_COUNT	B:B3..B:B3
<u>RangeNames Strings</u>				
T_1	Tempo fatturabile			
T_2	Nome:			
T_3	Reparto:			
T_4	Tempo fatturabile			
T_5	Totale giornaliero (ore)			
T_6	Tempo non fatturabile			
T_7	TOTALE ORE			
T_8	Incremento			
T_9	Spese varie			
T_10	Totale			
T_11	Riepilogo ore fatturabili			
T_12	Data inizio:			
T_13	Data fine:			
T_14	Totale			
T_15	settimana			
T_16	Importo			
T_17	Cliente			
T_18	Non fatturabile			
T_19	Cliente			
T_20	Tariffa			
T_21	Preventivo			
T_22	Ore			
T_23	Effettivo			
T_24	Differenza			
T_25	Usare l'icona del foglio in alto a destra per creare la propria copia di questo foglio. Non			
T_26	Totale			

Sheet names must be in order

Sheet Strings

RangeNames Strings

%S_1	Fatturabile
%S_2	WorkArea
%S_3	Strings
%S_4	Scripts

Function Strings

RangeNames Strings

%F_1	larghezza_videata
------	-------------------

Range Strings

RangeNames Strings

%R_7	%Sheet_Count
------	--------------

Strings

FileInfo Strings

RangeNames Strings

%D_1	SmartMasters
%D_2	Compilazione di un foglio presenze
%D_3	Un foglio presenze standard per registrare e controllare dove va a finire il tempo.

Strings

```
Sub Translate
Dim X As Document
Set X = Bind( [],path + [].ShortName )
X.Subject = [%D_1].CellValue
X.Title = [%D_2].CellValue
X.Description = [%D_3].CellValue
X.NoDocInfo = FALSE
End Sub
```

Strings

Translate all Strings in Strings Sheet.
Run macro W to call Global Sub Translate, \S, \R and \X
Delete all Global Subs
Paste into IDE under Globals.
Cleanup file as you like
Rename from OS as *.12M
Test

/whdb:a1..d:a1~

{Translate}
{S}
{R}
{X}

+ \Q}

f,,...††^%Š<Œ□Ž□□“”•——™šœ¾¼P ¡Œ£¤¥!\$”_«-€□,f,,...††^%Š<Œ□Ž□□“”•——™šœ¾¼P ¡Œ£¤¥!\$”_«

Strings

<-€□,f,,...†‡^%Š<Œ□Ž□□“”•——™šœ¾⁄P ¡¢£¤¥¦§¨_<-€□,f,,...†‡^%Š<Œ□Ž□□“”•——™šœ¾⁄P ¡¢£¤

Strings

¥|S" _<-€□, f, ... †‡^%Š<Œ□Ž□□"''''•——™šœ¾4P ¡£¤¥|S" _<-€□, f, ... †‡^%Š<Œ□Ž□□"''''•——™šœ¾4f

Strings

» iϕEα¥!S''_«-€□, f,,... †‡^%Š<Œ□Ž□□''''''•——~™Šœ¾P iϕEα¥!S''_«-€□, f,,... †‡^%Š<Œ□Ž□□''''''•——~™

Scripts

Script Name	CODE	DESCRIPTION
Assign to Op	Sub Init	
Initialize	[] .Maximize	
or sub Init fo	End Sub	
Print	Sub SM1	
	[A5].Select	
	.ShowAutomaticPageBreaks=False	
	.CurrentPrintSettings.PrintWhat = \$CurrentSheet	; Prints spreadsheet page
	.CurrentPrintSettings.FooterCenter = ""	
	.CurrentPrintSettings.Orientation = \$Portrait	: set print options
	.CurrentPrintSettings.FitToPage = \$FitRowsAndColumns	
	.CurrentPrintSettings.LeftMargin = 1080	
	.CurrentPrintSettings.TopMargin = 1080	
	.CurrentPrintSettings.RightMargin = 1080	; call routine to set all backgr
	.CurrentPrintSettings.BottomMargin = 1080	; call print dialog
	[] .ShowDrawLayer = False	; restore background colors
	[] .ShowVersionBorders = False	
	CurrentApplication.Print	; turn off display of VM fames
	[] .ShowDrawLayer = True	; Print
	[] .ShowVersionBorders = True	
	[] .ShowVersionBorders = True	; turn on display of VM fames
	End Sub	
Help	Sub SM3	
	[A5].Select	
	[] .HelpContents	
	End Sub	
Send Results	Sub SM2	
	[A5].Select	
	[] .ShowDrawLayer = False	
	[] .ShowVersionBorders = False	
	[] .SelectAll	
	[] .CopyToClipboard \$BitmapFormat	
	[A5].Select	
	[] .SendMail , , "Tempo fatturabile" , , , \$Clipboard	
	[] .ShowDrawLayer = True	
	[] .ShowVersionBorders = True	
	End Sub	
New TimeShe	Sub Sm4	
	[A5].Select	
	[] .NewSheet \$After,1,True	
	[%Sheet_Count].Contents = [%Sheet_Count].CellValue + 1	
	[] .SheetName = [T_17].CellValue + " " + Cstr([%Sheet_Count].CellValue)	
	[] .GroupSheets 0,1,0	
	[Picture 1].IsLocked = 0	
	[Picture 1].Visible = 0	

Scripts

```
[A:A1..A:L100].QuickCopy [B:A1]
[Picture 1].Visible = 1
[Picture 1].IsLocked = 1
[].UnGroupSheets
[B:B5].Select
[].HorizontalTitle = 1
[B:B3].DeleteRows $Full
End Sub
```

Scripts

ound to white

5

5