

Ordine acquisto

Ordine d'acquisto

Usare l'icona del foglio in alto a destra per creare la propria copia di questo foglio. Non modificare questo foglio.

Nome dell'azienda

Indirizzo

CAP Citt... (Provincia)

Telefono:

Fax:

Posta elettr.:

URL:

INDIRIZZO DI FATTURAZIONE:

Nome

Indirizzo

CAP Citt... (Provincia)

QUANTIT·

Inviare corrispondenza a:

Nome

Nome dell'azienda

Indirizzo

Nazione

Telefono

APPROVATO DA

Ordine acquisto

(51) 123 456
(51) 123 457
io@azienda.com
<http://www.miazienda.com>

CODICE	DESCRIZIONE
--------	-------------

Ordine acquisto

N. ORDINE D'ACQUISTO
DATA ORDINE
TERMINI DI PAGAMENTO
TERMINI DI CONSEGNA
VETTORE

N. ordine d'acquisto
35522

INDIRIZZO DI SPEDIZIONE:
Stesso

PREZZO UNITARIO

IMPORTO

TOTALE PARZIALE
IVA
SPESE DI SPEDIZIONE
TOTALE

Per informazioni riguardanti l'ordine, rivolgersi a:

DATA

WorkArea

Variables

%Sheet_Cou

0

: version counter

Strings

Bold items are referenced to duplicate s Translators, please ignore this table

Translate this column	Xlat Name	Range Name	Range
Purchase Order Sheet Stri	%SHEET_CO	%SHEET_COB	B3..B:B3

RangeNames Strings

I_1	Telefono:
I_2	Fax:
I_3	Posta elettr.:
I_4	URL:
I_5	INDIRIZZO DI FATTURAZIONE:
I_6	INDIRIZZO DI SPEDIZIONE:
I_7	N. ORDINE D'ACQUISTO
I_8	DATA ORDINE
I_9	TERMINI DI PAGAMENTO
I_10	VETTORE
I_11	Ordine d'acquisto
I_12	TERMINI DI CONSEGNA
I_13	QUANTIT.
I_14	CODICE
I_15	DESCRIZIONE
I_16	PREZZO UNITARIO
I_17	IMPORTO
I_18	TOTALE PARZIALE
I_19	IVA
I_20	SPESE DI SPEDIZIONE
I_21	Inviare corrispondenza a:
I_22	Per informazioni riguardanti l'ordine, rivolgersi a:
I_23	APPROVATO DA
I_24	TOTALE
I_25	DATA
I_26	Usare l'icona del foglio in alto a destra per creare la propria copia di questo foglio. Non
I_27	Ordine N.

Sheet names must be in order

Sheet Strings

RangeNames Strings

%S_1	Ordine acquisto
%S_2	WorkArea
%S_3	Strings
%S_4	Scripts

Function Strings

RangeNames Strings

%F_1	larghezza_videata
------	-------------------

Do Not translate "Range Strings" starting with "%"

Range Strings

RangeNames Strings

%R_5	%Sheet_CourDo Not Translate
------	-----------------------------

Strings

FileInfo Strings

RangeNames Strings

%D_1	SmartMasters Do Not Translate
%D_2	Creazione di un ordine d'acquisto
%D_3	SmartMaster per tenere traccia degli ordini d'acquisto.

Sample Data strings

RangeNames Strings

%Sa_1	Nome dell'azienda
%Sa_2	Indirizzo
%Sa_3	CAP Citt... (Provincia)
%Sa_4	(51) 123 456
%Sa_5	(51) 123 457
%Sa_6	io@azienda.com
%Sa_7	http://www.miazienda.com
%Sa_8	Nome
%Sa_9	Indirizzo
%Sa_10	CAP Citt... (Provincia)
%Sa_11	N. ordine d'acquisto
%Sa_12	35522
%Sa_13	Stesso
%Sa_14	Nome
%Sa_15	Nome dell'azienda
%Sa_16	Indirizzo
%Sa_17	Nazione
%Sa_18	Telefono

Strings

# Ranges	1	
Counter	2	
Current Name	#NAME?	
Xlat Name	#NAME?	
Current Range	#NAME?	
\R	{-- Create ranges based on new range names} {FOR K3;1;K2;1;K11}	
Loop	{-- Create range name for current cell} {CALC} /rnd@@(K4){calc}~ /rnc@@(K5){calc}~@@(K6){calc}~	 \u W

RUN this macro before the one above

# Sheets	4	
Counter	5	
Current Sheet	#NAME?	
Cur SheetName	Scripts	
Current Range	%s_5	
\S	{-- Renames all Sheets} {FOR K20;1;K19;1;K28}	
Loop	{-- rename sheet} {CALC} #NAME? {IF K22=@@(K23)}{RETURN} {SHEET-NAME @@(K23),K22}	modificare questo foglio.
\X	{edit-copy d:b2..d:b200}	

Pseudo-tranlator testing tool; pads all strings by %30 and adds INTL chars

\Y	{GOTO}Strings:b5~
\Q	{IF @cellpointer("row")>100}{QUIT} {IF @length(@cellpointer("contents"))<3}{Down}{BRANCH {IF @cellpointer("type")="b"}{Down}{BRANCH \Q} #NAME? #NAME? {Down}{BRANCH \Q}
PAD	€□, f,,... †‡^%Š<Œ□Ž□□'""•——™šœ¾P ¡¢£¤¥¦§¨ª«¬®¯°±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅ ÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñ

Strings

Translate all Strings in Strings Sheet.
Run macro W to call Global Sub Translate, \S, \R and \X
Delete all Global Subs
Paste into IDE under Globals.
Cleanup file as you like
Rename from OS as *.12M
Test

/whdb:a1..d:a1~

{Translate}
{S}
{R}
{X}

f \Q}

f „... ††^%Š<Œ□Ž□□“”•——™šœ¾P ¡Œ£¤¥¦§¨_«¬€□,f „... ††^%Š<Œ□Ž□□“”•——™šœ¾P ¡Œ£¤¥¦§¨_«

Strings

<-€□, f „... †‡^%Š<Œ□Ž□□“””•——™šœ¼P iϕ£α¥|S`_<-€□, f „... †‡^%Š<Œ□Ž□□“””•——™šœ¼P iϕ£α

Strings

¥!S"«¬€□,ƒ,,...†‡^%Š<Œ□Ž□□"'"•——™šœ¼P ¡ϕ£α¥!S"«¬€□,ƒ,,...†‡^%Š<Œ□Ž□□"'"•——™šœ¼†

Strings

» ¡¢£¥¦§¨ª«¬®¯°±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðññóôõö÷øùúûüýþÿ

Strings

šœ¼P ¡œ¥|S' _«-€□, f „... ††^%Š<Œ□Ž□□''''•——™šœ¼P ¡œ¥|S' _«-

Scripts

Script Name	CODE	DESCRIPTION
Assign to Op	Sub Init	
Initialize	[] .Maximize	
or sub Init fo	End Sub	
Print script	Sub SM1 [A5].Select .ShowAutomaticPageBreaks=False .CurrentPrintSettings.PrintWhat = \$CurrentSheet .CurrentPrintSettings.FooterCenter = "" .CurrentPrintSettings.Orientation = \$Portrait .CurrentPrintSettings.FitToPage = \$FitRowsAndColumns .CurrentPrintSettings.LeftMargin = 1080 .CurrentPrintSettings.TopMargin = 1080 .CurrentPrintSettings.RightMargin = 1080 .CurrentPrintSettings.BottomMargin = 1080 [] .ShowDrawLayer = False [] .ShowVersionBorders = False CurrentApplication.Print [] .ShowDrawLayer = True [] .ShowVersionBorders = True End Sub	; select a cell to remove hanc ; turn off the display of the pri ; Prints spreadsheet page : set print options ; hide bitmaps ; turn off display of VM fames ; Print ; unhide bitmaps ; turn on display of VM fames
Help	Sub SM3 [A5].Select [] .HelpContents End Sub	; select a cell to remove hanc ; raise help with right topic
New Sheet	Sub Sm4 CurrentApplication.UpdateSheetDisplay = False [A5].Select [] .NewSheet \$After,1,True [%Sheet_Count].Contents = [%Sheet_Count].CellValue + 1 [] .SheetName = [I_27].CellValue + " " + Cstr([%Sheet_Count].CellValue) [] .GroupSheets 0,1,0 [Picture 4].IsLocked = 0 [Picture 4].Visible = 0 [A:A1..A:K60].QuickCopy [B:A1] [Picture 4].Visible = 1 [Picture 4].IsLocked = 1 [] .UnGroupSheets [B:B3].DeleteRows \$Full [B:B5].Select [] .HorizontalTitle = 1 CurrentApplication.UpdateSheetDisplay = True End Sub	

Scripts

```
Send ResultsSub SM2
    [A5].Select ; select a cell to remove hanc
    [].ShowDrawLayer = False
    [].ShowVersionBorders = False
    [].SelectAll ; copy results to clipboard
    .CopyToClipboard $BitMapFormat ; send mail
    [A5].Select
    [].SendMail , , "Ordine acquisto", , , $Clipboard
    [].ShowDrawLayer = True
    [].ShowVersionBorders = True
End Sub
```

Scripts

files from image
not range

3

3

files from image

Scripts

files from image