

Preferencias predeterminadas de Lotus Approach

Especifique la ubicación en el disco duro donde desee que el programa Install copie los archivos de Lotus Approach. Puede hacer clic en Examinar para comprobar a qué unidades y carpetas tiene acceso. Deberá disponer de los derechos de acceso suficientes para escribir en la unidad o carpeta que elija.

1. Para cambiar la unidad, seleccione una unidad en el cuadro desplegable **Unidad**.

El programa Install indicará la cantidad de espacio disponible en dicha unidad.

2. Para cambiar la carpeta, escriba un nombre en el cuadro de texto **Carpeta**.

3. Haga clic en **Aceptar**.

Nota Si agrega otro idioma a su copia de esta aplicación, no podrá cambiar la unidad ni la carpeta. Los archivos correspondientes al nuevo idioma se instalarán con la copia existente de esta aplicación.

Sample 1-2-3 Help Topic (Put the dialog box name here)
Sample text.

Seleccionar componentes de 1-2-3 para personalizarlos

Puede instalar 1-2-3 con o sin los componentes de base de datos. Estos componentes los proporciona Lotus Approach e incluyen: consultas de datos, formularios, informes, etiquetas postales y tablas resumen.

Para elegir los componentes principales de 1-2-3 97 que deben instalarse, seleccione Lotus 1-2-3 97 y haga clic en **Personalizar**. Para seleccionar los componentes de base de datos de 1-2-3 97 que proporciona Lotus Approach, seleccione Approach y haga clic en **Personalizar**.

Si decide no instalar los componentes de base de datos que proporciona Lotus Approach, no podrá utilizar las funciones de base de datos de 1-2-3.

Seleccionar componentes

Seleccione los componentes que desee instalar.

1. Para seleccionar el grupo de componentes que desee personalizar, haga clic en la pestaña correspondiente a dicho grupo.

De forma predeterminada, algunos componentes estarán seleccionados en cada pestaña y otros no.

Si aparece una marca en la casilla de verificación de un componente, éste se instalará. Si la casilla de verificación está vacía, no se instalará el componente.

2. Haga clic en la casilla de verificación de los componentes que desee agregar o eliminar de la lista de instalación.

El cuadro de texto Descripción, situado a la derecha de la lista de componentes contendrá una descripción del componente seleccionado.

En algunos casos, varios elementos aparecerán enumerados como parte de un grupo bajo un elemento principal.

Si elimina la marca de verificación del elemento principal también se eliminarán las marcas de los subelementos.

Si selecciona sólo un subelemento, también aparecerá una marca en la casilla del elemento principal. Sin embargo, sólo se instalarán los subelementos seleccionados.

Al agregar y eliminar elementos de la lista de instalación, se modificará el espacio necesario para la instalación.

El número que aparece en "Espacio necesario para los archivos seleccionados" muestra el espacio necesario para instalar todos los componentes seleccionados.

El número que aparece en "Espacio disponible en la unidad seleccionada" indica el espacio libre en la unidad seleccionada.

3. (Opcional: sólo para instalaciones autónomas). Para cambiar la unidad o la carpeta en la que se instalará 1-2-3 97, haga clic en **Cambiar carpeta**.
4. Haga clic en **Siguiente**.

Copia de seguridad de grupos de SmartMasters de 1-2-3

Si dispone de grupos de SmartMasters de una versión anterior de 1-2-3 y desea poder utilizarlos en la versión que está instalando en este momento, haga clic en **Sí**. Se guardará una copia de seguridad de los mismos en la carpeta especificada.

Si no desea guardar los SmartMasters antiguos, haga clic en **No**.

Varias copias de 1-2-3

Ya existe una copia de 1-2-3 instalada en el disco duro.

Puede elegir una de las siguientes opciones:

- Salga del programa Install y desinstale la copia actual de 1-2-3 de su disco duro.
- instale 1-2-3 97 en la misma carpeta que la copia actual de 1-2-3.

De esta forma se sobrescribirán los archivos actuales de 1-2-3. 1-2-3 97 será entonces la única copia de 1-2-3 en su disco duro.

- instale 1-2-3 97 en una carpeta diferente de la de la copia actual de 1-2-3.

Nota Si se dispone a instalar 1-2-3 en un servidor, no debe instalar 1-2-3 97 en la misma carpeta que otras versiones de 1-2-3.

Opciones de instalación

1. Seleccione el tipo de instalación:

- **Componentes predeterminados** instalará automáticamente los componentes más comunes de cada aplicación. Los componentes predeterminados incluyen los archivos de programa de 1-2-3, Consolidar copias, Verificación ortográfica, Ayuda, el controlador para dBase, SmartMasters y algunos mapas. *No* se incluyen la Autodemo, algunos mapas ni los controladores de base de datos para Paradox, SQL Server, Lotus Notes, Sybase y Text (CSV).
- **Componentes básicos** instalará automáticamente los componentes necesarios para ejecutar 1-2-3. Seleccione esta opción si dispone de poco espacio en el disco duro (como por ejemplo en un PC portátil). Los componentes básicos se diferencian de los predeterminados en que *no* incluyen Consolidar copias, Verificación ortográfica, Ayuda, ningún controlador de base de datos, la mayor parte de SmartMasters ni algunos mapas. La instalación básica no incluye *ninguno* de los componentes de Approach.
- **Selección de componentes** le permitirá decidir qué componentes de cada aplicación deben instalarse.

Nota Si elige la opción **Selección de componentes** y decide posteriormente agregar una función no instalada inicialmente, deberá ejecutar el programa Install de nuevo.

2. Haga clic en **Siguiente**.

Especificar carpeta principal de Lotus

Especifique la unidad y la carpeta en las que desee que el programa Install cree la carpeta principal de Lotus. Se crearán las subcarpetas necesarias (como Trabajo, Samples, Copias, etc.) y se copiarán todos los archivos de 1-2-3 97 en las carpetas adecuadas.

Nota Lotus recomienda que se especifique la misma carpeta principal de Lotus cada vez que se instale una versión diferente de 1-2-3. De esta forma, podrá identificar fácilmente todos los archivos asociados con cada versión de 1-2-3 y no copiará versiones duplicadas de los archivos cuando instale la siguiente versión.

Podrá hacer clic en Examinar para buscar las unidades y carpetas a las que tenga acceso. Deberá disponer de derechos de acceso de escritura en la unidad o carpeta que elija.

1. Para cambiar la unidad de la carpeta principal de Lotus seleccione una unidad en el cuadro desplegable **Unidad**.
El programa Install indicará la cantidad de espacio disponible en dicha unidad.
2. Para cambiar la carpeta principal de Lotus, escriba un nombre en el cuadro de texto **Carpeta**.
3. Haga clic en **Siguiente**.

Podrá cambiar las carpetas individuales si selecciona la opción **Personalizar**.

Nota Si se dispone a instalar 1-2-3 en un servidor, no debe instalar 1-2-3 97 en la misma carpeta que otras versiones de 1-2-3.

Preferencias predeterminadas de 1-2-3

Especifique la ubicación en el disco duro donde desee que el programa Install copie los archivos de 1-2-3. Puede hacer clic en Examinar para comprobar a qué unidades y carpetas tiene acceso. Deberá disponer de los derechos de acceso suficientes para escribir en la unidad o carpeta que elija.

1. Para cambiar la unidad seleccione una unidad en el cuadro desplegable **Unidad**.
El programa Install indicará la cantidad de espacio disponible en dicha unidad.
2. Para cambiar la carpeta, escriba un nombre en el cuadro de texto **Carpeta**.
3. Haga clic en **Aceptar**.

Eliminación de archivos del producto

El programa Install ha encontrado un versión de 1-2-3 para Windows 3.x. Puede eliminar esta versión o conservarla en su sistema.

Haga clic en **Si** para eliminar la versión de 1-2-3 para Windows 3.x. Cuando se hayan eliminado los archivos, el programa Install seguirá con la instalación.

Haga clic en **No** para seguir instalando 1-2-3.

Se está ejecutando 1-2-3

El programa Lotus Install ha detectado que existe una versión de 1-2-3 en ejecución. Para continuar con la instalación de esta versión de 1-2-3, deberá cerrar la versión que se está ejecutando.

Para continuar con el programa Install

1. Presione ALT+TAB para cambiar a la versión de 1-2-3 que está en ejecución.
2. Seleccione **Archivo - Salir** para cerrar dicha versión.
3. Haga clic en **Continuar** para seguir con el proceso de instalación.

Sample 1-2-3 Help Topic (Put the dialog box name here)
Sample text.

Opciones de instalación en un servidor

1. Seleccione el tipo de instalación:

- **Componentes predeterminados** instalará automáticamente los componentes más comunes de cada aplicación.
- **Selección de componentes** le permitirá decidir qué componentes de cada aplicación deben instalarse.

Nota Si elige la opción Selección de componentes y decide posteriormente agregar una función no instalada inicialmente, deberá ejecutar el programa Install de nuevo.

2. Haga clic en **Siguiente**.

Especificar carpetas de las aplicaciones Lotus

Especifique la ubicación en el disco duro donde desee que el programa Install copie los archivos de 1-2-3 y Approach. Puede hacer clic en Examinar para comprobar a qué unidades y carpetas tiene acceso. Deberá disponer de los derechos de acceso suficientes para escribir en la unidad o carpeta que elija.

1. Para cambiar entre los programas, seleccione 1-2-3 o Approach en el cuadro desplegable **Programa**.
2. Para cambiar la unidad seleccione una unidad en el cuadro desplegable **Unidad**.
El programa Install indicará la cantidad de espacio disponible en dicha unidad.
3. Para cambiar la carpeta, escriba un nombre en el cuadro de texto **Carpeta**.
4. Haga clic en **Siguiente**.

Cambiar carpeta

Cambia la carpeta especificada. Cuando cambie esta carpeta, el programa Install situará el archivo resaltado, y todos los demás componentes que utilicen la carpeta especificada en ese momento, en la carpeta que designe. Para ver las carpetas predeterminadas para los distintos componentes, resalte el componente en el cuadro de diálogo Selección de componentes. Es posible que no todos los componentes especificados en una misma pestaña utilicen la misma carpeta.

Puede hacer clic en Examinar para comprobar cuáles son las unidades y carpetas a las que tiene acceso. Deberá disponer de los derechos de acceso suficientes para escribir en la unidad o carpeta que elija.

1. Para cambiar la unidad en la que el programa Install copiará el archivo resaltado, seleccione la que desee en el cuadro desplegable.

El programa Install indicará la cantidad de espacio disponible en dicha unidad.

2. Para cambiar la carpeta, escriba un nombre en el cuadro **Carpeta**.
3. Haga clic en **Aceptar**.

Especificar carpeta de distribución

Especifique la unidad y carpeta en las que desee copiar los archivos comprimidos de 1-2-3 97. Los usuarios ejecutarán el programa Install desde esa unidad y carpeta. Puede hacer clic en Examinar para comprobar cuáles son las unidades y carpetas a las que tiene acceso. Deberá disponer de los derechos de acceso suficientes para escribir en la unidad o carpeta que elija.

1. Seleccione una unidad.

El programa Install informará al usuario acerca de la cantidad de espacio necesario para instalar 1-2-3 97 en la unidad seleccionada, así como de la cantidad de espacio que quedará disponible en dicha unidad una vez que se hayan transferido los archivos de 1-2-3 97. Si selecciona una unidad que no dispone de espacio suficiente para instalar 1-2-3 97, aparecerá un número negativo junto al rótulo "Espacio restante en la unidad".

2. Escriba el nombre de la carpeta en la que desee copiar los archivos.
3. Haga clic en **Siguiente**.

Confirmar nombres

Asegúrese de que escribió correctamente su nombre y el de su empresa.

Para continuar con la instalación, haga clic en **Sí**.

Si desea corregir los nombres, haga clic en No. El programa Install volverá al cuadro de diálogo Bienvenido al programa de instalación de Lotus 1-2-3 97. Podrá corregir los nombres ahí. Si la opción "Servidor de archivos o varios usuarios" está seleccionada, deberá anular la selección para así poder cambiar los nombres.

Unificar directorio de herramientas compartidas Lotus

Existen herramientas compartidas de Lotus en el disco duro, situadas en directorios diferentes al destinado a tal fin. El programa Install necesita mover todas las herramientas compartidas de Lotus del disco duro a un directorio, denominado COMPNENT.

Especifique la unidad y directorio en los que desee copiar las herramientas compartidas de Lotus.

1. Seleccione una unidad.

El programa Install indicará la cantidad de espacio disponible en dicha unidad.

2. Escriba el nombre del directorio en el que desee copiar las herramientas compartidas de Lotus.

Lotus recomienda que el directorio de herramientas compartidas de Lotus (COMPONENT) se sitúe en el directorio principal de los productos Lotus. No lo sitúe en el directorio de una aplicación, puesto que si posteriormente la elimina, perderá toda opción de ejecutar las aplicaciones Lotus a partir de entonces.

3. Haga clic en **Siguiente**.

Personalizar

Seleccione los componentes que desee instalar.

1. Para seleccionar el grupo de opciones a personalizar, haga clic en la pestaña correspondiente a dicho grupo.
Como opción predeterminada, en cada pestaña aparecen seleccionados algunos componentes, mientras otros pueden no estarlo.
Si aparece una marca en la casilla de verificación situada junto al componente, indicará que éste va a ser instalado.
2. Haga clic en la casilla de verificación situada junto a cada componente que desee agregar o eliminar de la lista de instalación.
El cuadro de texto de descripción contiene una descripción del componente resaltado en cada momento.
En algunos casos, pueden aparecer relacionados varios elementos como parte de un grupo bajo un elemento principal. Si elimina la marca de verificación situada junto al elemento principal, también se eliminarán todas las de los elementos secundarios. Bastará con que seleccione un elemento secundario para que aparezca una marca de verificación junto al elemento principal. Sin embargo, sólo se instalarán los elementos seleccionados.
A medida que vaya agregando elementos a lista de instalación o eliminándolos de ésta, la cantidad de espacio requerido cambiará en consecuencia. El número situado junto a "Espacio requerido por estos componentes" muestra el espacio necesario para instalar todos los componentes seleccionados.
El número que aparece junto al rótulo "Espacio disponible en unidad seleccionada" muestra la cantidad de espacio disponible en la unidad seleccionada.
3. (Opcional: Sólo para la Instalación autónoma) Para cambiar la unidad o carpeta en la que desee instalar 1-2-3 97, haga clic en **Cambiar carpeta**.
Nota Si realiza una Instalación autónoma para agregar otro idioma a su copia de 1-2-3 97, no podrá cambiar la unidad ni la carpeta. Los archivos correspondientes al nuevo idioma se instalarán con la copia existente de 1-2-3 97.
4. Haga clic en **Siguiente**.

Instalación en servidor de archivos o distribución en red

Especifique el procedimiento de instalación de 1-2-3 97 en el servidor.

1. Seleccione el tipo de instalación.

Si desea que los usuarios ejecuten la Instalación en estación de trabajo, que deja la mayoría de los archivos de 1-2-3 97 en el servidor de archivos y no los copia en el disco duro del usuario, seleccione Instalación en el servidor de archivos.

Si desea que los usuarios ejecuten una instalación autónoma y puedan copiar todos los archivos del programa 1-2-3 97 en sus discos duros, seleccione Distribución desde la red. También podrá realizar una instalación en un servidor de archivos e instalaciones de distribución adicionales a partir de una instalación de Distribución desde la red.

2. Haga clic en **Siguiente**.

{button ,AL(`H_CI_DISK_COPY_METHOD_RT;H_CI_OVERVIEW_DIST;H_CI_OVERVIEW_NODE;H_CI_OVERVIEW_SRV;`,0)} [Temas relacionados](#)

Salir de Install

Decidió abandonar el programa Install antes de que la instalación hubiese finalizado. Install no ha copiado los archivos necesarios para ejecutar 1-2-3 97 en el disco duro o en el servidor de archivos.

Para continuar con la instalación, haga clic en No. El programa Install regresará al cuadro de diálogo anterior.

Para abandonar la instalación, haga clic en Sí. Deberá ejecutar de nuevo el programa Install para ejecutar 1-2-3 97.

Especificar directorio de herramientas compartidas Lotus

Especifique la unidad y el directorio en los que desea copiar las herramientas compartidas de Lotus. Puede hacer clic en Examinar para comprobar a qué unidades y directorios tiene acceso. Deberá disponer de los derechos de acceso suficientes para escribir en la unidad o directorio que elija.

1. Seleccione una unidad.

El programa Install indicará la cantidad de espacio disponible en dicha unidad.

2. Escriba el nombre del directorio en el que desea copiar las herramientas compartidas de Lotus.

Lotus recomienda que el directorio de herramientas compartidas de Lotus (COMPONENT) se sitúe en el directorio principal de los productos Lotus. No lo sitúe en el directorio de una aplicación, puesto que si posteriormente la elimina, perderá toda opción de ejecutar las aplicaciones Lotus a partir de entonces.

3. Haga clic en **Siguiente**.

Especificar carpeta de herramientas compartidas Lotus

Especifique la unidad de red en la que el administrador de la red situó la carpeta de herramientas compartidas de Lotus. Esta carpeta contiene archivos para las herramientas que comparten las aplicaciones Lotus, como el Verificador ortográfico.

1. Para cambiar la unidad que contiene la carpeta de herramientas compartidas de Lotus, seleccione la que desee en el cuadro desplegable **Unidad**.
2. Haga clic en **Siguiente**.

Nota Si agrega otro idioma a su copia de 1-2-3 97, no podrá cambiar la unidad ni la carpeta. Los archivos correspondientes al nuevo idioma se instalarán con la copia existente de 1-2-3 97.

Opciones para estaciones de trabajo locales

Seleccione los componentes que desee copiar en su disco duro. Las que no copie podrá utilizarlas desde la red. Sin embargo, los componentes que copie a su disco duro podrán ejecutarse con mayor rapidez.

De forma predeterminada, algunos componentes estarán seleccionados y otros no. Si aparece una marca en la casilla de verificación junto a un componente, éste se copiará a su disco duro. Si la casilla de verificación está vacía, el componente no se copiará.

1. Haga clic en la casilla de verificación de todos los componentes que desee agregar o eliminar de la lista de componentes que desee copiar.

El cuadro de texto de descripción contiene una descripción del componente resaltado.

En algunos casos, pueden aparecer relacionados varios elementos como parte de un grupo bajo un elemento principal. Si elimina la marca de verificación situada junto al elemento principal, también se eliminarán todas las de los elementos secundarios. Bastará con que seleccione un elemento secundario para que aparezca una marca de verificación junto al elemento principal. Sin embargo, sólo se instalarán los elementos seleccionados.

2. Haga clic en **Siguiente**.

Carpeta personal

Especifique la ubicación concreta del disco duro en la que desee instalar los archivos de Lotus. Entre los archivos de Lotus se incluyen algunos de configuración para las aplicaciones Lotus.

Puede hacer clic en Examinar para comprobar a qué unidades y carpetas tiene acceso. Deberá disponer de los derechos de acceso suficientes para escribir en la unidad o carpeta que elija.

1. Seleccione la unidad en la que desee situar su directorio personal.
El programa Install indicará la cantidad de espacio disponible en dicha unidad.
2. Escriba el nombre de la carpeta en la que desea situar los archivos de Lotus, en el cuadro de texto **Carpeta personal**.
3. Haga clic en **Siguiente**.

Nota Si agrega otro idioma a su copia de 1-2-3 97, no podrá cambiar la unidad ni la carpeta. Los archivos correspondientes al nuevo idioma se instalarán con la copia existente de 1-2-3 97.

Carpeta personal y opciones para estaciones de trabajo locales

Especifique la ubicación concreta del disco duro en la que desea instalar los archivos de Lotus (entre los archivos de Lotus se incluyen algunos de configuración para las aplicaciones Lotus). Seleccione los componentes que desee copiar a su disco duro. Podrá seguir utilizando los componentes que no copie a su disco duro, aunque en ese caso, utilizará la copia de la red. Sin embargo, los componentes que copie localmente podrán ejecutarse con mayor rapidez.

Para especificar la carpeta personal

Puede hacer clic en Examinar para comprobar a qué unidades y carpetas tiene acceso. Deberá disponer de los derechos de acceso suficientes para escribir en la unidad o carpeta que elija.

1. Seleccione la unidad en la que desee situar su directorio personal.
El programa Install indicará la cantidad de espacio disponible en dicha unidad.
2. Escriba el nombre de la carpeta en la que desee situar los archivos de Lotus en el cuadro de texto **Carpeta personal**.

Para seleccionar los componentes para la estación de trabajo local

De forma predeterminada, algunos componentes estarán seleccionados y otros no. Si aparece una marca en la casilla de verificación junto a un componente, éste se copiará a su disco duro. Si la casilla de verificación está vacía, el componente no se copiará.

1. Haga clic en la casilla de verificación de todos los componentes que desee agregar o eliminar de la lista de componentes que desee copiar.
El cuadro de texto de descripción contiene una descripción del componente resaltado.
En algunos casos, pueden aparecer relacionados varios elementos como parte de un grupo bajo un elemento principal. Si elimina la marca de verificación situada junto al elemento principal, también se eliminarán todas las de los elementos secundarios. Bastará con que seleccione un elemento secundario para que aparezca una marca de verificación junto al elemento principal. Sin embargo, sólo se instalarán los elementos seleccionados.
2. Haga clic en **Siguiente**.

Nota Si agrega otro idioma a su copia de 1-2-3 97, no podrá cambiar la unidad o carpeta. Los archivos correspondientes al nuevo idioma se instalarán con la copia existente de 1-2-3 97.

Instalación de Windows compartida en el servidor

El programa Install ha detectado una instalación compartida de Windows en este servidor. Al no disponer de derechos de escritura en esta copia de Windows, no es posible realizar esta instalación.

Para realizar una instalación en la versión compartida de Windows, salga del programa Install, acceda a una cuenta que disponga de derechos de escritura en la copia compartida de Windows, y vuelva a ejecutar Install.

Para salir del programa Install, haga clic en **Salir de Install**.

Generalidades: Instalación de distribución

Este programa de instalación instala los archivos comprimidos de 1-2-3 97 en un servidor de archivos de la red, de forma que los usuarios o administradores de la red puedan ejecutar una Instalación autónoma, una Instalación en servidor de archivos o una Instalación de distribución, a partir del origen de instalación ubicado en la red. Permite:

- Introducir el nombre del usuario y el de su empresa.
- Seleccionar la ubicación donde instalar 1-2-3 97 en el servidor de archivos.
- Especificar la unidad y carpeta en los que desea copiar los archivos comprimidos de 1-2-3 97.

Generalidades: Instalación en estación de trabajo

Este programa de instalación instala los archivos de 1-2-3 97 en una estación de trabajo de la red para un usuario. Permite:

- Introducir el nombre del usuario.
- Seleccionar la ubicación donde desee instalar los archivos de Lotus en el disco duro.

Generalidades: Instalación en un servidor de archivos

Este programa de instalación instala 1-2-3 97 en un servidor de la red. Los usuarios pueden realizar a continuación una instalación en estación de trabajo para ejecutar el producto en la red. Permite:

- Introducir el nombre del usuario y el de su empresa.
- Seleccionar la ubicación donde instalar los archivos de 1-2-3 97 en el servidor de archivos.
- Seleccionar los componentes que los usuarios en estación de trabajo podrán copiar a sus discos duros.

Generalidades: Instalación autónoma

Este programa instala 1-2-3 97 en un solo PC y para un único usuario. Permite:

- Introducir el nombre del usuario y el de su empresa.
- Seleccionar la ubicación de los archivos en el disco duro.
- Realizar una instalación selectiva de componentes.

Información sobre Paradox en la red

Es posible acceder a las tablas de Paradox de una red.

1. Seleccione la casilla de verificación "Acceder a tablas de Paradox en la red" si pretende acceder a las tablas de Paradox de una red.
2. Si comparte tablas de Paradox con otros usuarios de una red:
 - Seleccione la casilla de verificación "Compartir tablas con otros usuarios".
 - Indique la unidad y carpeta del archivo PARADOX.NET (por ejemplo, P:\PDOXDATA) en el cuadro de texto.
3. Haga clic en **Siguiente**.

Seleccionar carpeta principal de Lotus

Especifique la unidad y carpeta en las que desee que el programa Install cree la carpeta principal de Lotus. Install creará las subcarpetas apropiadas (como Trabajo, Samples, Copias, etc.) y copiará todos los archivos de 1-2-3 97 en la carpeta adecuada.

Nota Se recomienda que especifique la misma carpeta principal de Lotus cada vez que instale un producto Lotus. De esta forma, podrá identificar con suma facilidad todos los archivos asociados con cada producto Lotus, y no copiará versiones duplicadas de archivos cuando instale el siguiente producto Lotus.

Puede hacer clic en Examinar para comprobar cuáles son las unidades y carpetas a los que tiene acceso. Deberá disponer de los derechos de acceso suficientes para escribir en la unidad o carpeta que elija.

1. Para cambiar la unidad de la carpeta principal de Lotus, seleccione la que desee en el cuadro desplegable **Unidad**.

El programa Install indicará la cantidad de espacio disponible en dicha unidad.

2. Para cambiar la carpeta principal de Lotus, escriba el nombre correspondiente en el cuadro de texto **Carpeta**.
3. Haga clic en **Siguiente**.

Podrá cambiar subcarpetas de forma individual si selecciona la opción Personalizar.

Nota Si agrega otro idioma a su copia de 1-2-3 97, no podrá cambiar la unidad ni la carpeta. Los archivos correspondientes al nuevo idioma se instalarán con la copia existente de 1-2-3 97.

Seleccionar carpeta de programa

Seleccione la carpeta de programas en la que desee que el programa Install copie los archivos de 1-2-3 97. Si es la primera vez que instala un producto Lotus puede, si lo desea, crear una carpeta nueva.

Es posible que, en algunos casos, encuentre conveniente eliminar una carpeta. Por ejemplo, puede haber cometido algún error ortográfico al escribir el nombre de la carpeta y no ser consciente de ello hasta después de haberla creado. Puede eliminar cualquier carpeta creada durante esta sesión del programa Install. No podrá reorganizar su estructura de carpetas completa en este momento.

Para crear una carpeta nueva

1. Seleccione la carpeta bajo la que desee crear la carpeta en la que el programa Install copiará los archivos de 1-2-3 97, o acepte la opción predeterminada.
2. Haga clic en **Nueva carpeta**.
Aparecerá una carpeta nueva, con el nombre "Nueva carpeta".
3. Cambie el nombre de la carpeta nueva escribiendo un nombre en el cuadro de texto Nombre carpeta.
4. Haga clic en **Siguiente**.

Para eliminar una carpeta

1. Seleccione la carpeta que desee eliminar.
2. Haga clic en **Eliminar carpeta**.

Seleccionar grupo de programas

Seleccione el grupo de programas de Windows en el que desee que el programa Install sitúe los iconos de la aplicación 1-2-3 97.

Para situar los iconos de la aplicación en un grupo de programas existente

1. Seleccione el grupo de programas en el cuadro de lista.
2. Haga clic en **Siguiente**.

Para crear un grupo de programas nuevo

1. Escriba un nombre para el nuevo grupo de programas en el cuadro de texto Nombre.
2. Haga clic en **Siguiente**.

Nombre del servidor SQL

1. Indique el nombre del servidor SQL. Si necesita información acerca del nombre del servidor, consulte al administrador de la red.
2. Haga clic en **Siguiente**.

Especificar carpeta de herramientas compartidas Lotus

Especifique la unidad y carpeta en las que desee copiar las herramientas compartidas de Lotus. Puede hacer clic en Examinar para comprobar a qué unidades y carpetas tiene acceso. Deberá disponer de los derechos de acceso suficientes para escribir en la unidad o carpeta que elija.

1. Seleccione una unidad en el cuadro desplegable **Unidad**.

El programa Install indicará la cantidad de espacio disponible en dicha unidad.

2. Escriba el nombre de la carpeta en la que desee copiar las herramientas compartidas de Lotus en el cuadro de texto **Carpeta**.

Lotus recomienda que la carpeta de herramientas compartidas de Lotus (COMPONENT) se sitúe en la carpeta principal de Lotus. No la sitúe en la carpeta de ninguna aplicación, puesto que si posteriormente la elimina, perderá toda opción de ejecutar las aplicaciones Lotus a partir de entonces.

3. Haga clic en **Siguiente**.

Acceso a componentes para usuarios de estaciones de trabajo

Seleccione los componentes que los usuarios de estaciones de trabajo van a poder copiar desde el servidor de archivos a sus propios discos duros. Los usuarios de estaciones de trabajo podrán ejecutar todos los componentes desde la copia de 1-2-3 97 situada en el servidor de archivos, aunque una copia local se ejecutará con mayor rapidez.

1. Para permitir que los usuarios de estaciones de trabajo puedan copiar un componente, seleccione la casilla de verificación correspondiente a dicho componente.
2. Haga clic en **Siguiente**.

Instalación concluida

Ha instalado con éxito este producto. Sin embargo, algunos de los archivos de sistema que se instalan con este producto estaban siendo utilizados cuando Install los copió en su sistema.

Cuando reinicie el sistema, las nuevas versiones de dichos archivos se copiarán en la ubicación correcta. Hasta que no reinicie el sistema, este producto no funcionará correctamente.

Si opta por reiniciar ahora, dispondrá de una oportunidad para guardar todos los trabajos de las aplicaciones abiertas.

Para reiniciar ahora, haga clic en **Sí**.

Para continuar con el programa Install, haga clic en **No**. Deberá reiniciar el sistema antes de poder utilizar este producto.

Carpeta de 1-2-3 97

Especifique la unidad y carpeta del disco duro en las que desee situar los archivos de 1-2-3 97. Puede hacer clic en Examinar para comprobar a qué unidades y carpetas tiene acceso. Deberá disponer de los derechos de acceso suficientes para escribir en la unidad o carpeta que elija.

1. Para cambiar la unidad en la que el programa Install copiará los archivos de 1-2-3 97, seleccione la que desee en el cuadro desplegable **Unidad**.

El programa Install indicará la cantidad de espacio disponible en dicha unidad.

2. Para cambiar la carpeta de 1-2-3 97, escriba un nombre en el cuadro de texto **Carpeta de 1-2-3 97**.
3. Haga clic en **Siguiente**.

Nota Si agrega otro idioma a su copia de 1-2-3 97, no podrá cambiar la unidad ni la carpeta. Los archivos correspondientes al nuevo idioma se instalarán con la copia existente de 1-2-3 97.

Opciones y carpetas de instalación

Seleccione el tipo de instalación, y especifique las unidades y carpetas en las que desee situar los archivos de 1-2-3 97 y las herramientas compartidas de Lotus que el programa Install copiará en el disco duro. Puede hacer clic en Examinar para comprobar a qué unidades y carpetas tiene acceso. Deberá disponer de los derechos de acceso suficientes para escribir en la unidad o carpeta que elija.

1. Elija el tipo de instalación: Componentes predeterminados o Selección de componentes.

Nota Si elige la opción Selección de componentes y decide posteriormente agregar un componente no instalado inicialmente, deberá ejecutar el programa Install de nuevo.

2. Para cambiar la unidad en la que el programa Install copiará los archivos principales del producto 1-2-3 97, seleccione la que desee en el primer cuadro desplegable **Unidad**.

El programa Install indicará la cantidad de espacio disponible en dicha unidad.

3. Para cambiar la carpeta principal del producto 1-2-3 97, escriba una diferente en el cuadro de texto **Carpeta de 1-2-3 97**.

4. Para cambiar la unidad en la que el programa Install copiará los archivos adicionales de 1-2-3 97, seleccione la que desee en el segundo cuadro desplegable **Unidad**.

El programa Install indicará la cantidad de espacio disponible en dicha unidad.

5. Para cambiar la subcarpeta de 1-2-3 97, escriba la carpeta en el segundo cuadro de texto **Carpeta de 1-2-3 97**.

6. Para cambiar la unidad en la que desea situar las herramientas compartidas de Lotus, seleccione la que desee en el tercer cuadro desplegable **Unidad**.

El programa Install indicará la cantidad de espacio disponible en dicha unidad.

7. Para cambiar la carpeta de las herramientas compartidas, escriba una diferente en el cuadro de texto **Carpeta de herramientas**.

Lotus recomienda que la carpeta de herramientas compartidas de Lotus (COMPONENT) se sitúe bajo la carpeta principal de Lotus. No la sitúe en la carpeta de ninguna aplicación, puesto que si posteriormente la elimina, perderá toda opción de ejecutar las aplicaciones Lotus a partir de entonces.

8. Haga clic en **Siguiente**.

Nota Si agrega otro idioma a su copia de 1-2-3 97, no podrá cambiar la unidad ni la carpeta. Los archivos correspondientes al nuevo idioma se instalarán con la copia existente de 1-2-3 97.

Opciones de instalación y carpeta de 1-2-3 97

Seleccione el tipo de instalación y especifique las unidades y carpetas en las que desea situar los archivos de 1-2-3 97 que el programa Install copiará en el disco duro. Puede hacer clic en Examinar para comprobar a qué unidades y carpetas tiene acceso. Deberá disponer de los derechos de acceso suficientes para escribir en la unidad o carpeta que elija.

1. Seleccione el tipo de instalación: Componentes predeterminados, Componentes básicos o Selección de componentes.

Nota Si selecciona la opción Selección de componentes y decide posteriormente agregar un componente no instalado inicialmente, deberá ejecutar el programa Install de nuevo.

2. Para cambiar la unidad en la que el programa Install copiará los archivos principales del producto 1-2-3 97, seleccione la que desee en el primer cuadro desplegable **Unidad**.

El programa Install indicará la cantidad de espacio disponible en dicha unidad.

3. Para cambiar la carpeta principal del producto 1-2-3 97, escríbalo en el cuadro de texto **Carpeta de 1-2-3 97**.

4. Para cambiar la unidad en la que el programa Install copiará los archivos adicionales de 1-2-3 97, seleccione la que desee en el segundo cuadro desplegable **Unidad**.

El programa Install indicará la cantidad de espacio disponible en dicha unidad.

5. Para cambiar la subcarpeta de 1-2-3 97, escriba la carpeta en el segundo cuadro de texto **Carpeta de 1-2-3 97**.

6. Haga clic en **Siguiente**.

Nota Si agrega otro idioma a su copia de 1-2-3 97, no podrá cambiar la unidad ni la carpeta. Los archivos correspondientes al nuevo idioma se instalarán con la copia existente de 1-2-3 97.

Opciones de instalación y carpeta de 1-2-3 97

Seleccione el tipo de instalación y especifique las unidades y carpetas en las que desea situar los archivos de 1-2-3 97 que el programa Install copiará en el disco duro. Puede hacer clic en Examinar para comprobar a qué unidades y carpetas tiene acceso. Deberá disponer de los derechos de acceso suficientes para escribir en la unidad o carpeta que elija.

1. Seleccione el tipo de instalación: Componentes predeterminados o Selección de componentes.

Nota Si selecciona la opción Selección de componentes y decide posteriormente agregar un componente no instalado inicialmente, deberá ejecutar el programa Install de nuevo.

2. Para cambiar la unidad en la que el programa Install copiará los archivos principales del producto 1-2-3 97, seleccione la que desee en el primer cuadro desplegable **Unidad**.

El programa Install indicará la cantidad de espacio disponible en dicha unidad.

3. Para cambiar la carpeta principal del producto 1-2-3 97, escríbala en el cuadro de texto **Carpeta de 1-2-3 97**.

4. Para cambiar la unidad en la que el programa Install copiará los archivos adicionales de 1-2-3 97, seleccione la que desee en el segundo cuadro desplegable **Unidad**.

El programa Install indicará la cantidad de espacio disponible en dicha unidad.

5. Para cambiar la subcarpeta de 1-2-3 97, escriba la carpeta en el segundo cuadro de texto **Carpeta de 1-2-3 97**.

6. Haga clic en **Siguiente**.

Nota Si agrega otro idioma a su copia de 1-2-3 97, no podrá cambiar la unidad ni la carpeta. Los archivos correspondientes al nuevo idioma se instalarán con la copia existente de 1-2-3 97.

Carpetas de 1-2-3 97 y de herramientas compartidas

Especifique las unidades y carpetas del disco duro en las que desee situar los archivos de 1-2-3 97 y las herramientas compartidas de Lotus. Puede hacer clic en Examinar para comprobar a qué unidades y carpetas tiene acceso. Deberá disponer de los derechos de acceso suficientes para escribir en la unidad o carpeta que elija.

1. Para cambiar la unidad en la que el programa Install copiará los archivos de 1-2-3 97, seleccione la que desee en el cuadro desplegable **Unidad**.

El programa Install indicará la cantidad de espacio disponible en dicha unidad.

2. Para cambiar la carpeta de 1-2-3 97, escriba un nombre en el cuadro de texto **Carpeta de 1-2-3 97**.
3. Para cambiar la unidad en la que desee situar las herramientas compartidas de Lotus, seleccione la que desee en el tercer cuadro desplegable **Unidad**.

El programa Install indicará la cantidad de espacio disponible en dicha unidad.

4. Para cambiar la carpeta de herramientas compartidas, escríbala en el cuadro de texto **Carpeta de herramientas**.

Lotus recomienda que la carpeta de herramientas compartidas de Lotus (COMPONENT) se sitúe bajo la carpeta principal de Lotus. No la sitúe en la carpeta de ninguna aplicación, puesto que si posteriormente la elimina, perderá toda opción de ejecutar las aplicaciones Lotus a partir de entonces.

5. Haga clic en **Siguiente**.

Nota Si agrega otro idioma a su copia de 1-2-3 97, no podrá cambiar la unidad ni la carpeta. Los archivos correspondientes al nuevo idioma se instalarán con la copia existente de 1-2-3 97.

Opciones y Carpetas de instalación

Seleccione el tipo de instalación, y especifique las unidades y carpetas en las que desee situar los archivos de 1-2-3 97 y las herramientas compartidas de Lotus que el programa Install copiará en el disco duro. Puede hacer clic en Examinar para comprobar a qué unidades y carpetas tiene acceso. Deberá disponer de los derechos de acceso suficientes para escribir en la unidad o carpeta que elija.

1. Elija el tipo de instalación: Componentes predeterminados o Selección de componentes.

Nota Si elige la opción Selección de componentes y decide posteriormente agregar un componente no instalado inicialmente, deberá ejecutar el programa Install de nuevo.

2. Para cambiar la unidad en la que el programa Install copiará los archivos de 1-2-3 97, seleccione la que desee en el primer cuadro desplegable **Unidad**.

El programa Install indicará la cantidad de espacio disponible en dicha unidad.

3. Para cambiar la carpeta de 1-2-3 97, escriba una diferente en el cuadro de texto **Carpeta de 1-2-3 97**.

4. Para cambiar la unidad en la que desea situar las herramientas compartidas de Lotus, seleccione la que desee en el segundo cuadro desplegable **Unidad**.

El programa Install indicará la cantidad de espacio disponible en dicha unidad.

5. Para cambiar la carpeta de las herramientas compartidas, escriba una diferente en el cuadro de texto **Carpeta de herramientas**.

Lotus recomienda que la carpeta de herramientas compartidas de Lotus (COMPONENT) se sitúe bajo la carpeta principal de Lotus. No la sitúe en la carpeta de ninguna aplicación, puesto que si posteriormente la elimina, perderá toda opción de ejecutar las aplicaciones Lotus a partir de entonces.

6. Haga clic en **Siguiente**.

Nota Si agrega otro idioma a su copia de 1-2-3 97, no podrá cambiar la unidad ni la carpeta. Los archivos correspondientes al nuevo idioma se instalarán con la copia existente de 1-2-3 97.

Opciones de instalación y carpeta de 1-2-3 97

Seleccione el tipo de instalación y especifique el lugar en el que desee situar los archivos de 1-2-3 97 que el programa Install copiará en el disco duro. Puede hacer clic en Examinar para comprobar a qué unidades y carpetas tiene acceso. Deberá disponer de los derechos de acceso suficientes para escribir en la unidad o carpeta que elija.

1. Seleccione el tipo de instalación: Componentes predeterminados, Componentes básicos o Selección de componentes.

Nota Si selecciona la opción Selección de componentes y decide posteriormente agregar un componente no instalado inicialmente, deberá ejecutar el programa Install de nuevo.

2. Para cambiar la unidad en la que el programa Install copiará los archivos de 1-2-3 97, seleccione la que desee en el cuadro desplegable **Unidad**.

El programa Install indicará la cantidad de espacio disponible en dicha unidad.

3. Para cambiar la carpeta de 1-2-3 97, escriba una diferente en el cuadro de texto **Carpeta de 1-2-3 97**.
4. Haga clic en Siguiente.

Nota Si agrega otro idioma a su copia de 1-2-3 97, no podrá cambiar la unidad ni la carpeta. Los archivos correspondientes al nuevo idioma se instalarán con la copia existente de 1-2-3 97.

Opciones de instalación y carpeta de 1-2-3 97

Seleccione el tipo de instalación y especifique el lugar en el que desee situar los archivos de 1-2-3 97 que el programa Install copiará en el disco duro. Puede hacer clic en Examinar para comprobar a qué unidades y carpetas tiene acceso. Deberá disponer de los derechos de acceso suficientes para escribir en la unidad o carpeta que elija.

1. Seleccione el tipo de instalación: Componentes predeterminados o Selección de componentes.

Nota Si selecciona la opción Selección de componentes y decide posteriormente agregar un componente no instalado inicialmente, deberá ejecutar el programa Install de nuevo.

2. Para cambiar la unidad en la que el programa Install copiará los archivos de 1-2-3 97, seleccione la que desee en el cuadro desplegable **Unidad**.

El programa Install indicará la cantidad de espacio disponible en dicha unidad.

3. Para cambiar la carpeta de 1-2-3 97, escriba una diferente en el cuadro de texto **Carpeta de 1-2-3 97**.

4. Haga clic en **Siguiente**.

Nota Si agrega otro idioma a su copia de 1-2-3 97, no podrá cambiar la unidad ni la carpeta. Los archivos correspondientes al nuevo idioma se instalarán con la copia existente de 1-2-3 97.

Carpetas de 1-2-3 97

Especifique la unidad y carpeta del disco duro en las que desee situar los archivos de 1-2-3 97. Puede hacer clic en Examinar para comprobar a qué unidades y carpetas tiene acceso. Deberá disponer de los derechos de acceso suficientes para escribir en la unidad o carpeta que elija.

1. Para cambiar la unidad en la que el programa Install copiará los archivos principales del producto 1-2-3 97, seleccione la que desee en el primer cuadro desplegable **Unidad**.
2. Para cambiar la carpeta principal del producto 1-2-3 97, escriba un nombre en el cuadro de texto **Carpeta de 1-2-3 97**.
3. Para cambiar la unidad en la que el programa Install copiará los archivos adicionales de 1-2-3 97, seleccione la que desee en el segundo cuadro desplegable **Unidad**.
4. Para cambiar la subcarpeta de 1-2-3 97, escriba la carpeta en el segundo cuadro de texto **Carpeta de 1-2-3 97**.
5. Haga clic en **Siguiente**.

Nota Si agrega otro idioma a su copia de 1-2-3 97, no podrá cambiar la unidad ni la carpeta. Los archivos correspondientes al nuevo idioma se instalarán con la copia existente de 1-2-3 97.

Carpetas de 1-2-3 97 y de herramientas compartidas

Especifique las unidades y carpetas del disco duro en las que desee situar los archivos de 1-2-3 97 y las herramientas compartidas de Lotus. Puede hacer clic en Examinar para comprobar a qué unidades y carpetas tiene acceso. Deberá disponer de los derechos de acceso suficientes para escribir en la unidad o carpeta que elija.

1. Para cambiar la unidad en la que el programa Install copiará los archivos principales del producto 1-2-3 97, seleccione la que desee en el primer cuadro desplegable **Unidad**.

El programa Install indicará la cantidad de espacio disponible en dicha unidad.

2. Para cambiar la carpeta principal del producto 1-2-3 97, escriba un nombre en el cuadro de texto **Carpeta de 1-2-3 97**.

3. Para cambiar la unidad en la que el programa Install copiará los archivos adicionales de 1-2-3 97, seleccione la que desee en el segundo cuadro desplegable **Unidad**.

El programa Install indicará la cantidad de espacio disponible en dicha unidad.

4. Para cambiar la subcarpeta de 1-2-3 97, escriba la carpeta en el segundo cuadro de texto **Carpeta de 1-2-3 97**.

5. Para cambiar la unidad en la que desea situar las herramientas compartidas de Lotus, seleccione la que desee en el tercer cuadro desplegable **Unidad**.

El programa Install indicará la cantidad de espacio disponible en dicha unidad.

6. Para cambiar la carpeta de herramientas compartidas, escriba un nombre en el cuadro de texto **Carpeta de herramientas**.

Lotus recomienda que la carpeta de herramientas compartidas de Lotus (COMPONENT) se sitúe bajo la carpeta principal de Lotus. No la sitúe en el directorio de ninguna aplicación, puesto que si posteriormente la elimina, perderá toda opción de ejecutar las aplicaciones Lotus a partir de entonces.

7. Haga clic en **Siguiente**.

Nota Si agrega otro idioma a su copia de 1-2-3 97, no podrá cambiar la unidad ni la carpeta. Los archivos correspondientes al nuevo idioma se instalarán con la copia existente de 1-2-3 97.

Bienvenido al programa de instalación de Lotus 1-2-3 97

Los nombres que introduzca en este cuadro de diálogo se convertirán en partes visibles y permanentes de su copia de 1-2-3 97. Estos nombres aparecerán cada vez que inicie 1-2-3 97, por lo que se recomienda que los escriba cuidadosamente para evitar errores. No podrá modificarlos una vez que se hayan registrado.

1. Escriba su nombre.

Puede ignorar este campo si se dispone a instalar esta versión de 1-2-3 97 en un servidor de archivos.

2. Escriba el nombre de su empresa.

Si no está vinculado a ninguna empresa, escriba su nombre de nuevo.

Si instala esta versión de 1-2-3 97 en un servidor de archivos, el nombre que escriba en este campo se utilizará siempre que un usuario ejecute una Instalación en estación de trabajo.

3. Si es el administrador de una red y pretende instalar 1-2-3 97 para que lo compartan varios usuarios, seleccione la casilla de verificación "Servidor de archivos o varios usuarios". Al seleccionar esta casilla, el nombre que haya escrito en el cuadro de texto "Nombre" aparecerá atenuado.

Existen tres tipos de instalación para varios usuarios:

- Instalación en un servidor de archivos. En este caso, se instala el programa en un servidor de archivos y, a continuación, se instala una estación de trabajo en el PC de cada usuario. Los usuarios de estaciones de trabajo compartirán la copia del programa que se encuentra en el servidor de archivos, pero cada uno trabajará en su propio PC.
- Instalación para varios usuarios. Este tipo de instalación permite que más de un usuario comparta un mismo PC, manteniendo cada uno sus preferencias y opciones personales. Por ejemplo, podrá instalar el programa en un servidor de archivos y, a continuación, instalar varias estaciones de trabajo en un mismo PC (una estación de trabajo para cada usuario de ese PC). O podrá realizar una "Instalación en un servidor de archivos" en un PC y, a continuación, instalar varias estaciones de trabajo en ese mismo PC.
- Instalación de distribución. Copia los archivos de origen de la instalación en un servidor de archivos. A partir de ésta podrá realizar instalaciones autónomas, en servidor de archivos o instalaciones de distribución adicionales.

4. Haga clic en **Siguiente**.

{button ,AL('H_CI_WELCOME_RT;H_CI_OVERVIEW_DIST;H_CI_OVERVIEW_NODE;H_CI_OVERVIEW_SRV;H_CI_OVERVIEW_STANDARD;',0)} [Temas relacionados](#)

Bienvenido al programa de instalación de Lotus 1-2-3 97

Los nombres que introduzca en este cuadro de diálogo se convertirán en partes visibles y permanentes de su copia de 1-2-3 97. Estos nombres aparecerán cada vez que inicie 1-2-3 97, por lo que se recomienda que los escriba cuidadosamente para evitar errores. No podrá modificarlos una vez que se hayan registrado.

1. Escriba su nombre.
2. Escriba el nombre de su empresa.
Si no está vinculado a ninguna empresa, escriba su nombre de nuevo.
3. Haga clic en **Siguiente**.

{button ,AL(^H_CI_WELCOMENOSRV_RT;H_CI_OVERVIEW_STANDARD;',0)} [Temas relacionados](#)

Bienvenido al programa de instalación de Lotus 1-2-3 97

El nombre que introduzca en este cuadro de diálogo se convertirá en una parte visible y permanente de su copia de 1-2-3 97. Este nombre aparecerá cada vez que inicie 1-2-3 97, por lo que se recomienda que lo escriba cuidadosamente para evitar errores. No podrá modificarlo una vez que se haya registrado.

1. Escriba su nombre.
2. Haga clic en **Siguiente**.

{button ,AL(^H_CI_WELCOME_RT;H_CI_OVERVIEW_DIST;H_CI_OVERVIEW_NODE;H_CI_OVERVIEW_SRV;H_C
I_OVERVIEW_STANDARD;';0)} Temas relacionados

