

Pomoc dla Power Net List

[Przeznaczenie programu](#)

[Polecenia do programu](#)

[Opcje konfiguracyjne](#)

[Komunikaty DDE](#)

[Komunikaty w raporcie](#)

[Przykładowa lista poleceń](#)

[Zakończenie pracy](#)

[O programie](#)

Przeznaczenie programu

Polecenia do programu

Polecenia HTTP

Polecenia FTP

Polecenia HTTP

Polecenia FTP

Opcje konfiguracyjne

Opcje HTTP

Opcje FTP

Opcje HTTP

Opcje FTP

Komunikaty DDE do programu

Komunikaty w raporcie

Komunikaty HTTP

Komunikaty FTP

Komunikaty HTTP

Komunikaty FTP

Przykładowa lista poleceń

FTP: 01 User-Id=anonymous User-Pwd=tvtautor@lodz.pdi.net Wrk-Dir=/pub
ftp.lodz.pdi.net
C:\KATALOG\PLIK_N01.TXT

FTP: 02 User-Id=anonymous User-Pwd=tvtautor@lodz.pdi.net Wrk-Dir=/pub Wrk-File=Is-IR
ftp.lodz.pdi.net
C:\KATALOG\PLIK_N02.TXT

Zakończenie pracy programu

O programie

