

{Alert}

Skadnia: `{ALERT komunikat;[przyciski];[typ-ikony];[obszar-rezultatu];}`

wyświetla okno dialogowe z komunikatem i przyciskami
OK i Anuluj.

Przykład `{ALERT "Komunikat: wybierz OK lub Anuluj";2;"stop";alert1}`

Przykład `{ALERT "Ikona ostrzeżenia";1;"caution";alert2;50;150}
{ALERT "Ikona informacji";1;"note";alert2;150;50}`

 - obszar-rezultatu alert1

 - obszar-rezultatu alert2



{y}

1
1

ose-Item}

Skadnia: {CHOOSE-ITEM obszar-listy;obszar-rezultatu;zach©ta;1

wietla okno dialogowe z listą opcji do wyboru, czeka na
ch, wybranie OK lub Anuluj i wprowadza numer wybranej
opcji do obszaru rezultatu.

Przyk^ad {CHOOSE-ITEM States;StatePick;"Wybierz stan";"Kom
{IF @cell("type";STATEPICK)<>"b"}}{Alert + "Wybrae st

- obszar-rezultatu StatePick

- obszar-listy States

Alabama
Alaska
Arizona
Arkansas
California
Colorado
Connecticut
Delaware
Florida
Georgia
Hawaii
Idaho
Illinois
Indiana
Iowa
Kansas
Kentucky
Louisiana
Maine
Maryland
Massachusetts
Michigan
Minnesota
Mississippi
Missouri
Montana
Nebraska
Nevada

<i>New Hampshire</i>
<i>New Jersey</i>
<i>New Mexico</i>
<i>New York</i>
<i>North Carolina</i>
<i>North Dakota</i>
<i>Ohio</i>
<i>Oklahoma</i>
<i>Oregon</i>
<i>Pennsylvania</i>
<i>Rhode Island</i>
<i>South Carolina</i>
<i>South Dakota</i>
<i>Tennessee</i>
<i>Texas</i>
<i>Utah</i>
<i>Vermont</i>
<i>Virginia</i>
<i>Washington</i>
<i>West Virginia</i>
<i>Wisconsin</i>
<i>Wyoming</i>



tytu;[x];[y]}



enda {CHOOSE-ITEM}"}

an "&@INDEX(STATES;0;STATEPICK);1;"note";alert1}

ose-Many}

Skadnia: {CHOOSE-MANY obszar-wyboru;obszar-

wywietla okno dialogowe i oczekuje a' uzytkownik zaznaczy
ru (jedno lub wi©cej) i wybierze przycisk OK lub Anuluj.

Przyk^ad {CHOOSE-MANY months;monthret;"Wyt

Monthre

Months	Rachunek zysk w	Bilans	Przepyw got wki	Wartof aktyw w
	0	1	0	0



rezultatu;zach©ta;tytu;[x];[y]}



ierz dokumenty, nad ktřrymi chcesz pracowař: ";"Wybřr dokumentřw"}"

<i>Raport roczny '92</i>
<i>#N/A</i>

Choose-One}

Skadnia: `{CHOOSE-ONE obszar-wyboru;obszar-rez`

wywietla okno dialogowe, czeka na wybranie opcji i nacini©cie
lub Anuluj, po czym uruchamia makro zwiAzane z tA opcjA.

Przyk^ad `{CHOOSE-ONE Onesource;Oneresult;"Wy`

Oneresult

Onesource	Rachunek zysk w	Bilans	Przepływ got wki	Wartoř aktyw w
	0	1	0	0
	{ALERT "Wybrae	{ALERT "Wybrae	{ALERT "Wybrae	{ALERT "Wybrae



:ultatu;zach©ta;tytu;[x];[y]}



'bierz dokument, nad którym chcesz pracować: ";"Wybór dokumentu"}

Raport roczny '92

#N/A

{ALERT "Wybrae Raport roczny '92";1;"note";alert1}

choose-File}

Skadnia: {*CHOOSE-FILE* typ-pliku;obszar-rezultatu;tytuł}

Wywołanie {*CHOOSE-FILE* typ-pliku;obszar-rezultatu;tytuł} wyświetla okno dialogowe (ze środowiska Windows) z listą plików i czeka, aż użytkownik wybierze jeden z nich.

Przykład {*CHOOSE-FILE* "*. *";SelectedFile;"1-2-3 wersja 1.0"}

SelectedFile



u;[x];[y]}



ja 5 -- makro {CHOOSE-FILE}"}

Dialog}

Skadnia: {DIALOG obszar-definiujĄcy-okno}

ogowe utworzone przez ułytkownika w Lotus Dialog Editor.

Przyk^ad {DIALOG Dialog1}

Przyk^ad {DIALOG Dialog2}

Przyk^ad {DIALOG Dialog3}

Dialog1	DIALOG	Demo1			
	-2143289300	2	40	52	183
	21	12	141	27	1000
	26	64	127	12	1
	END DIALOG				

Dialog2	DIALOG	Demo2			
	-2134376400	10	57	38	206
	14	16	90	40	8000
	114	6	82	58	21
	124	19	56	10	22
	124	31	56	10	23
	124	43	59	10	24
	14	72	90	40	9500
	158	84	40	12	1
	158	100	40	12	2
	14	6	40	10	1000
	14	62	40	8	1001
	END DIALOG				

Dialog3	DIALOG	Demo3			
	-2134376400	14	65	50	184
	14	6	70	54	20
	20	18	50	8	21

20	26	50	10	22
20	36	50	8	23
20	44	54	10	24
104	6	72	44	25
108	16	60	10	26
108	26	54	10	27
108	36	64	10	28
20	65	75	10	29
20	75	105	10	30
20	85	75	10	31
138	66	40	12	1
138	80	40	12	2
END DIALOG				



Wejcie Wycie

88	""	""	""		1
1342177300	"static"	"Nowa makr	0		
1342373900	"button"	"Niesamowi	0		

118	""	""	"Wpis rejestru serwisu te		0
1350631400	"edit"	""	0		
1342308400	"button"	"Poziom do	0		
1342242800	"button"	"PoczAtkujA	0		
1342242800	"button"	"—redni"	0		
1342242800	"button"	"Dowiadczo	0		
1344274400	"listbox"	""	0	QuestCat	
1342373900	"button"	"OK"	0		
1342373900	"button"	"Anuluj"	0		
1342177300	"static"	"Opis:"	0		
1342177300	"static"	"Kategoria:"	0		

100	""	""	"Muzyka - Charakterysty		0
1342308400	"button"	"Preferencje	0		
1342242800	"button"	"&Klasyczna	0		

1342242800	"button"	"&Jazz"	0		
1342242800	"button"	"&Country"	0		
1342242800	"button"	"&Rock"	0		
1342308400	"button"	"Typ nonika	0		
1342242800	"button"	"Pyta"	0		
1342242800	"button"	"CD"	0		
1342242800	"button"	"Kaseta"	0		
1342242800	"button"	"Kredyt"	0		
1342242800	"button"	"Dodaj do lis	0		
1342242800	"button"	"Adres potw	0		
1342373900	"button"	"OK"	0		
1342373900	"button"	"Anuluj"	0		

Bazy danych
Daty
Edycja
Wyrażenia
Grafika
System Pomocy
Import/Eksport
Źródła
Makroprogramy
Różne

alog?}

Skadnia: {DIALOG? nazwa}

ne okno dialogowe z 1-2-3 i czeka na wybŕ OK lub Anuluj.

Przyk^ad {DIALOG? "Font-and-Attributes"}

Przyk^ad {DIALOG? "Links"}

enione sA (wg menu) okna dialogowe programu
1-2-3 wersja 5 i odpowiadajAce im nazwy argumentŕw.

Nazwa okna	Argument "nazwa"
Menu Plik	
Nowy plik	File-New
Otwŕrz plik	Open
Zapisz jako	Save-As
Zapisz kopi© jako	Save-Copy-As
Informacja o pliku	Doc-Info
Zablokuj	Protect
Wyluj	Send-Mail
PodglAđ	Print-Preview
Ustawienia strony	Page-Setup
Drukuj	Print
Ustawienia drukarki	Printer-Setup
Menu Edycja	
Usuä dane	Clear
Odtwarzanie	Paste-Special
Wstaw	Insert
Usuä	Delete
Szukaj i zamieä	Find-and-Replace
Przejd« do	Go-To
Wstaw obiekt	Insert-Object
PoAçzenia	Links
Menu PodglAđ	
Tytuy	Freeze-Titles

Podziel okno	Split
Parametry wywietlania	Set-View-Preferences
<u>Menu Styl</u>	
Format liczby	Number-Format
Czcionka i atrybuty	Font-and-Attributes
Linie i kolor	Lines-and-Color
Wyrównywanie	Alignment
Ramka	Gallery
Nazwa stylu	Named-Style
Szerokość kolumny	Column-Width
Wysokość wiersza	Row-Height
Blokada	Protection
Ukryj	Hide
Koniec strony	Page-Break
Parametry arkusza	Worksheet-Defaults
<u>Menu Narzędzia</u>	
Ortografia	New-Query
Rewident	Find-Records
Paleta ikon	Delete-Records
Parametry użytkowe	Append-Records
Nakadki	Crosstab
Nowy wyciąg	Connect-to-External
Szukaj rekordów	Form
Usuń rekordy	Dynamic-Crosstab
Dodaj rekordy	Report
Zestawienie	Mailing-Labels
Przyłącz zewnętrzny	Send-Command
Formularz	Spell-Check
Dynamiczne zestawienie	Audit
Raport	SmartIcons
Etykiety	User-Setup
Wylij polecenie	Assign-to-Button
Powiań makro z przyciskiem	Add-in
Uruchom makro	Macro-Run
<u>Menu Obszar</u>	
okno Menedżera Wersji	Version
Wypenij	Fill
Sortuj	Range-Sort
Rozkad	Parse
Zamień	Transpose

Nazwa	Range-Name
Zmienne	What-if-Table
Solver - Definiowanie	Solver
Backsolver	Backsolver
Dystrybucja	Distribution
Regresja	Regression
Odwróć macierz	Invert-Matrix
Pomnń macierze	Multiply-Matrix
<u>Menu Wyciąg</u>	
Ustal kryteria	Set-Criteria
Wybierz pola	Choose-Fields
Sortuj	Query-Sort
Rekordy sumaryczne	Aggregate
Połącz	Join
Pokaż pole jako	Show-Field-As
Pokaż SQL	Show-SQL
Nazwa	Query-Name
Wybierz opcje	Set-Options
Wybierz bazę danych	Set-Database-Table
<u>Menu Wykres</u>	
Typ	Type
Obszar	Ranges
Nagłówek	Headings
Legenda	Legend
Opis	Data-Labels
Kratka	Grids
O X	X-Axis
O Y	Y-Axis
Druga oś Y	2nd-Y-Axis
Nazwa	Chart-Name
Kolor	Numeric-Color
<u>Menu Pomoc</u>	
O arkuszu 123	About-123



{Get-Formula}/{Get-Label}/{Get-Number}/{Get-Range}

Skadnia: {GET-FORMULA zach@ta;rezultat;domyIne;tytu;[x];[y]}
{GET-LABEL zach@ta;rezultat;domyIne;tytu;[x];[y]}
{GET-NUMBER zach@ta;rezultat;domyIne;tytu;[x];[y]}
{GET-RANGE zach@ta;rezultat;domyIne;tytu;[x];[y]}

Komendy powodujĄ wywietlenie okna dialogowego, które zawiera okienko i czeka na wybór Anuluj lub OK, po czym 1-2-3 wprowadza dane z okienka tekstowego do obszaru rezultatu w arkuszu i uruchamia następną makro

Przykąd {GET-LABEL "Wprowad tekst:";GETONE;"Domylny tekst"}

Przykąd {GET-NUMBER "Wprowad liczb:";GETTWO;1645;"GETWO"}

Przykąd {GET-FORMULA "Wprowad wyrażenie:";GETTHREE;"1+2*3"}

Przykąd {GET-RANGE "Wprowad adres lub nazw obszaru:";GETFOUR;"A1:B2"}

GetOne

GetTwo

GetThree

GetFour

-Range

o tekstowe
a
komend©.

t";"{GET-LABEL}"}

T-NUMBER}"}

1";"{GET-FORMULA}"}

TFOUR;"H:C20..H:C21";"{GET-RANGE}"}

y} i {Modeless-Dismiss}

Skadnia: {MODELESS-DISPLAY komunikat;[tytu];[na-wierzchu];[x]
{MODELESS-DISMISS}

ss-Display} wywiewla niemodalne okno dialogowe.
ss-Dismiss} zamyka niemodalne okno dialogowe.

Przyk^ad {MODELESS-DISPLAY Message1;"Zapisz prac@";"yes";!
{WAIT @NOW+@TIME(0;0;5)}

Przyk^ad {MODELESS-DISPLAY Message2;"Pomoc!";"yes";250;3!
{CHOOSE-ONE Mdsorce;Mdresult;"Co chcesz zrobi} z

Message1Wybierz komend© Narz©dzia/Parametry Ulytkowe i ustaw automaty

Message2W ka'dej chwili mo'esz nacisnA† F1, w celu uzyskania kontekstowe

Mdresult 1

MdsorceWywietlaj oUsua wywietlane okno
0 1
{WAIT @NOW+@TIME(0;0;5)}
{MODELESS-DISMISS}



};{y}



50;50}

50}

wywietlonym oknem dialogowym?";"Spójrz ponížej"}

czny zapis plików.

j Pomocy.

i {Menu-Command-Remove}

Skadnia: {MENU-COMMAND-ADD obszar-menu;indeks-menu;indeks
{MENU-COMMAND-REMOVE indeks-menu;indeks-komend

mand-Add} dodaje komend© do rozwijanego menu.
mand-Remove} usuwa komend© z rozwijanego menu.

Przyk^ad {MENU-COMMAND-ADD AddRange;1;1}

Przyk^ad {MENU-COMMAND-REMOVE 1;1}

Przyk^ad {MENU-CREATE Mainbar}
{MENU-COMMAND-ADD AddRange;2;3}

Przyk^ad {MENU-COMMAND-REMOVE 2;3} Przyk^ad {MENU-RES

AddRange & Lista Pac

Przykad u^ycia makrokomendy {Menu-Command-Add}

1

{ALERT "Wybrae komend© Lista Pac";2;}



-komend}
}



SET}

} i {Menu-Command-Enable}

Skadnia: {MENU-COMMAND-DISABLE indeks-menu;indeks-kome
{MENU-COMMAND-ENABLE indeks-menu;indeks-komer

powoduje, *je komenda w utworzonym menu jest nieaktywna.*
uaktywnia *zdezaktywowanA komend© w utworzonym menu.*

Przyk^ad {MENU-CREATE Mainbar}
{MENU-COMMAND-DISABLE 2;3}

Przyk^ad {MENU-COMMAND-ENABLE 2;3}

Przyk^ad {MENU-RESET}



nd}
id}



} i {Menu-Reset}

Skadnia: {MENU-CREATE obszar-opisu-menu}
{MENU-RESET}

cy pasek menu 1-2-3 na pasek z nowo utworzonym menu.
ef) wywiewla domylny pasek menu 1-2-3.

Przyk^ad {MENU-CREATE Mainbar}

Przyk^ad {MENU-RESET}

Mainbar	Przykad&1	Przykad&2	Przykad&3	&Przywróć
	Opis menu Prz	Opis menu Samp	Opis menu Sa	Przywraca s
	0	0	0	0
	Sample1	Sample2	Sample3	Sample4

Sample1	Przykad1 - Te	Przykad1 - Test 2	-	Przykad1 -
	Przykad1 - Te	Przykad1 - Test 2	-	Przykad1 -
	1	0		#N/A
	{home}	{home}		{home}

Sample2	Element 1	Element 2	Element 3	Element 4
	Element 1	Element 2	Element 3	Element 4
	0	0	0	0
	{ALERT "Wyb	{ALERT "Wybrae	{ALERT "Wyb	{ALERT "W

Sample3	Produkcja	Sprzedal'	Dochód	&Koszty
	Wielkoř produ	Wartoř sprzedal'	Uzyskiwany do	Ponoszona
	1	0	#N/A	0
	{home}	{home}	{home}	{home}

Sample4

<i>&Przywróć menu 1-2-3</i>
<i>Przywraca domyślne menu</i>
<i>0</i>
<i>{MENU-RESET}</i>



standardowe menu 1-2-3

Przykad1 - Test 4
Przykad1 - Test 4
0
{home}

Element 5	Element 6	Element 7	Element 8	Element 9	Element 10
Element 5	Element 6	Element 7	Element 8	Element 9	Element 10
0	0	0	0	0	0
{ALERT "Wybrae	{ALERT "W	{ALERT "W	{ALERT "W	{ALERT "W	{ALERT "W

koszty

-Insert}

Skadnia: {MENU-INSERT obszar-opisu-menu;[indeks-menu]}

menu, utworzone przez ułtkownika do paska menu 1-2-3.

Przyk^ad {MENU-INSERT InsertRange}

Przyk^ad {MENU-RESET}

InsertRange	P&rzykadowe
	Przykad ul'ycia komendy {Menu-Insert}
	0
	UtilRange

UtilRange	&Paleta ikon	&Domylna C&Gra	&Ekran 1-2-3-
	Narz©dzia/Ik	Styl/Parame	Uruchamia gr
	PodglAd/Parametr		
	0	0	0
	{Dialog? "Pa	{Dialog? "Pa	{LAUNCH SO
	{Dialog? "Parametr		



<i>Przydymiona kod</i>	<i>Przywróć & domylny</i>
<i>Ta komenda jest</i>	<i>Usuwa menu wprowadzone przez użytkownika</i>
<i>#N/A</i>	<i>0</i>
<i>Nigdy nie wykonaj</i>	<i>{MENU-RESET}</i>

Przywróć & domylny

0

{MENU-RESET}