

Wybór **Ekonomia**
kombajny droższe od 450 zł

Producent	nazwa	Canon	Hewlett-Packard
Model	nazwa	PIXMA MP610	Photosmart C6280
Informacje		www.canon.pl	www.hp.pl
Oceny łączne			
Możliwości		7.4	6.0
Ergonomia		6.9	6.5
Wynik testu		7.7	7.1
Opłacalność		8.3	8.5
Ocena końcowa		7.5	6.8
Koszt druku strony A4 mono/kolor/zdjęcie 10x15 cm	gr	15/38/122	9/34/98
Cena	brutto	799	849
Dane techniczne			
Porty		USB 2.0	USB 2.0, ethernet
Sterowniki		2000, XP, XP-64, Vista,	2000, XP, XP-64, Vista,
		Mac OS,	Linux, Mac OS,
Wymiary		450x389x188	446x443x189
Waga	kg	10	10,25
Pobierana moc/poziom hałasu	W/dB	19W/37,5dB	33W/TBdB
Drukowanie			
Technologia druku		termiczna	termiczna
System / liczba kolorów		CMYKK: 5	CcMmYK: 6
Rozdzielczość w kolorze	dpi	9600x2400	4800 x 1200
Nominalna szybkość mono/kolor	str./min	31/23	34/33
Maksymalny rozmiar papieru	mm	216x356	215x610
Minimalny rozmiar papieru	mm	54 x 86	77x127
Podajnik: pojemność, gramatura	stron	150/273	100/280
Skaner			
Mechanizm		płaski	płaski
Technologia		CIS	CCD
Rozdzielczość	(dpi)	2400x4800	4800x4800
Głębina szarości/kolorów	(bitów)	8/24	16/48

Maksymalna długość x szerokość oryginału	(mm)	297x216	297x215
Program do rozpoznawania tekstu (OCR)		OmniPage SE	ReadIRIS
Zoom kopiarki	%	25-400	50-400
Modem: szybkość/pamięć na faksy/nr telefonów		brak	brak
Gwarancja	miesiące	12	12
Oceny szczegółowe			
Jakość druku	tekst	10.0	7.0
	kolory	7.6	8.0
	szczęgóły	8.0	8.6
	fotografia	6.3	6.7
Szybkość druku	str./min	8.4	7.5
Jakość skanowania		5.4	5.7
Szybkość skanowania	str./min	8.5	4.9
Data wprowadzenia do sprzedaży		###	###

Wybór
kombajnów tańsze od 4.

Canon	Canon	Epson	Canon	Lexmark	Hewlett-Packard	Lexmark	Lexmark	Epson	Canon
PIXMA MX700	PIXMA MP520	Stylus Photo RX585	PIXMA MX310	X6570	Photosmart C5280	X 4550	X5070	Stylus DX8400	PIXMA MX300
www.canon.pl	www.canon.pl	www.epson.pl	www.canon.pl	www.lexmark.pl	www.hp.pl	www.lexmark.pl	www.lexmark.pl	www.epson.pl	www.canon.pl
7.6	6.4	5.8	7.3	7.0	4.9	4.8	5.1	5.7	6.6
6.5	6.9	7.2	5.7	5.8	6.6	5.8	5.8	7.1	5.7
6.4	6.6	6.6	6.2	6.2	6.3	5.7	5.4	6.4	6.0
7.3	8.0	8.4	7.2	7.4	7.5	7.6	7.4	7.9	7.4
6.6	6.6	6.6	6.3	6.2	6.1	5.5	5.4	6.4	6.1
21/38/137	15/38/122	12/26/88	21/38/137	15/36/118	11/76/193	14/26/92	15/26/96	16/41/132	21/38/137
959	499	649	639	769	549	469	469	399	419
USB 2.0	USB 2.0	USB 2.0	USB 2.0	USB 2.0, Wi-Fi	USB 2.0	USB 2.0, Wi-Fi	USB 2.0	USB 2.0	USB 2.0
2000, XP, XP-64, Vista,	2000, XP, XP-64, Vista,	Win9x, 2000, XP, XP-64, Vista,	2000, XP, XP-64, Vista,	2000, XP, XP-64, Vista,	2000, XP, XP-64, Vista,	2000, XP, XP-64, Vista,	2000, XP, XP-64, Vista,	Win9x, 2000, XP, XP-64, Vista,	2000, XP, XP-64, Vista,
Mac OS,	Mac OS,	Linux, Mac OS,	Mac OS,	Mac OS,	Linux, Mac OS,	Mac OS,	Mac OS,	Linux, Mac OS,	Mac OS,
480x465x239	445x378x172	450x413x205	465x440x230	454x350x202	452x387x204	453x325x177	454x325x193	450x340x179	465x440x174
10,4	7,5	8,3	8,6	8,0	7,13	2,7	5	6,0	7,0
21W/37dB	17W/36,5dB	15W/37dB	16W/41dB	bdW/50dB	28,3W/TBDdB	bdW/50dB	bdW/50dB	12W/41dB	13W/40,5dB
termiczna	termiczna	piezoelektryczna	termiczna	termiczna	termiczna	termiczna	termiczna	piezoelektryczna	termiczna
CMYK: 4	CMYK: 4	CcMmYK: 6	CMYK: 4	CMYK: 4	CMYK/cm: 4/6	CMYK/cm: 4/6	CMYK/cm: 4/6	CMYK: 4	CMYK: 4
4800x1200	4800x1200	5760x1440	4800x1200	4800x1200	4800 x 1200	4800x1200	4800x1200	5760x1440	4800x1200
22/17	30/20	37/38	22/17	30/27	32/24	26/18	24/17	32/32	22/17
216x356	216x356	216x594	216x356	216x432	215x610	216x432	216x432	216x356	216x356
54 x 86	54 x 86	89x127	54 x 86	76x127	77x127	76x127	76x127	89x127	54 x 86
100/273	150/273	120/60	100/273	100/0	125/280	100/0	100/0	120/64	100/273
płaski + ADF: 30 str.	płaski	płaski	płaski + ADF: 30 str.	płaski + ADF: 20 str.	płaski	płaski	rolkowy	płaski	płaski
CIS	CIS	CIS	CIS	CIS	CIS	CIS	CIS	CIS	CIS
2400x4800	2400x4800	1200x2400	1200x2400	1200x600	4800x4800	1200x600	600x1200	1200x2400	600x1200
8/24	8/24	16/48	8/24	8/24	8/48	8/24	8/24	16/48	8/24

297x216	297x216	297x216	297x216	297x216	297x215	297x216	355,6x216	297x216	297x216
OmniPage SE	OmniPage SE	brak	OmniPage SE	Fine Reader 6 Sprint	ReadIRIS	Fine Reader 6 Sprint	Fine Reader 6 Sprint	Fine Reader 6 Sprint	OmniPage SE
25-400 33,6kb/s	25-400	25-400	25-400 33,6kb/s	25-400 33,6kb/s	50-400	25-400	25-400 33,6kb/s	25-400	25-400 33,6kb/s
/100faksów/40 numerów	brak	brak	/50faksów/20 numerów	/takfaksów/tak/300 numerów	brak	brak	/takfaksów/tak numerów	brak	/50faksów/20 numerów
12	12	12	12	12	12	12	12	24	12
9.0	10.0	6.0	10.0	9.0	8.0	9.0	8.0	9.0	9.0
6.0	6.3	9.5	5.8	6.3	6.5	6.2	6.0	7.2	5.8
7.5	7.5	7.2	7.5	7.7	8.4	5.5	6.3	7.7	7.5
5.0	5.4	9.3	4.4	4.4	5.4	7.0	7.0	4.9	4.4
5.8	5.9	5.7	4.5	6.0	5.5	4.0	4.3	5.0	4.5
5.3	5.5	6.5	5.3	4.2	5.0	5.0	2.9	6.3	5.3
5.3	5.8	4.7	5.2	2.1	4.8	3.2	3.7	3.2	5.4
###	###	###	###	###	July 2007	###	###	###	###

Ekonomia

50 zł

Epson	Hewlett-Packard	Canon	Brother	Canon	Brother	Epson	Hewlett-Packard	Hewlett-Packard
Stylus DX7400	Photosmart C4280	PIXMA MP220	MFC-235C	PIXMA MP210	DCP-135C	Stylus DX4400	Deskjet F4180	Deskjet F2180
www.epson.pl	www.hp.pl	www.canon.pl	www.brother.pl	www.canon.pl	www.brother.pl	www.epson.pl	www.hp.pl	www.hp.pl
5.6	4.7	6.0	6.0	5.3	5.1	5.2	4.3	3.9
5.9	5.7	5.5	6.3	5.4	6.0	5.2	4.4	4.4
6.3	6.5	6.1	5.8	6.0	5.8	5.6	5.7	5.6
7.9	8.3	7.4	8.2	7.6	8.6	7.8	7.3	6.9
6.1	6.0	6.0	5.9	5.7	5.7	5.4	5.1	5.0
16/41/132	11/30/96	21/38/137	11/35/104	21/38/137	11/35/104	16/41/132	18/34/121	30/52/190
329	399	399	360	299	250	249	299	249
USB 2.0	USB 2.0	USB 2.0	USB 2.0	USB 2.0	USB 2.0	USB 2.0	USB 2.0	USB 2.0
Win9x, 2000, XP, XP-64, Vista,	2000, XP, XP-64, Vista,	2000, XP, XP-64, Vista,	Win9x, 2000, XP, XP-64, Vista,	2000, XP, XP-64, Vista,	Win9x, 2000, XP, XP-64, Vista,	Win9x, 2000, XP, XP-64, Vista,	2000, XP, XP-64, Vista,	2000, XP, XP-64, Vista,
Linux, Mac OS,	Linux, Mac OS,	Mac OS,	Linux, Mac OS,	Mac OS,	Linux, Mac OS,	Linux, Mac OS,	Linux, Mac OS,	Mac OS,
450x340x179	434x587x162	451x353x169	398x360x150	451x353x169	398x351x150	452x476x203	425,7x367,4x180,5	426x356x170
6,0	5,09	6,1	7,3	5,9	7,1	5,0	4,3	5,07
12W/41dB	70W/TBDdB	13W/42,5dB	20W/50dB	13W/42,5dB	20W/50dB	15,6W/47dB	80W/TBDdB	80W/TBDdB
piezoelektryczna	termiczna	termiczna	piezoelektryczna	termiczna	piezoelektryczna	piezoelektryczna	termiczna	termiczna
CMYK: 4	CMYK/cm: 4/6	CMYK: 4	CMYK: 4	CMYK: 4	CMYK: 4	CMYK: 4	CMYK/cm: 4/6	CMYK/cm: 4/6
5760x1440	4800 x 1200	4800x1200	1200x6000	4800x1200	1200x6000	5760x1440	4800 x 1200	4800 x 1200
32/32	30/23	22/17	25/20	22/17	25/20	25/13	20/14	17/11
216x356	215x610	216x356	216x355	216x356	216x355	216x356	216x356	216x356
89x127	77x127	54 x 86	89x127	54 x 86	89x127	89x127	77x127	77x127
120/64	100/236	100/273	100/240	100/273	100/240	120/60	100/280	100/280
płaski	płaski	płaski	płaski	płaski	płaski	płaski	płaski	płaski
CIS	CIS	CIS	CIS	CIS	CIS	CIS	CIS	CIS
1200x2400	2400x4800	1200x2400	600x2400	600x1200	600x2400	600x1200	1200x2400	1200x2400
16/48	8/48	8/24	256/24	8/24	256/24	16/48	8/48	8/48

297x216	297x215	297x216	297x215	297x216	297x215	297x216	297x215	297x215
Fine Reader 6 Sprint	ReadIRIS	OmniPage SE	PaperPort 11SE	OmniPage SE	PaperPort 11SE	Fine Reader 6 Sprint	ReadIRIS	ReadIRIS
25-400	50-400	25-400	25-400, 14,4kb/s /200faksów/90 numerów	-	25-400	25-400	25-200	50-400
brak	brak	brak	brak	brak	brak	brak	brak	brak
24	12	12	24	12	24	24	12	12
9.0	9.0	10.0	8.5	9.0	8.5	9.0	9.0	9.0
7.1	7.2	5.7	7.1	5.7	7.1	6.4	7.2	7.2
7.5	8.8	7.4	7.4	7.4	8.2	7.7	7.0	6.9
4.9	5.4	4.4	5.4	4.4	5.2	4.8	5.0	4.5
4.9	5.5	4.5	3.9	4.5	3.9	2.4	2.8	2.8
6.3	5.2	5.3	4.1	5.3	3.7	5.8	5.2	5.2
3.1	3.2	5.1	4.2	5.3	4.3	3.2	3.3	3.2
###	July 2007	###	###	###	###	###	July 2007	July 2007