

Producent	nazwa	EIZO	EIZO	BenQ
Model	nazwa	rEdge CE241	Scan S241	FP241WZ
Informacje	Sprzedawca	www.eizo.pl	www.eizo.pl	www.benq.pl
Ocena (ocena maksymalna 10)	Możliwości	7.7	7.4	9.8
	Jakość	8.8	8.8	5.3
	Wydajność	7.7	7.0	6.7
	Opłacalność	1.5	2.2	3.3
	Ocena końcowa	7.9	7.4	7.2
Cena	z VAT (brutto)	6980	4600	2950
Gwarancja	(miesiące)	60	60	36
Rozdzielczość maksymalna i odświeżanie poziome	piksele, Hz	20x1200@120	20x1200@120	20x1200@120
Proporcje ekranu		16:10	16:10	16:10
Wielkość plamki	mm	0.27	0.27	0.27
Wielkość przekątnej ekranu	cale	24.1	24.1	24.1
Jasność	cd2	450	450	500
Kontrast		1000	1000	1000
Kontrast zmierzony		642	672	621
Kąt widzenia w pionie/poziomie	stopnie	178/178	178/178	178/178
Czas reakcji	ms	8	8	6
Regulacje obrazu	autoregulacja parametrów obrazu/ostrość	* / ○	* / ○	* / *
	temperatura kolorów/modyfikacja podstawowych barw składowych/czujnik pomiaru oświetlenia zew.	* / * / ○	* / * / ○	* / * / ○
	czujnik obecności użytkownika	○	○	○
	korekcja gamma/emulacja przestrzeni kolorów	* / *	* / *	* / ○
	System eliminacji smużenia (100 Hz lub podobny)	○	○	perfect Motion
Multimedia	głośniki/mikrofon/wyjście audio	○ / ○ / ○	○ / ○ / ○	○ / ○ / ○
Złącza	D-Sub (liczba)	○	○	*
	DVI (liczba)	* (2)	* (2)	*
	HDMI (liczba)	○	○	*
	HDCP	○	○	*
	Hub USB (liczba)	* (3)	* (3)	* (4)
	wideo composite/S-Video	○ / ○	○ / ○	* / *
	wideo component	○	○	*
Zgodność z normami bezpieczeństwa	TCO 99/TCO 03	* / ○	* / ○	* / *
Inne	Kabel DVI/kabel USB/kabel audio/dodatkowe oprogramowanie	* / * / ○ / *	* / * / ○ / *	* / * / ○ / *
	Obracanie na boki/góra-dół/pivot	○ / * / ○	○ / * / ○	○ / * / *
Waga	w kg	10.2	10.2	10.6
Kontrast	skala 1-10	5.8	6.1	5.6
Ostrość	skala 1-10	10.0	10.0	10.0
Wierność barw	skala 1-10	10.0	4.3	1.7
Czas reakcji matrycy	skala 1-10	8.0	8.0	10.0
Szerokość kąta widzenia	skala 1-10	10.0	10.0	9.0
Równomierność rozświetlania	procent	82.6	86.9	92.4
Data wprowadzenia do sprzedaży w Polsce		03/2006	03/2006	04/2007

<Najlepszy zakup><Najlepsza wydajność> Wybór redakcji

Dell UltraShar	Samsung /ncMaster 24	BenQ FP241W	LG n L245WPI	iiyama ProLite B240	NEC MultiSync	HP w2408	Hyundai W240D	Xerox XM7-24W
www.dell.pl	www.samsung.pl	www.benq.pl	www.lge.pl	www.iiyama.pl	www.nec-d	www.hp.pl	www.hyunc	www.verac
9.8	8.7	8.7	7.9	7.1	7.4	8.4	7.8	5.6
4.1	5.3	5.3	5.3	5.9	5.3	5.3	3.5	2.9
6.9	6.5	6.5	6.7	6.7	6.8	5.3	5.7	6.3
2.5	3.4	2.7	3.3	3.6	2.1	4.2	3.9	3.6
7.1	6.8	6.8	6.7	6.7	6.6	6.1	5.8	5.5
3707	2630	3400	2730	2450	4219	1949	1990	2050
36	36	36	36	36	36	24	36	36

1920x1200@16:10	920x1200@16:10	1200x1200@16:10	1200x1200@16:10	1920x1200@16:10	1920x1200@16:10	1680x105	1920x1200@16:10	1920x1200@16:10
0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27
24	24.1	24.1	24.1	24	24	20	24	24
400	500	500	500	400	500	24	400	400
1000	1000	1000	1000	2000 (dynamic)	1000	400	3000	800/2000 (
700	1031	420	448	558	694	1000	650	388
178/178	178/178	178/178	178/178	160/170	178/178	160/160	170/170	160/160
6	16	6	8	3	6	5	2	5

**	**	**	**	**	**	**	**	**
**/	**/	**/	**/	**/	**/	**/	połączenie a	**/
o	o	o	o	o	o	o	o	o
o/o	**/o	**/o	o/o	o/o	o/o	o/o	o/o	o/o
o	o	o	o	o	o	o	o	o
o/o/o	o/o/o	o/o/o	o/o/o	**/o/o	o/o/o	**/o/o	**/o/o	**/o/o
*	*	*	*	*	*	*	*	*(2)
*	*	*	o	o	*	*	*	*
o	o	*	*	*	o	o	*	o
*	o	*	*	*	*	*	*	*
*(5)	*(3)	*(4)	*(3)	o	*(5)	*(5)	o	o
o/*	**/*	**/*	o/o	o/o	o/o	o/o	o/o	o/o
*	o	*	o	o	o	o	*	o
**	**	**	**	**	**	**	**	**/o
/o/o	**/o/o	**/o/o	o//o	**/o/**/o	**/o/**/o	**/o/**/o	**/o/**/o	**/o/**/o
/	**/**	o/**	**/**	o/**	**/**	o/**	**/**	o/**

8.3	9.5	10.6	9.4	8.7	12.4	9.8	9.9	8.84
6.4	9.4	3.8	4.1	5.1	6.3	5.5	5.9	3.5
10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	8.0	7.0	10.0
4.0	1.9	3.6	4.5	3.2	3.6	2.7	2.3	3.4
7.0	8.0	9.0	9.0	9.0	7.0	5.0	8.0	7.0
10.0	10.0	9.0	9.0	9.0	10.0	6.0	6.0	10.0
91.1	85.3	83.7	84.6	93.4	92.4	90.4	97.0	89.1
04/2007	04/2006	04/2007	12/2006	09/2007	04/2007	09/2007	09/2007	09/2007

oji>

<Najlepsza opłacalność>

