

Velkoobchodní ceník komponentů VT

PaKS s.r.o., Koželužská 8, Praha 8, tel. 02/6832853-4, tel./fax. 026837597, WWW.IMAGING.CZ

D1 = měsíční obrát do 60 tis. Kč, D2 = nad 60 tis. Kč bez DPH

Platnost od 24. srpna 1998



Skvělé ceny na faxmodemy s voice od **Boca Research** a SCSI řadiče od **Western Digital**

Dodací lhůta max. 2-3 dny

HDD - EIDE, 3.5", Western Digital

	D2	D1
CAVIAR, garance 3 roky		
AC31600 - 1.6 GB/PIO4 záruka 2 roky	3470	3510
AC12100 - 2.1 GB/Ultra DMA	3750	3800
AC22500 - 2.5 GB/UltraDMA	3820	3880
AC33200 - 3.2 GB/Ultra DMA	4290	4360
AC34300 - 4300 MB/Ultra DMA	4620	4690
AC35100 - 5100 MB/Ultra DMA	5200	5280
AC36500 - 6400 MB/Ultra DMA	5890	5980
AC38400 - 8400 MB/Ultra DMA	7530	7630

HDD - SCSI-3, 3.5" ULTRA FAST/WIDE Western Digital

	D2	D1
ENTERPRISE, garance 5 let		
WDE2170, 2170 MB, 50 pin, ULTRA FAST	8600	8680
WDE2170, 2170 MB, 68 pin, UF WIDE	8600	8680
WDE4360, 4360 MB, 68 pin, UF WIDE	12550	12670
WDE9100, 9000 MB, 68 pin, UF WIDE	19330	19520

paměťové moduly SIMM, SDRAM a DIMM

	D2	D1
SIMM EDO, 2*32/60, 8 MB	281	286
SIMM EDO, 4*32/60, 16 MB	541	551
SIMM EDO, 8*32/60, 32 MB	1028	1048
SDRAM DIMM 168 pin, 4x64-12, 16 MB	562	572
PC DIMM 168 pin, 2x64-60, 3V, 16 MB EDO (chip TI)	530	540

CD-R Princo, 74 min/650 MB, ochranná vrstva 47 !!!

TransDisk, přenosný kit pro pevné disky IDE přes paralelní port 5750

TransCD, přenosný kit pro CD ROM přes paralelní port 5980

řadič ADAPTEC 2940UW, Wide-SCSI, PCI, OEM, drivery 6680

výměnný rámeček na IDE pevné disky (s větrákem příplatek 85,- Kč) 565

panel s 2 větráky na chlazení disků, 5.25", k nasunutí do šachty 565

externí box na SCSI disky, 2 pozice, zdroj 2350

CD ROM NEC CDR1801 24x, ATAPI, sw., audio kabel 1690

CD ROM NEC CDR1900 31x, ATAPI, sw., audio kabel 1890 !!!

zvuková karta 2theMax, Vortex - PCI, A3D Aureal chip, sw. na CD 943 !!!

základní deska PC Chips 575STX, P75 - 300, 1MB PBC, Ultra DMA33, VIA/TXPro II, 3D zvuková karta 2079

reproduktory YAMAHA YST-M7, 2 x 7 W RMS, 25 x 10 x 16 cm 1450

Diamond Monster, 4 MB EDO RAM, PCI - **přídavná 3DFX karta** 3250

Diamond Monster II, 8 MB EDO RAM, PCI - **přídavná 3DFX karta** 6690

Vooodoo 1 - 3DFX, 4 MB 2390

Vooodoo 2 - 3DFX, 8 MB 5350 !!!

monitor Samtron (Samsung) 5Ei, 15" 1024x768 / 60Hz, NI, MPR II, digitální ovl. 5100 !!!

scanner UMAX ASTRA 610S, SCSI kontroler včetně, A4, barevný, 600 dpi, SW: OCR Adobe 5270

grafická karta S3 VIRGE 3D/DX, 2 MB EDO RAM, PCI 880

Novinky

skladem či do dvou až tří dn

Novinka pro hry!

Novinka pro hry!

Informujte se na mimořádný doprodej komponentů, z kterého např. uvádíme:

a vše skladem ...

Graf. akcel. Philips PCI , 2 MB EDO RAM s HARDWAROVÝM MPEG , CD ROM v ceně!	645
Western Digital PCI-SCSIFast kontroler OEM (WD7193) - 32bit bus master, DMA transfer do 132 MB/s, pr	1690
Western Digital PCI - SCSI Fast/WIDE kontroler OEM (WD7197), (s WIDE kabely + 245), rychlejší než At	1790
mainboard AiR CSH Pentium 75/100, PCI/ISA , SIS chipset, 256 KB cache	550
modem BOCA RESEARCH Multimedia Voice + Fax, 14.4 Kbps	770
modem BOCA RESEARCH Multimed.Voice + Fax, 14.4 Kbps kombinovaný:	
... se zvukovou kartou a CD ROM rozhraním, ISA, interní	895
... či verze s modemem 28.8 Kbps a zvuk SRS (3D) , PnP	1695
kontroler AiR Qaces , SCSI (Adaptec) + IDE + FDD + I/O, VLBUS, kabely SCSI, sw.	333
kontroler CMD PCI/EIDE , kabel, sw.	230
kontroler CMD VLBUS/EIDE + Super I/O, kabel, sw.	250
kontroler CMD PCI/SCSI , kabel, sw.	1200
kontroler CMD PCI/SCSI - WIDE , cache do 16 MB, kabely i Wide SCSI, sw.	3900
kontroler PROMISE EIDE 4030 plus cache, VLBUS s TŘEMI kanály	635
Boca HUB - 24 , 24 x 10BaseT (RJ-45), 1 x 10 Base2 (BNC), 1 x AUI	3390
mat. koprocesory ULSI DX ve frekvencích 16-33 MHz	130



