

Předávací ovládací prvek objektu Microsoft ActiveX

Chcete-li publikovat své stránky WWW v tomto serveru WWW, můžete využít ovládací prvek Microsoft ActiveX **Upload (pro odesílání souborů?). Chcete-li publikovat své složky či soubory, přetáhněte zvolené soubory z Průzkumníka nebo z plochy na ikonu ovládacího prvku ActiveX **Upload (pro odesílání souborů?), případně poklepejte na tuto ikonu a vyberte zvolené soubory až poté.

Aby bylo možné ovládací prvek ActiveX **Upload (pro odesílání souborů?) úspěšně používat, musí správce serveru WWW podniknout následující kroky:

- Povolit publikování souborů a složek v daném serveru WWW.
- Nastavit na serveru WWW vlastnosti potřebné pro publikování.

Je-li to nutné, můžete nastavit následující údaj:

1. Klepněte pravým tlačítkem myši na ikonu ovládacího prvku ActiveX **Upload (pro odesílání souborů?) a zvolte položku ****Upload Settings**.
2. Zadejte název příslušného místního adresáře v daném počítači.

Další informace naleznete v Příbuzných tématech.

{button ,AL("IDH_UPLOAD_SETTINGS")} [Příbuzná témata](#)

Zadání místního adresáře pro přidružení k cílové adrese URL

Pokud je třeba, můžete pomocí dialogu ****Upload Settings** určit místní adresář, který chcete využívat pro publikování svých souborů v tomto serveru WWW. Cílová adresa URL (Uniform Resource Locator) neboli internetová adresa určuje místo, kde budou publikovány soubory z vašeho místního adresáře. O nastavení adresy URL rozhoduje autor obsahu stránky WWW.

Učíte následující opatření:

- Chcete-li přidružit určitý adresář či složku na místním počítači k tomuto serveru WWW, zadejte do pole **Místní adresář** název tohoto adresáře či složky, například *c:\můjserver\obrázky\gif*.

{button ,AL("IDH_OVERVIEW"); [Příbuzná témata](#)

