

Rejstřík

Speciální znaky

!!,149
 ##,149,165
 &,21
 v nápisu,122
 ve formulářích,144
 /C,21
 /D,21
 /L,19,21
 /S,21
 /Z,21
 @,149
 @@,149

A

AcceptQuery (metoda formuláře),272
 ActiveX (složka formuláře),136
 administrátor,19
 agregační funkce
 SQL,161
 v dotazu,189
 v sestavě,160
 akce
 definování,254
 návrh,253
 pro formulář,264
 pro složky,264
 aktivita menu,227
 alias,185
 ALTER TABLE (SQL),89
 anonymní uživatel,19
 aplikace,23
 import,20
 komponenty,28
 otevřená,24
 spuštění,20
 startovní objekt,24
 vytvoření,28
 zrušení,21

atribut. viz sloupec
 autorizace,88
 AVG,160,189

B

bezpečnost,19,23
 binární data,85
 binary,85

C

Close (metoda formuláře),141,272
 Close_view,141
 cluster,295
 combo,46,126
 definice,126
 editační,47,126
 plnicí dotaz,127
 překládané,47,126
 Commit_view,258,268
 COUNT,189
 COUNT,160
 CREATE TABLE (SQL),82
 Csistring,85
 Csstring,85
 CSV,233,235
 CURRENT_DATE (SQL),86
 Cursnum (vlastnost formuláře),271

Č

čárový kód,166
 číselné typy sloupců,84
 číslo záznamu
 absolutní,149
 pořadové,150
 číslování záznamů,149

D

data ve formuláři,258
databázový soubor,10
 zvětšení,295
datová oblast,157
datumovka,88
DB_ADMIN,291
DBF,232,233,237
Deletable (vlastnost formuláře),263
DelRec (metoda formuláře),261,262
dotaz,181
 editovatelný,193
 export dat z dotazu,217
 konverze na tabulku,216
 needitovatelný,193
 optimalizace,194
 otevření odpovědi,182
 uložení,182
 vytvoření,182
 využití,181
 zrušení propojení,187
dotazové pole,65,271,273

E

editace dat,54
editační složka,44,122
 maska,44
editovatelný dotaz,193
Enable_index,293
export,229
 dat,234
 dat
 z formuláře,69

F

fiktivní položka menu,220
fiktivní záznam,58
FirstRec (metoda formuláře),263
font,114
 problém přenositelnosti,114
formát dat
 CSV. viz CSV
 DBF. viz DBF
 interní,234
 sloupcový,235
 textový,235,236

formát stránky,73
formát textu v sestavě,165
formátovaný text,49
formulář
 akce při kliknutí pravým tlačítkem,265
 akce při otevření,264
 akce při zavírání,264
 aktualizace,259
 členění,139
 do proměnných,36
 dotazová pole,65
 dotazové pole,273
 dotazový,271
 fiktivní záznam,58,260
 horká klávesa,122,143,144
 klávesa Insert,262
 listování,263
 manipulace s oknem,141
 mazání dat,60
 modální,142
 návrh,103
 návrh lišty,146
 obecný,36,103
 složky,43
 struktura,39
 otevření,37
 plovoucí okno,142
 pořadí složek,119,144
 použití,35
 pro vstup dat,261
 pro výběr záznamu),263
 projekt,104,140
 přechod mezi složkami,143
 přechody,41
 překreslení,259
 přesměrování na dotaz,150
 příjemce Enter,146
 reakce na klávesy,145
 reakce na událost,264
 relační synchronizace,275
 rozměry,141
 rušení záznamu,262
 sdílení zdroje dat,268
 složky,103
 speciální údaje,149
 standardní,36,103
 editační režim,45
 prvky,38
 složky,43
 struktura,38

- stav záznamu,38
- struktura,38
- synchronizace,259
- systémové menu,141
- tisk,71
- třídění záznamů,274
- ukládání změn,258,259
- uzavření,38
- úprava vzhledu,40
- vázací,288
- vkládání a editace dat,55
- vkládání záznamu,260
- vkládání záznamů,58
- vybraná složka,41
- vyrovnávací paměť,258
- vzhled,140
- zákaz opearcí,142
- zdroj dat,103,104,139

Free_deleted,293

G

- generování sestav,71
- Get_cursor,270
- graf,178
 - návrh,177
 - osy,179
 - reálná data,179
 - simulovaná data,179

H

- HAVING
 - návrh dotazu,192
- heslo,19
 - změna,19
- historie,88
 - zapomenutí,294
- hlava
 - sestavy,157,158
 - skupiny,157,158
 - stránky,157,158
- hodnota NULL,80
- hodnotová složka,121
- horká klávesa
 - menu,228

I

- implicitní hodnota,86
 - složky,122
 - UNIQUE,86
 - USER,86
- import,229
 - dat,234
- import a export objektu,29
- IN,191
- index,93
 - druhy,93
 - hodnota NULL,93
 - klíč,93
 - omezení,93
 - primární klíč,93
 - přidání,94
 - řetězce,95
 - vytvoření,93
 - zrušení,94
- INDEX,194
- indexy,63,67
 - přebudování,293
 - přenos dat,231
- indikátor postupu,50,133
- informace o serveru,298
- insensitive,183
- insensitive,194
- Insert (metoda formuláře),260,261
- INSERT INTO,234
- integritní omezení,95
 - ve formuláři,265
 - ve složce,123
 - vytvoření,96
 - zrušení,96
- interní formát dat,234
- IS,191

J

- jména objektů,27
- jméno databáze,10
- JOIN,186
- journal,100

K

- kategorie objektů,23
- kladení dotazů. viz QBE

- klíč
 - indexu,93
- klient,15
 - parametry příkazové řádky,21
 - připojení,17
- kódování,237
- koloběh dokumentů,101
- komponenty aplikace. viz objekt aplikace
- konfigurační panel,15,17,296
- Konfigurační panel,17
- konverze dotazu na tabulku,216
- konverze typů,233
- konverze znaků,237
- kopie objektu,29
- krokovač,50,125
- kurzor
 - pevný,181
 - proměnný,181

L

- LastRec (metoda formuláře),263
- licence,9
- limitní omezení,3
- lišta
 - návrh,146
- lišta ovládací,24
- login,18

M

- MagicGraf,178
- maska,44,62,124
- MAX,160,189
- menu
 - aktivita,227
 - druhy,219
 - horká klávesa,228
 - návrh,219
 - odsazení,227
 - Okna,228
 - omezení,228
 - podmínka zatržení,226
 - přepínač,226
 - rozlamování,227
 - struktura,219
 - vytvoření,221
- metody a vlastnosti
 - vkládání,257

- MIN,160,189
- modální formulář,142
- modifikace dat,229,234
- Movable (vlastnost formuláře),263
- Move_data,229
- multiatribut,47,87
 - místo na disku,87
 - počet hodnot,87
 - přístup k obsahu,54
 - ve formuláři,53,135

N

- Nabídkový panel,120
- náhled. viz preview
- nápis (složka),122
- nástroje pro správu,291
- návrh
 - akcí,253
 - faktoru,256
 - formuláře,103
 - grafu,177,178
 - lišty,146
 - sestavy,153
 - štítků,172
- návrh dotazu
 - agregační funkce,189
 - alias,185
 - část FROM,185
 - část ORDER BY,192
 - část SELECT,188
 - část WHERE,190
 - definování skupin,192
 - definování skupiny,189
 - duplicity,183
 - insensitive,183
 - jména sloupců,190
 - komplement,183,186
 - operátory,191
 - označení sloupce,185
 - podmínka na skupiny,192
 - propojení tabulek,186
 - sloupce,185
 - tabulky,184
 - uspořádání záznamů,192
 - vnější plné propojení,187
 - vnější propojení,187
 - vnitřní propojení,187
 - výběr záznamů do odpovědi,191

- výrazy,190
 - využití relace,186
 - návrh formuláře,103
 - barvy,113
 - iniciální,105
 - měřítka,106
 - oblasti,107,109
 - pomocí průvodce,103
 - rastr,106
 - složky,108
 - složky formuláře,104
 - výběr složek,108
 - návrh grafu,177
 - návrh sestavy,153
 - hlava a pata,158
 - iniciální,156
 - oblasti,153,156
 - pomocí průvodce,154
 - projekt,154
 - složky,153
 - složky sestavy,155
 - struktura,154
 - zdroj dat,154
 - návrh štítků,172
 - rozměr,172
 - návrhář dotazů,182
 - ovládání,184
 - návrhář formulářů,106
 - návrhář menu,220
 - návrhář sestav
 - obecných,156
 - standardních,157
 - návrhář štítku,173
 - needitovatelný dotaz,193
 - netisknutelná oblast,175
 - neunikátní index,93
 - NextPage (metoda formuláře),263
 - NextRec (metoda formuláře),263
 - NONE,80
 - NOT NULL (SQL),86
 - NULL,80,93,97,187
- O**
- objekt
 - aplikace,23
 - dlouhá jména,29
 - import a export,29
 - jméno,27
 - kategorie,23
 - kódování,29
 - kopie,29
 - multiselect,26
 - přejmenování,28
 - připojení,30
 - setřídění,26
 - startovní,24
 - textová editace,29
 - zrušení,31
 - OBJTAB,293
 - oblasti
 - obecná sestava,156
 - obecný formulář,107
 - sestavy,153
 - standardní formulář,109
 - standardní sestava,157
 - obnova zrušených záznamů,292
 - obousměrný ukazatel,86
 - obrázek,51
 - grafické formáty,51
 - na pozadí,140
 - návrh lišty,149
 - v menu,225
 - ve složce formuláře,131
 - vložení do tabulky,51
 - ODBC,30
 - driver,241
 - instalace,12
 - přenos dat,232
 - připojení cizí tabulky,242
 - přístup k datům,241
 - zdroj dat,241
 - odhlášení se,19
 - odsazení v menu,227
 - okno
 - Nabídkový panel,120
 - Seznam vlastností,110
 - OLE,52
 - ve formuláři,132
 - Open_view,262,271,272
 - operátory
 - v dotazu,191
 - oprava databáze,293
 - optimalizace dotazu,194
 - ORDER BY
 - návrh dotazu,192
 - ovládací lišta,24
 - označovací čtverec,129
 - označovací čtverec,45

šedý,45
označovací tlačítka,68
označování
záznamů,70

P

pata
sestavy,157
skupiny,157
stránky,157
pata sestavy,158
pata skupiny,158
pata stránky,158
plovoucí okno,142
podmínka
aktivity,117
viditelnosti,116
podmínka zatržení v menu,226
podpis,133
pohled
relační,68
vázací,68
pohyb po formuláři,41
pole
dotazové,65
položka menu,219
vlození,222
zrušení,224
popup menu,219
pořadí záznamů,66
posloupnosti akcí,254
posuvník,50,133
pozice štítku,175
práva,100
preview,72,74
PrevPage (metoda formuláře),263
PrevRec (metoda formuláře),263
primární klíč,93
projekt
formuláře,104
sestavy,154
v menu,221
proměnný kurzor,150
propojení tabulek v dotazu,186
provozní systém,24
přenos dat,229
omezení,233
z formuláře,69

přepínač,46,129
dvoustavové tlačítko,130
přihlášení se,18
automatické,19
příjemce Enter,146
příkazová řádka,21
příkazy menu,219
připojení
objektu,30
tabulky,30
přivázání záznamu,288
příznaky tabulky,100

Q

QBE,62,142,270
dotaz,62
podmínky,63
podmínky kombinované,64
přivázané záznamy,65
uspořádání,66
sestupné,67
QBE_state,272

R

rám a čára,132
reakce na událost,264
referenční integrita,96
akce,99
hodnota NULL,97
pravidla,97
relace,251
vytvoření,98
zrušení,99
relace,81,249
návrh,250
návrh subformuláře,275
použití,249
referenční integrita,251
v návrhu dotazu,186
relační propojení tabulek,81,277
relační vztah
1 ku 1,277
1 ku N,277
M ku N,277
replikace,101
Reset_view,259,268
Roll_back_view,259

rozlamování menu,227
RTF. viz formátovaný text
rušení
záznamů,60

Ř

řetězec znaků,85
řídící panel,24
jména objektů,27
ovládání,26
složky,26

S

sekvence,87
server,15
druhy,22
lokální,16
označení na ŘP,17
provoz,22
registrace,17
síťový,16
ukončení,23
vyhledání ztracených bloků,293
service v NT,22
sestava,71
agregační funkce,160
čísla stránek,165
členění,159
členění do skupin,158
hlava sestavy,162
návrh,153
obecná,153
odfaxování,76
pata sestavy,163
plovoucí pata stránky,162
preview,72
problémy při tisku,171
pružná výška při tisku,165
standardní,153
stránkování,159
tisk,71
tisk do souboru,76
tisk pozadí,165
tiskárna,72
zdroj dat,153,177
Set_cursor,271
seznam (složka),47,135

Seznam vlastností,110
schéma
použití,245
relace,248
tisk,249
vlastní šipky,247
vytvoření,245
vztahy mezi objekty,246
schéma aplikace,186. viz schéma
schránka,70
skupina
definování v sestavách,159
hlava a pata,158
záznamů v sestavách,158
skupina složek
ve formuláři,108
skupiny
v návrhu dotazu,192
sledovací atributy,87
sloupcový formát dat,235
sloupec
binární typ,85
čísla,84
hodnota NULL,80,86
implicitní hodnota,86
jména v dotazu,190
jméno,83
multiatribut,87
proměnné velikosti,85
propojení v dotazu,186
přidání,89
řetězec znaků,85
sledovací atributy,87
tabulky,79,83
typ,83
ukazatel,86
v návrhu dotazu,189
změna jména,90
změna typu,90
zrušení,90
složka,108
ActiveX,136
akce po chybě,265
akce po změně,265
barva,113
combo,46,126
čárový kód,166
editace textu,130
editační,44
editační pole,122

- editační víceřádková,48
 - formátovaný text,48
 - formuláře,103
 - hodnotová,47,121
 - identifikace,112
 - implicitní hodnota,122
 - indikátor postupu,50,133
 - integritní omezení,123
 - jméno,112
 - krokoč,50,125
 - maska,124
 - nápis,47,122
 - následující,42
 - obrázek,51,131
 - OLE,51,52,132
 - označovací čtverec,45,129
 - podmínka aktivity,117
 - podmínka viditelnosti,116
 - podpis,133
 - poloha a rozměr,115
 - popup menu,118
 - pořadí ve formuláři,119
 - posuvník,50,133
 - překreslení,117
 - přemístování,109,110
 - přepínač,46,129
 - rám,115
 - rám a čára,132
 - reakce na událost,264
 - referenční hodnota,129
 - RTF,131
 - sestavy,153
 - seznam,47,135
 - subformulář,52
 - text,48
 - Text,165
 - tlačítko,131
 - typy,120
 - umístění,115
 - účetní formát,116
 - vkládání nových,119
 - vlastnosti,112
 - vybraná,41
 - záložky,134
 - zarovnání,118
 - zobrazení,116
 - zrušení,109,110
 - složková synchronizace,54,59
 - složky na řídicím panelu,26
 - schéma aplikace,245
 - správce,291
 - spuštění klienta,16
 - SQL
 - návrh dotazů,181
 - startovní objekt,24,253
 - statistika tabulky,31
 - stav serveru,298
 - stav záznamu,55
 - ve stand. formuláři,38
 - stavový řádek
 - číslo záznamu,150
 - String,85
 - struktura
 - formuláře,38
 - menu,219
 - subformulář,52
 - kladení dotazu,274
 - použití,269
 - přehledový,269
 - relační,275
 - vytvoření,276
 - submenu,219
 - subpohled. viz subformulář
 - subsestava,165
 - SUM,160,189
 - superformulář,52
 - synchronizace,253
 - formulářů,275
 - složková,54
 - záznamová,54,259
- ## Š
- šablona,104,154
 - štítek
 - formát,172
 - formát stránky,73
 - návrh,172
 - pozice pro tisk,175
 - vynechání pozic,74
- ## T
- TAB,118,143
 - tabulka,79
 - index,93
 - integritní omezení,95
 - jména sloupců,83
 - modifikování,89

připojení do aplikace,30
příznaky,100
referenční integrita,96
rozvržení dat,80
sloupce,83
statistika,31
stav sloupce,89
typ sloupce,79
vytvoření,82
vztah sloupců,82
vztahy mezi tabulkami,81
záznamy a sloupce,79
změna návrhu,82
TCP/IP broadcasting,17
text,48
 formátování,49
 formátovaný,49
textová editace objektu,29
textový editor
 pro Text,48
thisform,257
tisk
 do souboru,72
 formát stránky,73
 počet kopií,73
 problémy,171
 pružná výška složky,165
 rozsah stran,73
 rozsah záznamů,73
 štítků,73
 štítků,174
tisk štítků
 kopie,73
tiskárna,72
tlačítko,131
 dvoustavové,130
třídění záznamů,270
typ sloupce,79,83

U

ukazatel,81,86,288
 obousměrný,86
unikátní index,93
UNIQUE,86
UPDATE,234
USER,86
uspořádání záznamů,66
 v dotazu,192

uvolnění záznamů,60
uživatel
 anonymní,19
 heslo,19
 práva po instalaci,19

Ú

údržba databáze,291

V

vázací formulář,288
vazba
 relační,277
 ukazatelové,288
velikost obrazovky,154
vlastnosti
 formuláře,110
 složek,110
 složek formuláře,112
vyhledání řetězce
 v definicích objektů,32
vyhledávání záznamů,270
vyrovnávací paměť formuláře,258

W

WB5.FIL,10,295,296
WinBase602
 dokumentace,8
Windows NT,22

Z

zabezpečení databáze,291
záloha,296
 automatická,296
 objektů,297
zálohování,23
záložky,134
 použití,266
zamykání,142
zástupce
 objektu na ploše,32
zatrhávání v menu,225
záznam,38
 fiktivní,58,142

rušení,58,142
třídění,270
uspořádání,66
vkládání,58,142,260
vyhledávání,270
zamykání,142
zrušení,60
zrušený,140

záznamová synchronizace,54,59
záznamy zrušené
 obnova,292
 uvolnění,293
zrušení
 objektu,31
 tabulky,31
zvětšení databázového souboru,295