

Speciální znaky

!!,101

 direktivy,30
 multiatribut,68
 proměnná velikost sloupce,67
 řetězce,36
 výrazy,52
##,52
#define,31
#if,30
#sql,33,73
#sqlbegin,73
#sqlend,73
\$
 direktivy,30
 zápis typu peníze,35
//,38
/C,137
@,52,108
 vícejazyčné aplikace,130
@@,52,108
^,42,51,69
_WEB,260,270
LANGUAGE,32,130
_MULTILING,130
_W5_DOCFLOW,253
_W5_UNIKEY,246
WINBASE602,32
{},38
||,156
+,54

A

AcceptQuery (metoda formuláře),107
Acreate_user,87
Active_view,107
ActiveX,217
Add_record,116
agregační funkce

 program,93
 SQL,155
ALTER PROCEDURE (SQL),164
ALTER SEQUENCE (SQL),170
ALTER TABLE (SQL),162
ALTER TRIGGER (SQL),168
Amodify_user,87
APL soubor,136,138
aplikace
 back_end,131
 export,133
 front_end,131
 nápověda,126
 řízená menu nebo formulářem,95
 řízená programem,96
 sdílená,243
 sdílení,131
 šíření,123
 vícejazyčná,128
 zálohování,123
aplikační a prezentační část,131
Append,64
Appl_inst_count,124
APX soubor,136
aritmetická výrazy
 SQL,156
aritmetické operace,53
Aser_password,87
AUTO_CURSOR,106

B

BEGIN,56
beztypová proměnná,43
 přiřazení,56
Bind_records,103,104
bitové operace,53
Boolean,39
Break,10

C

Calendar (metoda složky),110

CALL (SQL),164
CancelQuery (metoda formuláře),107
Caption (vlastnost formuláře),106
CASE (SQL),163
CASE (vnitřní jazyk),57
CAST (SQL),155
CATEG_...,86
CD ROM,141
celá čísla,39
 zápis,35
Close (metoda formuláře),106
CLOSE (SQL),174
Close_all_view,106
Close_cursor,63
Close_view,106
COALESCE (SQL),155
Commit,77,90
Commit_view,110
Compact_table,93
COUNT_RECS,106
CREATE INDEX (SQL),87,162
CREATE PROCEDURE (SQL),164
CREATE SEQUENCE (SQL),170
CREATE SCHEMA (SQL),162
CREATE TABLE (SQL),87,162
CREATE TRIGGER (SQL),168
CREATE VIEW (SQL),162
Create_group,87
Create_link,89
Create_user,87
CsiString. viz řetězec
CsString. viz řetězec
Curextrec (vlastnost formuláře),108
CurItem (vlastnost formuláře),109
Curpos (vlastnost formuláře),108
CURRENT_DATE (SQL),155
Current_item,109
CURRENT_TIME (SQL),155
CURRENT_TIMESTAMP (SQL),155
Cursnum (metoda formuláře),107
CURSOR,44,46

Č

čas,39
 operace,53
 zápis,35
číslo záznamu
 absolutní,64

interní,108
 přepočít,70,111
 vnitřní. viz interní
číslování záznamů,108

D

Database_integrity,124
databáze na CD ROM,141
Date. viz datum
datová základna,131
datové typy SQL,153
datum,39
 operace,53
debugger. viz ladící systém
deklarace
 beztypového kurzoru,44
 funkce,46
 konstant,38
 pevného kurzoru,46
 procedur externích,48
 procedury,46
 proměnného kurzoru,44,63
 proměnných,44
 tabulek,46
 typového kurzoru,44
 typů,43
DEL_RECS,105
DelAsk (metoda formuláře),108
Deletable (metoda formuláře),105
Delete,64,89
DELETE (SQL),162
DELETE CURRENT OF (SQL),174
Delete_all_records,64
DELETED,65
DelRec (metoda formuláře),108
digitální podpis,255
direktivy,29
 definice maker,31
 include,32
 podmíněný překlad,30
 vlození SQL,33
Dispose,45
DIV,53
DROP INDEX (SQL),87,162
DROP PROCEDURE (SQL),164
DROP SEQUENCE (SQL),170
DROP SCHEMA (SQL),162
DROP TABLE (SQL),87,89,162

DROP TRIGGER (SQL),168
DROP VIEW (SQL),162
dvojindex,67
dvojnaky,37
dynamicky alokované proměnné,45

E

Edit_query,117
Edit_table,117
Edit_view,117
Editable (metoda formuláře),105
editor
 pro program,6
elektronická pošta
 odesílání zásilek,118
 replikace,243
ELSE (vnitřní jazyk),56
Enable_index,92,93
END,56
Err_mask,11
EXCEPT (SQL),158
EXISTS (SQL),158
export
 dlouhá jména,135
export aplikace
 parametry,136
 soubory,136
 šifrovaně,133
EXTERNAL,48
EXTERNAL (SQL),166
externí procedura
 parametr typu záznam,49
externí procedury,48
EXTRACT (SQL),155
EXX,137

F

FETCH (SQL),174
FILE,42
Find_object,84,89
Find_object_by_id,84
FirstRec (metoda formuláře),109
FOR (SQL),164
FOR (vnitřní jazyk),57
Format (vlastnost složky),110
formát stránky,112
formulář

aktivní,107
číslo kurzoru,107
deklarovaný v programu,101
druhy okna,104
handle,101,107
manipulace z programu,106
modální,104
otevírání v programu,103
otevřít standardní,104
plovoucí,104
proměnné projektu,12
příznaky při otevírání,105,106
se zrušenými záznamy,105
synchronizace,107
v programu,101
vlastnosti a metody,102
závislá okna,106
FORWARD,47
Free_deleted,64,124
FUNCTION (vnitřní jazyk),46
funkce
 agregační,93
 diagnostické,92
 konverzní,93
 v SQL,154

G

Get_data_rights,76
Get_ext_message,20,22,96,98,120
Get_ext_message,59
Get_fcursor,107,112
Get_item_value,110
Get_logged_user,124
Get_object_rights,76
Get_view_item,110
Get_view_pos,108,112
GetSet_group_role,87
GetSet_next_user,254
GetSet_privils,255
GetSetPrivils,75
GRANT (SQL),75,163

H

Halt,10
HALT,59
Handle (metoda formuláře),106,109
HTML,218,258,259

HTW šablona,258,259

C

Char. viz znak
CHAR_LENGTH (SQL),155
Checked (vlastnost složky),110
Chng_component_flag,88
chyba
 čísla chyb,82
 při běhu programu,4,11
 při databázové operaci,11
 při překladu programu,3
 v databázové operaci,82
 v uživatelském rozhraní,11

I

ICON,137
identifikátory,34,50
IF (SQL),163
IF (vnitřní jazyk),56
IN (SQL),158
include,4,5,32
index
 efektivita,91
 v programu,87
Info_box,20,100
Input_box,20,100
Insert,64
 object,249
Insert (metoda formuláře),108
INSERT (SQL),162
 v konektoru,267
Insert_object,85,87,117
Insertable (metoda formuláře),105
Integer. viz celá čísla
Internet klient,257
INTERSECT (SQL),158
IS_LINK,89
Is_open (metoda formuláře),107
IsNull (metoda složky),109
izolace transakcí,171

J

jazyk
 čísla,35
 identifikátory,34,50

klíčová slova,34
nespecifikovaný typ,43
oddělovače,38
priorita operátorů,52
procedura,46
procedura externí,48
procedura předsunutá,47
proměnné,44
speciální symboly,37
struktura programu,50
strukturované typy,40
symboly,34
typ pole,41
typ soubor,42
typ ukazatel,42
typ záznam,41
znaky,36
jazyk C/C++,200
jazyk Pascal (Delphi),211
jazyk SQL. viz SQL
jazyk Visual Basic,214
jištění transakcí,78
JOIN (SQL),159

K

kategorie objektů,85
KEYTAB,84
klíčová slova jazyka,34
koloběh dokumentů,251
 čekající dokumenty,252
kontextová proměnná,181
konverze
 typů při přiřazení,55
kurzor,61
 beztypový,44
 editovatelný,70
 jako parametr procedury,47
 needitovatelný,70
 pevný,46,62
 otevření,63
 v programu,63
 zavření,63
 proměnný,44,62,63
 otevření,63
 v programu,63
 zavření,63
stav záznamu,70
typový,44

deklarace,45
popis typu záznam,45
vytváření,71
zúžení definice,71

L

ladící režim,15
ladící systém,4,14
barevné odlišení řádků,17
běh,19
krokování,18
prohlížení tabulek a kurzorů,24
prohlížení zásobníku,25
sledovač,24
ukončení ladění,20
vyhodnocení proměnné,23
zobrazení hodnoty,22
LastRec (metoda formuláře),109
LEAVE (SQL),163
Length (vlastnost složky),110
LIKE (SQL),158
Look_up,72
LOOP (SQL),163
LOWER (SQL),155

M

Mail602,118
Main_menu,116
makra,31
předdefinovaná,32
maskování chyb,11
menu
proměnné projektu,12
řízení aplikace,95
metařetězce,130
metody a vlastnosti
formuláře,102
složek,109
MOD,53
MODAL_VIEW,103,105
MODELESS_VIEW,105
Money. viz peníze
monitor,13
Movable (metoda formuláře),105
multiatribut,65
v programu,68

N

nastavení projektu,13
návrh programu
členění do částí,5
editor,6
kontextové menu,7
záložky,7
nespecifikovaný typ,43
New,45
Next_user_name,254
NextPage (metoda formuláře),109
NextRec (metoda formuláře),109
NO_DELETE,105
NO_EDIT,105
NO_INSERT,105
NO_MOVE,105
NO_REDIR,104
NULLIF (SQL),155

O

objekt
příznaky,88
spojovací,89
startovní,135
šifrování,133
OBJTAB,84
OCX. viz ActiveX
ODBC,95,229
Delphi,240
klient,230
MFC,240
programování,229
Visual Basic,236
vytvoření tabulky,231
WinBase jako klient,229
WinBase jako server,236
zápis data a času,152
zdroj dat,229
oddělovače,38
okno
Monitor,13
Sloupce (v editoru),12
Open (metoda formuláře),103
Open (metoda složky),110
OPEN (SQL),174
Open_cursor,63
Open_sql_cursor,63

- Open_sql_parts,63
- Open_view,103,104
- OpenQBE (metoda formuláře),107
- OpenSort (metoda formuláře),107
- operace
 - s časem,53
 - s datem,53
 - s řetězcí,54
 - s timestampem,53

P

- Page (vlastnost složky),110
- Page_setup,113
- PARENT_CURSOR,103,106
- Pascal,29
 - odlišnosti jazyka,59
- peníze,39
 - zápis,35
- pešek,245
- pevný kurzor. viz kurzor pevný
- Pick_window,107
- podmíněný překlad,30
- podmíněný příkaz,56
- podmíněný výraz,54
- pole (proměnná),50
- POSITION (SQL),155
- práva
 - ke sloupcům,76
 - kolující dokumenty,255
 - v programu,75
 - zápis v programu,75
- Precision (vlastnost složky),110
- prefix cd_,182
- preprocesor,29
- PrevPage (metoda formuláře),109
- PrevRec (metoda formuláře),109
- Print (metoda sestavy),112
- Print_copies,114
- Print_margins,114
- Print_opt,112
- Print_view,104,112
- Printer_dialog,114
- Printer_select,115
- priorita operátorů,52
- procedura,58
- PROCEDURE (vnitřní jazyk),46
- program,3
 - běh,9

- čtení a zápis,62
- efektivita,90
- chyby,3
- jazyk C/C++,200
- jazyk Pascal (Delphi),211
- jazyk Visual Basic,214
- maskování chyb,11
- multiatributy,68
- nastavení menu,116
- nastavení tisku,114
- odlišnosti od Pascalu,59
- odstranění menu,116
- označení sloupců,65
- pevný kurzor,63
- proměnný kurzor,63
- překlad,8
- překreslení menu,116
- přerušení běhu,10
- přístupová práva,75
- reakce na stisk klávesy,120
- SQL příkazy,73
- struktura,50
- tabulky,62
- tisk štítků,114,115
- ukončení běhu,10
- ukončení běhu,59
- velikost papíru při tisku,115
- vnější jazyky,181
- volba tiskárny,114
- zamykání,78
- zápis práv,75
- zasílání zpráv,97
- záznamy,64
- projekt,4,12
 - hodnoty proměnných,13
 - nastavení,13
- proměnná
 - beztypová,43
 - hostitelské,73
 - v příkazech SQL,73
- proměnná cd. viz kontextová proměnná
- proměnné projektu,12
- proměnný kurzor. viz kurzor proměnný
- Provozní systém,139
- přenos dat,4
- přesměrování
 - formuláře a sestavy,104
- příkaz
 - podmíněný,56
 - přiřazovací,55

složený,56
 přiřazení
 databázových záznamů,65
 přiřazovací příkaz
 z Textu do řetězce,67
 přiřazovací příkaz,55
 přístup k datům,61

Q

QBE_state,107
 QUERY_VIEW,106

R

ReadFile (metoda složky),110
 reakce na stisk klávesy,120
 Real. viz reálné číslo
 reálné číslo,39
 zápis,35
 Rec_cnt,64
 Refresh (metoda složky),110
 Register_key,120
 Register_key,97
 Register_rec_syn,107
 relace
 operátory,54
 relační operátory,54
 Relate_record,103,104
 Relist_object,87
 REPEAT (SQL),163
 REPEAT (vnitřní jazyk),57
 replikace
 kolující dokumenty,256
 konflikty,245
 návrh aplikace,243
 pešek,245
 replikační vztah,246
 univerzální klíč,245,246
 replikační vztah,246
 REPLTAB,84
 Reset_view,110
 ResetCombo (metoda složky),110
 RESIGNAL (SQL),177
 Restore_cursor,72
 Restrict_cursor,72
 RETURN,59
 RETURN (SQL),164
 REVOKE (SQL),75,163

role
 vytvoření v programu,87
 Roll_back,77
 Roll_back_view,110
 ROLLBACK (SQL),171

Ř

řetězec,39,56
 parametr procedury,47
 přiřazení z Textu,67
 spojování,54

S

SAVEPOINT (SQL),171
 SELECT,253
 SELECT (SQL),158,163
 v konektoru,262
 Select_record,103
 Select_records,104
 Selection (metoda složky),110
 SelIndex (vlastnost složky),110
 SERVTAB,84
 sestava,112
 SET (SQL),163
 Set_appl_starter,89
 Set_data_rights,76
 Set_ext_pos,108
 Set_fcursor,107
 Set_first_label,114
 Set_int_pos,108
 Set_item_value,110
 Set_object_rights,76
 Set_password,87
 Set_printer,114
 Set_source (metoda formuláře),103
 Set_sql_option,124,149
 Set_status_nums,101
 Set_status_text,101
 Set_view_item,110
 SetFocus (metoda formuláře),109
 SetNull (metoda složky),109
 SETUP.INI,140
 SETUPDB.INI,143
 Short. viz celá čísla
 schéma
 webovská aplikace,269
 schéma (SQL),149

SIGNAL (SQL),177
Signalize,11,33,83,101
skupina
 vytvoření v programu,87
sloupec
 __DELETED,70
 DELETED,64
 v programu,65
sloupec s proměnnou velikostí,65
 délka,67
 dvojindex,67
složený příkaz,56
složka
 metody a vlastnosti,109
 přepisování obsahu,109
smyčka zpráv,96
soubory textové (jazyk),42
spojovací objekt
 v programu,89
 vytvoření,89
 zrušení,89
spojování řetězců
 SQL,156
 vnitřní jazyk,54
správce
 aplikace,87
 databáze,87
SQL,29,61,149,259
 čísla,151
 datové typy,153
 datum a čas,152
 direktivy jazyka,33
 dotazy,158
 funkce,154
 handlery,175
 chyby a výjimky,174
 identifikátory,151
 komentáře,153
 kompatibilita,149
 kurzory,173
 norma,149
 podmínky,157
 predikáty,157
 procedury a funkce,164
 proměnné jazyka,73
 příkazy,162
 rutiny,164
 řetězce,151
 řídící příkazy,163
 sekvence,170

 syntaxe,149
 transakce,171
 triggery,166
 v programu,73
 výrazy,155
SQL_drop,73
SQL_exec_prepared,61,73
SQL_execute,61,73
SQL_execute,33
SQL_prepare,73
START TRANSACTION (SQL),171
Start_transaction,77,90
startovní objekt,5,135
stav záznamu
 v kurzoru,70
 v tabulce,64
String. viz řetězec
Strinsert,54
subdotaz (SQL),158
subkurzor,71,111
SUBSTRING (SQL),155
Super_recnum,70,111,112
superkurzor,71,111
symboly jazyka,34
systémové tabulky,84
Sz_error,11,82
Sz_warning,82

Š

šifrování
 objektů,133

T

TABLE,46
TABTAB,84
tabulka
 překladová,130
 příznaky,245,252
 v programu,62
 vytvoření v programu,87
tcateg (typ jazyka),39
Text (vlastnost složky),109
textové soubory,42
textový soubor,120
THEN (vnitřní jazyk),56
THISFORM,102
Time. viz čas

timestamp
 operace,53
 zápis,36
 Timestamp,39
 tisk
 sestavy,112
 štítků,114
 tobjnum (typ jazyka),39
 transakce
 a zámky,81
 jištění,78
 v programu,77
 Translate,70,111
 trecnum (typ jazyka),39

U

ukazatel,51,55
 databázový,69
 ukazatel (typ jazyka),42
 Undelete,64
 UNION (SQL),158
 UNIQUE (SQL),158
 UNTIL,57
 Untyped,43
 UPDATE (SQL),91,163
 UPDATE CURRENT OF (SQL),174
 UPPER (SQL),155
 USERTAB,84
 utajit objekt,134
 uživatel
 vytvoření v programu,87

V

Value (vlastnost složky),109,110
 VAR,47
 varování,68
 čísla varování,83
 vícejazyčná aplikace,128
 View_pattern,114
 volání procedury,58
 volba jazyka,130
 volba tiskárny,112,114
 z programu,114
 vstup a výstup v programu,100
 vyhledání záznamů,72
 výraz
 podmíněný,54

výrazy,52

W

Waiting,81
 Waits_for_me,253
 WB5.FIL
 pro CD ROM,143
 WBC konektor,257,259
 WBS selektor,271
 webserver,257
 WHILE (SQL),163
 WHILE (vnitřní jazyk),56
 WINAPI32.PGM,48
 window_id (typ jazyka),39
 WRITEFILE
 WITH,58
 WriteFile (metoda složky),110
 www browser,257
 WWW objekt,257
 vytvoření,261

Y

Yesno_box,20,100

Z

zámek,78
 a transakce,81
 čekání,81
 ostraňování,82
 v editovatelných kurzorech,80
 v programu,79
 zablokování,81
 záznam
 stav záznamu,64
 v kurzorech,64
 zrušený,124
 záznam (proměnná),51
 zdrojový program,3
 zkompaktnění,64
 znak,39
 zápis,36
 zpráva,96
 automaticky generovaná,97,99
 číslo -1,98

