


Úvod do aplikace Internet Explorer

Aplikace Microsoft Internet Explorer umožňuje rychlý a snadný přístup k síti WWW. Úvodní informace o práci s aplikací Internet Explorer a vyhledávacích funkcích naleznete v [nápovědě k aplikaci Internet Explorer](#).

Nápověda pro každou položku je k dispozici v tomto dialogovém okně. Klepněte na tlačítko Nápověda  v horní části dialogového okna a potom na položku, o které chcete získat informace.

Určuje, zda při zobrazení stránek mají být zahrnuty obrázky.

Někdy se stránky, které obsahují více obrázků, zobrazují velmi pomalu. Chcete-li zobrazování stránek urychlit, zrušte zaškrtnutí tohoto políčka.

I v případě, že toto políčko není zaškrtnuto, můžete jednotlivý obrázek zobrazit klepnutím pravého tlačítka myši na ikonu, která představuje obrázek, a následným klepnutím na příkaz **Zobrazit obrázek**.

Určuje, zda při zobrazení stránek má být přehrávána hudba a zvuky.

Někdy se stránky, které obsahují zvukové klipy, zobrazují velmi pomalu. Chcete-li zobrazování stránek urychlit, zrušte zaškrtnutí tohoto políčka.

Je-li nainstalován program RealNetworks RealAudio, nebo pokud je přehráván videoklip, mohou být některé zvuky přehrávány i v případě, že toto políčko není zaškrtnuto.

Určuje, zda při zobrazení stránek mají být přehrávány videoklipy.

Někdy se stránky, které obsahují videoklipy, zobrazují velmi pomalu. Chcete-li zobrazování stránek urychlit, zrušte zaškrtnutí tohoto políčka.

I v případě, že toto políčko není zaškrtnuto, můžete přehrávat jednotlivé video klepnutím pravého tlačítka myši na ikonu, která představuje animaci, a následným klepnutím na příkaz **Zobrazit obrázek**.

Určuje, zda k zobrazení textu a pozadí stránky mají být použity zadané barvy.

Pokud toto políčko není zaškrtnuto, použije aplikace Internet Explorer aktuální nastavení barev určené v okně **Obrazovka v Ovládacích panelech**.

Určuje barvu, kterou chcete použít k zobrazení textu a pozadí stránky.

Barvu zadáte klepnutím na příslušné tlačítko a potom na požadovanou barvu.

Jestliže zaškrtnete políčko **Používat barvy Windows**, budou na stránkách WWW, u nichž nejsou barvy zadány, použity barvy vybrané v systému Windows. Chcete-li potlačit barvy zadané autorem stránky WWW, klepněte na tlačítko **Storno** a potom na tlačítko **Usnadnění**.

Určuje barvu, kterou chcete použít pro odkazy, na něž jste klepli (navštívené), a pro odkazy, na které jste neklepli (nenavštívené).

Barvu zadáte klepnutím na příslušné tlačítko a potom na požadovanou barvu.

Určuje, zda na panelu nástrojů aplikace Internet Explorer mají být zobrazena tlačítka podobná tlačítkům použitým v aplikaci Microsoft Office.

Po klepnutí na toto tlačítko můžete změnit písmo, které má být použito při zobrazení stránky WWW.

Po klepnutí na toto tlačítko nastavíte vybranou znakovou jako výchozí.

Zobrazí seznam znakových sad nainstalovaných v počítači. Po výběru znakové sady můžete změnit písmo.

Určuje písmo, má být použito při zobrazení formátovaného textu na stránkách WWW.

Určuje písmo, které má být použito při zobrazení neformátovaného textu.

Určuje, že lze vybrat výchozí typ znakové sady MIME (Multipurpose Internet Mail Extensions) u zadaného výchozího písma. Klepněte na požadovanou znakovou sadu v seznamu.

Určuje, zda má být připojení k síti Internet provedeno pomocí zadaného telefonického připojení sítě.

Jestliže jste dosud nevytvořili připojení a pokoušíte se pohlížet servery v síti Internet, zobrazí se při vybrání této možnosti zpráva. Z okna zprávy se lze poté okamžitě připojit k síti Internet.

Poznámka: Tato možnost není k dispozici, pokud nemáte nainstalován program Telefonické připojení sítě. Chcete-li jej nainstalovat, poklepejte v Ovládacích panelech na ikonu **Přidat nebo odebrat programy**, klepněte na kartu **Instalace Windows**, poklepejte na příkaz **Komunikace** a potom klepněte na **Telefonické připojení sítě**.

Po klepnutí na toto tlačítko můžete změnit telefonní číslo, modem a další upřesňující nastavení (jako jsou informace o protokolu TCP/IP) pro toto telefonické připojení sítě.

Po klepnutí na toto tlačítko můžete změnit nastavení pro pokusy o připojení a odpojení.

Po klepnutí na toto tlačítko můžete vytvořit nové telefonické připojení sítě pomocí průvodce vytvořením nového připojení.

Po klepnutí na toto tlačítko můžete nastavit vybrané spojení jako výchozí telefonické připojení sítě.

Určuje, zda má být aplikace Internet Explorer odpojena od sítě Internet v případě, že jste po určitou dobu počítač aktivně nepoužívali. Můžete zadat číslo, nebo klepnutím na šipky zvolit počet minut.

Využitím této možnosti ušetříte za poplatky za připojení k síti Internet (pokud poskytovatel účtuje hodinovou sazbu).

Pokud není toto políčko zaškrtnuto, je nutné se od sítě Internet odpojit ručně klepnutím na tlačítko **Odpojit** v dialogovém okně Připojeno k.

Určuje, zda před vytočením čísla má aplikace Internet Explorer zobrazit výzvu k zadání hesla.

Určuje, že připojení k síti Internet má být provedeno pomocí zadaného nastavení proxy serveru.

Proxy server slouží jako ochranná bariéra mezi vnitřní sítí (sítí intranet) a sítí Internet, takže osoby v síti Internet nemohou získat přístup k důvěrným informacím ve vnitřní síti nebo v počítači.

Určuje, že mají být automaticky rozpoznávána nastavení proxy serveru nebo automatické konfigurace, která se používají k připojení k síti Internet a úpravě aplikace Internet Explorer.

Proxy server slouží jako ochranná bariéra mezi vnitřní sítí (sítí intranet) a sítí Internet, takže osoby v síti Internet nemohou získat přístup k důvěrným informacím ve vnitřní síti nebo v počítači.

Nastavení automatické konfigurace se nacházejí v souboru, který poskytuje správce systému.

Určuje, že připojení k síti Internet má být provedeno bez použití proxy serveru.

Proxy server slouží jako ochranná bariéra mezi vnitřní sítí (sítí intranet) a sítí Internet, takže osoby v síti Internet nemohou získat přístup k důvěrným informacím ve vnitřní síti nebo v počítači.

Po klepnutí na toto tlačítko můžete určit nastavení proxy serveru pro připojení místní sítě (LAN).

Po klepnutí na toto tlačítko můžete určit nastavení proxy serveru pro jednotlivé protokoly a získat seznam adres v síti WWW, které nevyžadují protokol.

Místo pro zadání adresy a číslo portu proxy serveru, který chcete použít pro přístup k síti Internet přes protokol HTTP, Secure, FTP, Gopher, a Socks.

Určuje, zda má být použit stejný proxy server k získání přístupu k síti Internet pomocí všech protokolů.

Pokud používáte pouze jeden proxy server, přesvědčte se, že toto políčko je zaškrtnuto.

Místo pro zadání adres v síti WWW, které nevyžadují přístup přes proxy server.

Chcete-li se připojit k počítači v síti intranet, zadejte adresu počítače do tohoto pole. Například u počítače s názvem Jan1 zadejte **Jan1**.

Pomocí zástupných znaků můžete najít odpovídající doménu a názvy hostitelů nebo adresy - například: www.*.com; 128.* , 240.*, *.mojeskupina.*, *x* a tak dále.

Určuje, zda proxy server má být použit pro všechny adresy vnitřní sítě (intranet). Proxy server slouží jako ochranná bariéra mezi vnitřní sítí (intranet) a sítí Internet, a k přístupu na stránky WWW přes proxy server bude proto možná nutné obdržet zvláštní oprávnění od správce počítačové sítě. Je možné, že přístup k místním adresám bude snadnější a rychlejší, když proxy server nepoužijete.

Zobrazí internetovou adresu stránky, která je aktuálně nastavena jako domovská (úvodní) stránka.

Domovská stránka je stránka, která se zobrazuje při každém spuštění aplikace Internet Explorer. Můžete se na kdykoli vrátit klepnutím na tlačítko **Domů** na panelu nástrojů.

Nastaví aktuálně otevřenou stránku WWW jako domovskou stránku.

Použije domovskou stránku, která byla nastavena při první instalaci aplikace Internet Explorer.

Určuje počet dnů, po které aplikace Internet Explorer ponechá zobrazené stránky v seznamu Historie.

Aplikace Internet Explorer vytvoří odkazy na stránky, které jste prohlíželi v průběhu této relace a relací předchozích. Pokud máte málo místa na disku, je možné, že budete chtít jejich počet snížit.

Vyprázdní složku Historie. V této složce jsou uloženy odkazy na stránky, které jste prohlíželi během této relace a relací předchozích.

Určuje internetový program elektronické pošty, který má aplikace Internet Explorer použít.

Určuje internetový program ke čtení diskusních příspěvků v síti Internet, který má aplikace Internet Explorer použít.

Určuje, zda i v případě nainstalování dalšího softwaru k prohlížení sítě Internet má aplikace Internet Explorer zůstat výchozí prohlížeč sítě Internet.

Pokud je toto políčko zaškrtnuto, zkontroluje aplikace Internet Explorer při každém spuštění, zda je stále registrována jako výchozí prohlížeč sítě Internet. Pokud je jako výchozí prohlížeč zaregistrován jiný program, zobrazí aplikace Internet Explorer zprávu, zda má být aplikace Internet Explorer obnovena jako výchozí prohlížeč.

Klepnutím na toto tlačítko spustíte nebo ukončíte Poradce hodnocením obsahu. Tato funkce je užitečná, pokud máte děti a chcete řídit, jaký materiál mohou v síti Internet prohlížet.

Po klepnutí na toto tlačítko můžete upravit nastavení Poradce hodnocením obsahu pro stránky sítě Internet.

Klepnutím na toto tlačítko zobrazíte osobní certifikáty zabezpečení, které byly nainstalovány v tomto počítači. Tyto certifikáty se používají pouze u serverů, které ověřují klienta a které vyžadují osobní certifikáty.

Klepněte na toto tlačítko, pokud vyžadujete, aby zabezpečené servery WW odeslaly své certifikáty zabezpečení dříve, než na ně odešlete informace. Zabezpečený server WWW odešle aplikaci Internet Explorer certifikát poskytující určité informace o zabezpečení daného serveru. Certifikáty se vydávají příslušné organizaci na pevně stanovenou dobu. Aplikace Internet Explorer ověří internetovou adresu a časovou platnost certifikátu. Jestliže se vyskytne problém, může aplikace Internet Explorer zobrazit upozornění. Zobrazení informací téměř nikdy nepředstavuje bezpečnostní riziko, avšak odeslání informací, jako je číslo kreditní karty, je často riskantní. Je proto možné, že budete chtít vypnout zobrazování upozornění při prohlížení stránek WWW, ale ponechat je při odesílání informací.

Klepnutím na toto tlačítko zobrazíte v aplikaci Internet Explorer vydavatele certifikátů.

Určuje, zda má aplikace Internet Explorer automaticky stahovat veškerý aktivní obsah do tohoto počítače. Tento obsah zahrnuje animace, multimediální soubory a další.

Zobrazí certifikáty zabezpečení nainstalované v tomto počítači.

Zobrazí podrobné informace o vybraném certifikátu zabezpečení.

Odstraní vybraný certifikát zabezpečení. Je možné, že budete chtít odstranit certifikát zabezpečení, pokud vyprší jeho datum platnosti nebo server WWW nebude nadále platný.

Určuje, zda budou zabezpečené informace ponechány ve složce Temporary Internet Files. Je to užitečné v případě, že používáte aplikaci Internet Explorer na sdíleném počítači a nechcete, aby ostatní uživatelé měli přístup k vašim zabezpečeným informacím. V této složce mohou být například uloženy všechny informace, které vyměníte se zabezpečenými servery WWW (https), jako jsou hesla nebo informace o kreditních kartách. Tyto informace lze zašifrovat a znemožnit tak jejich prohlížení neautorizovaným osobám.

Určuje, zda mají být zabezpečené informace odesílány a přijímány pomocí protokolu SSL2 (Secured Sockets Layer Level 2), který představuje standardní protokol pro zabezpečený přenos. Tento protokol podporují všechny zabezpečené servery.

Určuje, zda mají být zabezpečené informace odesílány a přijímány pomocí protokolu SSL3 (Secured Sockets Layer Level 3), který představuje protokol pokládaný za bezpečnější než protokol SSL2. Je třeba si uvědomit, že některé servery WWW nemusí tento protokol podporovat.

Určuje, zda mají být utajované informace odesílány a přijímány pomocí protokolu PCT (Private Communications Technology), který představuje protokol vyvinutý společností Microsoft. Tento protokol je podstatně bezpečnější než protokol SSL2. Je třeba si uvědomit, že některé servery WWW nemusí tento protokol podporovat.

Určuje, že chcete, aby bylo zobrazeno upozornění na jakékoli potenciální problémy se zabezpečením informací ze serveru WWW. Nebudou staženy ovládací prvky ActiveX, které by mohly představovat problémy se zabezpečením. Prvky ActiveX nebude možné zobrazit. Tento obsah zahrnuje animace, multimediální soubory a další.

Určuje, že chcete, aby bylo zobrazeno varování před jakýmkoli potenciálními problémy se zabezpečením informací ze serveru WWW. Následně můžete zvolit, zda mají být staženy či zobrazeny ovládací prvky ActiveX, jako jsou animace a multimediální soubory. Nebudou staženy nepodepsané ovládací prvky ActiveX a nebude je možné zobrazit.

Určuje, že nechcete, aby bylo zobrazeno varování před jakýmkoli potenciálními problémy se zabezpečením informací ze serveru WWW. Všechny ovládací prvky ActiveX s platným certifikátem budou automaticky staženy do počítače. Dříve než zvolíte tuto úroveň zabezpečení, zajistěte, aby všechny servery v této zóně byly důvěryhodné. Ovládací prvky ActiveX zahrnují animace, multimediální soubory a další.

Určuje, zda by měla aplikace Internet Explorer zobrazit varování při přepínání mezi zabezpečenými a nezabezpečenými servery v síti Internet.

Určuje, zda by měla aplikace Internet Explorer zobrazit varování, jestliže certifikát zabezpečení serveru WWW neobsahuje platnou adresu URL.

Určuje, jakým způsobem má aplikace Internet Explorer zpracovat dočasný soubor cookie odeslaný ze serveru WWW.

Soubor cookie je soubor vytvořený serverem WWW. Ukládá v počítači informace o uživateli, například identitu a předvolby použité při přístupu na server. Dočasný soubor cookie je uložen pouze v průběhu aktuální relace a je automaticky odstraněn při ukončení aplikace Internet Explorer.

Klepnutím na přepínač **Zapnout** povolíte aplikaci Internet Explorer přijem souborů cookie, aniž by byla předem zobrazena výzva.

Jestliže chcete, aby aplikace Internet Explorer zobrazila dotaz, zda přijmete ze serveru WWW soubor cookie, klepněte na přepínač **Výzva**.

Nechcete-li, aby servery WWW mohly posílat soubory cookies do počítače a číst soubory cookie uložené v počítači, klepněte na přepínač **Vypnout**.

Klepnutím na toto tlačítko otevřete složku Temporary Internet Files, do které jsou ukládány právě prohlížené stránky WWW a další soubory, jako je grafika a soubory cookie.

Po klepnutí na toto tlačítko můžete zobrazit seznam dočasných souborů sítě Internet, můžete definovat, kolik místa na disku bude k dispozici pro tyto soubory, nebo můžete přesunout složku Temporary Internet Files na jiné umístění.

Určuje, zda má aplikace Internet Explorer zobrazit na stránce tenké ohraničení vybrané grafiky nebo adresy URL.

Určuje, zda má stavový řádek zobrazit krátký, jednoduchý název stránky. Stavový řádek zobrazuje název aktuální stránky WWW, nebo pokud nastavíte ukazatel myši na jakýkoli odkaz, obrázek nebo objekt, zobrazí jeho název.

Jestliže zrušíte zaškrtnutí tohoto políčka, bude aplikace Internet Explorer zobrazovat úplnou adresu sítě WWW (adresu URL).

Jestliže například nastavíte ukazatel myši na odkaz na domovskou stránku společnosti Microsoft, bude jednoduchý název zobrazen jako „Zástupce adresy www.microsoft.com“ a úplná adresa jako <http://www.microsoft.com>.

Určuje, zda má aplikace Internet Explorer vytvořit všechny aplety v jazyce Java automaticky pomocí vnitřního kompilátoru Microsoft VM. Jestliže například navštívíte server WWW, který používá aplety v jazyce Java, vytvoří a spustí je aplikace Internet Explorer automaticky, bez ohledu na používaný operační systém.

Určuje, zda má být během zobrazení obsahu předdefinovanou rychlostí použito zvláštního typu posouvání.

Určuje, zda má aplikace Internet Explorer vytvořit protokol všech činností programu v jazyce Java. Tato funkce je užitečná k zabezpečení a odstraňování problémů.

Určuje, že při návratu na stránku, kterou jste již dříve prohlíželi, by měla aplikace Internet Explorer zkontrolovat, zda se stránka od posledního prohlížení změnila. Jestliže došlo na stránce ke změně, zobrazí aplikace Internet Explorer novou stránku a uloží ji do složky Temporary Internet Files. Je dobré si uvědomit, že pokud vyberete tento přepínač, může se zpomalit procházení mezi stránkami, které jste již prohlíželi.

Určuje, že při návratu na stránku, kterou jste již dříve prohlíželi, by neměla aplikace Internet Explorer kontrolovat, zda se stránka od posledního prohlížení změnila. Aplikace Internet Explorer zkontroluje, zda se obsah nezměnil pouze při návratu na stránku, kterou jste prohlíželi v předchozí relaci nebo předchozí den. Výběrem tohoto přepínače můžete urychlit procházení mezi stránkami, které jste již prohlíželi.

Chcete-li zobrazit nejaktuálnější verzi určité stránky, přestože je zapnut tento přepínač, otevřete danou stránku a na panelu nástrojů klepněte na tlačítko **Obnovit**.

Určuje, že při návratu na stránku, kterou jste již prohlíželi, nemá aplikace Internet Explorer nikdy kontrolovat, zda se stránka od posledního prohlížení změnila. Výběrem tohoto přepínače můžete urychlit procházení mezi stránkami, které jste již prohlíželi.

Chcete-li zobrazit nejaktuálnější verzi určité stránky, přestože je zapnut tento přepínač, otevřete danou stránku a na panelu nástrojů klepněte na tlačítko **Obnovit**.

Určuje, kolik místa na disku je vyhrazeno pro složku Temporary Internet Files.

Při prohlížení nové stránky v síti WWW ji aplikace Internet Explorer dočasně uloží (a také část jejího obsahu, jako např. grafické soubory) na pevný disk. Zvyšuje se tím rychlost zobrazení dříve prohlédnutých stránek.

Čím více místa na disku vyhradíte pro tuto složku, tím více stránek může aplikace Internet Explorer uložit na pevný disk. Pokud máte málo místa na disku, můžete tento ukazatel nastavit na nižší procenta.

Po klepnutí na toto tlačítko můžete zadat jinou složku, do které mají být ukládány dočasné soubory sítě Internet.

Poznámka: Před použitím tohoto umístění je nutné restartovat počítač.

Klepnutím na toto tlačítko odstraníte obsah složky nebo složek dočasných souborů sítě Internet.

Je to užitečné v případě, že máte málo místa na disku a nechcete procházet stránky, které jste dříve zobrazili.

Místo pro zadání úplné internetové adresy (adresy URL) dokumentu nebo složky, které chcete otevřít.

Po klepnutí na toto tlačítko můžete procházet složky a najít požadovaný soubor.

Místo pro zadání textu záhlaví, který bude zobrazen v horní části stránky, nebo textu zápatí, který bude zobrazen v dolní části stránky.

Chcete-li vytisknout určité informace jako součást záhlaví nebo zápatí, zadejte následující znaky jako součást textu.

Znak	Vytištěná položka
&w	Název okna
&u	Adresa stránky (adresa URL)
&d	Datum v krátkém formátu (nastavené na panelu Místní nastavení v Ovládacích panelech)
&D	Datum v dlouhém formátu (nastavené na panelu Místní nastavení v Ovládacích panelech)
&t	Datum ve formátu nastaveném na panelu Místní nastavení v Ovládacích panelech
&T	Čas ve 24hodinovém formátu
&p	Číslo aktuální stránky
&P	Celkový počet stránek
&&	Znak ampersand (&)
&b	Text bezprostředně následující po těchto znacích bude zarovnaný na střed
&b&b	Text bezprostředně následující po prvním znaku &b bude zarovnaný na střed a text následující po druhém znaku &b bude zarovnaný doprava

Zobrazí název aktuálně prohlížené stránky tak, jak se zobrazí ve složce Oblíbené položky. Název lze změnit.

Chcete-li přidat zástupce do jiné nebo nové složky, klepněte na tlačítko **Vytvořit**.

Po klepnutí na toto tlačítko můžete uložit aktuální stránku do jiné nebo nové složky.

Po klepnutí na toto tlačítko můžete zadat název nové složky oblíbených položek.

Zobrazí seznam složek ve složce Oblíbené položky.

Po klepnutí na toto tlačítko můžete přesunout vybranou položku na nové umístění.

Po klepnutí na toto tlačítko můžete přejmenovat vybranou položku. Potom napište nový název.

Odstraní vybranou položku.

Otevře vybranou položku.

Zavřete dialogové okno.

Určuje, že aplikace Internet Explorer použije informace o konfiguraci obsažené v souboru poskytnutém správcem systému.

Místo pro zadání internetové adresy (adresa URL) nebo názvu souboru, pomocí kterého bude konfigurována aplikace Internet Explorer. Tento soubor je vytvořen správcem systému a slouží ke spuštění aplikace Internet Explorer v podnikovém systému. Může obsahovat nastavení možností aplikace Internet Explorer, například nastavení domovské stránky nebo nastavení konfigurace proxy serveru. Při každém spuštění aplikace Internet Explorer použije toto nastavení. Adresu URL nebo umístění tohoto souboru poskytne správce systému.

Určuje, že stránka WWW bude vytištěna přesně v té podobě, v jaké je zobrazena na obrazovce.

Určuje, že bude vytištěn pouze vybraný rámeček. Rámeček vyberete klepnutím na libovolné místo uvnitř rámečku.

Určuje, že bude každý rámeček vytištěn jako samostatný dokument.

Určuje, zda se vytisknou také odkazované dokumenty, které se nacházejí ve výběru.

Určuje, zda se chcete přihlásit k odběru aktuálního serveru WWW. Aplikace Internet Explorer vás automaticky upozorní na změny, ke kterým na serveru došlo, a automaticky načte z příslušného serveru stránky podle vámi definovaného plánu.

Určuje, zda má aplikace Internet Explorer hledat výskyt textu zadaného do pole **Co hledat** pouze jako celá slovo nebo zda text může být součástí delšího slova.

Jestliže chcete najít například slovo „auto“ a určíte vyhledávání pouze celých slov, budou při vyhledávání přeskočena delší slova, například „autobus“.

Určuje, zda má aplikace Internet Explorer rozlišovat malá a velká písmena při hledání výskytu textu zadaného do pole **Co hledat**.

Určuje, že má být výskyt textu zadaného do pole **Co hledat** vyhledáván v dokumentu směrem dolů.

Určuje, že má být výskyt textu zadaného do pole **Co hledat** vyhledáván v dokumentu směrem nahoru.

Najde a vybere další výskyt textu zadaného do pole **Co hledat**.

Místo pro zadání textu, který chcete vyhledat.

Po klepnutí na toto tlačítko můžete zadat, které jazyky mají být použity při zobrazení stránek WWW.

Zobrazí jazyky, které jsou nastaveny v aplikaci Internet Explorer, a které můžete použít při zobrazení obsahu stránek WWW. Chcete-li nastavit jazyk, je také nutné přidat jeho znakovou sadu. Chcete-li získat další informace, vyhledejte v rejstříku nápovědy položku Prohlížení stránek WWW v odlišném jazyce.

Přesune vybraný jazyk v seznamu **Jazyk** o jedno pořadí výše. Jazyk na prvním místě v seznamu bude použit jako první, jazyk na posledním místě v seznamu bude použit jako poslední.

Přesune vybraný jazyk v seznamu **Jazyk** o jedno pořadí níže. Jazyk na prvním místě v seznamu bude použit jako první, jazyk na posledním místě v seznamu bude použit jako poslední.

Odebere vybraný jazyk ze seznamu **Jazyk**. Aplikace Internet Explorer nebude tento jazyk používat při zobrazení obsahu. Jazyk lze přidat do seznamu klepnutím na tlačítko **Přidat**.

Po klepnutí na toto tlačítko můžete přidat jazyk do seznamu **Jazyk**.

Klepnutím na tuto možnost okamžitě použijete nastavení konfigurace zadané v uvedené adrese URL.

Po klepnutí na tuto možnost můžete upravovat, přidávat či odstraňovat informace o adresách v aplikaci Microsoft Wallet.

Po klepnutí na tuto možnost můžete upravovat, přidávat či odstraňovat platební metody a informace o platbách v aplikaci Microsoft Wallet.

Zobrazí dostupné certifikáty k ověření klienta.

Klepnutím sem zobrazíte vlastnosti certifikátu, který jste vybrali v seznamu **Identifikace**.

Zobrazí jazyky, které lze přidat do seznamu jazyků používaných aplikací Internet Explorer k zobrazení obsahu stránek WWW.

Místo pro zadání jazyka, který není uveden v seznamu **Jazyk**.

Určuje, že se má na konci dokumentu vytisknout tabulka, která zobrazuje všechny odkazy v daném dokumentu.

Změní základní velikost písma použitého k zobrazení textu. Velikost všech ostatních písem se změní v poměru k základnímu písmu.

Určuje, že domovská stránka bude prázdná stránka ve formátu HTML.

Domovská stránka je stránka, která je zobrazena při každém spuštění aplikace Internet Explorer. Můžete se na ni kdykoli vrátit klepnutím na tlačítko **Domů** na panelu nástrojů.

Zobrazí zónu zabezpečení, u které prohlížíte vlastnosti. U každé zóny můžete zadat různou úroveň zabezpečení a potom přidat do dané zóny servery WWW s požadovanou úrovní zabezpečení.

Po klepnutí na toto tlačítko můžete přidat server do aktuálně zobrazené zóny.

Určuje, že má být použito vlastní nastavení zabezpečení.

Po klepnutí na toto tlačítko můžete zadat vlastní nastavení zabezpečení u vybrané zóny.

Zobrazí seznam serverů WWW zahrnutých v této zóně.

Odebere vybraný server WWW ze seznamu serverů v této zóně.

Určuje, zda by měla aplikace Internet Explorer před připojením k libovolnému serveru v této zóně ověřit, že je daný server WWW zabezpečený.

Místo pro zadání adresy serveru WWW, který chcete přidat do zóny.

Přidá do zóny zadaný server WWW.

Určuje, jakým způsobem chcete zpracovat potenciálně rizikové akce, soubory, programy nebo stahování. Vyberte jeden z následujících přepínačů:

Jestliže má být zobrazena výzva, zda pokračovat dále, klepněte na přepínač **Výzva**.

Pokud nechcete zobrazovat výzvu a akce nebo stahování má být automaticky odmítnuta, klepněte na přepínač **Vypnout**.

Chcete-li automaticky postupovat dále, aniž by byla zobrazena výzva, klepněte na přepínač **Zapnout**.

Poznámka: U některých možností nelze použít přepínač **Výzva**.

Určuje, jakým způsobem chcete zpracovat potenciálně rizikové akce, soubory, programy nebo stahování. Vyberte jeden z následujících přepínačů:

Chcete-li povolit pouze ovládací prvky ActiveX schválené správcem sítě, klepněte na přepínač **Schváleno správcem**. Jestliže zvolíte tuto možnost a správce nevytvořil žádný seznam schválených ovládacích prvků, nebudou povoleny žádné ovládací prvky ActiveX. Chcete-li automaticky postupovat dále, aniž by byla zobrazena výzva, klepněte na přepínač **Zapnout**.

Jestliže má být zobrazena výzva, zda pokračovat dále, klepněte na přepínač **Výzva**.

Pokud nechcete zobrazovat výzvu a akce nebo stahování má být automaticky odmítnuta, klepněte na přepínač Vypnout.

Určuje nastavení použité u dané zóny.

Po klepnutí na toto tlačítko můžete vytvořit nové připojení k síti Internet.

Klepnutím na toto tlačítko můžete zobrazit nebo změnit nastavení u vybraného připojení.

Určuje, zda má být připojení k síti Internet provedeno pomocí připojení místní sítě (LAN).

Místo pro zadání adresy a číslo portu proxy serveru, který chcete použít k připojení do sítě Internet.

Určuje, kolikrát se má opakovat pokus o připojení k síti Internet pomocí tohoto připojení.

Určuje, jak dlouho vyčkat před dalším pokusem o připojení v případě, že pokus o připojení nebyl úspěšný.

Určuje, že jiné aplikace používající síť Internet nemohou použít toto připojení k serveru.

Místo pro zadání názvu účtu přiřazeného poskytovatelem služeb.

Místo pro zadání hesla přiřazeného poskytovatelem služeb. Z důvodu zabezpečení jsou zadávané znaky nahrazeny hvězdičkami (*).

Místo pro zadání názvu síťové domény přiřazené vašemu účtu, pokud jej požaduje poskytovatel služeb.

Určuje aplikaci pro služby kalendáře v síti Internet, kterou má aplikace Internet Explorer použít.

Určuje aplikaci pro správu kontaktů nebo služby adresáře v síti Internet, kterou má aplikace Internet Explorer použít.

Určuje aplikaci pro volání v síti Internet, kterou má aplikace Internet Explorer použít.

Po klepnutí na toto tlačítko můžete změnit výchozí barvy textu a pozadí.

Po klepnutí na toto tlačítko můžete zachovat a určit vlastní nastavení barev, písem a stylů, které vždy potlačí nastavení zadané na serveru WWW.

Určuje, zda má aplikace Internet Explorer vždy použít nastavení barev, které jste zvolili k zobrazení textu, pozadí a odkazů. Tyto barvy můžete nastavit po klepnutí na tlačítko **Barvy** na kartě **Obecné**. Jestliže autor stránek WWW zvolil jiné barvy textu a pozadí, budou tímto nastavením potlačeny. Barvu a velikost grafiky nelze změnit.

Určuje, zda má aplikace Internet Explorer vždy použít zvolené nastavení písma. Písma můžete nastavit po klepnutí na tlačítko **Písma** na kartě **Obecné**. Jestliže autor stránek WWW zvolil jiná písma, budou tímto nastavením potlačena. Barvu a velikost grafiky nelze změnit.

Určuje, zda má aplikace Internet Explorer vždy použít zvolenou výchozí velikost písma. Výchozí velikost písma můžete nastavit po klepnutí na tlačítko **Písma** na kartě **Obecné**. Jestliže autor stránek WWW zvolil jinou výchozí velikost písma, bude tímto nastavením potlačena. Barvu a velikost grafiky nelze změnit.

Určuje, zda má aplikace Internet Explorer při zobrazení stránek WWW formátovat všechny stránky WWW pomocí vlastní předlohy se styly. V textovém poli můžete zadat cestu k vlastní předloze se styly. Předlohy se styly mohou určovat výchozí písmo, velikost, barvy a pozadí k zobrazení textu a záhlaví.

Návštěva zabezpečeného serveru

Pokusili jste se provést zabezpečené připojení k tomuto serveru WWW. Tento server WWW zajišťuje zabezpečenou komunikaci a má platný certifikát. Zabezpečená komunikace znamená, že vámi poskytované informace (například jméno nebo číslo kreditní karty) jsou zašifrovány, takže nemohou být zachyceny jinými uživateli. Certifikát představuje prohlášení zaručující zabezpečení serveru WWW. Certifikát obsahuje informace, že určitý server WWW je ověřený. Tyto informace zajišťují, že žádný jiný server nemůže převzít identitu původního serveru.

Pokud navštívíte zabezpečený server WWW, zobrazí aplikace Internet Explorer toto dialogové okno a ikonu zámku na určeném místě stavového řádku. Jestliže opustíte zabezpečený server WWW, zobrazí aplikace Internet Explorer dialogové okno s upozorněním.

Pokud chcete zobrazit toto dialogové okno při každém navštívení zabezpečeného serveru WWW, nesmí být zaškrtnuto políčko **Toto upozornění již příště nezobrazovat**.

Připojení k zabezpečenému serveru WWW, jehož certifikát nelze ověřit

Aplikace Internet Explorer nemohla ověřit zabezpečené připojení k tomuto serveru WWW. Může to být způsobeno neplatným certifikátem nebo problémy se serverem. Pokud klepnete na tlačítko **Ano**, můžete tento server přesto navštívit, ale všechny informace, které na server odešlete, mohou prohlížet i ostatní uživatelé sítě Internet.

Certifikát obsahuje informace, že určitý server WWW je ověřený a bezpečný. Tyto informace zajišťují, že žádný jiný server WWW nemůže převzít identitu původního serveru WWW. Pokud se chcete připojit k zabezpečenému serveru WWW, ověří aplikace Internet Explorer informace uvedené v certifikátu a jeho časovou platnost. Jestliže nejsou informace aktuální a platné, může aplikace Internet Explorer zobrazit varování.

Chcete-li zobrazit podrobnosti o certifikátu, klepněte v dialogovém okně na tlačítko **Zobrazit certifikát**.

Pokud navštívíte zabezpečený server WWW, zobrazí aplikace Internet Explorer toto dialogové okno a ikonu zámku na určeném místě stavového řádku. Jestliže opustíte zabezpečený server WWW, zobrazí aplikace Internet Explorer dialogové okno s upozorněním.

Pokud nechcete toto dialogové okno zobrazit při každém navštívení zabezpečeného serveru WWW, zaškrtněte políčko **Toto upozornění již příště nezobrazovat**.

Odesílání a přijímání informací o prohlížení

Některé servery WWW vytváří soubory nazývané cookie, které uloží v počítači informace o identitě a předvolbách použitých při přístupu na server. Po vytvoření souboru cookie má server WWW přístup k těmto informacím při každé vaší návštěvě. To umožňuje přizpůsobit obsah a možnosti stránek WWW vašim potřebám.

V těchto souborech mohou být uloženy pouze vámi poskytované informace. To znamená, že při vytváření těchto souborů bude před uložením jakýchkoli osobních informací (jako je vaše jméno, adresa elektronické pošty, názvy účtů a heslo) zobrazena výzva. Tyto soubory také mohou jednoduše ukládat záznam prohlížených stránek, provedených nákupů online nebo předvoleb použitých při prohlížení. Soubory cookie nemohou bez vašeho povolení ukládat osobní informace nebo načítat z počítače nové informace.

Tyto soubory jsou obvykle uloženy ve složce Windows (např. C:\Windows\Cookies). Jsou malé, jednotlivý soubor je obvykle menší než 2 kilobajty (kB). Soubory cookie nemůžete sami upravovat nebo zobrazovat, protože nezaznamenávají informace v prostém textu. Soubory lze otevřít pomocí programu Poznámkový blok nebo jiného textového editoru, ale zobrazený obsah nemusí být srozumitelný.

Jestliže často navštěvujete servery WWW, které vyžadují odesílání a přijímání těchto informací, a jste si jisti, že je uložení těchto informací ve vašem počítači bezpečné, můžete zaškrtnout políčko **Toto upozornění již příště nezobrazovat**.

Stažení programu s neplatným certifikátem

Certifikát tohoto programu je neplatný, nelze jej ověřit.

Certifikát obsahuje informace, které potvrzují, že určitý program pochází z uváděného zdroje. Zajišťuje, že žádný jiný program nemůže převzít identitu původního programu. Certifikáty se vydávají na pevně stanovenou dobu. Pokud se snažíte stáhnout software, ověří aplikace Internet Explorer informace uvedené v certifikátu a jeho časovou platnost. Jestliže informace nejsou aktuální a platné, může aplikace Internet Explorer zobrazit varování.

Veškerý software nebo součásti, které nainstalujete, mohou potenciálně poškodit počítač. Software nebo součást také nemusí být stabilní.

Chcete-li zobrazit podrobnosti o certifikátu, klepněte v dialogovém okně na podtržený název výrobce softwaru nebo název programu.

Na základě informací o tomto softwaru, jeho výrobci a svém počítači se musíte rozhodnout, zda pokračovat v instalaci a spuštění tohoto softwaru.

Pokud si přesto nejste jisti, zda je instalace tohoto softwaru bezpečná, klepněte na tlačítko **Ne**.

Stažení nezabezpečeného obsahu ze zabezpečeného serveru WWW

Server, který prohlížíte, je zabezpečený server. Používá protokol zabezpečení, jako je SSL (Secure Sockets Layer) nebo PCT (Private Communications Technology), pomocí kterého zabezpečuje odesílané nebo přijímané informace.

Pokud server používá protokol zabezpečení, jsou vámi poskytované informace (například jméno nebo číslo kreditní karty) zašifrovány a ostatní uživatelé je nemohou číst. Tato stránka WWW však obsahuje také položky, které nepoužívají tento protokol zabezpečení.

Je nutné, aby jste se na základě informací o tomto serveru WWW a svém počítači rozhodli, zda chcete nadále pracovat s tímto serverem.

Pokud si nejste jisti, zda je práce s tímto serverem bezpečná, klepněte na tlačítko **Ne**.

Přechod ze zabezpečeného serveru WWW na nezabezpečený server WWW

Server WWW, který jste prohlíželi, je zabezpečený server. Zabezpečený server WWW zajišťuje zabezpečenou komunikaci a má platný certifikát. Zabezpečená komunikace znamená, že vámi poskytované informace (například jméno nebo číslo kreditní karty) jsou zašifrovány a ostatní uživatelé je nemohou číst. Certifikát představuje prohlášení zaručující zabezpečení serveru. Obsahuje informace, že určitý server WWW je ověřený. Je tím zajištěno, že žádný jiný server nemůže převzít identitu původního serveru.

Avšak server WWW, na který přecházíte, nepoužívá protokol zabezpečení, takže odeslané a přijaté informace nebudou chráněny. Identitu serveru také nelze ověřit, protože server nemá certifikát.

Je nutné, aby jste se na základě informací o tomto serveru WWW a svém počítači rozhodli, zda chcete nadále prohlížet tento server.

Pokud si nejste jisti, zda je prohlížení tohoto serveru bezpečné, klepněte na tlačítko **Ne**.

Určuje, zda mají být při zobrazení stránek přehrávány animace.

Někdy se stránky obsahující animace zobrazují velmi pomalu. Chcete-li zobrazování stránek urychlit, zrušte zaškrtnutí tohoto políčka.

Jednotlivé animace můžete přehrávat i v případě, že není toto políčko zaškrtnuto. Klepněte pravým tlačítkem myši na ikonu představující animaci a potom na příkaz **Zobrazit obrázek**.

Určuje, zda má aplikace Internet Explorer vyhledit obrázky, takže budou při zobrazení zřetelnější.

Určuje, zda má aplikace Internet Explorer automaticky vytvářet seznam navrhaných internetových adres při jejich zadávání na panel Adresa. Pokud jste již dříve navštívili daný server WWW, navrhne funkce automatického dokončování odpovídající adresu. Chcete-li přejít na navrhanou adresu, klepněte na ni a potom na tlačítko **Přejít**.

Určuje, zda má aplikace Internet Explorer při zadávání textu na stránkách WWW automaticky zobrazit navrhovaná zadání. Jestliže bude například zobrazena výzva k zadání vašeho jména, může aplikace Internet Explorer zobrazit seznam jiných dříve použitých jmen. Potom můžete vybrat návrh v seznamu a klepnutím jej zadat. Funkce automatického dokončování může také poskytovat návrhy při zadávání vyhledávaného textu, cen akcií nebo informací jakéhokoli jiného pole na stránce WWW.

Klepnutím na toto tlačítko odstraníte ze složky Historie všechna zadání, která jste na stránkách WWW dříve použili. Je tím zajištěno, že jiní uživatelé nemohou pomocí vašeho počítače zobrazit soukromé informace zobrazením položek uložených funkcí automatického dokončování.

Určuje, zda spustit novou, oddělenou relaci aplikace Internet Explorer při každém otevření aplikace Internet Explorer (například jestliže otevřete soubor ve formátu HTML v okně Tento počítač). Jsou tím minimalizována přerušení ostatních aplikací v počítači v případě nestabilního obsahu nebo programů spuštěných v aplikaci Internet Explorer.

Určuje, zda má aplikace Internet Explorer povolit serveru WWW sledování používaných stránek WWW. Pokud zaškrtnete toto políčko, povolíte serverům vytvořit v počítači protokol prohlížených stránek. Protokol bude vytvářen i v případě, že stránky WWW prohlídíte v režimu offline. Při příštím přechodu na server bude tento protokol odeslán. Sledováním používání a oblíbenosti určitých stránek WWW může poskytovatel přizpůsobit budoucí obsah podle vašich zájmů.

Určuje, zda má aplikace Internet Explorer automaticky provést plánovaný odběr aktualizací.

Určuje, zda se má při stahování obsahu ze severu WWW, který je označen k prohlížení offline, automaticky spustit nová, oddělená relace aplikace Internet Explorer. Jsou tím minimalizována přerušení ostatních aplikací v počítači v případě nestabilního obsahu nebo programů spuštěných v aplikaci Internet Explorer.

Určuje, zda má aplikace Internet Explorer ověřovat platnost certifikátu výrobce softwaru a před jeho přijetím zjišťovat, zda nebyl certifikát odvolán.

Určuje, jakým způsobem má aplikace Internet Explorer zpracovat trvalý soubor cookie odeslaný ze serveru WWW.

Soubor cookie je soubor vytvořený serverem v síti Internet. Ukládá v počítači informace o uživateli, například identitu a předvolby použité při přístupu na server. Trvalý soubor cookie je soubor uložený v počítači, který není při ukončení aplikace Internet Explorer odstraněn.

Klepnutím na přepínač **Zapnout** povolíte aplikaci Internet Explorer přijem souborů cookie, aniž by byla předem zobrazena výzva.

Jestliže chcete, aby aplikace Internet Explorer zobrazila dotaz, zda přijmete ze serveru WWW soubor cookie, klepněte na přepínač **Výzva**.

Pokud nechcete serverům WWW povolit ukládání a čtení existujících souborů cookie, klepněte na přepínač **Vypnout**.

Určuje, že servery WWW nemají povoleno ukládat do počítače soubory cookie a číst existující soubory. Soubor cookie je soubor vytvořený serverem WWW. Ukládá v počítači informace o uživateli, například identitu a předvolby použité při přístupu na server.

Určuje, zda má aplikace Internet Explorer při tisku stránky WWW vytisknout barvy a obrázky na pozadí. Zaškrtnutím tohoto políčka můžete snížit rychlost a kvalitu tisku stránky v závislosti na možnostech tiskárny.

Určuje, zda má aplikace Internet Explorer prohledávat internetové adresy pomocí různých základních domén.

Pokud například zadáte nesprávný typ domény, například **www.microsoft.org**, může aplikace Internet Explorer porovnat doménu druhé úrovně „microsoft“ s ostatními doménami, jako jsou .edu, .com, a .gov. V tomto případě by byl zobrazen návrh **www.microsoft.com**.

Určuje, jakým způsobem má aplikace Internet Explorer vyhledávat podobné adresy v síti WWW (adresy URL) v případě, že zadáte adresu na panel Adresa nebo klepnete na odkaz a daná adresa nebude nalezena. Zvolte jeden z následujících přepínačů:

Jestliže nemá aplikace Internet Explorer vyhledávat podobné adresy, klepněte na přepínač **Nikdy nehledat**.

Pokud má aplikace Internet Explorer zobrazit dotaz, zda chcete nenalezenou adresu vyhledat, klepněte na přepínač **Vždy se ptát**.

Chcete-li, aby aplikace Internet Explorer vyhledávala adresy, aniž by byl zobrazen dotaz, klepněte na přepínač **Vždy hledat**.

Obnoví všechna výchozí nastavení aplikace Internet Explorer na kartě **Upřesnit**.

Po klepnutí na toto tlačítko můžete zadat osobní informace, které lze sdílet v případě, že server WWW požaduje informace od uživatelů.

Klepnutím na toto tlačítko zobrazíte podrobnosti o vydavateli certifikátu, komu byl vydán a vyjádření zásad certifikátu.

Klepnutím na tuto možnost zobrazíte certifikát společnosti nebo organizace (certifikační úřad), která certifikát vydala.

Určuje jednoduchý název, který přiřadíte tomuto certifikátu. Pomůže vám rozpoznat a použít certifikát kdekoli jsou certifikáty v programech uvedeny.

Zobrazí, zda je certifikát platný, a zda jste jej zvolili za důvěryhodný.

Zobrazí, k jakému účelu je možné tento certifikát použít, jako například odesílání a přijímání pošty nebo získání informací o serveru WWW či o kreditní kartě.

Zobrazí řetězec nebo řady certifikátů až k vydavateli certifikátu (certifikačnímu úřadu). Tyto informace usnadňují rozhodnutí o důvěryhodnosti certifikátu na základě některého z certifikátů v řetězci nebo tohoto certifikátu.

Zobrazí certifikát vybraný z řady certifikátů.

Určuje, že aplikace Internet Explorer by měla použít u tohoto certifikátu stejnou úroveň důvěryhodnosti, jakou jste použili pro vydavatele certifikátu.

Určuje, že tento certifikát je důvěryhodný bez ohledu na to, zda je důvěryhodný certifikát vydavatele.

Určuje, že tento certifikát není důvěryhodný bez ohledu na to, zda je důvěryhodný certifikát vydavatele.

Zobrazí seznam polí obsahující podrobnosti o tomto certifikátu.

Zobrazí podrobnosti o vybraném poli v seznamu **Pole**.

Určuje, zda mají být zvýrazněny odkazy v případě, že na ně nastavíte ukazatel myši, a jakou barvu má mít text odkazu.

Určuje, jakou úroveň přístupu povolíte apletům v jazyce Java, aniž by byla zobrazena výzva k zadání povolení. Aplety v jazyce Java obvykle vyžadují určitou úroveň přístupu k souborům, složkám a síťovému připojení v počítači. Jestliže aplety v jazyce Java vyžadují vyšší úroveň přístupu, než jste určili, bude zobrazena výzva, zda povolit více přístupových oprávnění. Vyberte jeden z následujících přepínačů:

Chcete-li zadávat jednotlivá nastavení u každého typu přístupu, který může aplet v jazyce Java vyžadovat, klepněte na přepínač **Vlastní**.

Pokud chcete povolit nejvyšší úroveň přístupu, klepněte na přepínač **Nízké zabezpečení**.

Jestliže chcete povolit střední úroveň přístupu, klepněte na přepínač **Střední zabezpečení**.

V případě, že chcete povolit nejnižší úroveň přístupu, klepněte na přepínač **Vysoké zabezpečení**.

Chcete-li zakázat používání apletů v jazyce Java v počítači, klepněte na přepínač **Zakázat používání jazyka Java**.

Určuje, zda při přechodu z jedné stránky WWW na další má aplikace Internet Explorer stránky plynule zobrazit a skrýt.

Určuje, jakým způsobem mají být na stránkách WWW podtrženy odkazy. Vyberte jedno z následujících nastavení:

Pokud mají být všechny odkazy podtržené, klepněte na přepínač **Vždy**.

Jestliže chcete, aby odkazy nebyly podtržené, klepněte na přepínač **Nikdy**.

Pokud mají být odkazy podtržené v případě, že na ně nastavíte ukazatel myši, klepněte na přepínač **Při přechodu**.

Klepnutím na toto tlačítko nastavíte výchozí úroveň zabezpečení této zóny.

Klepnutím na toto tlačítko změňte vlastní nastavení každé možnosti na výchozí nastavení zadané úrovně zabezpečení. Umožňuje nastavit výchozí úroveň na vysoké, střední, středně nízké a nízké zabezpečení a potom nastavení u dané zóny zabezpečení upravit.

Zobrazí název a adresu URL serveru WWW požadujícího informace.

Zobrazí určité informace požadované serverem od Asistenta profilu a umožňuje zvolit položky, které chcete sdílet.

Zobrazí způsob, jakým server WWW pravděpodobně použije sdílené informace.

Klepnutím na tuto možnost zobrazíte certifikát serveru WWW, který od vás požaduje informace.

Určuje, zda budou při odeslání do sítě Internet zabezpečeny sdílené informace.

Určuje, zda má aplikace Internet Explorer automaticky sdílet informace obsažené v Asistentovi profilu, pokud je požaduje tento server WWW nebo stránky na tomto serveru, aniž by byla zobrazena výzva k zadání povolení.

Určuje, zda chcete vypnout ladění skriptů v případě, že je nainstalováno. Ladění skriptů slouží vývojářům serveru WWW k testování programů a skriptů na stránkách WWW.

Klepnutím na toto tlačítko zobrazíte složku Downloaded Program Files, která obsahuje ovládací prvky ActiveX a aplety v jazyce Java stažené do počítače.

Zobrazí typ daného ovládacího prvku. Jestliže ovládací prvek představuje zástupce, budou zobrazeny vlastnosti zástupce položky, nikoli vlastní položky.

Zobrazí datum vytvoření ovládacího prvku.

Udává datum posledního otevření ovládacího prvku.

Zobrazí velikost ovládacího prvku.

ID třídy (CLSID) ovládacího prvku. Jedná se o stejné ID, jaké je uvedeno za značkou Objekt na stránce WWW.

Zobrazí, zda je ovládací prvek nainstalovaný, poškozený nebo nezapojený. Pokud je poškozený, znamená to, že byly odstraněny některé závislé soubory. Nezapojený ovládací prvek znamená, že instalační program zjistil soubor OCX na jiném místě, než kam byl nainstalován při stažení kódu.

Zobrazí umístění (adresu URL), ze kterého byl objekt nainstalován.

Zobrazí seznam souborů nainstalovaných v počítači, které jsou nutné ke spuštění tohoto objektu.

Zobrazí seznam balíčků v jazyce Java nainstalovaných v počítači, které jsou potřebné ke spuštění tohoto objektu.

Udává číslo verze tohoto ovládacího prvku.

Udává popis tohoto ovládacího prvku.

Udává výrobce tohoto ovládacího prvku.

Udává jazykovou verzi tohoto ovládacího prvku.

Udává informace o autorských právech týkající se tohoto ovládacího prvku.

Po klepnutí na toto tlačítko můžete přidat vybrané servery do této zóny nebo je z ní odebrat.

Určuje, že do této zóny budou zahrnuty všechny servery, které jsou správcem systému označeny jako místní (servery sítě intranet).

Určuje, že do této zóny budou zahrnuty všechny servery, které k získání přístupu nepoužívají proxy server. Chcete-li zobrazit seznam těchto serverů, klepněte v prohlížeči na nabídku **Nástroje**, na příkaz **Možnosti sítě Internet**, na kartě **Připojení** klepněte na tlačítko **Nastavení místní sítě** a potom na tlačítko **Upřesnit**.

Určuje, že do této zóny budou zahrnuty všechny servery, které se nacházejí v síťových cestách.

Zobrazí typ certifikátů uvedených v seznamu. Vyberte typ vystavitele.

Po klepnutí na tuto možnost můžete zadat vlastní nastavení jazyka Java.

Určuje, zda se chcete přihlásit k odběru aktuálního kanálu. Aplikace Internet Explorer vás automaticky upozorní na změny, ke kterým u daného kanálu došlo, a automaticky načte z příslušného serveru stránky podle plánu vytvořeného vámi nebo poskytovatelem kanálu.

Určuje, že chcete server přidat do seznamu oblíbených položek, ale nepřejete si být upozorněni při změně obsahu serveru a nechcete, aby byl aktualizovaný obsah načten do vašeho počítače.

Aktualizovaný obsah můžete zobrazit ručně při každé návštěvě dané stránky WWW klepnutím na tlačítko **Obnovit** na panelu nástrojů.

Určuje, že aplikace Internet Explorer provede plánovaná ověření změn obsahu tohoto serveru WWW a zobrazí upozornění na případné změny.

Aktualizovaný obsah můžete zobrazit ručně při každé návštěvě dané stránky WWW klepnutím na tlačítko **Obnovit** na panelu nástrojů.

Určuje, že chcete přidat tento kanál na panel kanálů, ale nepřejete si být automaticky upozorněni při změně obsahu kanálu a nechcete, aby byl aktualizovaný obsah automaticky načten do počítače.

Aktualizovaný obsah můžete zobrazit ručně při každé návštěvě kanálu klepnutím na tlačítko **Obnovit** na panelu nástrojů.

Určuje, že aplikace Internet Explorer provede plánovaná ověření obsahu tohoto kanálu a zobrazí upozornění na případné změny.

Aktualizovaný obsah můžete zobrazit ručně při každé návštěvě kanálu klepnutím na tlačítko **Obnovit** na panelu nástrojů.

Po klepnutí na toto tlačítko můžete upravit způsob upozornění, plán kontroly nebo typ položek, které mají být načteny při změně obsahu tohoto serveru WWW.

Určuje, jakou úroveň zabezpečení chcete nastavit u kanálů pro distribuci softwaru v této zóně. Vyberte jeden z následujících přepínačů:

Chcete-li automaticky bez upozornění stáhnout nebo nainstalovat software ze softwarových kanálů, klepněte na přepínač **Nízké zabezpečení**.

Pokud chcete automaticky bez upozornění načíst software ze softwarových kanálů, ale nechcete jej instalovat, klepněte na přepínač **Střední zabezpečení**.

Chcete-li povolit pouze upozornění bez stažení a instalace, klepněte na přepínač **Vysoké zabezpečení**.

Určuje, jak zpracovat požadavky ze serverů, které vyžadují přihlašovací informace. Servery v sítích intranet (a někdy i servery v síti Internet) často vyžadují jméno a heslo, pomocí kterých omezuje přístup pouze na oprávněné uživatele. Vyberte jeden z následujících způsobů přihlášení k serverům v této zóně:

Chcete-li se k serveru přihlásit pod svým aktuálním uživatelským jménem a heslem v systému Windows, klepněte na přepínač **Automatické přihlášení pod aktuálním uživatelským jménem a heslem**.

Pokud se chcete k serveru připojit pod uživatelským jménem a heslem v aktuální relaci (ale pouze v případě, že se server nachází v zóně místní síť intranet) klepněte na přepínač **Automatické přihlášení pouze do zóny sítě intranet**.

Chcete-li se k serveru přihlásit zadáním svého uživatelského jména a hesla po zobrazení výzvy, klepněte na přepínač **Požadovat uživatelské jméno a heslo**.

Chcete-li se k serveru přihlásit bez pokusu o poskytnutí či odeslání přihlašovacích informací, klepněte na přepínač **Anonymní přihlášení**.

Zobrazí název tohoto ovládacího prvku.

Vymaže seznam serverů WWW, kterým jste dříve povolili přístup k informacím obsaženým v Asistentovi profilu, aniž by byla zobrazena výzva..

Určuje, zda přijmete požadavky serverů WWW na informace obsažené v Asistentovi profilu. Pokud zrušíte zaškrtnutí tohoto políčka, nebudou informace obsažené v Asistentovi profilu poskytnuty a nebude zobrazena výzva k jejich poskytnutí.

Při zaškrtnutí tohoto políčka budete vyzváni k výběru sdílených informací v případě, že bude server WWW požadovat informace obsažené v Asistentovi profilu. Přitom můžete rovněž povolit, že tyto informace budou s daným serverem v budoucnosti sdíleny, aniž by byla zobrazena výzva..

Určuje, zda budou stránky WWW automaticky zobrazeny přes celou obrazovku po každém spuštění aplikace Internet Explorer.

Určuje, zda budete upozorněni v případě, že při odesílání informací pomocí formuláře WWW jsou informace odesílány na jiné umístění v síti WWW, než v jakém je umístěn formulář WWW.

Určuje, zda má být na panelu nástrojů zobrazeno tlačítko **Velikost** sloužící k úpravě velikosti písma na stránce WWW.

Určuje, zda má být na ploše zobrazena ikona zástupce aplikace Internet Explorer.

Určuje, zda zobrazovat uvítací obrazovku aplikace Internet Explorer při každém zapnutí počítače.

Určuje, zda budou stránky WWW s kanály zobrazeny přes celou obrazovku po každém spuštění kanálu z pracovní plochy.

Určuje, zda bude při ukončení prohlížeče vymazána složka s dočasnými soubory sítě Internet.

Klepnutím na toto tlačítko můžete importovat všechny relevantní certifikáty a klíče obsažené ve vybraném souboru PFX.

Klepnutím na toto tlačítko můžete exportovat vybraný certifikát do souboru. Soubory certifikátů mají obvykle příponu PUB. Vybraný certifikát, příslušný řetězec (hierarchie certifikátů) a související klíče (pokud existují) budou exportovány do souboru nacházejícího se na zadaném místě. Tento soubor bude mít příponu PFX.

Určuje, zda se aplikace Internet Explorer pokusí o použití protokolu HTTP 1.1 při připojení k serveru WWW přes proxy server. Mnoho serverů WWW stále používá protokol HTTP 1.0. Pokud máte potíže s připojením k některým serverům WWW, je vhodné zaškrtnutí tohoto políčka zrušit.

Určuje, zda se aplikace Internet Explorer pokusí o použití protokolu HTTP 1.1 při připojení k serveru WWW přes proxy server. Mnoho serverů WWW stále používá protokol HTTP 1.0. Pokud máte potíže s připojením k některým serverům WWW, je vhodné zaškrtnutí tohoto políčka zrušit.

Určuje, zda má být velikost obrázku přizpůsobena celé délce alternativního textu, pokud není zaškrtnuto políčko **Zobrazovat obrázky**.

Určuje, zda přesunout systémový znak při každé změně zaměření nebo výběru. Některé nástroje pro usnadnění přístupu, například programy pro čtení nebo zvětšení obrazovky, používají systémový znak k určení oblasti obrazovky, kterou mají číst nebo zvětšit.

Určuje, zda má být na pracovní ploše při zapnutí počítače zobrazen panel kanálů i v případě, že není zapnuto rozhraní systému Active Desktop.

Určuje, zda použít konzoli jazyka Java. Tato funkce je vhodná pro vývojáře serverů WWW k testování programů a apletů v jazyce Java. Změna tohoto nastavení se projeví teprve po restartování počítače.

Určuje, zda má aplikace Internet Explorer rozlišovat diakritická znaménka při vyhledávání textu napsaného v některém z jazyků zemí Středního východu.

Určuje, zda má aplikace Internet Explorer rozlišovat znaky kašida (tatweel) při vyhledávání textu napsaného v některém z jazyků zemí Středního východu.

Určuje, zda má aplikace Internet Explorer rozlišovat znaky alif se znaky hamza nebo madda při vyhledávání textu napsaného v některém z jazyků zemí Středního východu.

Pokud například chcete vyhledat slovo začínající na alif a zadáte, že má být nalezena shoda se znakem alif hamza, nebudou vyhledána slova, která začínají znakem horní alif hamza či dolní alif hamza nebo znakem alif madda. Při tomto nastavení je třeba zadat správný tvar znaku alif.

Určuje, že chcete aktualizovat tento server WWW pouze ručně pomocí příkazu **Synchronizovat** v nabídce **Nástroje**, a nikoli automaticky podle plánu.

Určuje, že chcete tuto položku offline aktualizovat automaticky pomocí vybraných plánů. Chcete-li vytvořit plán pro tuto položku offline, klepněte na tlačítko **Přidat**. Nastavení stávajícího plánu změňte klepnutím na plán a potom na tlačítko **Upravit**.

Zobrazí seznam plánů aktuálně nastavených k synchronizaci položek v počítači. Tuto položku můžete přidat do více plánů. Zaškrtněte políčko u každého plánu, který má být u dané položky offline použit.

Klepněte na toto tlačítko, pokud chcete nastavit nový plán pro synchronizaci této položky offline.

Po klepnutí na toto tlačítko můžete změnit nastavení u vybraného plánu.

Klepnutím na toto tlačítko odeberete vybraný plán ze seznamu. Tím bude tento plán zneprístupněn nejen pro tuto položku offline, ale pro všechny položky používající plány synchronizace.

Určuje, že aplikace Internet Explorer nebude aktualizovat tuto oblíbenou položku, jestliže pracujete v jiných programech. Pokud je u této položky nastaven plán aktualizace, vyčká aplikace Internet Explorer, dokud neukončíte práci na klávesnici nebo s myší, a potom spustí aktualizaci.

Určuje, zda chcete v aplikaci Internet Explorer stáhnout kromě stránky na nejvyšší úrovni i další stránky vybraného serveru WWW. Můžete zadat, že chcete ze serveru WWW stáhnout až tři nižší úrovně. Pokud zadáte stažení například dvou úrovní, bude stažena první stránka a všechny stránky, na které odkazuje. Při zadání tří úrovní budou staženy i všechny stránky propojené se stránkami na druhé úrovni.

Určuje, zda má aplikace Internet Explorer stáhnout všechny stránky propojené s vybraným serverem WWW i v případě, že se nacházejí na jiných serverech. Úroveň, do které mají být stránky staženy je zadána v číselníku **Stáhnout stránky do úrovně x odkazů od této stránky**.

Určuje, zda chcete omezit maximální množství informací, které aplikace Internet Explorer stáhne ze serveru WWW na pevný disk počítače, a umožňuje nastavit tento limit v kilobajtech (kB).

Po klepnutí na toto tlačítko můžete zadat, jaký typ obsahu má být načten z tohoto serveru WWW.

Určuje, zda chcete, aby vám aplikace Internet Explorer odeslala pomocí elektronické pošty upozornění, kdykoli se změní obsah vybraného serveru WWW.

Místo pro zadání elektronické adresy, na kterou má aplikace Internet Explorer odeslat upozornění o aktualizaci.

Místo pro zadání názvu serveru elektronické pošty.

Klepněte na toto tlačítko, pokud vybraná položka vyžaduje, abyste se před otevřením serveru WWW přihlásili. Přihlášení může být například požadováno u serverů, které mají omezená přístupová práva nebo u serverů, u nichž je přihlášení k odběru placené, například u časopisů.

Místo pro zadání ID uživatele požadovaného k získání přístupu k vybranému serveru WWW.

Místo pro zadání hesla požadovaného k získání přístupu k vybranému serveru WWW.

Určuje, zda chcete při aktualizaci vybraného serveru WWW v aplikaci Internet Explorer stáhnout obrázky. Stahování obrázků může být pomalé. Obrázky navíc vyžadují mnoho místa na pevném disku.

Určuje, zda chcete při aktualizaci vybraného serveru WWW v aplikaci Internet Explorer stáhnout soubory se záznamem zvuku a videa. Stahování zvuku a videa může být pomalé. Soubory se záznamem zvuku a videa navíc vyžadují mnoho místa na pevném disku.

Určuje, zda chcete při aktualizaci vybraného serveru WWW v aplikaci Internet Explorer stáhnout ovládací prvky ActiveX a aplety v jazyce Java. Jedná se o zdokonalené programy pracující na pozadí, které umožňují některým serverům WWW zobrazovat zvláštní objekty. Pokud se rozhodnete nestahovat tyto programy, může být server WWW zobrazen neúplný nebo nesprávným způsobem.

Určuje, že má v případě nutnosti přístupu k síti Internet automaticky proveden pokus o připojení pomocí výchozího telefonického připojení sítě.

Jestliže nejsou nastavena žádná připojení, klepněte na tlačítko **Přidat** a postupujte podle pokynů na obrazovce.

Zobrazí seznam telefonických přípojení sítě nastavených v počítači a umožní jednotlivá přípojení zapnout či vypnout.

Odebere vybrané připojení ze seznamu připojení do sítě Internet. Připojení můžete vypnout zrušením zaškrtnutí příslušného políčka, aniž by bylo nutné jej odebrat ze seznamu.

Určuje, zda má být při použití tohoto připojení ignorováno nastavení v souboru automatické konfigurace. Soubor automatické konfigurace může obsahovat nastavení určující proxy server, které nemusí platit v případě, že používáte vzdálené připojení pomocí modemu.

Určuje, zda má být automaticky odpojen modem, jakmile ukončíte všechny internetové aplikace. Je to užitečné v případě, že používáte toto připojení také pro elektronickou poštu, konverzační skupiny a jiné programy založené na síti Internet.

Určuje, zda má být toto připojení použito, pokud procházíte stránky WWW v místní síti intranet (vnitřní síti).

Určuje, zda má být toto připojení použito, pokud procházíte stránky WWW v místní síti intranet (vnitřní síti).

Povolí zabezpečená připojení k serverům WWW podporujícím šifrování Fortezza pomocí šifrovací karty Fortezza Crypto Card. Fortezza je označení pro hardwarové šifrování určené pro Ministerstvo obrany Spojených států. Chcete-li povolit připojení s šifrováním Fortezza, je třeba, abyste nejprve nainstalovali zařízení pro čtení karet Fortezza Crypto Card, všechny softwarové ovladače a poskytovatele šifrování CSP (Cryptographic Service Providers) podle pokynů výrobce zařízení pro čtení karet.

Určuje, že bude obsah vybrané stránky WWW dostupný i v případě, že počítač není připojený k síti Internet. Pokud je stránka označena jako dostupná v režimu offline, můžete její obsah aktualizovat ručně klepnutím na příkaz **Synchronizovat** v nabídce **Nástroje**. Pokud chcete, aby byla aktualizace prováděna automaticky, klepněte na tlačítko **Vlastní** v tomto dialogovém okně a nastavte plán.

Určuje počet dnů, po jejichž uplynutí má aplikace Internet Explorer kontrolovat a stáhnout nový obsah vybraných stránek WWW, a přesný čas, kdy má k aktualizaci dojít.

Určuje název plánu. Tento název bude zobrazen v seznamu plánů dostupných pro všechny položky offline.

Určuje, že bude pro prohlížení v režimu offline zpřístupněn veškerý obsah, který jeho poskytovatel spojil s daným serverem WWW. Obvykle se jedná o stránky propojené s domovskou stránkou a popis obsahu daného serveru.

Určuje, že bude pro prohlížení v režimu offline zpřístupněna pouze domovská stránka a popis obsahu daného serveru WWW. Všechny další stránky propojené s domovskou stránkou nebo popisem obsahu musí být pro prohlížení v režimu offline označeny jednotlivě.

Zobrazí název dokumentu sítě WWW.

Zobrazí adresu URL dokumentu sítě WWW.

Vytvoří klávesovou zkratku pro spuštění nebo přepnutí do aplikace. Všechny klávesové zkratky obsahují kombinaci kláves CTRL+ALT. Stiskněte klávesu, kterou chcete k této kombinaci přidat. Chcete-li například definovat klávesovou zkratku CTRL+ALT+H, stiskněte klávesu H. Nelze použít klávesy ESC, ENTER, TABULÁTOR, MEZERNÍK, PRINT SCREEN či BACKSPACE.

Vytvořenou klávesovou zkratku nelze použít v žádném jiném programu. Pokud se zadaná klávesová zkratka shoduje s některou zkratkou v aplikaci Windows, nebude v této aplikaci funkční.

Zobrazí, kolikrát jste navštívili tuto stránku WWW.

Zobrazí, kdy v aplikaci Internet Explorer naposledy proběhla kontrola změny obsahu této oblíbené položky v síti WWW.

Zobrazí velikost této stránky WWW při posledním stažení.

Zobrazí, zda v aplikaci Internet Explorer proběhla kontrola změn a zda byly nějaké změny zjištěny nebo staženy.

Zobrazí celkovou velikost stahovaných souborů u uvedených součástí. Po nainstalování součástí do počítače se zmenší množství volného místa na pevném disku.

Zobrazí předpokládanou dobu nutnou ke stažení uvedených součástí do počítače.

Určuje, zda má být zakázáno stažení této součásti. Pokud je toto políčko zaškrtnuté, nebudete v budoucnu upozorněni na stažení výše uvedených součástí.

Stáhne uvedené součásti.

Zavřete toto dialogové okno, aniž by byly staženy jakékoli součásti.

Umožňuje prohlížet virtuální prostory a jiný prostorový obsah pomocí sítě Internet.

Umožňuje bezpečné spuštění programů v jazyce Java v počítači.

Obsahuje písma TrueType a další podpůrné soubory potřebné k tomu, aby v aplikaci Internet Explorer mohl být zobrazen text v japonštině.

Obsahuje písma TrueType a další podpůrné soubory potřebné k tomu, aby v aplikaci Internet Explorer mohl být zobrazen text v korejštině.

Obsahuje písma TrueType a další podpůrné soubory potřebné k tomu, aby v aplikaci Internet Explorer mohly být zobrazeny texty v ruštině, řečtině, turečtině a v baltských a středoevropských jazycích.

Obsahuje písma TrueType a další podpůrné soubory potřebné k tomu, aby v aplikaci Internet Explorer mohl být zobrazen text v tradiční čínštině.

Obsahuje písma TrueType a další podpůrné soubory potřebné k tomu, aby v aplikaci Internet Explorer mohl být zobrazen text ve zjednodušené čínštině.

Obsahuje písma TrueType a další podpůrné soubory potřebné k tomu, aby v aplikaci Internet Explorer mohl být zobrazen text v thajštině.

Obsahuje písma TrueType a další podpůrné soubory potřebné k tomu, aby v aplikaci Internet Explorer mohl být zobrazen text v hebrejštině.

Obsahuje písma TrueType a další podpůrné soubory potřebné k tomu, aby v aplikaci Internet Explorer mohl být zobrazen text ve vietnamštině.

Obsahuje písma TrueType a další podpůrné soubory potřebné k tomu, aby v aplikaci Internet Explorer mohl být zobrazen text v arabštině.

Umožňuje, aby prohlížeč zjistil a zobrazil obsah stránek WWW správně i v případě, že nejsou napsány v jazyce, ve kterém byl prohlížeč vytvořen.

Umožňuje spuštění souborů pro multimédia ze sítě Internet, například souborů s příponou WAV (se záznamem zvuku) a MOV (se záznamem videa).

Umožňuje použití Přehrávače záznamů pro přehrávání souborů médií ve formátu RealNetworks, RealAudio a RealVideo.

Umožňuje bezpečné ukládání a sdílení informací o platbách a dopravě používaných při obchodování v síti Internet.

Umožňuje zobrazení obrázků ve speciálním grafickém formátu AOL.

Optimalizuje přístup offline ke stránkám WWW, pokud nejste připojeni k síti Internet nebo k síti intranet, a snižuje výskyt chyb a časových prodlev, ke kterým v takovém případě dochází. Doporučuje se, pokud používáte počítače typu laptop nebo pokud pracujete doma.

Umožňuje rychlé připojení k síti Internet pomocí poskytovatele služeb sítě Internet.

Umožňuje zobrazit stránky obsahující složitý či vícejazyčný text (například v arabštině, hebrejštině či thajštině).

Přesune vybranou složku nebo oblíbenou položku o jedno místo výše v seznamu oblíbených položek.

Přesune vybranou složku nebo oblíbenou položku o jedno místo níže v seznamu oblíbených položek.

Vytvoří novou složku v seznamu oblíbených položek. Po klepnutí na toto tlačítko zadejte název složky a stiskněte klávesu ENTER.

Seřadí složky a oblíbené položky v abecedním pořadí.

Určuje, že bude obsah vybrané stránky WWW dostupný i v případě, že počítač není připojený k síti Internet. Pokud je stránka označena jako dostupná v režimu offline, můžete její obsah aktualizovat ručně klepnutím na příkaz **Synchronizovat** v nabídce **Nástroje**. Pokud chcete, aby byla aktualizace provedena automaticky, klepněte na tlačítko **Vlastnosti** v tomto dialogovém okně a nastavte plán.

Klepnutím na toto tlačítko je možné importovat záložky uložené v souborech HTML z jiných prohlížečů do seznamu oblíbených položek.

Klepnutím na toto tlačítko lze exportovat vybranou oblíbenou položku jako soubor HTML, který může být použit v jiných prohlížečích jako záložka.

Zobrazí u vybrané položky server WWW a možnosti stažení a plánů.

Zobrazí složky a servery WWW v seznamu oblíbených položek.

Určuje, že při návratu na stránku, kterou jste již dříve prohlíželi, by neměla aplikace Internet Explorer kontrolovat, zda se stránka od posledního prohlížení změnila.

Vyberete-li tuto možnost, bude aplikace Internet Explorer kontrolovat změnu obsahu pouze při návratu na stránku, kterou jste prohlíželi v předchozí relaci nebo předchozího dne. Pokud aplikace Internet Explorer v průběhu času zjistí, že se obrázky na stránce WWW nemění často, bude kontrolovat jejich změny po ještě delší době.

Výběrem této možnosti výrazně urychlíte procházení stránek, které jste již prohlíželi.

Chcete-li zobrazit nejaktuálnější verzi určité stránky, přestože jste vybrali tuto možnost, otevřete danou stránku a klepněte na tlačítko **Obnovit** na panelu nástrojů.

Určuje, zda má aplikace Internet Explorer zobrazit upozornění při dokončení stahování souboru do počítače.

Určuje typ ukládaných souborů.

Chcete-li uložit všechny soubory potřebné k zobrazení této stránky včetně obrázků, snímků a předloh se styly, klepněte na položku **Úplná stránka WWW**.

Pokud chcete uložit všechny informace potřebné k zobrazení stránky v jednom souboru v kódování MIME, klepněte na položku **Archiv WWW pro elektronickou poštu**.

Poznámka: Tato možnost je dostupná, pouze pokud máte nainstalovány aplikaci Outlook Express verze 5.0 nebo pozdější.

Jestliže chcete uložit pouze aktuální stránku ve formátu HTM, klepněte na položku **Stránka WWW, pouze HTML**.

Chcete-li uložit aktuální stránku ve formátu HTM jako text, klepněte na položku **Textový soubor**.

Zobrazí seznam znakových sad nainstalovaných v počítači.

Určuje, zda má být heslo uloženo. Pokud ho uložíte, nebude nutné je zadávat při příštím použití tohoto připojení.

Poznámka: Pokud zaškrtnete toto políčko, mohou mít jiní uživatelé pomocí vašeho počítače, uživatelského jména a hesla přístup k serverům, k nimž je jinak přístup omezen.

Zobrazí název či „řetězec“ určující oblast daného serveru WWW, k níž můžete získat přístup prostřednictvím tohoto přihlašovacího jména. Pojem „sféra“ obvykle představuje adresář. Přihlášením získáte přístup k obsahu tohoto adresáře, příslušných podadresářů a někdy i ke zvláštním souborům nebo stránkám mimo tento adresář. Server WWW může obsahovat několik sfér, z nichž každá vyžaduje zvláštní přihlášení.

Místo pro zadání názvu síťové domény přiřazené vašemu účtu, pokud jej tato stránka WWW požaduje.

Zobrazí název serveru používaného touto stránkou WWW. Pokud tato stránka používá bezpečnostní bránu firewall, zobrazí se název proxy serveru.

Určuje, zda chcete, aby aplikace Internet Explorer při aktualizaci vybraného serveru WWW sledovala pouze odkazy na stránky HTML. Pokud zvolíte tuto možnost, sníží se velikost stahovaných souborů, ale některé odkazy nemusí být při prohlížení v režimu offline dostupné.

Určuje, zda se má při ukončení stahování zobrazit zpráva.

Určuje, že mají být automaticky staženy a nainstalovány součásti WWW, pokud jsou nezbytné ke správnému zobrazení stránky WWW nebo k provedení určité operace.

Určuje, zda má aplikace Internet Explorer kontrolovat dostupnost nové verze této aplikace. Pokud tuto možnost vyberete, bude aplikace Internet Explorer každých 30 dní zjišťovat v síti WWW, zda existuje nová verze, popřípadě vás na ni upozorní a zobrazí výzvu, zda ji chcete stáhnout.

Poskytuje možnosti animace a multimediálních efektů u obsahu zobrazeného na stránce WWW i v samostatném okně.

Umožňuje použít v síti WWW vysoce kvalitní interaktivní multimédia, například u her, prezentací a podobně.

Nainstaluje nápovědu online k aplikaci Internet Explorer.

Nainstaluje soubory potřebné k nastavení a spuštění sítě Microsoft Network.

Umožňuje zobrazení stránek používajících vázání dat dynamického HTML. Pokud použijete tuto možnost, můžete při zobrazení stránky používající vázání dat dynamického HTML aktualizovat či měnit obsah této stránky, aniž byste ji museli obnovit ze serveru. Jestliže například zobrazíte stránku WWW určenou pro výpočet splátek půjčky, můžete s daty uloženými na stránce WWW provádět výpočty, aniž byste museli při každém početním úkonu získávat informace ze serveru nebo je tam odesílat.

Přidá do Ovládacích panelů podpůrnou grafickou aplikaci umožňující lepší přístup k serverům FTP a zvuky používané při navigaci prohlížeče.

Uloží tato nastavení. Uvedené součásti nebudou nikdy staženy.

Určuje, zda mají být zabezpečené informace odesílány a přijímány pomocí protokolu TLS. Jedná se o otevřený standard pro zabezpečení podobný protokolu SSL3. Je třeba si uvědomit, že některé servery WWW nemusí tento protokol podporovat.

Po klepnutí na toto tlačítko můžete změnit jazyk používaný k zobrazení nabídek a dialogových oken.

Určuje jazyk, který chcete použít k zobrazení nabídek a dialogových oken.

Klepnutím na toto tlačítko přejdete na stránku WWW, ze které můžete stáhnout jazyky pro nabídky a dialogová okna.

Určuje úroveň zabezpečení zóny a shrnuje výchozí nastavení dané úrovně. Chcete-li zobrazit všechny možnosti nastavení u této zóny, klepněte na tlačítko **Vlastní úroveň**.

Zobrazuje zóny obsahu sítě WWW dostupné v počítači.

Po klepnutí na toto tlačítko můžete upravovat, přidávat či odstraňovat způsoby platby a informace o platbách či adresách v aplikaci Microsoft Wallet.

Po klepnutí na toto tlačítko můžete upravit nastavení funkce automatického dokončování u adres a formulářů sítě WWW.

Určuje, zda bude povolena automatická aktualizace položek offline podle plánů, které jste pro ně nastavili.

Určuje, že pokud klepnete na tlačítka **Oblíbené** nebo **Historie**, zůstanou nepoužité složky v seznamu zavřené. Pokud zavřenou složku otevřete, zobrazí se její obsah v hlavním okně prohlížeče, nikoli na panelu Oblíbené nebo Historie.

Určuje, zda budou zobrazeny vlastní chyby skriptů, pokud se stránka nezobrazí správně kvůli problémům při skriptování. Ve výchozím nastavení je tato možnost vypnuta. Je však vhodná pro vývojáře při testování stránek WWW.

Určuje, že bude zjišťováno stávající nastavení proxy serveru v počítači při každé instalaci či aktualizaci aplikace Internet Explorer.

Určuje, že nebude zjišťováno nastavení proxy serveru. Pokud bude potřeba zjistit nastavení proxy serveru, je nutné jej zadat ručně nebo použít konfigurační soubor poskytnutý správcem systému.

Určuje, že bude zjištěno nastavení proxy serveru, kdykoli se změní vaše umístění v síti WWW. Tuto možnost je například vhodné zvolit, pokud jste v zaměstnání připojeni počítačem typu laptop k podnikové síti prostřednictvím sítě LAN a při práci doma používáte telefonické připojení sítě.

Určuje, že bude zjištěno nastavení proxy serveru, kdykoli se změní připojení či nastavení sítě.

Určuje, zda bude možné pracovat se soubory a složkami, které se nacházejí na serveru WWW, stejným způsobem jako se soubory a složkami v dialogovém okně Tento počítač nebo v Průzkumníkoví systému Windows.

Mezi servery, které podporují složky v síti WWW, patří server WebDAV (World Wide Web Distributed Authoring and Versioning) a servery Microsoft FrontPage. Chcete-li zjistit, které servery mohou podporovat složky v síti WWW, kontaktujte správce systému.

Určuje editor HTML, který má aplikace Internet Explorer použít.

Určuje, zda má být použit formát UTF-8. Jedná se o standard, který definuje znaky tak, aby je bylo možné číst ve všech jazycích. To umožňuje odesílání internetových adres (adres URL) obsahujících znaky všech světových jazyků.

Určuje, zda má být vedle panelu Adresa zobrazeno tlačítko **Přejít**. Je-li toto tlačítko zobrazeno, můžete zadat adresu na panel Adresa a potom klepnutím na tlačítko **Přejít** zobrazit požadovanou stránku WWW. Bez ohledu na to, zda je tlačítko zobrazeno, můžete po zadání adresy vyhledat stránku WWW stisknutím klávesy ENTER.

Určuje, zda má být v případě potíží s připojením k serveru sítě Internet zobrazen podrobný popis problému a návrhy na jeho řešení. Pokud toto políčko nezaškrtnete, zobrazí se pouze chybový kód a název chyby.

Určuje, zda má aplikace Internet Explorer na základě předchozích položek dokončit adresu sítě WWW při jejím zadávání na panel Adresa.

Pokud například začnete zadávat znaky **http://www.home.micr** a předtím jste navštívili stránku <http://www.home.microsoft.com>, navrhne funkce automatického dokončování adresu <http://www.home.microsoft.com>. Chcete-li zobrazit další návrhy, stiskněte klávesu ŠIPKA DOLŮ. Po dokončení zadávání adresy sítě WWW nebo poté, co funkce automatického dokončování adresu vyhledá, klepněte na tlačítko **Přejít**.

Určuje, zda má aplikace Internet Explorer na základě předchozích položek dokončit zadávání názvů souborů, cest či složek na panelu Adresa nebo v dialogovém okně Spustit.

Pokud například začnete zadávat na panelu Adresa znaky **E:\Public\project1** a předtím jste použili cestu E:\Public\project1\templates, navrhne funkce automatického dokončování tuto cestu. Chcete-li zobrazit další návrhy, stiskněte klávesu ŠIPKA DOLŮ. Po dokončení zadávání názvu souboru či cesty nebo poté, co funkce automatického dokončování adresu vyhledá, klepněte na tlačítko **Přejít**.

Určuje, zda má být před provedením telefonického připojení zkontrolováno, jestli se v počítači nacházejí sdílené složky. To umožňuje vypnout sdílení, aby ostatní uživatelé sítě Internet nemohli získat přístup ke složkám ve vašem počítači.

Určuje, zda má aplikace Internet Explorer při zadávání jmen na stránce WWW navrhnout dříve zadaná uživatelská a automaticky doplnit odpovídající hesla, pokud jste je v aplikaci Internet Explorer předtím uložili.

Poznámka: Z důvodu zabezpečení nejsou v aplikaci Internet Explorer hesla přímo zobrazena, ale každý znak je v poli pro heslo nahrazen hvězdičkou (*).

Určuje, zda má aplikace Internet Explorer zobrazit výzvu k uložení hesla, pokud je zadáte na stránce WWW. Jakmile po uložení hesla použijete jméno uživatele, které jste již předtím použili, doplní aplikace Internet Explorer odpovídající heslo (pokud bylo uloženo).

Pokud zrušíte zaškrtnutí tohoto políčka, nebudou další nová hesla ukládána a budete je muset zadat u všech nových jmen a hesel, která předtím nebyla uložena.

Poznámka: Z důvodu zabezpečení nejsou v aplikaci Internet Explorer hesla přímo zobrazena, ale každý znak je v poli pro heslo nahrazen hvězdičkou (*).

Klepnutím na toto tlačítko odstraníte ze složky Historie všechna uživatelská jména a hesla, která jste na stránkách WWW dříve použili. To zajišťuje, že jiní uživatelé nemohou pomocí vašeho počítače zobrazit žádné dříve zadané soukromé informace zobrazením položek obsažených ve funkci automatického dokončování.

Určuje, že bude spuštěna instalace systému Windows Update umožňujícího nainstalovat nové součásti.

Určuje, že budou opraveny všechny součásti, které byly nainstalovány nesprávně a obnoveny všechny klávesové zkratky, které byly odstraněny z pracovní plochy nebo z nabídky **Start**. Po dokončení oprav je nutné restartovat počítač.

Určuje, že bude odinstalována aplikace Internet Explorer verze 5 a Nástroje Internetu a znovu nainstalovány předchozí verze.
Chcete-li vybrat, které součásti mají být obnoveny, odstraňte zálohovací informace nebo odeberte soubory instalačního programu a klepněte na tlačítko **Upřesnit**.

Klepněte na toto tlačítko, chcete-li odstranit zálohovací informace či odebrat soubory instalačního programu nebo vybrat, které Nástroje Internetu mají být obnoveny. Toto tlačítko je dostupné, pouze pokud je zapnut přepínač **Obnovit předchozí instalaci aplikace Internet Explorer**.

Určuje, že má být obnovena předchozí instalace aplikace Internet Explorer a Nástrojů Internetu a zobrazí seznam součástí, které mohou být obnoveny. Vyberte všechny součásti, které chcete odinstalovat a nahradit předchozími verzemi (pokud byla předchozí verze nainstalována).

Určuje, že budou odstraněny složky a soubory nutné k odinstalování aplikace Internet Explorer verze 5 a Nástrojů Internetu a nainstalování předchozích verzí.

Pokud vyberete tento přepínač, nebudete mít v budoucnosti možnost odinstalovat aplikaci Internet Explorer verze 5 a Nástroje Internetu, ale získáte místo na disku. Množství uvolněného místa se obvykle pohybuje mezi 3 až 10 MB v závislosti na počtu nainstalovaných Nástrojů Internetu.

Určuje, že bude z počítače odstraněn instalační program aplikace Internet Explorer a Nástrojů Internetu a příslušné soubory. Nadále bude možné přidávat Nástroje Internetu, ale instalační program bude nutné spustit z instalačního disku CD-ROM aplikace Internet Explorer a Nástrojů Internetu nebo z programu umístěného v síti, popřípadě bude možné stáhnout instalační soubory ze sítě Internet.

Určuje, zda má aplikace Internet Explorer ověřovat platnost certifikátu serveru v síti Internet, tj. zda certifikát nebyl odvolán před jeho přijetím jako platného certifikátu.

Určuje, zda a kde se zobrazí popis tlačítek na panelu nástrojů.

Chcete-li, aby se příslušné názvy zobrazily pod jednotlivými tlačítky na panelu nástrojů, klepněte na možnost **Zobrazit textové popisky**.

Chcete-li zobrazit názvy určitých tlačítek (například **Hledat** a **Zpět**) vpravo od tlačítka, klepněte na možnost **Výběr textu vpravo**.

Chcete-li na panelu nástrojů zobrazit pouze ikony, klepněte na možnost **Bez textových popisků**.

Změní velikost ikon na panelu nástrojů. Tyto změny se projeví po zavření dialogového okna Upravit panel nástrojů.

Určuje, že může být zobrazen multimediální obsah ve formátu Macromedia Flash.

Určuje, že můžete spravovat servery WWW rozšířené pomocí aplikací Microsoft FrontPage a HTTP WebDAV stejným způsobem jako soubory ve svém počítači.

Umožňuje zobrazit, zda vám známí uživatelé pracují v režimu online, a rychle s nimi vyměňovat zprávy.

Určuje, že budou podporovány stránky WWW používající skriptovací jazyk aplikace Microsoft Visual Basic.

Určuje, že v aplikaci Internet Explorer můžete zobrazit obrázky ve vektorové grafice.

Poskytuje správu kontaktů a adresářové služby.

Určuje, zda mají být při načítání obrázků použity zástupné symboly. To umožní umístění položek na stránce WWW tam, kde by se zobrazily po úplném stažení obrázků.

Tato možnost bude ignorována v případě, že jste nezaškrtnli políčko **Zobrazovat obrázky**.

Určuje, že bude použit přenos FTP založený na síti WWW, který pracuje se všemi proxy servery, ale podporuje pouze zobrazení adresářů a stahování souborů. Pokud tuto funkci vypnete a je používán proxy server brány FTP, mohou být soubory a složky odeslány, staženy, přejmenovány a odstraněny.

Zobrazí název připojení, které jste nastavili jako výchozí telefonické připojení sítě. Toto připojení bude použito, pokud je zaškrtnuto políčko **V případě potřeby vytočit výchozí připojení**.

Jiné výchozí připojení můžete nastavit výběrem požadovaného připojení ze seznamu a klepnutím na tlačítko **Výchozí**.

Klepnutím na tuto možnost nastavíte vybranou znakovou sadu jako výchozí.

Zobrazí seznam znakových sad nainstalovaných v počítači. Po výběru znakové sady můžete změnit písmo.

Určuje písmo, které má být použito při zobrazení proporcionálního textu.

Určuje písmo, které má být použito při zobrazení neproporcionálního textu.

Určuje, že lze vybrat výchozí typ znakové sady MIME (Multipurpose Internet Mail Extensions) u zadaného výchozího písma. Klepněte na požadovanou znakovou sadu v seznamu.

Určuje, že aplikace Internet Explorer neprovede automaticky telefonické připojení, pokud potřebujete přístup k síti Internet. Je nutné, abyste nejprve navázali telefonické připojení a potom se připojili k síti Internet.

Jestliže nejsou nastavena žádná připojení, klepněte na tlačítko **Přidat** a postupujte podle pokynů na obrazovce.

Určuje, že pokud potřebujete připojení k síti Internet a síťové připojení není dostupné, pokusí se aplikace Internet Explorer automaticky provést připojení pomocí výchozího telefonického připojení sítě.

Jestliže nejsou nastavena žádná připojení, klepněte na tlačítko **Přidat** a postupujte podle pokynů na obrazovce.

Určuje, že pokud vyhledáváte servery WWW z panelu Adresa, zobrazí se stránka WWW, která se nejvíce blíží zadané stránce. Odkazy na další pravděpodobně hledané servery WWW jsou zobrazeny na panelu Hledat.

Určuje, že pokud vyhledáváte servery WWW z panelu Adresa, zobrazí se stránka WWW, která se nejvíce blíží zadané stránce.

Určuje, že k vyhledávání nelze použít panel Adresa. Vyhledávání můžete provést pomocí panelu Hledat klepnutím na tlačítko **Hledat** na panelu nástrojů.

Určuje, že se seznam výsledků hledání zobrazí v hlavním okně, pokud provádíte hledání z panelu Adresa.

Klepnutím na toto tlačítko obnovíte výchozí nastavení domovské a vyhledávací stránky a volbu aplikace Internet Explorer jako výchozího prohlížeče.

Poznámka: Nastavení bude obnoveno pouze v případě, že jste po instalaci aplikace Internet Explorer a Nástrojů Internetu nainstalovali jiný prohlížeč, ve kterém jste změnili výchozí nastavení.

Zobrazí poskytovatele vyhledávacích služeb, které můžete přidat do seznamu upřednostňovaných zprostředkovatelů vyhledávacích služeb u této kategorie hledání.

Zobrazí vybrané upřednostňované zprostředkovatele vyhledávacích služeb v pořadí, ve kterém budou použiti po klepnutí na tlačítko **Další** na panelu Hledat.

Přesune zprostředkovatele vyhledávacích služeb vybraného v seznamu **Dostupní zprostředkovatelé** do seznamu **Použit zprostředkovatele**.

Přesune zprostředkovatele vyhledávacích služeb vybraného v seznamu **Použit zprostředkovatele** do seznamu **Dostupní zprostředkovatelé**.

Přesune vybraného upřednostňovaného zprostředkovatele vyhledávacích služeb o položku výše v pořadí, ve kterém bude provedeno hledání po klepnutí na tlačítko **Další** na panelu Hledat.

Přesune vybraného upřednostňovaného zprostředkovatele vyhledávacích služeb o položku níže v pořadí, ve kterém bude provedeno hledání po klepnutí na tlačítko **Další** na panelu Hledat.

Obnoví výchozí sadu upřednostňovaných zprostředkovatelů u této kategorie hledání.

