

Syntaktická chyba v čísle. (Chyba 2420)

{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz také": "damsgBadNumC "} {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Specifika": "damsgBadNumS "}

Zadali jste neplatnou hodnotu. Toto může nastat, je-li jako část výrazu požadována nečíselná hodnota.

Syntaktická chyba v datu. (Chyba 2421)

{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz také": "damsgxerBadDateC "} {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Specifika": "damsgBadDateS "}

Syntaxe **data** je chybná. Tato chyba nastane, zadáte-li neplatné datum. Například datum 31. 9. 1994 je neplatné, protože září má pouze 30 dnů.

Syntaktická chyba v řetězci. (Chyba 2422)

{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz takž"":"damsgBadStringC "} {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Specifika":"damsgBadStringS "}

Zadali jste výraz, který obsahuje neplatný řetězec. Zkontrolujte výraz a ujistěte se, zda jste jej zadali správně.

Nesprávné použití znaků ., ! nebo (). (Chyba 2423)

```
{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz také:"damsgBadDotC "} {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK,  
"Specifika:"damsgBadDotS "}
```

Daný výraz neoužívá správně omezovače. Odkaz na vlastnosti objektu DAO získáte použitím syntaxe *jménovlastnosti*.

Neznámý název. (Chyba 2424)

{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz také": "damsgUnknownC "} {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Specifika": "damsgUnknownS "}

Zadali jste výraz, který obsahuje jméno pole nebo vlastnosti, které nelze rozpoznat. Ujistěte se, zda takovýto objekt existuje nebo zkontrolujte správnost zadání výrazu.

Neznámý název funkce. (Chyba 2425)

```
{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz také"":"damsgUnkProcC "} {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK,  
"Specifika":"damsgUnkProcS "}
```

Zadali jste výraz, který obsahuje název funkce, který nelze rozpoznat. Ujistěte se, zda takováto funkce existuje nebo zkontrolujte správnost zadání výrazu.

Funkce není dostupná ve výrazech. (Chyba 2426)

{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz také": "damsgFuncNotAvailC "} {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Specifika": "damsgFuncNotAvailS "}

Zadali jste funkci, kterou nelze použít v daném výrazu. Funkce **DoEvents**, **LBound**, **UBound**, **Spc** a **Tab** nelze ve výrazech použít.

Objekt nemá žádnou hodnotu. (Chyba 2427)

```
{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz také": "damsgNoValueC "} {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Specifika": "damsgNoValueS "}
```

Zadali jste výraz obsahující identifikátor objektu, který nemá přiřazenou hodnotu. (Objekty mohou mít jako hodnotu výchozí vlastnost nebo návrat výchozí metody).

Zkontrolujte výraz a ujistěte se o správnosti jeho zadání.

V doménové funkci byly použity neplatné argumenty. (Chyba 2428)

{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz takdž"":"damsglIIDfnC "} {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Specifika":"damsglIIDfnS "}

Zadali jste neplatný argument v agregační funkci. Informace o argumentech funkcí získáte pod heslem Agregační funkce SQL a následným výběrem jména funkce.

Operátor In bez kulatých závorek (). (Chyba 2429)

{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz také:"damsgBadInOpdC "} {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Specifika:"damsgBadInOpdS "}

Používáte-li při programování klauzuli jazyka SQL, která obsahuje operátor **In**, musíte seznam položek k testování uzavřít do kulatých závorek. Chcete-li například vědět, jestli se vyskytuje jediná hodnota nebo sada hodnot, použijete v klauzuli WHERE dotazovacího jazyka SQL následující programový kód:

```
WHERE Oblast In ('JČ', 'PZ', 'SM')
```

Tento programový kód testuje skutečnost, zda pole Oblast obsahuje některou z výše uvedených zkratk, které představují Jižní Čechy, Praha - Západ a Severní Morava.

Operátor Between bez And. (Chyba 2430)

{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz také:":"damsgBtwnNoAndC "} {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Specifika:":"damsgBtwnNoAndS "}

Používáte-li operátor **Between** k testování hodnot výrazu, které leží v určeném rozsahu hodnot, určíte horní a dolní mez rozsahu oddělené vyhrazeným slovem **And**. Budete-li například testovat rozsah hodnot od A do C, použijete následující programový kód:

```
WHERE NázevPole Between "A" And "C"
```

Chyba syntaxe (chybějící operátor). (Chyba 2431)

{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz také": "damsgMissingOpdC "} {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Specifika": "damsgMissingOpdS "}

Ve výrazu nebo příkazu chybí operátor.

Chyba syntaxe (čárka). (Chyba 2432)

{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz také": "damsglllCommaC "} {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Specifika": "damsglllCommaS "}

Výraz nebo příkaz používá čárku, která k němu nenáleží nebo chybí čárka oddělující argumenty.

Syntaktická chyba. (Chyba 2433)

{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz také": "damsgUnopRightC " } {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Specifika": "damsgUnopRightS " }

Slovní výrazy nebo interpunkce příkazu nejsou správné. To může způsobit chybějící operátor nebo specifikace operátoru, který neexistuje.

Syntaktická chyba (chybějící operátor). (Chyba 2434)

{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz takéž"":"damsgMissingOprC "} {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Specifika":"damsgMissingOprS "}

Ve výrazu nebo v příkazu chybí operátor.

Nadbytečná závorka). (Chyba 2435)

```
{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz také": "damsgExtraRPC "} {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK,  
"Specifika": "damsgExtraRPS "}
```

Zadali jste výraz, který obsahuje nadbytek kulatých závorek. Vymažte každou kulatou závorku, která k sobě nemá odpovídající otvírající kulatou závorku.

Chybějící závorky),] nebo Položka. (Chyba 2436)

{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz také": "damsgMissingRPC "} {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Specifika": "damsgMissingRPS "}

Zadali jste výraz, ve kterém schází kulatá nebo hranatá závorka nebo svislá čárka. Zkontrolujte výraz a ujistěte se o správnosti jeho zadání.

Chybné užití svislých čárek. (Chyba 2437)

{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz takdž"":"damsgBadSubstrC "} {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Specifika":"damsgBadSubstrS "}

Zadali jste výraz, který obsahuje chybné svislé čárky |. Zkontrolujte výraz a ujistěte se o správnosti jeho zadání.

Syntaktická chyba (Chyba 2438)

{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz také": "damsgBadChC "} {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Specifika": "damsgBadChS "}

Zadali jste výraz, který obsahuje chybnou syntax. Může například chybět operand nebo operátor nebo jste zadali chybný znak, čárku nebo text, který není uzavřen uvozovkami (). Zkontrolujte výraz a ujistěte se o správnosti jeho zadání.

Nesprávný počet argumentů použitých ve funkci. (Chyba 2439)

{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz také": "damsgWrongCargC "} {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Specifika": "damsgWrongCargS "}

Zadali jste výraz, který obsahuje funkci s chybným počtem argumentů. Zkontrolujte funkci, abyste zjistili s kolika argumenty pracuje nebo zkontrolujte výraz a ujistěte se o správnosti jeho zadání.

Funkce IIF bez kulatých závorek (). (Chyba 2440)

```
{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz také": "damsgBadIffC "} {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Specifika": "damsgBadIffS"} }
```

Funkce **IIF** vyžaduje kulaté závorky, které uzavírají argumenty, jak je ukázáno v následujícím příkladu:

IIF(výraz, *pravdiváčást*, *nepravdiváčást*)

Nesprávné použití závorek. (Chyba 2442)

{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz takdž"":"damsgxerNoParenQualC "} {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Specifika":"damsgxerNoParenQualS "}

Zadali jste výraz, ve kterém je chybné použití kulatých závorek. Pokusili jste se například použít syntax kulatých závorek pro identifikátor v dotazu. V dotazu můžete použít pouze standardní syntax identifikátorů.

Nesprávné použití operátoru Is. (Chyba 2443)

```
{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz také": "damsgBadIsC "} {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Specifika": "damsgBadIsS"}
}
```

Operátor **Is** se používá k určení, zda je výraz **Null**. Operátor **Is** můžete ve výrazech použít pouze ve spojení s příkazy NULL nebo NOT NULL.

Výraz je příliš složitý. (Chyba 2445)

{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz takdž"":"damsg2ComplexC "}
"Specifika":"damsg2ComplexS "}

{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK,

Daný výraz je příliš složitý pro zpracování databázovým jádrem aplikace Microsoft Jet. Pokuste se výraz zjednodušit.

Při výpočtu byla překročena kapacita volné paměti. (Chyba 2446)

{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz také:":"damsgMemErrC "} {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Specifika:":"damsgMemErrS "}

Daná aplikaci nemá dostatek paměti pro dokončení výpočtu. Ujistěte se, že máte k dispozici dostatečně velikou paměť RAM a vytvořený odkládací soubor. Abyste získali potřebné množství paměti, zkuste ukončit ostatní aplikace, odstranit bitmapové tapety z pracovní plochy nebo odstranit ovladače nepoužívaných zařízení.

Nesprávné použití znaků ., ! nebo (). (Chyba 2447)

{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz takéž": "damsgObjNotFoundC "} {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Specifika": "damsgObjNotFoundS "}

Daný výraz nepoužívá správně omezovače. Odkaz na vlastnosti objektu DAO získáte použitím syntaxe *jménovlastnosti*.

Nelze nastavit hodnotu . (Chyba 2448)

{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz takž":""damsgCantSetC "} {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Specifika":"damsgCantSetS "}

Pokusili jste se přiřadit hodnotu objektu, který je pouze ke čtení nebo neobsahuje hodnotu.

Neznámý formát databáze <filename>. (Chyba 3343)

{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz také:":"damsgInvalidDatabaseMC "} {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Specifika:":"damsgInvalidDatabaseMS "}

Možné příčiny:

- Daný soubor není databáze Microsoft Jet.
- Daný název souboru je název jednotky jako například tiskárny, konzole, atp.
- Soubor .mdb má neplatnou hlavičku nebo neznámý způsob řazení.
- Připojení není vyřízeno dalším uživatelem, ale není možno nalézt zamykací soubor.
- Během připojení jste se pokusili zapsat hodnotu typu **Long** větší než je maximum 2K na stránku.
- Databáze je poškozená. Opravte a zkomprimujte databázi a potom se ji pokuste otevřít znovu.

Tabulka výjimek nemohla být vytvořena při exportu nebo importu.
(Chyba 3618)

{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz také:"damsgExceptTableCreateFailC "} {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK,
"Specifika:"damsgExceptTableCreateFailS "}

Nemohly být přidány záznamy do tabulky výjimek. (Chyba 3619)

{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz také"":"damsgExceptTableWriteFailC "} {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK,
"Specifika":"damsgExceptTableWriteFailS "}

Propojení pro prohlížení propojených sešitů Microsoft Excel se ztratilo. (Chyba 3620)

{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz také": "damsgExcelOLEConnectLostC "} {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Specifika": "damsgExcelOLEConnectLostS "}

Spojení pro prohlížení tabulek aplikace Microsoft Excel bylo ztraceno. Relace aplikace Microsoft Excel mohla být ukončena.

Nelze změnit heslo sdílené databáze. (Chyba 3621)

{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz také:":"damsgCantChangeDbPwdOnSharedC "} {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Specifika:":"damsgCantChangeDbPwdOnSharedS "}

Musíte použít možnost dbSeeChanges s OpenRecordset, když přistupujete k tabulce serveru SQL, která má sloupec IDENTITY (Chyba 3622)

```
{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz také": "damsgRmtMustCheckTimeStampC "} {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK,  
"Specifika": "damsgRmtMustCheckTimeStampS "}
```

Nelze přistoupit k vázanému souboru DBF programu <name> FoxPro 3.0. (Chyba 3623)

{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz také:":"damsgNotWithBoundFileC "} {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK,
"Specifika":"damsgNotWithBoundFileS "}

Pokusili jste se o přístup aplikace FoxPro Version 3.0 k přiřazenému souboru .dbf. Přiřazené soubory jsou přístupné pouze prostřednictvím databázového kontejneru aplikace FoxPro, který je přiřazuje.

Nelze číst záznam. Nyní je uzamčeno jiným uživatelem. (Chyba 3624)

{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz také": "damsgCommitConflictC "} {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Specifika": "damsgCommitConflictS "}

Pokusili jste se přečíst záznam na 2K databázové stránce, který je právě uzamčen jiným uživatelem. Vyčkejte až tento uživatel ukončí práci s tímto záznamem a potom se pokuste provést operaci znovu.

Specifikace textového souboru <name> neexistuje. Pomocí této specifikace nemůžete nic importovat, exportovat nebo propojit.
(Chyba 3625)

```
{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz také": "damsgNoSuchSpecMC "} {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK,  
"Specifika": "damsgNoSuchSpecMS "}
```

Operace selhala. Je příliš mnoho indexů pro tabulku <name>. Odstraňte nějaký index této tabulky a zkuste operaci znovu. (Chyba 3626)

{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz také": "damsgTooManyIndexesMC "} {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Specifika": "damsgTooManyIndexesMS "}

Tabulka databáze aplikace Microsoft Jet nemůže mít více než 32 indexů. V tabulce s takovýmto množstvím indexů nelze vytvářet přídavné indexy. A dále nelze databázi s takovýmto množstvím indexů komprimovat, protože komprimování databáze zahrnuje vytváření několika nových indexů.

Vymažte jeden nebo více indexů ze jmenované databáze a potom se pokuste provést operaci znovu.

Rezervovaná chyba <Item>. Pro tuto chybu není žádná zpráva.

{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz také": "damsgInternalErrorC "} {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Specifika": "damsgInternalErrorS "}

Nastala neočekávaná chyba. Bližší popis (detail) určuje podmínky, za kterých tato chyba nastala. Obrat'te se, prosíme, na podpůrné služby produktů Microsoft, kde získáte bližší informace.

Neplatný argument. (Chyba 3001)

{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz také:":"damsgInvalidParameterC " } {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Specifika:":"damsgInvalidParameterS "}

Pokusili jste se provést operaci, vyžadující proceduru z knihovny DLL a jeden z parametrů této procedury je chybný. Zkontrolujte zadaný vstup a přesvědčte se, že jste zadali správné parametry a poté zkuste provést operaci znovu.

Tato chyba může také nastat, pokud se pokusíte použít vzájemně se vylučující veličiny v parametru určité operace, jako je například zadání jak hodnoty **dbConsistent** tak i hodnoty **dbInconsistent** v parametru *volby* funkce **OpenRecordset**.

Program nelze spustit. (Chyba 3002)

{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz také:":"damsgCantBeginC "} {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK,
"Specifika":"damsgCantBeginS "}

Pokusili jste se provést operaci, která vyžaduje novou relaci, ale bylo již dosaženo maximálního počtu současně aktivních relací. Ukončete ostatní operace, nebo vyčkejte jejich ukončení a poté zkuste provést operaci znovu.

Nelze spustit transakci. Je příliš mnoho vnořených transakcí. (Chyba 3003)

{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz také": "damsgTransTooDeepC "} {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Specifika": "damsgTransTooDeepS "}

Pokusili jste se vnořit transakci do hloubky větší, než je pět úrovní. Pomocí funkce **CommitTrans** nebo **Rollback** uložte nebo vraťte zpět aktuální transakci předtím, než zahájíte jinou.

<Název databáze> není platný název databáze. (Chyba 3005)

{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz také:":"damsgDatabaseInvalidNameC "} {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Specifika:":"damsgDatabaseInvalidNameS "}

Zadaný název databáze nesplňuje standardní pravidla pro pojmenovávání souborů. Název může být příliš dlouhý pro vyrovnávací paměť, která obsahuje cestu a název souboru. Zapište nový název a zkuste provést operaci znovu.

Databáze <název> je uzavřena pro výhradní použití. (Chyba 3006)

{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz také": "damsgDatabaseLockedC "} {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK,
"Specifika": "damsgDatabaseLockedS "}

Pokusili jste se použít databázi, která je momentálně otevřena pro výlučný přístup jiného uživatele. Počkejte, až tento uživatel ukončí práci s databází a potom se pokuste provést operaci znovu.

Nelze otevřít knihovní databázi <název>. (Chyba 3007)

{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz také:"damsgDatabaseOpenErrorC "} {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Specifika:"damsgDatabaseOpenErrorS "}

Zadaná databáze je interní knihovní databázi databázového jádra Microsoft Jet, kterou nemůžete otevřít.

Tabulka <název> je otevřena jiným uživatelem nebo prostřednictvím uživatelského rozhraní, a proto s ní nelze programově pracovat (Chyba 3008)

{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz také": "damsgTableExclusivelyLockedC "} {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Specifika": "damsgTableExclusivelyLockedS "}

Pokusili jste se použít tabulku, která je momentálně otevřena pro výlučný přístup jiného uživatele, nebo jste se pokusili manipulovat v programovacím režimu s tabulkou, která je otevřena v uživatelském režimu. Vytvořte vhodné předpoklady a potom se pokuste provést operaci znovu.

Pokusili jste se otevřít tabulku pro výlučné použití, ale tabulka nemůže být otevřena pro výlučné použití, protože je momentálně používána. Počkejte chvíli a poté se pokuste provést operaci znovu. (Chyba 3009)

{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz také:":"damsgCantLockTableInUseC "} {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Specifika:":"damsgCantLockTableInUseS "} }

Tabulka <název> již existuje. (Chyba 3010)

{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz také:":"damsgTableDuplicateC "} {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Specifika:":"damsgTableDuplicateS "}

Pokusili jste se vytvořit nebo přejmenovat tabulku názvem, který již v této databázi existuje. Zvolte jiný název a poté se pokuste provést operaci znovu.

Ve víceuživatelské databázi může tato chyba nastat také pokud odstraníte tabulku, jiný uživatel vytvoří tabulku se stejným názvem a vy se pokusíte vrátit zpět odstranění tabulky. Aby bylo možno obnovit tabulku, musí uživatel, který vytvořil novou tabulku nejprve tuto tabulku odstranit nebo přejmenovat a poté se teprve můžete pokusit provést znovu operaci obnovení.

Databázové jádro Microsoft Jet nemůže najít objekt <název>. Zkontrolujte, zda objekt existuje, a zda jste správně zadali jeho název a cestu (Chyba 3011)

{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz také": "damsgObjectNotFoundC "} {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Specifika": "damsgObjectNotFoundS "}

Možné příčiny:

- Zadaný objekt neexistuje.
- Zadali jste nesprávný název objektu. Zkontrolujte, zda v názvu neschází podtržítka (_) nebo jiná interpunkční znaménka a přesvědčte se, že neobsahuje úvodní mezery.
- Pokud se pokoušíte otevřít tabulku systému Btrieve, mohou být nesprávné cesty uvedené v definičních souborech dat (File.ddf). Ujistěte se, že datové soubory (.dat) jsou ve správných adresářích.

Objekt <název> již existuje. (Chyba 3012)

{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz také":""damsgObjectDuplicateC "} {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Specifika":""damsgObjectDuplicateS "}

Pokusili jste se vytvořit objekt s názvem, který již v této databázi existuje. Zvolte jiný název a poté se pokuste provést operaci znovu.

Nelze přejmenovat instalovatelný soubor ISAM. (Chyba 3013)

{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz také": "damsgCannotRenameC "} {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Specifika": "damsgCannotRenameS "}

Pokusili jste se přejmenovat tabulku systému Btrieve, dBASE nebo Paradox, ale soubor obsahující tuto tabulku nelze přejmenovat.

Možné příčiny:

- Soubor byl definován pouze pro čtení a to buď v operačním systému nebo v síti.
- Pokud se pohybujete v síťovém prostředí, nemáte pro tento soubor právo zapisovat.

Nelze otevřít žádnou další tabulku. (Chyba 3014)

{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz také:":"damsgTooManyOpenTablesC "} {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Specifika:":"damsgTooManyOpenTablesS "} }

Dosáhli jste maximálního možného počtu současně otevřených tabulek. Zavřete jednu nebo více tabulek a poté se pokuste provést operaci znovu.

<Název Indexu> není indexem v této tabulce. Názvy indexů, které jsou k dispozici, najdete v seznamu indexů objektu TableDef.
(Chyba 3015)

{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz také": "damsgIndexNotFoundC "} {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Specifika": "damsgIndexNotFoundS "}

Pokusili jste se použít hodnotu, která není indexem. Zadejte platný název indexu, který naleznete v seznamu **Indexů** objektu **TableDef**.

Pole se nevejde do záznamu. (Chyba 3016)

{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz také": "damsgColumnDoesNotFitC "} {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Specifika": "damsgColumnDoesNotFitS "}

Pokusili jste se importovat nebo vložit pole, které je příliš velké. Zvažte, zda by bylo možné rozdělit pole na menší části a poté importovat nebo vložit data do několika polí nebo změnit datový typ pole.

Záznamy jsou omezeny velikostí 2K, vyjma typu Memo a objektu OLE.

Pole je příliš dlouhé. (Chyba 3017)

{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz také:":"damsgColumnTooBigC "} {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Specifika:":"damsgColumnTooBigS "}

Možné příčiny:

- Pokusili jste se definovat nebo vytvořit textové pole delší než 254 znaků. Zadejte velikost v rozmezí 1 až 254 a poté se pokuste provést operaci znovu nebo vytvořte pro tato data pole typu memo.
- Pokusili jste se definovat parametr dotazu delší než 255 znaků.

Nelze nalézt pole <název>. (Chyba 3018)

{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz také": "damsgColumnNotFoundC "} {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Specifika": "damsgColumnNotFoundS "}

Možné příčiny:

- Zadané pole neexistuje.
- Zadali jste nesprávný název pole. Zkontrolujte, zda v názvu neschází podtržítka (_) nebo jiná interpunkční znaménka a přesvědčte se, že neobsahuje úvodní mezery.
- Vložili jste nesprávný identifikátor pole. Například [Moje Tabulka]_[Moje Pole] namísto Moje Tabulka![Moje Pole].
- Nepoužili jste hranaté závorky pro oddělení názvu pole, který obsahuje mezery.

Operace je neplatná bez aktuálního indexu. (Chyba 3019)

{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz také": "damsgNoCurrentIndexC "} {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Specifika": "damsgNoCurrentIndexS "}

Nastavte **Index** a poté se pokuste provést operaci znovu.

Update nebo CancelUpdate bez AddNew nebo Edit . (Chyba 3020)

{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz takdž"":"damsgRecordNoCopyC "} {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Specifika":"damsgRecordNoCopyS "}

V databázi Microsoft Jet jste vyvolali funkci **Update** nebo **CancelUpdate** bez toho, že by byla použita funkce **AddNew** nebo **Edit** před zápisem dat do věty.

V databázi ODBCDirect může tato chyba nastat, když se pokoušíte zapsat data do věty bez toho, že by byla předtím použita funkce **AddNew** nebo **Edit**.

Není žádný aktuální záznam. (Chyba 3021)

{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz také":""damsgNoCurrentRecordC "} {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Specifika":""damsgNoCurrentRecordS "}

Tato chyba nastane po neúspěšném použití vyhledávací metody Find nebo **Seek**, pokud výsledný **Recordset** neobsahuje žádné věty nebo byla věta odstraněna. Přesuňte se nebo vyberte jinou větu a pokuste se provést operaci znovu. Pokud je **Recordset** prázdný, nemůžete se přemístit na aktuální větu. Zkontrolujte vlastnosti **BOF** a **EOF**.

Požadované změny tabulky se nepodařily, protože by vytvořily duplicitní hodnoty v indexu, primárním klíči nebo relaci. Změňte hodnoty v polích obsahující duplicitní údaje nebo odstraňte či znovu nadefinujte index. (Chyba 3022)

{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz také": "damsgKeyDuplicateC "} {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Specifika": "damsgKeyDuplicateS "}

Pokusili jste se vytvořit duplicitní hodnoty v poli, které je primárním klíčem nebo indexem tabulky a tyto položky duplicity nepřipouštějí. Změňte údaje v poli nebo polích obsahujících duplicitní data, odstraňte index nebo jej předefinujte tak, aby neobsahoval duplicitní hodnoty a zkuste operaci provést znovu.

Příkaz Přidat nový nebo Úpravy je již použit. (Chyba 3023)

{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz také": "damsgAlreadyPreparedC "} {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Specifika": "damsgAlreadyPreparedS "}

Neprovedli jste uložení nebo návrat zpět pro aktuální změny a pokoušíte se přidat nebo změnit jinou větu. Použijte funkci **Rollback** nebo **Update** a poté použijte znovu **Přidat nový** nebo **Úpravy**.

Nelze nalézt soubor <název>. (Chyba 3024)

{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz také": "damsgFileNotFoundC "} {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Specifika": "damsgFileNotFoundS "}

Možné příčiny:

- Zadaný soubor neexistuje.
- Zadali jste nesprávný název souboru. Zkontrolujte, zda v názvu neschází podtržítka (_) nebo jiná interpunkční znaménka a přesvědčte se, že neobsahuje úvodní mezery.
- Síťové spojení selhalo nebo nebylo vytvořeno.

Nelze otevřít žádné další soubory. (Chyba 3025)

{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz také:":"damsgTooManyOpenFilesC "} {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Specifika:":"damsgTooManyOpenFilesS "}

Dosáhli jste maximálního možného počtu současně otevřených souborů. Zavřete jeden nebo více souborů a poté se pokuste provést operaci znovu.

Nedostatek místa na disku.(Chyba 3026)

{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz také": "damsgDiskFullC "} {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Specifika": "damsgDiskFullS "}

Pokusili jste se provést operaci, která vyžaduje více diskového prostoru, než máte k dispozici. Odstraňte z disku nepoužívané soubory, zkomprimujte databáze a poté se pokuste provést operaci znovu.

Nelze aktualizovat. Databáze nebo objekt je určen pouze ke čtení. (Chyba 3027)

{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz také": "damsgPermissionDeniedC "} {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Specifika": "damsgPermissionDeniedS "}

Pokusili jste se uložit změny do databáze, která byla otevřena pouze pro čtení.

Databáze je určena pouze pro čtení z jednoho z těchto důvodů:

- Použili jste funkci **OpenDatabase** a otevřeli jste databázi pouze pro čtení.
- V aplikaci Visual Basic používáte **Datový** ovladač a vlastnost **ReadOnly** je nastavena na **True**.
- Databázový soubor je buď operačním systémem nebo sítí definován pouze ke čtení.
- Databázový soubor je uložen na médiu určeném pouze ke čtení.
- V síťovém prostředí nemáte pro tento databázový soubor právo zapisovat.
- Pokud pracujete se zajištěnou databází, databáze nebo jeden z jejích objektů (například pole nebo tabulka) mohou být nastaveny pouze pro čtení. S vaším uživatelským jménem a heslem nemáte povolen přístup k těmto datům.

Zavřete databázi, zjistěte, kde je nastaven přístup pouze ke čtení a poté znovu otevřete soubor pro čtení i zápis.

Nelze spustit aplikaci. Informační soubor pracovní skupiny chybí nebo je otevřen jiným uživatelem s výhradním přístupem. (Chyba 3028)

{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz také"":"damsgCannotOpenSystemDbC "} {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Specifika":"damsgCannotOpenSystemDbS "}

Aby aplikace zajistila referenční integritu v databázích vytvořených databázovým jádrem Microsoft Jet, musí číst soubor databáze Microsoft Jet System.mdw. Ujistěte se, že soubor je umístěn v souladu s hodnotou uvedenou pod **SystemDB** na cestě **\\HKEY_LOCAL_MACHINE\\SOFTWARE\\Microsoft\\Office\\8.0\\Access\\Jet\\3.5\\Engines\\Jet** ve Windows.

Neplatný název registrace nebo heslo. (Chyba 3029)

{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz takéž": "damsgInvalidLogonC "} {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Specifika": "damsgInvalidLogonS "}

Vložili jste neplatný název registrace (uživatele) nebo nesprávné heslo.

Jména uživatelů

Jména uživatelů mohou být dlouhá 1 až 20 znaků a mohou obsahovat alfabetské znaky, znaky s diakritikou, čísla, mezery a symboly s výjimkou následujících znaků:

- Znaky " / \ [] | < > + = ; , : ? *
- Úvodní mezery
- Řídící znaky

Ve jménech uživatelů se nerozlišují velká a malá písmena.

Hesla

Hesla mohou být jakékoliv kombinace až 14 znaků; hesla nesmí obsahovat řídicí znaky. V heslech se rozlišují velká a malá písmena.

<Název účtu> není platný název registrace. (Chyba 3030)

{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz také:":"damsgInvalidAccountNameC "} {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Specifika:":"damsgInvalidAccountNameS "}

Zadaný název registrace (uživatele) je neplatný. Jména uživatelů mohou být dlouhá 1 až 20 znaků a mohou obsahovat alfabetycké znaky, znaky s diakritikou, čísla, mezery a symboly s výjimkou následujících znaků:

- Znaky " / \ [] | < > + = ; , : ? *
- Úvodní mezery
- Řídící znaky

Ve jménech uživatelů se nerozlišují velká a malá písmena.

Neplatné heslo. (Chyba 3031)

{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz také": "damsgInvalidPasswordC "} {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Specifika": "damsgInvalidPasswordS "}

Zadali jste nesprávné heslo. Hesla mohou být jakékoliv kombinace až 14 znaků; hesla nesmí obsahovat řídící znaky. V heslech se rozlišují velká a malá písmena.

Operaci nelze provést. (Chyba 3032)

{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz takž": "damsgInvalidOperationC "} {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Specifika": "damsgInvalidOperationS "}

Možné příčiny:

- Pokusili jste se odstranit jedinou uživatelskou registraci ve skupině Admins. Skupina Admins musí obsahovat minimálně jednu uživatelskou registraci. Pokud chcete tuto registraci odstranit, vytvořte novou registraci a přidejte ji do skupiny Admins nebo přidejte do skupiny Admins existující registraci a poté odstraňte požadovanou registraci.
- Pokusili jste se umístit uživatele do skupiny, do které již patří a to buď připojením objektu **Skupina** do seznamu **Skupin Uživatelů**, který již obsahuje objekt **Skupina** se stejným názvem, nebo připojením objektu **Uživatel** do seznamu **Skupin Uživatelů**, který již obsahuje objekt **Uživatel** se stejným názvem.

Nemáte potřebná práva pro použití objektu <název>. Získejte potřebná práva od správce systému nebo od uživatele, který objekt vytvořil. (Chyba 3033)

{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz také": "damsgAccessDeniedC "} {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Specifika": "damsgAccessDeniedS "}

Nemáte nezbytná práva pro zadaný objekt. Chcete-li změnit nastavení práv, spojte se s vaším správcem systému nebo tvůrcem objektu.

Commit nebo Rollback bez BeginTrans (Chyba 3034)

{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz také":""damsgNotInTransactionC " } {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Specifika":""damsgNotInTransactionS " }

Pokusili jste se uložit (příkazem commit) nebo vrátit zpět (příkazem roll back) transakci, která nebyla spuštěna příkazem **BeginTrans**.

Databáze dosáhla maximální velikosti. (Chyba 3036)

{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz také": "damsgCantAllocatePageC "} {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Specifika": "damsgCantAllocatePageS "}

Chcete-li přidat data do této databáze, musíte nejprve zmenšit její velikost odstraněním některých dat.

Nelze otevřít žádné další tabulky nebo dotazy. (Chyba 3037)

{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz také": "damsgNoMoreCursorsC "} {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Specifika": "damsgNoMoreCursorsS "}

Dosáhli jste maximálního možného počtu současně otevřených tabulek a dotazů. Zavřete jednu nebo více tabulek nebo dotazů a poté se pokuste provést operaci znovu.

Nelze vytvořit index. Je již definováno příliš mnoho indexů. (Chyba 3039)

{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz také": "damsgTooManyIndexesC "} {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Specifika": "damsgTooManyIndexesS "}

Nemůžete vytvořit další index pro tuto tabulku. Zvažte odstranění některého z existujících indexů, abyste vytvořili místo pro nový index.

Při čtení došlo k vstupní/výstupní chybě disku. (Chyba 3040)

{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz také:":"damsgReadVerifyFailureC "} {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Specifika:":"damsgReadVerifyFailureS "}

Disk je nečitelný, neboť nastala interní chyba na disku nebo došlo k selhání jednotky.

Možné příčiny:

- Pokusili jste se číst ze síťového disku a síť je dočasně přetížena, nebo již nejste připojeni k síti. Zkontrolujte připojení k síti a poté se pokuste provést operaci znovu.
- Selhal disk nebo jednotka.

Nelze otevřít databázi vytvořenou v předchozí verzi vaší aplikace. (Chyba 3041)

{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz také:":"damsgFilesysVersionC "} {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Specifika:":"damsgFilesysVersionS "}

Pokusili jste se o přístup do databáze, která má starší formát. Upravte databázi a poté se pokuste provést operaci znovu.

Vyčerpán počet souborových manipulátorů systému MS-DOS. (Chyba 3042)

{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz také": "damsgNoMoreFilesC "} {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Specifika": "damsgNoMoreFilesS "}

Buďto zavřete některé soubory, ukončete některé aplikace nebo zvýšte počet souborů zpracovatelných operačním systémem MS-DOS.

► Chcete-li zvýšit počet souborů pro MS-DOS

- 1 Upravte soubor CONFIG.sys pomocí aplikace Notepad v Microsoft Windows nebo pomocí jiného textového editoru. Soubor CONFIG.sys je obvykle umístěn v kořenovém adresáři jednotky, ze které se spouští systém. Pokud se ve vašem systému nenachází soubor CONFIG.sys, musíte jej vytvořit tak, aby obsahoval řádku uvedenou v kroku 2.**
- 2 Najděte nebo zadejte řádku, která obsahuje příkaz FILES = x, kde x je nějaké číslo. Zvyšte číslo zadané v příkazu FILES; konkrétní číslo, které zadáváte závisí na aplikaci, kterou chcete spustit a na počtu souborů, které mohou být kdykoli otevřeny. Pokud další aplikace otvírají více souborů, musíte zadat větší číslo.**

Když zvyšujete počet souborů, mějte na paměti, že každý další soubor spotřebovává více paměti. Více informací naleznete v dokumentaci k operačnímu systému.

3 Ukončete Microsoft Windows.

- 4 Spusťte znovu počítač a poté se pokuste provést operaci znovu.**

Chyba na disku nebo v síti. (Chyba 3043)

{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz také:"damsgDiskErrorC "} {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Specifika:"damsgDiskErrorS "}

Interní selhání disku nebo jednotky zamezilo čtení nebo zápisu na disk.

Možné příčiny:

- Pokusili jste se číst ze síťového disku a síť je dočasně přetížena nebo již nejste připojeni k síti. Zkontrolujte připojení k síti a poté se pokuste provést operaci znovu.
- Selhal disk nebo jednotka.

<Cesta> není platná cesta. Zkontrolujte, zda je cesta uvedena správně, a zda jste připojeni k serveru, na kterém je soubor umístěn. (Chyba 3044)

{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz také": "damsgInvalidPathC "} {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Specifika": "damsgInvalidPathS "}

Možné příčiny:

- Vložili jste chybnou specifikaci souboru obsahující neplatnou cestu. Mohli jste například zadat cestu, která neexistuje nebo některý z prvků v cestě je nesprávně zapsán.
- Požadovaný soubor je na síťovém disku a vy nejste připojeni k síti. Přesvědčte se, že síť je přístupná a pokuste se provést operaci znovu.

Nelze použít <název>; soubor je již aktivní. (Chyba 3045)

{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz také": "damsgFileShareViolationC "} {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Specifika": "damsgFileShareViolationS "}

Zadaný soubor je momentálně používán jiným uživatelem nebo relací. Počkejte, až jiný uživatel nebo relace skončí práci se souborem a poté se pokuste provést operaci znovu.

Nelze uložit; právě uzamčeno jiným uživatelem. (Chyba 3046)

{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz také:":"damsgFileLockViolationC "} {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Specifika":"damsgFileLockViolationS "}

Pokusili jste se uložit informaci na databázové stránce, která je momentálně uzamčena jiným uživatelem. Chcete-li uložit změnu, počkejte, až tento uživatel skončí práci a poté se pokuste provést operaci znovu.

Záznam je příliš dlouhý. (Chyba 3047)

{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz také": "damsgRecordTooBigC "} {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Specifika": "damsgRecordTooBigS "}

Definovali nebo importovali jste tabulku se záznamy delšími, než 2K. Tato chyba nastane při ukládání dat do záznamu – ne při definování struktury tabulky. Předefinujte tabulku a vytvořte některá pole kratší, odstraňte pole, která nepotřebujete, nebo přesuňte některá pole do jiných tabulek.

Nelze otevřít žádné další databáze. (Chyba 3048)

{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz také:"damsgTooManyOpenDatabasesC "} {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Specifika:"damsgTooManyOpenDatabasesS "}

Dosáhli jste maximálního možného počtu databází, které mohou být otevřeny současně. Zavřete jednu nebo více databází a pokuste se provést operaci znovu.

Nelze otevřít databázi <název>. Buď to není databáze, kterou vaše aplikace rozpoznává nebo je soubor poškozen. (Chyba 3049)

{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz také:";"damsgInvalidDatabaseC "} {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Specifika:";"damsgInvalidDatabaseS "}

Možné příčiny:

- Pokusili jste se otevřít jinou databázi než databázi Microsoft Jet, například databázi nebo tabulku systému Btrieve, dBASE nebo Paradox. Namísto toho propojte databázi nebo tabulku s existující databází Microsoft Jet.
- Pokusili jste se importovat nebo propojit databázi nebo tabulku systému Paradox a nelze nalézt přidružený soubor .px. Přesvědčte se, že soubor .px je ve stejném adresáři jako databáze nebo tabulka systému Paradox a poté se pokuste provést operaci znovu.
- Pokud je zadaná databáze databází Microsoft Jet, je porušena. Můžete se pokusit databázi opravit. Pokud databázi nelze opravit, obnovte ji ze záložní kopie nebo vytvořte novou databázi.

Databázové jádro Microsoft Jet nemůže otevřít soubor <název>. Buď je již výhradně jiným uživatelem otevřen s výhradním přístupem, nebo pro zobrazení souboru potřebujete určitá práva. (Chyba 3051)

{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz také:":"damsgFileAccessDeniedC "} {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Specifika:":"damsgFileAccessDeniedS "}

Možné příčiny:

- Abyste mohli prohlížet data určitého souboru, musíte mít práva k jeho čtení. Potřebujete-li změnit vaše práva, k souboru obraťte se na správce systému nebo na tvůrce tabulky či dotazu.
- Pokusili jste se daný soubor otevřít vyhrazeně, ale jiný uživatel již tento soubor otevřel.

Počet uzamčení souborů byl překročen. (Chyba 3052)

{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz také:":"damsgSharingBufferExceededC "} {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Specifika:":"damsgSharingBufferExceededS "}

Překročili jste maximální počet uzamčení povolených pro recordset. Toto omezení je dáno nastavením MaxLocksPerFile v systémovém registru. Výchozí hodnota je 9500 a je možné ji změnit buď úpravou registru programem Regedit.exe nebo metodu **SetOption**.

Zde jsou uvedeny další možné příčiny překročení tohoto limitu:

- velikost dostupné paměti
- velikost řádků v recordsetu
- síťová omezení operačního systému

Příliš mnoho uživatelských úloh. (Chyba 3053)

{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz také": "damsgTaskLimitExceededC "} {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Specifika": "damsgTaskLimitExceededS "}

Spouštíte v jednom okamžiku příliš mnoho kopií aplikace jazyka Visual Basic. Zavřete jednu nebo více jeho instancí.

Příliš mnoho polí typu Memo nebo objektů OLE. (Chyba 3054)

{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz také:":"damsgTooManyLongColumnsC "} {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Specifika:":"damsgTooManyLongColumnsS "}

Pokusili jste se provést operaci aplikace Btrieve, která zahrnuje příliš mnoho polí Memo nebo objektů OLE. Zmenšete počet polí Memo nebo objektů OLE a potom se pokuste provést operaci znovu.

Neplatný název souboru. (Chyba 3055)

{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz také": "damsgInvalidFilenameC " } {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Specifika": "damsgInvalidFilenameS " }

Pokusili jste se použít název, který je v rozporu s pojmenovávacími konvencemi vašeho operačního systému. Zadejte název ještě jednou a potom se pokuste provést operaci znovu.

Databázi nelze opravit. (Chyba 3056)

{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz také": "damsgAbortSalvageC "} {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK,
"Specifika": "damsgAbortSalvageS "}

Daná databáze je poškozená nebo není ve formátu aplikace Microsoft Jet. Obnovte poškozenou databázi aplikace Microsoft Jet ze záložní kopie nebo vytvořte databázi novou.

Operaci nelze provádět v propojených tabulkách. (Chyba 3057)

{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz také": "damsgLinkNotSupportedC "} {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Specifika": "damsgLinkNotSupportedS "}

Importujte data z této tabulky a potom se pokuste provést operaci znovu.

Index nebo primární klíč nesmí obsahovat prázdnou hodnotu. (Chyba 3058)

{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz také": "damsgNullKeyDisallowedC "} {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK,
"Specifika": "damsgNullKeyDisallowedS "}

Možné příčiny:

- Pokusili jste se přidat hodnotu Null do pole primárního klíče.
- Pokusili jste se přidat nový záznam, ale nezadali jste hodnotu do pole, které obsahuje primární klíč.
- Spustili jste dotaz, který se pokusil uložit hodnotu Null do pole primárního klíče.

Operace stornována uživatelem. (Chyba 3059)

{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz také": "damsgOperationCanceledC "} {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Specifika": "damsgOperationCanceledS "}

Přerušili jste operaci před tím, než byla normálně dokončena. Některá změněná data nemusela být uložena.

Neplatný typ dat pro parametr <parametr>. (Chyba 3060)

{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz také:":"damsgQueryParmTypeMismatchC "} {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Specifika:":"damsgQueryParmTypeMismatchS "}

Pokusili jste se použít argument s datovým typem, který způsobil konflikt s datovým typem definovaným pro tento parametr. Možná jste zkusili použít řetězcový výraz, který očekává číselný argument s parametrem. Použijte argument, který má správný datový typ a potom se pokuste provést operaci znovu.

Příliš málo parametrů. Očekáváno <počet>. (Chyba 3061)

{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz také:":"damsgQueryMissingParmsC "} {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Specifika:":"damsgQueryMissingParmsS "}

Tento parametrizovaný dotaz vyžaduje určitý počet parametrů, které jste ale nezdali. Zadejte předpokládaný počet parametrů a spusťte dotaz znovu.

V některých případech je tato zpráva generována, když program interpretuje neznámý název polí nebo výrazu jako parametr. Ujistěte se, zda jsou názvy polí obsahujících mezery a interpunkci uzavřeny v hranatých závorkách [].

Duplicitní alias pro výstup <název>. (Chyba 3062)

{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz také:":"damsgQueryDuplicateAliasC "} {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Specifika:":"damsgQueryDuplicateAliasS "}

Pokusili jste se spustit příkaz jazyka SQL, který má více než jednoho alias se stejným jménem. Tuto chybu by způsobil například následující příkaz:

```
SELECT Příjmení AS Jméno, KřestníJméno AS Jméno FROM Zaměstnanci;
```

Přejmenujte jednoho nebo více zástupců a potom se pokuste provést operaci znovu.

Duplicitní místo určení pro výstup <název>. (Chyba 3063)

{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz také:":"damsgQueryInsIntoBulkMGBC "} {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Specifika:":"damsgQueryDuplicateOutputS "}

Pokusili jste se spustit dotaz, který obsahuje více než jedno cílové pole se stejným jménem.

Možná příčina:

- Vytvořili jste příkaz jazyka SQL, který obsahuje příkazy INSERT INTO, SELECT...INTO nebo UPDATE, jejichž seznamy obsahují název určitého pole více než jednou.

Odstraňte duplicitní názvy cílových polí nebo zástupců a potom se pokuste provést operaci znovu.

Nelze otevřít akční dotaz <název>. (Chyba 3064)

{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz takdž":""damsgQueryIsBulkOpC "} {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Specifika":""damsgQueryIsBulkOpS "}

Pokusili jste se otevřít akční dotaz pomocí metody **OpenQueryDef**, která je zastaralá a původně platná pouze pro výběrové dotazy. Doporučený způsob pro spouštění akčního dotazu je použití metody **Execute** objektu **QueryDef**.

Nelze spustit výběrový dotaz. (Chyba 3065)

{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz také": "damsgQueryIsNotBulkOpC "} {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Specifika": "damsgQueryIsNotBulkOpS "}

Pokusili jste se použít metodu **Execute** pro výběrový dotaz. Metoda **Execute** je platná pouze pro akční dotazy. Vyberte dotazy, které obsahují příkaz SELECT a mohou vracet záznamy, u akčních dotazů to není možné.

Dotaz musí mít alespoň jedno cílové pole. (Chyba 3066)

{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz také": "damsgQueryNoOutputsC "} {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Specifika": "damsgQueryNoOutputsS "}

Tato chyba nastane, jestliže neurčíte žádný název cílového pole, když vytváříte dotaz. Vyberte alespoň jedno cílové pole.

Vstup dotazu musí obsahovat alespoň jednu tabulku nebo dotaz. (Chyba 3067)

{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz také:""damsgQueryNoInputTablesC "} {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Specifika:""damsgQueryNoInputTablesS "}

V databázích aplikace Microsoft Jet tato chyba nastane, jestliže při vytváření dotazu nevyberete žádný název tabulky. Vyberte alespoň jeden název tabulky nebo dotazu.

V databázích ODBC Direct tato chyba nastane, jestliže se pokusíte spustit dotaz, který neobsahuje příkaz jazyka SQL. Zahrňte alespoň jeden dotaz nebo uložené volání procedury ve vlastnosti **SQL** objektu **QueryDef**.

Neplatný alias. (Chyba 3068)

{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz také":""damsgQueryInvalidAliasC " } {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Specifika":""damsgQueryInvalidAliasS " }

Alias, který jste zadali, nevyhovuje standardním pojmenovacím konvencím. Zadejte nový název a potom se pokuste provést operaci znovu.

Akční dotaz <název> nelze použít jako zdroj řádků. (Chyba 3069)

{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz také:":"damsgQueryInvalidBulkInputMC "} {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Specifika:":"damsgQueryInvalidBulkInputMS "}

Název tohoto akčního dotazu zde nelze použít. Namísto toho použijte název výběrového dotazu. Pro spuštění akčního dotazu použijte namísto názvu akčního dotazu jako vstupu do klauzule FROM metodu **Execute**.

<název> není platný výraz nebo název pole. (Chyba 3070)

{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz takdž"":"damsgQueryUnboundRefC "} {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Specifika":"damsgQueryUnboundRefS "}

Daný název není rozpoznán jako platný název pole nebo platný výraz. V dotazu tato chyba nastane, jestliže zadáte název, který nesprávně odkazuje na databázi, tabulku nebo pole.

Možné příčiny v aplikaci Microsoft Access:

- Máte parametr v křížovém dotazu nebo v dotazu, který je založen na křížovém dotazu nebo na tabulce a parametr, jehož datový typ není přesně určen v dialogu **Parametry dotazu**. Jak řešit tento problém:
 - V dotazu obsahujícím parametr tento parametr určete včetně jeho datového typu v dialogu **Parametry dotazu**. A dále:
 - Nastavte vlastnost **ColumnHeadings** pro dotaz, který obsahuje tento parametr.
- V jiném typu dotazu jste se nesprávně odkazovali na databázi, tabulku nebo pole. Tato chyba například nastane, když se v nějakém výrazu odkazujete na pole s názvem Plat ale tento název špatně hláskujete jako například [Platt]*1.1.

Tento výraz je chybně zapsán nebo je příliš složitý pro vyhodnocení. Číselný výraz by například mohl obsahovat příliš mnoho složitých prvků. Zkuste výraz zjednodušit přiřazením některých částí výrazu proměnným. (Chyba 3071)

```
{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz také": "damsgQueryExprEvaluationC "} {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Specifika": "damsgQueryExprEvaluationS "}
```

Možné příčiny:

- Zapsali jste výraz s chybnou syntaxí. Může například chybět operand nebo operátor nebo být zapsán neplatný znak nebo čárka anebo mohl být zapsán text bez uzavření do kulatých závorek (). Zkontrolujte výraz a přesvědčte se, zda je zapsán správně.
- Zapsali jste výraz, který je příliš složitý. Například číselný výraz může obsahovat příliš mnoho složitých prvků. Pokuste se výraz zjednodušit přiřazením částí výrazu proměnným.

Operace musí používat aktualizovatelný dotaz. (Chyba 3073)

{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz také": "damsgQueryNotUpdatableC "} {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Specifika": "damsgQueryNotUpdatableS "}

Pokusili jste se spustit, otevřít nebo modifikovat dotaz, který není aktualizovatelný.

Možné příčiny:

- Pokusili jste se spustit dotaz, který se pokoušel aktualizovat pole, které nelze aktualizovat. Můžete například vytvořit takový dotaz, který se pokoušel aktualizovat pole na straně 1 relace typu 1:N.
- Pokusili jste se použít zastaralou metodu **OpenQueryDef** pro dotaz, který je v databázi otevřen s přístupem pouze pro čtení.

Databáze má přístup pouze pro čtení z jednoho z následujících důvodů:

- Použili jste metodu **OpenDatabase** nebo ovládací prvek jazyka Visual Basic **Data** a otevřeli databázi s přístupem pouze pro čtení.
- Databázový soubor byl ve vašem síťovém operačním systému určen pouze pro čtení.
- V síťovém prostředí nemáte právo zapisovat do databázového souboru.

Zavřete databázi, upravte podmínku pouze pro čtení a potom databázi znovu otevřete s přístupem psaní a zápis.

- Nemáte práva provádět změny v dotazech. Abyste změnili přiřazení vašich práv obraťte se na svého správce systému nebo na tvůrce dotazu.

V klauzuli FROM nelze opakovat název tabulky <název>. (Chyba 3074)

{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz také": "damsgTableRepeatInFromListC "} {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Specifika": "damsgTableRepeatInFromListS "}

V seznamu nelze opakovat název tabulky více než jednou. Odstraňte přebytečný název tabulky nebo použijte alias. Jestliže se pokoušíte spojit tabulku se sebou samou, použijte alias pro změnu druhého odkazu na tabulku.

<Zpráva> ve dotazovém výrazu <výraz>. (Chyba 3075)

{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz také:":"damsgQueryExprSyntaxC "} {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Specifika:":"damsgQueryExprSyntaxS "} }

Výraz, který jste zapsali, je neplatný z důvodu naznačeného ve zprávě. Ujistěte se, zda jste zapsali správně názvy polí a interpunkci a potom se pokuste provést operaci znovu.

<Název> ve výrazu pro kritéria. (Chyba 3076)

{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz takdž": "damsgQbeExprSyntaxC "} {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Specifika": "damsgQbeExprSyntaxS "}

Výraz, který jste zapsali, je neplatný z důvodu naznačeného ve zprávě. Ujistěte se, zda jste zapsali správně názvy polí a interpunkci a potom se pokuste provést operaci znovu.

<Zpráva> ve výrazu. (Chyba 3077)

{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz také": "damsgFindExprSyntaxC "} {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Specifika": "damsgFindExprSyntaxS "}

Výraz, který jste zapsali, je neplatný z důvodu naznačeného ve zprávě. Ujistěte se, že jste zapsali správně názvy polí a interpunkci a potom se pokuste provést operaci znovu.

Databázové jádro Microsoft Jet nemůže najít vstupní tabulku nebo dotaz <název>. Zkontrolujte zda existuje a název je napsaný správně. (Chyba 3078)

{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz také": "damsgInputTableNotFoundC "} {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Specifika": "damsgInputTableNotFoundS "}

Možné příčiny:

- Daná tabulka nebo dotaz neexistuje.
- Nesprávně jste napsali název tabulky nebo dotazu. Zkontrolujte, zda nechybí podtržení _ nebo jiná interpunkce a ujistěte se, že jste nevynechali úvodní mezery.

Zadané pole <název> se může odkazovat na více než jednu tabulku uvedenou v klauzuli FROM příkazu SQL. (Chyba 3079)

{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz také": "damsgQueryAmbigRefC "} {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Specifika": "damsgQueryAmbigRefS "}

Odkaz daného pole by odkazoval na více než jednu tabulku, které jsou uvedeny v klauzuli FROM příkazu jazyka SQL. V následujícím příkladu existuje pole ČísloObjednávky v tabulkách Objednávky i Rozpis objednávek:

```
SELECT Číslo Objednávky  
FROM Objednávky, [Rozpis objednávek];
```

Protože tento příkaz neurčuje ke které tabulce pole Číslo objednávky patří, výsledkem je chyba. Abyste dokončili tuto operaci, proveďte úplnou referenci odkazu na pole přidáním názvu tabulky. Například:

```
SELECT Objednávky.Číslo objednávky  
FROM Objednávky, [Rozpis objednávek];
```

Spojená tabulka <název> není uvedena v klauzuli FROM. (Chyba 3080)

{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz také:":"damsgJoinTableNotInputC "} {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Specifika:":"damsgJoinTableNotInputS "} }

Přidejte specifikaci názvu tabulky do klauzule FROM daného dotazu a potom se pokuste provést operaci znovu.

Nelze spojit více než jednu tabulku se stejným názvem <název>.
(Chyba 3081)

```
{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz také": "damsgUnaliasedSelfJoinC "} {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK,  
"Specifika": "damsgUnaliasedSelfJoinS "}
```

Pokusili jste se spojit dvě nebo více tabulek, které mají stejný název. Vyberte různé tabulky, přejmenujte jednu z nich nebo použijte alias a potom se pokuste provést operaci znovu. Pokoušíte-li se spojit tabulku se sebou samou, použijte alias tabulky pro změnu druhého odkazu na tuto tabulku.

Operace JOIN <operace> odkazuje na pole, které není v žádné spojené tabulce. (Chyba 3082)

{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz také"":"damsgColumnNotInJoinTableC "} {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Specifika":"damsgColumnNotInJoinTableS "}

Pokusili jste se spustit příkaz jazyka SQL, který obsahuje neplatné spojení. Tato chyba nastane když se pokusíte vytvořit spojení na poli, které není v jedné ze sloučených tabulek. Následující příklad způsobí tuto chybu:

```
SELECT Autoři.Křestní jméno, Tituly.ISBN  
FROM Autoři, Tituly, AutorTituly,  
Autoři INNER JOIN Tituly ON Autoři.Číslo = AutorTituly.ISBN;
```

Tato chyba nastane, protože spojení zahrne tabulky Autoři a Tituly, ale sloučená pole jsou v tabulkách Autoři a AutorTituly.

Nelze použít vnitřní dotaz sestavy. (Chyba 3083)

{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz také": "damsgQueryIsMGBC "} {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Specifika": "damsgQueryIsMGBS "}

Pokusili jste se použít příkaz jazyka SQL, který obsahuje explicitní odkaz na nepovolený vnitřní dotaz sestavy. Odstraňte neplatný odkaz a potom se pokuste provést operaci znovu.

Nelze vložit data akčním dotazem. (Chyba 3084)

{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz také": "damsgQueryInsIntoBulkMGBC "} {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Specifika": "damsgQueryInsIntoBulkMGBS "}

Pro výstup jste se pokusili použít připojovací dotaz použitím akčního dotazu. Odstraňte akční dotaz z výběrového dotazu a potom se pokuste provést operaci znovu.

Nedefinovaná funkce <název> ve výrazu. (Chyba 3085)

{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz také:":"damsgExprUnknownFunctionC "} {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Specifika:":"damsgExprUnknownFunctionS "}

Zadali jste výraz jazyka SQL, který obsahuje název procedury **Function**, který nelze rozpoznat. Ujistěte se, zda funkce existuje, že může být použita ve výrazu SQL nebo zkontrolujte výraz, abyste se ujistili, že je jeho jméno zadáno správně.

Nebylo možné odstranit ze zadaných tabulek. (Chyba 3086)

{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz také:"damsgQueryCannotDeleteC "} {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Specifika:"damsgQueryCannotDeleteS "}

Pokusili jste se vymazávat z jedné nebo více tabulek, ale vymazávání nebylo dokončeno.

Možné příčiny:

- Nemáte práva pro změnu této tabulky. Pro změnu přiřazení vašich práv se obraťte na svého správce systému nebo na tvůrce tabulky.
- Databáze byla otevřena s přístupem pouze pro čtení. Tato databáze má přístup pouze pro čtení z jednoho z následujících důvodů:
 - Použili jste metodu **OpenDatabase** nebo ovládací prvek jazyka Visual Basic **Data** a otevřeli databázi s přístupem pouze pro čtení.
 - Databázový soubor byl ve vašem síťovém operačním systému určen pouze pro čtení.
 - V síťovém prostředí nemáte právo zapisovat do databázového souboru.
 - Použili jste ovládací prvek **Data** v jazyku Visual Basic a nastavili vlastnost **ReadOnly** na hodnotu **True**.

Abyste vymazali data, zavřete databázi, upravte podmínku pouze pro čtení a potom databázi znovu otevřete s přístupem psaní a zápis.

Příliš mnoho výrazů v klauzuli GROUP BY. (Chyba 3087)

{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz také:":"damsgQueryTooManyGroupExprsC "} {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Specifika:":"damsgQueryTooManyGroupExprsS "}

Vytvořili jste příkaz jazyka SQL s více než deseti poli uvedenými v seznamu klauzule GROUP BY. Odstraňte některá z polí ze seznamu klauzule GROUP BY.

Příliš mnoho výrazů v klauzuli ORDER BY. (Chyba 3088)

{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz také":""damsgQueryTooManyOrderExprsC "} {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Specifika":""damsgQueryTooManyOrderExprsS "}

Vytvořili jste příkaz jazyka SQL, který má v klauzuli ORDER BY více než deset výrazů. Odstraňte některá z polí ze seznamu klauzule ORDER BY.

Příliš mnoho výrazů ve výstupu DISTINCT. (Chyba 3089)

{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz také":""damsgQueryTooManyDistExprsC "} {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Specifika":""damsgQueryTooManyDistExprsS "} }

Vytvořili jste příkaz jazyka SQL, který má v predikátech ALL, DISTINCT nebo DISTINCTROW více než deset výrazů. Odstraňte rezervované slovo DISTINCT nebo odstraňte některá z polí ze seznamu ve výstupu DISTINCT.

Výsledná tabulka nemůže mít víc než jedno pole typu automatické číslo. (Chyba 3090)

{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz také"":"damsgColumn2ndSysMaintC "} {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Specifika":"damsgColumn2ndSysMaintS "}

Pokusili jste se spustit dotaz, jehož výsledky by v tabulce vedly ke vzniku více než jednoho pole, které by obsahovalo datový typ AutoNumber. Změňte dotaz tak, aby zahrnoval pouze jedno pole typu AutoNumber.

Klauzuli HAVING nelze použít v příkazu TRANSFORM . (Chyba 3092)

{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz také:"."damsgHavingOnTransformC "} "Specifika:"damsgHavingOnTransformS }

{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK,

Jestliže chcete určit kritéria výběru, použijte klauzuli WHERE.

Klauzule ORDER BY <klauzule> koliduje s DISTINCT. (Chyba 3093)

{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz také": "damsgOrderVsDistinctC "} {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Specifika": "damsgOrderVsDistinctS "}

Vytvořili jste příkaz jazyka SQL, který má v predikátech ALL, DISTINCT nebo DISTINCTROW a v klauzuli ORDER BY pole, která nejsou v seznamu příkazu SELECT. Odstraňte rezervované slovo DISTINCT nebo odstraňte dané pole z klauzule ORDER BY.

Klauzule ORDER BY <klauzule> koliduje s klauzulí GROUP BY. (Chyba 3094)

{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz také:"damsgOrderVsGroupC "} {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Specifika:"damsgOrderVsGroupS "}

Tato chyba může nastat, když vytvoříte výběrový dotaz a určíte seskupená pole poté, co seřadíte pole, která nejsou seskupená. Vytvoříte například příkaz jazyka SQL s určenými neseřazenými poli v klauzuli ORDER BY. Přesuňte určená pole vlevo od neseskupených polí nebo přesuňte určené pole z klauzule ORDER BY.

Ve výrazu <výraz> nelze použít agregační funkci. (Chyba 3095)

{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz také":""damsgAggregateInArgumentC "} {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Specifika":""damsgAggregateInArgumentS "}

V tomto výrazu nelze použít agregační funkce.

V klauzuli WHERE <klauzule> nelze použít agregační funkci.
(Chyba 3096)

{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz také": "damsgAggregateInWhereC "} {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK,
"Specifika": "damsgAggregateInWhereS "}

Agregační funkci nelze použít v klauzuli WHERE příkazu jazyka SQL.

V klauzuli ORDER BY <klauzule> nelze použít agregační funkci.
(Chyba 3097)

{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz také": "damsgAggregatelnOrderByC "} {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK,
"Specifika": "damsgAggregatelnOrderByS "}

Agregační funkci nelze použít v klauzuli ORDER BY příkazu jazyka SQL.

V klauzuli GROUP BY <klauzule> nelze použít agregační funkci.
(Chyba 3098)

{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz také"":"damsgAggregatelnGroupByC "} {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK,
"Specifika":"damsgAggregatelnGroupByS "}

Agregační funkci nelze použít v klauzuli GROUP BY příkazu jazyka SQL.

V operaci JOIN <operace> nelze použít agregační funkci. (Chyba 3099)

{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz také:":"damsgAggregatelnJoinC "} {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Specifika:":"damsgAggregatelnJoinS "}

Agregační funkci nelze použít v operaci JOIN příkazu jazyka SQL.

Pole <název> ve spojovacím klíči nemůže mít prázdnou hodnotu.
(Chyba 3100)

```
{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz také": "damsgNullInJoinKeyC "} {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK,  
"Specifika": "damsgNullInJoinKeyS "}
```

Máte spojení a pokusili jste se nastavit jedno ze postranních polí na hodnotu **Null**. Buď vyberte jiná pole nebo do těchto polí zadejte data a pokuste se provést operaci znovu.

Databázové jádro aplikace Microsoft Jet nemůže v tabulce <název> najít záznam s poli <název> odpovídajícími klíči. (Chyba 3101)

{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz také": "damsgValueBreaksJoinC "} {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Specifika": "damsgValueBreaksJoinS "}

V relaci typu 1:N jste zadali data na straně N, pro která nejsou odpovídající záznamy na straně 1. Tato chyba například nastane, když sloučíte tabulky Zákazníci a Objednávky přes pole Číslo zákazníka a potom přidáte objednávku pomocí pole Číslo zákazníka, které neexistuje v tabulce Zákazníci.

Kruhový odkaz způsobený <odkaz dotazu>. (Chyba 3102)

{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz také":"damsgQueryTreeCycleC "} {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Specifika":"damsgQueryTreeCycleS "}

Pokusili jste se spustit dotaz, který je závislý na svých vlastních datech. Tato chyba například nastane, spustíte-li jeden z následujících dotazů:

Dotaz1

```
SELECT * FROM Zaměstnanci, Dotaz2;
```

Dotaz2

```
SELECT * FROM Dotaz1;
```

Upravte dotazy tak, abyste odstranili závislost.

Alias <název> v seznamu SELECT definice dotazu způsobil kruhový odkaz. (Chyba 3103)

{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz také:":"damsgOutputAliasCycleC "} {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Specifika:":"damsgOutputAliasCycleS "}

Daný alias vytvořil odkaz, který nelze vyřešit. Tato chyba nastane například, jestliže zadáte příkaz SQL, ve kterém je A cyklický odkaz:

```
SELECT A + B AS C, C + D AS E, E + F AS A
FROM Má Tabulka;
```

```
SELECT týden1 + týden2 as hodiny, hodiny + přesčas as celek, celek +
**ytdpay as týden1
FROM Plat Zaměstnanců
```


V křížovém dotazu nelze zadat hlavičku pevného sloupce <hodnota> více než jednou. (Chyba 3104)

```
{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz také": "damsgQryDuplicatedFixedSetC "} {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK,  
"Specifika": "damsgQryDuplicatedFixedSetS "}
```

Když vytváříte křížový dotaz s pevnými záhlavími sloupců, hodnoty které určíte musí být jedinečné. Změňte jednu nebo více duplicit záhlaví sloupců a potom se pokuste provést operaci znovu.

V příkazu SELECT INTO <příkaz> chybí název cílového pole.
(Chyba 3105)

{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz také:"damsgNoSelectIntoColumnNameC "} {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK,
"Specifika:"damsgNoSelectIntoColumnNameS "}

Zadejte název cílového pole v daném příkazu a potom se pokuste provést operaci znovu.

V příkazu UPDATE <příkaz> chybí název cílového pole.(Chyba 3106)

{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz také:"damsgNoUpdateColumnNameC "} {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Specifika:"damsgNoUpdateColumnNameS "} }

Zadejte název cílového pole v daném příkazu a potom se pokuste provést operaci znovu.

Záznamy nelze přidat. <název> neobsahuje práva pro vkládání. (Chyba 3107)

{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz také:"damsgQueryNoInsertPermC "} {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK,
"Specifika:"damsgQueryNoInsertPermS "}

Musíte mít práva pro vkládání dat do určité tabulky nebo dotazu. Abyste změnili přiřazení vašich práv, obraťte se na svého správce systému nebo na tvůrce tabulky či dotazu.

Záznamy nelze upravit. <název> neobsahuje práva pro aktualizaci. (Chyba 3108)

{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz také": "damsgQueryNoReplacePermC "} {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Specifika": "damsgQueryNoReplacePermS "}

Musíte mít práva pro aktualizaci dat do určité tabulky nebo dotazu. Abyste změnili přiřazení vašich práv, obraťte se na svého správce pracovní skupiny nebo na tvůrce tabulky či dotazu.

Záznamy nelze odstranit. <název> neobsahuje práva pro odstraňování.(Chyba 3109)

{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz také": "damsgQueryNoDeletePermC "} {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK,
"Specifika": "damsgQueryNoDeletePermS "}

Musíte mít práva pro vymazávání dat z určité tabulky nebo dotazu. Abyste změnili přiřazení vašich práv, obraťte se na svého správce systému nebo na tvůrce tabulky nebo dotazu.

Nelze číst definice. Pro tabulku nebo dotaz <název> chybí práva pro čtení definice. (Chyba 3110)

{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz také": "damsgQueryNoReadDefPermC "} {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Specifika": "damsgQueryNoReadDefPermS "}

Musíte mít právo pro čtení definic z určité tabulky nebo dotazu. Abyste změnili přiřazení vašich práv, obraťte se na svého správce systému nebo na tvůrce tabulky či dotazu.

Nelze vytvořit. Pro tabulku nebo dotaz <název> chybí práva pro změnu. (Chyba 3111)

{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz také": "damsgQueryNoTblCrtPermC "} {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Specifika": "damsgQueryNoTblCrtPermS "}

Pokusili jste se vytvořit danou tabulku nebo dotaz, ale nemáte k tomu potřebná práva pro úpravu návrhu. Abyste změnili přiřazení vašich práv, obraťte se na svého správce systému nebo na tvůrce tabulky či dotazu.

Záznamy nelze číst. <jméno> neobsahuje práva pro čtení. (Chyba 3112)

{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz také": "damsgQueryNoReadPermC "} {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Specifika": "damsgQueryNoReadPermS "}

Musíte mít práva pro čtení záznamů z určité tabulky nebo dotazu a mohli je prohlížet. Abyste změnili přiřazení vašich práv, obraťte se na svého správce systému nebo na tvůrce tabulky nebo dotazu.

Nelze aktualizovat <název pole>. Pole není aktualizovatelné. (Chyba 3113)

{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz také:":"damsgQueryColNotUpdC "} {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK,
"Specifika":"damsgQueryColNotUpdS "}

Možné příčiny:

- Dané pole je součástí objekty typu **TableDef** nebo dynamické sady objektu typu **Recordset**, které nelze aktualizovat. Tato chyba například nastane, když se pokusíte aktualizovat pole AutoNumber.
- Spustili jste dotaz, který slučuje aktualizovatelné a neaktualizovatelné objekty typu **TableDef**, a pokusili jste se aktualizovat jedno z polí ve výsledcích dotazu (výsledkové dynamické sady typu **Recordset**).

Nelze zahrnout pole Memo nebo objekt OLE, když jsou vybrány jednoznačné hodnoty <příkaz>. (Chyba 3114)

```
{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz také": "damsgQueryLVInDistinctC "} {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Specifika": "damsgQueryLVInDistinctS "}
```

Odstraňte z příkazu rezervované slovo DISTINCT nebo pole Memo nebo objekt OLE.

Typ Memo nebo objekt OLE v agregačním argumentu <příkaz>. (Chyba 3115)

```
{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz také": "damsgQueryLVInAggregateC "} {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK,  
"Specifika": "damsgQueryLVInAggregateS "}
```

Nemůžete zahrnout pole Memo nebo objekt OLE do agregační funkce.

Typ Memo nebo objekt OLE nemůže být v kritériích <kritérium> pro
agregační funkci. (Chyba 3116)

{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz také": "damsgQueryLVInHavingC "} {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK,
"Specifika": "damsgQueryLVInHavingS "}

Klauzule HAVING příkazu SQL nemůže zahrnovat pole Memo nebo objekt OLE.

Podle typu Memo nebo objekt OLE <klauzule> nelze řadit. (Chyba 3117)

{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz také": "damsgQueryLVInOrderByC "} {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Specifika": "damsgQueryLVInOrderByS "}

Klauzule ORDER BY příkazu SQL nemůže zahrnovat pole Memo nebo objekt OLE.

Podle typu Memo nebo objekt OLE <název> nelze spojovat. (Chyba 3118)

{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz také:"damsgQueryLVInJoinC "} {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK,
"Specifika:"damsgQueryLVInJoinS "}

Nemůžete spojovat pole Memo nebo objekt OLE. Pole, které používáte pro logické spojení dvou nebo více tabulek, musí být nějakého datového typu jako například textového nebo celočíselného.

Podle typu Memo nebo objekt OLE <název> nelze vytvářet skupiny.
(Chyba 3119)

```
{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz také": "damsgQueryLVInGroupByC "} {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK,  
"Specifika": "damsgQueryLVInGroupByS "}
```

Klauzule GROUP BY příkazu SQL nemůže zahrnovat pole Memo objekt OLE.

Podle polí vybraných pomocí * <název tabulky> nelze vytvářet skupiny. (Chyba 3120)

{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz také": "damsgDotStarWithGroupingC "} {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Specifika": "damsgDotStarWithGroupingS "}

Pokusili jste se spustit příkaz SELECT, který seskupuje nebo sčítá všechna pole v jednoduché tabulce vybraná hvězdičkou *. Tato chyba například nastane, jestliže zadáte následující příkaz jazyka SQL:

```
SELECT Objednávky.* FROM Objednávky GROUP BY DopravaPřes;
```

Podle polí vybraných pomocí * nelze vytvářet skupiny. (Chyba 3121)

{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz také:":"damsgStarWithGroupingC "} {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Specifika:":"damsgStarWithGroupingS "}

Pokusili jste se spustit příkaz SELECT, který seskupuje nebo sčítá všechna pole ze všech tabulek vybraných hvězdičkou * .

Možná příčina:

- Vytvořili jste příkaz jazyka SQL, který zahrnuje agregační funkci nebo klauzuli GROUP BY, která odkazuje na pole, která jste vybrali hvězdičkou. Tato chyba například nastane, zadáte-li následující příkaz jazyka SQL:

```
SELECT * FROM Objednávky GROUP BY DopravaPřes;
```

Pokusili jste se o provedení dotazu, který neobsahuje výraz <name> jako součást agregační funkce. (Chyba 3122)

{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz také": "damsglllegalDetailRefC "} {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Specifika": "damsglllegalDetailRefS "}

Pokusili jste se spustit dotaz, který nezahrnuje určitý výraz jako součást agregační funkce nebo sekupení.

Možná příčina:

- Do příkazu TRANSFORM jste nezadali agregační funkci.

V křížovém dotazu nelze použít *. (Chyba 3123)

{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz takdž":""damsgStarNotAtLevel0C "} {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Specifika":""damsgStarNotAtLevel0S "}

Pokusili jste se spustit dotaz, který seskupuje nebo sčítá všechna pole v jednoduché tabulce vybraná hvězdičkou *. Zvolte určitá pole a potom se pokuste provést operaci znovu.

Nelze vstupovat z vnitřního dotazu sestavy <název>. (Chyba 3124)

{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz také": "damsgQueryInvalidMGBInputC "} {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Specifika": "damsgQueryInvalidMGBInputS "}

Pokusili jste se použít příkazu jazyka SQL, který zahrnuje explicitní odkaz na nepovolený interní dotaz sestavy.

Nelze najít <název>. Zkontrolujte, zda je název správně zadaný, neobsahuje nedovolené znaky a není příliš dlouhý. (Chyba 3125)

{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz také": "damsgInvalidNameC "} {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Specifika": "damsgInvalidNameS "}

Daný název nevyhovuje následujícím standardním pojmenovacím konvencím nebo není platný názvem parametru nebo aliasu. Zkontrolujte zadání a ujistěte se, zda název neobsahuje neplatné znaky nebo interpunkci a jestli není příliš dlouhý.

Nesprávné použití závorek v názvu <název>. (Chyba 3126)

{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz také": "damsgQueryBadBracketingC " } {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Specifika": "damsgQueryBadBracketingS " }

Daný název buď není uzavřen do hranatých závorek, nebo hranaté závorky nepasují. Zkontrolujte zadání a přesvědčte se, že hranaté závorky jsou správně rozmístěny a potom se pokuste operaci provést znovu.

Příkaz INSERT INTO obsahuje neznámý název pole: <název pole>. Zkontrolujte správnost zadaného názvu, a pak to zkuste znovu. (Chyba 3127)

{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz také": "damsgInsertIntoUnknownColC "} {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Specifika": "damsgInsertIntoUnknownColS "}

Pokusili jste se použít příkaz INSERT INTO s určitým názvem pole, které ale neexistuje ve výstupní tabulce. Ujistěte se, zda jste zadali název správně a potom se pokuste operaci provést znovu.

Musíte určit tabulku obsahující záznamy, které chcete odstranit. (Chyba 3128)

{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz také": "damsgQueryNoDeleteTablesC "} {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Specifika": "damsgQueryNoDeleteTablesS "}

Pokusili jste se spustit vymazávací dotaz ale tento dotaz nemůže určit název tabulky obsahující záznamy, které chcete vymazat.

Možná příčina:

- Nevypsali jste hvězdičku pro každou tabulku v predikátech ALL, DISTINCT a DISTINCTROW. Namísto toho jste zadali názvy polí (například `Zákazníci.Adresy` namísto `Zákazníci.*`).

Neplatný příkaz jazyka SQL. Je očekáván příkaz DELETE, INSERT, PROCEDURE, SELECT nebo UPDATE. (Chyba 3129)

{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz také": "damsgSQLSyntaxC "} {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Specifika": "damsgSQLSyntaxS "}

Příkaz jazyka SQL nelze rozeznat, protože nezačíná žádným z rezervovaných slov.

Syntaktická chyba v příkazu DELETE. (Chyba 3130)

{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz také:":"damsgSQLDeleteSyntaxC "} {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Specifika:":"damsgSQLDeleteSyntaxS "}

Zadali jste příkaz jazyka SQL, který obsahuje neplatný příkaz DELETE.

Možné příčiny:

- Rezervované slovo nebo název argumentu je nesprávně napsán nebo chybí.
- Interpunkce je nesprávná.

Syntaktická chyba v klauzuli FROM. (Chyba 3131)

{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz také":"damsgSQLFromSyntaxC "} {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Specifika":"damsgSQLFromSyntaxS "}

Zadali jste příkaz jazyka SQL, který obsahuje neplatnou klauzuli FROM.

Možné příčiny:

- Rezervované slovo nebo název argumentu je nesprávně napsán nebo chybí.
- Interpunkce je nesprávná.

Syntaktická chyba v klauzuli GROUP BY. (Chyba 3132)

{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz také":"damsgSQLGroupBySyntaxC "} {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Specifika":"damsgSQLGroupBySyntaxS "}

Zadali jste příkaz jazyka SQL, který obsahuje neplatnou klauzuli GROUP BY.

Možné příčiny:

- Rezervované slovo nebo název argumentu je nesprávně napsán nebo chybí.
- Interpunkce je nesprávná.

Syntaktická chyba v klauzuli HAVING. (Chyba 3133)

{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz také":"damsgSQLHavingSyntaxC "} {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Specifika":"damsgSQLHavingSyntaxS "}

Zadali jste příkaz jazyka SQL, který obsahuje neplatnou klauzuli HAVING.

Možné příčiny:

- Rezervované slovo nebo název argumentu je nesprávně zadán nebo chybí.
- Interpunkce je nesprávná.

Syntaktická chyba v příkazu INSERT INTO. (Chyba 3134)

{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz také":"damsgSQLInsertSyntaxC "} {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Specifika":"damsgSQLInsertSyntaxS "}

Zadali jste příkaz jazyka SQL, který obsahuje neplatný příkaz INSERT TO.

Možné příčiny:

- Rezervované slovo nebo název argumentu je nesprávně napsán nebo chybí.
- Interpunkce je nesprávná.

Syntaktická chyba v operaci JOIN. (Chyba 3135)

{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz také": "damsgSQLJoinSyntaxC "} {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Specifika": "damsgSQLJoinSyntaxS "}

Zadali jste příkaz jazyka SQL, který obsahuje neplatnou spojovací operaci. Může to být vnitřní spojení, vnější spojení nebo samospojení.

Možné příčiny:

- Rezervované slovo nebo název argumentu je nesprávně zadáno nebo chybí.
- Interpunkce je nesprávná.

Klauzule LEVEL obsahuje rezervované slovo nebo argument, který je špatně zadaný nebo chybí. Také může být chybná interpunkce.
(Chyba 3136)

{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz také": "damsgSQLLevelSyntaxC " } {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Specifika": "damsgSQLLevelSyntaxS " }

Zadali jste příkaz jazyka SQL, který obsahuje neplatnou klauzuli s rezervovaným slovem.

Možné příčiny:

- Rezervované slovo nebo název argumentu je nesprávně zadán nebo chybí.
- Interpunkce je nesprávná.

Syntaktická chyba v klauzuli ORDER BY. (Chyba 3138)

{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz také":""damsgSQLOrderBySyntaxC "} {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Specifika":"damsgSQLOrderBySyntaxS "}

Zadali jste příkaz jazyka SQL, který obsahuje neplatnou klauzuli ORDER BY.

Možné příčiny:

- Rezervované slovo nebo název argumentu je nesprávně zadán nebo chybí.
- Interpunkce je nesprávná.

Syntaktická chyba v klauzuli PARAMETER. (Chyba 3139)

{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz také":""damsgSQLParameterSyntaxC "} {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Specifika":"damsgSQLParameterSyntaxS "}

Zadali jste příkaz jazyka SQL, který obsahuje neplatnou deklaraci PARAMETERS.

Možné příčiny:

- Rezervované slovo nebo název argumentu je nesprávně zadán nebo chybí.
- Interpunkce je nesprávná.

Syntaktická chyba v klauzuli PROCEDURE. (Chyba 3140)

{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz také":""damsgSQLProcedureSyntaxC "} {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Specifika":""damsgSQLProcedureSyntaxS "}

Zadali jste příkaz jazyka SQL, který obsahuje neplatnou klauzuli PROCEDURE.

Možné příčiny:

- Rezervované slovo nebo název argumentu je nesprávně zadán nebo chybí.
- Interpunkce je nesprávná.

Příkaz SELECT obsahuje rezervované slovo nebo argument, který je špatně zadaný nebo chybí. Také může být chybná interpunkce.
(Chyba 3141)

{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz také": "damsgSQLSelectSyntaxC "} {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Specifika": "damsgSQLSelectSyntaxS "}

Zadali jste příkaz jazyka SQL, který obsahuje neplatný příkaz SELECT.

Možné příčiny:

- Rezervované slovo nebo název argumentu je nesprávně zadán nebo chybí.
- Interpunkce je nesprávná.

Syntaktická chyba v příkazu TRANSFORM. (Chyba 3143)

{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz také":"damsgSQLTransformSyntaxC "} {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Specifika":"damsgSQLTransformSyntaxS "}

Zadali jste příkaz jazyka SQL, který obsahuje neplatný příkaz TRANSFORM.

Možné příčiny:

- Rezervované slovo nebo název argumentu je nesprávně zadán nebo chybí.
- Interpunkce je nesprávná.

Syntaktická chyba v příkazu UPDATE. (Chyba 3144)

{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz také":"damsgSQLUpdateSyntaxC "} {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Specifika":"damsgSQLUpdateSyntaxS "}

Zadali jste příkaz jazyka SQL, který obsahuje neplatný příkaz UPDATE.

Možné příčiny:

- Rezervované slovo nebo název argumentu je nesprávně zadán nebo chybí.
- Interpunkce je nesprávná.

Syntaktická chyba v klauzuli WHERE. (Chyba 3145)

{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz také":"damsgSQLWhereSyntaxC "} {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Specifika":"damsgSQLWhereSyntaxS "}

Zadali jste příkaz jazyka SQL, který obsahuje neplatnou klauzuli WHERE.

Možné příčiny:

- Rezervované slovo nebo název argumentu je nesprávně zadán nebo chybí.
- Interpunkce je nesprávná.

Databáze ODBC – neúspěšné volání. (Chyba 3146)

{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz také": "damsgRmtSQLCChybaC "} {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Specifika": "damsgRmtSQLCChybaS "}

Při použití spojení ODBC jste se pokusili provést operaci s daty v datových zdrojích ODBC. Tato chyba může nastat jsou-li jsou datové prostředky ODBC umístěny na síťové jednotce, ale síť není připojena. Ujistěte se, že síť je přístupná a potom se pokuste provést operaci znovu.

ODBC - neúspěšné spojení s <název>. (Chyba 3151)

{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz také:";"damsgRmtItemConnectFailedC "} {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Specifika:";"damsgRmtItemConnectFailedS "} }

Spojení ODBC s určitou databází nebo tabulkou ODBC nelze uskutečnit. Jestliže je databáze ODBC přístupná přes síťové spojení, přesvědčte se, že síť je funkční a potom se pokuste operaci provést znovu.

ODBC - nelze najít DLL <název>. (Chyba 3154)

{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz také:":"damsgRmtMissingOdbcDIIC "} {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Specifika:":"damsgRmtMissingOdbcDIIS "}

Pomocí spojení ODBC jste se pokusili provést operaci, která vyžaduje určitý soubor DLL.

Možné příčiny:

- Soubor DLL je umístěn na síťové jednotce, která není připojena. Přesvědčte se, zda je síť funkční a potom se pokuste operaci provést znovu.
- Soubor DLL není správně nainstalován. Znovu nainstalujte ovladač ODBC a potom se pokuste operaci provést znovu.

Databáze ODBC - vložení do propojené tabulky selhalo. (Chyba 3155)

{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz také": "damsgRmtInsertFailedC "} {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Specifika": "damsgRmtInsertFailedS "}

Pomocí spojení ODBC jste se pokusili vložit data do databáze ODBC, ale vkládání nemohlo být dokončeno.

Možné příčiny:

- Vkládání způsobilo všeobecné porušení pravidel.
- Databáze ODBC je pouze pro čtení, nebo nemáte příslušná práva pro vkládání dat do této databáze. Změňte podmínku pouze pro čtení nebo vyhledejte správce systému nebo tvůrce databáze, aby jste získali nutná práva.
- Databáze ODBC je umístěna na síťové jednotce, ale ta není k síti připojena. Přesvědčte se, zda je síť funkční a potom se pokuste operaci provést znovu.

Databáze ODBC - odstranění z propojené tabulky selhalo. (Chyba 3156)

{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz také:";"damsgRmtDeleteFailedC "} {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Specifika:";"damsgRmtDeleteFailedS "}

Pomocí spojení ODBC jste se pokusili odstranit data z databáze ODBC, ale odstranění nemohlo být dokončeno.

Možné příčiny:

- Odstraňování způsobilo všeobecné porušení pravidel.
- Databáze ODBC je pouze pro čtení nebo nemáte příslušná práva pro odstranění dat z této databáze. Změňte podmínku pouze pro čtení nebo vyhledejte správce systému nebo tvůrce databáze, aby jste získali nutná práva.
- Databáze ODBC je umístěna na síťové jednotce, ale ta není k síti připojena. Přesvědčte se, zda je síť funkční a potom se pokuste operaci provést znovu.

Databáze ODBC - aktualizace dat v propojené tabulce selhala. (Chyba 3157)

{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz také:";"damsgRmtUpdateFailedC "} {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK,
"Specifika:";"damsgRmtUpdateFailedS "}

Pomocí spojení ODBC jste se pokusili aktualizovat data z databáze ODBC, ale vymazávání nemohlo být dokončeno.

Možné příčiny:

- Aktualizace dat způsobila všeobecné porušení pravidel.
- Databáze ODBC je pouze pro čtení nebo nemáte příslušná práva pro aktualizaci dat z této databáze. Změňte podmínku pouze pro čtení nebo vyhledejte správce systému nebo tvůrce databáze, aby jste získali nutná práva.
- Databáze ODBC je umístěna na síťové jednotce, která není k síti připojena. Přesvědčte se, že síť je funkční a potom se pokuste operaci provést znovu.

Nelze uložit záznam. Nyní je uzamčeno jiným uživatelem. (Chyba 3158)

{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz také": "damsgRecordLockedC "} {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Specifika": "damsgRecordLockedS "}

- Pokusili jste se uložit záznam z databázové stránky, která je právě uzamčena jiným uživatelem. Abyste mohli uložit své úpravy, vyčkejte, až jiný uživatel ukončí práci s tímto záznamem a potom se pokuste operaci provést znovu.

Neplatná záložka. (Chyba 3159)

{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz takdž": "damsglnvalidBookmarkC "
"Specifika": "damsglnvalidBookmarkS "}

{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK,

Pokusili jste se nastavit záložku na neplatný řetězec.

Taková chyba nastane, jestliže nastavíte vlastnost **Bookmark** na neplatným řetězcec nebo řetězcem uloženým při předchozím čtení vlastnosti **Bookmark**.

```
Sub SetBookmark()  
    Dim dbs As Database  
    Dim rstZaměstnanci As Recordset  
    Dim strPlaceholder As String  
  
    Set dbs = OpenDatabase("Northwind.mdb")  
    Set rstZaměstnanci = _  
        dbs.OpenRecordset _  
        ("Zaměstnanci", dbOpenDynaset)  
    strPlaceholder = "1"  
    rstZaměstnanci.Bookmark = strPlaceholder      ' Není platná záložka.  
End Sub
```

Tabulka není otevřena. (Chyba 3160)

{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz také": "damsgTableNotOpenC "} {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Specifika": "damsgTableNotOpenS "}

Pokusili jste se provést operaci s tabulkou, která není otevřena. Otevřete tabulku a potom se pokuste operaci provést znovu.

Nelze dešifrovat soubor. (Chyba 3161)

{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz takdž"":"damsgDecryptFailC "} {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Specifika":"damsgDecryptFailS "}

Pokusili jste se o přístup do zašifrovaných tabulek aplikací Btrieve nebo Paradox, ale zadané heslo nebylo správné. Pokuste se operaci provést ještě jednou a zadat správné heslo.

Pokusili jste se přiřadit prázdnou hodnotu proměnné, která není typu Variant. (Chyba 3162)

```
{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz také": "damsgNullInvalidC "} {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK,  
"Specifika": "damsgNullInvalidS "}
```

Pokusili jste se přiřadit hodnotu typu Null proměnné, která není datového typu Variant. Použijte příkaz **Dim** pro deklaraci této proměnné za datový typ **Variant** a potom se pokuste operaci provést znovu.

**Pole je pro přidávaná data příliš malé. Zkuste vložit méně dat.
(Chyba 3163)**

{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz také:":"damsgInvalidBufferSizeC "} {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK,
"Specifika:":"damsgInvalidBufferSizeS "}

Pole, do kterého jste se pokusili vložit nebo přesunout data, není dostatečně velké, aby mohlo přijmout daná data. Zkuste vložit nebo přesunout méně dat.

Pole nelze aktualizovat, protože odpovídající záznam či tabulka je zamčena jiným uživatelem nebo procesem. (Chyba 3164)

{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz také": "damsgColumnNotUpdatableC "} {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Specifika": "damsgColumnNotUpdatableS "}

Možné příčiny:

- Pokusili jste se aktualizovat pole záznamu nebo tabulky, které je právě uzamčeno jiným uživatelem. Vyčkejte až tento uživatel ukončí práci s daným záznamem a potom se pokuste operaci provést znovu.
- V aplikaci Microsoft Access jste se pokusili změnit hodnotu ovládacího prvku, jehož vlastnost **Locked** je nastavena na hodnotu **Yes**.

Nelze otevřít soubor .inf. (Chyba 3165)

{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz také:":"damsgCantMakeINFFileC "} {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Specifika:":"damsgCantMakeINFFileS "}

Pokusili jste se propojit tabulku formátu dBASE table, ale příslušný soubor .inf, který obsahuje indexové informace nelze otevřít nebo vytvořit.

Možné příčiny:

- Není dostatek diskového prostoru pro vytvoření souboru .inf.
- V síťovém prostředí nemáte právo zapisovat na síťovou jednotku.

Nelze nalézt potřebný soubor memo pro Xbase. (Chyba 3166)

{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz také:":"damsgMissingMemoFileC "} {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK,
"Specifika":"damsgMissingMemoFileS "}

Pokusili jste se připojit do souboru formátu dBASE (.dbf), ale příslušný soubor memo (.dbt) nelze nalézt. Přesvědčte se, zda je příslušný soubor .dbt ve stejném adresáři a potom se pokuste operaci provést znovu.

Záznam je odstraněn. (Chyba 3167)

{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz také": "damsgRecordDeletedC " } {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Specifika": "damsgRecordDeletedS " }

Odkazujete se na záznam, který byl buď vámi nebo jiným uživatelem ve víceuživatelském prostředí vymazán. Přesuňte se na jiný záznam a potom se pokuste operaci provést znovu.

Neplatný soubor .inf. (Chyba 3168)

{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz také": "damsglNFFileChybaC "} {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK,
"Specifika": "damsglNFFileChybaS "}

Pokusili jste se připojit do tabulky formátu dBASE, ale příslušný soubor .inf je neplatný, nebo je poškozen. Pokuste se znovu propojit tabulku a Přesvědčte se, zda jste určili správné indexy.

Databázové jádro aplikace Microsoft Jet nemůže provést příkaz SQL, protože příkaz obsahuje pole s chybným typem dat. (Chyba 3169)

{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz také": "damsgExprIllegalTypeC "} {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Specifika": "damsgExprIllegalTypeS "}

Pokusili jste se spustit příkaz jazyka SQL, který obsahuje neplatný datový typ pole.

Možné příčiny:

- Zahrnuli jste pole objektů typu Memo nebo OLE ve výrazu, ve kterém není povoleno.
- Zahrnuli jste číselnou agregační funkci jako například **Sum** nebo **StDev**, která se pokouší provést výpočet v poli typu Text. Vyberte jinou agregační funkci.

Nelze nalézt instalovatelný ISAM. (Chyba 3170)

{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz také:":"damsglInstallsamNotFoundC "} {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Specifika:":"damsglInstallsamNotFoundS "}

Soubor DLL pro instalovatelný ISAM nelze nalézt. Tento soubor je požadován pro propojení externích tabulek (jiných než tabulek databází ODBC nebo Microsoft Jet). Umístění všech ovladačů ISAM je spravováno v registru systému Windows. Tyto záznamy jsou automaticky vytvářeny během instalace aplikace. Změníte-li umístění těchto ovladačů, bude nutné provést úpravy pomocí instalačního programu vaší aplikace, aby se tyto změny odrazilily a zaznamenaly v registru systému Windows.

Možné příčiny:

- Některý záznam v registru není platný. Tato chyba například nastane, jestliže použijete externí databázi aplikace Paradox a záznamy aplikace Paradox ukazují na neexistující adresář nebo ovladač. Ukončete aplikaci, opravte registr systému Windows a potom se pokuste provést operaci znovu.
- Jeden ze záznamů registru ukazuje na síťovou jednotku, zatímco síť není připojena. Přesvědčte se, zda je síť přístupná a potom se pokuste provést operaci znovu.

Nelze najít síťovou cestu nebo jméno uživatele. (Chyba 3171)

{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz také:":"damsgNoConfigParametersC "} {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Specifika:":"damsgNoConfigParametersS "}

Jeden nebo více záznamů v registrové položce **\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Jet\3.5\Engines\Paradox** systému Windows je neplatný. Opravte neplatné záznamy a potom se pokuste provést operaci znovu.

Nelze otevřít soubor Paradox.net. (Chyba 3172)

{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz také:":"damsgCantAccessPdoxNetDirC "} {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Specifika:":"damsgCantAccessPdoxNetDirS "}

Možné příčiny:

- Hodnota **ParadoxNetPath** v registrové položce **\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Jet\3.5\Engines\Paradox** je neplatná. Tato chyba nastane, jestliže se pokusíte použít externí databázi aplikace Paradox a hodnota **ParadoxNetPath** ukazuje na neexistující adresář. Ukončete aplikaci, opravte neplatný záznam a potom se pokuste provést operaci znovu.
- Hodnota registru **ParadoxNetPath** ukazuje na síťovou jednotku, zatímco síť není připojena. Přesvědčte se, zda je síť přístupná a potom se pokuste provést operaci znovu.

Nelze otevřít tabulku MSysAccounts v informačním souboru pracovní skupiny. (Chyba 3173)

{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz také:"damsgNoMSysAccountsC "} {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Specifika:"damsgNoMSysAccountsS "}

Tato operace vyžaduje soubor System.mdw, který obsahuje bezpečnostní a volitelná nastavení pro tabulky aplikace Microsoft Jet Database.

Možné příčiny:

- Hodnota **SystemDB** v položce **\\HKEY_LOCAL_MACHINE\\SOFTWARE\\Microsoft\\Office\\8.0\\Access\\Jet\\3.5\\Engines\\Jet** registru systému Windows ukazuje na síťovou jednotku, zatímco síť není připojená. Přesvědčte se, zda je síťová jednotka přístupná a potom se pokuste provést operaci znovu.
- Soubor System.mdw je poškozen. Máte-li záložní kopii souboru System.mdw, nakopírujte jej na místo, které je určeno v záznamu **SystemDB** registru.

Nelze otevřít tabulku MSysGroups v informačním souboru pracovní skupiny. (Chyba 3174)

{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz také": "damsgNoMSysGroupsC "} {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Specifika": "damsgNoMSysGroupsS "}

Tato operace vyžaduje soubor System.mdw, který obsahuje bezpečnostní a volitelná nastavení pro tabulky datábáze aplikace Microsoft Jetdatabase.

Možné příčiny:

- Hodnota **SystemDB** registrové položce **\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Office\8.0\Access\Jet\3.5\Engines\Jet** registru systému Windows ukazuje na síťovou jednotku, zatímco síť není připojená. Přesvědčte se, zda je síťová jednotka přístupná a potom se pokuste provést operaci znovu.
- Soubor System.mdw je poškozen. Máte-li záložní kopii souboru System.mdw, nakopírujte jej na místo, které je určeno v záznamu **SystemDB** registru.

Datum leží mimo rozsah nebo má neplatný formát. (Chyba 3175)

{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz také:":"damsgDateOutOfRangeC "} {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Specifika:":"damsgDateOutOfRangeS "}

Jsou rozpoznávána pouze ty datумы, které leží v rozsahu od 30. prosince 1899 do 30. prosince 9999.

Možné příčiny:

- Zadali jste datумы, která leží mimo uvedený rozsah.
- Zadali jste platné datum, ale v nerozpoznatelném formátu. Přesvědčte se, že je formát zadán správně a potom se pokuste provést operaci znovu.

Nelze otevřít soubor <název>. (Chyba 3176)

{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz také": "damsgCantOpenFileC "} {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Specifika": "damsgCantOpenFileS "}

Určený textový nebo tabulkový soubor nelze otevřít. Může být určena neplatná specifikace souboru, k souboru může být připojen jiný uživatel nebo nemáte příslušná práva pro čtení tohoto souboru. Vyčkejte až jiný uživatel ukončí práci s tímto souborem a potom se pokuste provést operaci znovu nebo se spojte s vaším správcem systému nebo sítě.

Neplatný název tabulky. (Chyba 3177)

{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz také": "damsgBadTableNameC "} {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Specifika": "damsgBadTableNameS "}

Název, který jste zadali, nevyhovuje standardním pojmenovacím konvencím. Zadejte nový název a potom se pokuste provést operaci znovu.

Nalezen neočekávaný konec souboru. (Chyba 3179)

{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz také": "damsgEndOfFileC "} {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Specifika": "damsgEndOfFileS "}

Pokusili jste se importovat soubor, který obsahuje značku pro konec souboru na neočekávaném místě.

Možné příčiny:

- Importovaný soubor je poškozený. Obnovte soubor ze záložní kopie a potom se pokuste provést operaci znovu.
- Specifikace pro import a export souborů, které používáte, se neshodují s daty v importovaném souboru. Upravte specifikace pro import a export souborů a potom se pokuste provést operaci znovu.

Nelze zapsat do souboru <název>. (Chyba 3180)

{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz také": "damsgCantWriteToFileC "} {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Specifika": "damsgCantWriteToFileS "}

Pokusili jste se exportovat data do určeného textového nebo tabulkového souboru, ale tento soubor není možno měnit.

Možné příčiny:

- K tomuto souboru je právě připojen jiný uživatel. Vyčkejte až tento uživatel ukončí práci s tímto souborem a potom se pokuste provést operaci znovu.
- Tento soubor byl označen jako soubor pouze pro čtení v operačním systému nebo v síti. Opravte podmínku pouze pro čtení a potom se pokuste provést operaci znovu.
- V síťovém prostředí nemáte právo zapisovat do tohoto souboru.

Možná se budete muset obrátit na vašeho správce systému nebo síťě.

Neplatný rozsah. (Chyba 3181)

{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz také": "damsgBadRangeC " } {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Specifika": "damsgBadRangeS " }

Pokusili jste se importovat neplatný rozsah buňky tabulky

Neplatný formát souboru. (Chyba 3182)

{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz také": "damsgBogusFileC "} {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Specifika": "damsgBogusFileS "}

Možné příčiny:

- Soubor, který jste se pokusili číst nebo propojit, je poškozený. Obnovte jej ze záložní kopie a potom se pokuste provést operaci znovu.
- Formát daného souboru nelze rozpoznat. Jestliže jde o soubor aplikací Btrieve, dBASE nebo Paradox, spusťte program Setup a nainstalujte instalovatelný ISAM a potom soubor propojte.

Na dočasném disku není dostatek místa. (Chyba 3183)

{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz také:":"damsgTempDiskFullC "} {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Specifika:":"damsgTempDiskFullS "}

Pokusili jste se provést operaci, která vyžaduje více prostoru na dočasném disku. Umístění dočasného disku vychází ze systémové proměnné TEMP DOS, která se nastavuje při spouštění operačního systému.

Můžete se například pokusit vytvořit dotaz, který obsahuje dočasné soubory, které jsou větší než dočasná oblast diskové paměti. Zmenšete velikost dočasných souborů připojováním menších množství dat v jednom okamžiku nebo zvětšete velikost dočasného disku.

Zvětšení velikosti dostupného prostoru dočasné oblasti diskové paměti lze provést několika způsoby:

- Vyberte méně záznamů. Objekty **Recordset** typu Dynaset, forward-only a snapshot uchovávají položky a data na dočasný disk.
- Vyberte jinou jednotku pro dočasný disk.
- Jestliže dočasným diskem je RAM disk, zvětšete množství dostupné paměti RAM a prostor přiřadíte RAM disku nebo jej přesuňte na pevný disk.
- Uvolněte prostor vymazáním některých dat nebo odstraněním nepotřebných tabulek, dotazů, formulářů, maker nebo modulů z vaší databáze.
- Uvolněte prostor kompresí vymazaných záznamů mimo vaší databázi.
- Potřebujete-li ještě přídatný prostor, zvažte odstranění ostatních nepotřebných souborů z vašeho disku.

Nelze spustit dotaz, protože nelze najít propojenou tabulku. (Chyba 3184)

{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz také": "damsgRmtLinkNotFoundC "} {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Specifika": "damsgRmtLinkNotFoundS "}

Možné příčiny:

- Propojená tabulka již neexistuje nebo byla přejmenována nebo přesunuta. Propojte tabulku a potom se pokuste provést operaci znovu.
- Propojená tabulka je na síťové jednotce, zatímco síť není připojena. Ujistě se, zda je síť přístupná a potom se pokuste provést operaci znovu.

Příkaz SELECT INTO se pokusil vytvořit příliš mnoho polí ve vzdálené databázi. (Chyba 3185)

```
{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz také"":"damsgRmtTooManyColumnsC "} {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Specifika":"damsgRmtTooManyColumnsS "}
```

Databáze aplikace Microsoft Jet umožňuje zadat až 255 polí pro jednu tabulku, ale jiné databáze umožňují méně polí. Příkaz SELECT...INTO vytvořil tabulku obsahující více polí než s kolika může vzdálená databáze pracovat. Zmenšete počet polí vytvořených příkazem SELECT INTO a potom se pokuste provést operaci znovu.

Nelze uložit záznam. Právě uzamčeno uživatelem <jméno> na počítači <jméno>. (Chyba 3186)

{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz také": "damsgReadConflictC "} {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Specifika": "damsgReadConflictS "}

Možné příčiny:

- Pokusili jste se uložit záznam na databázové stránce 2K, která je právě uzamčena jiným uživatelem. Vyčkejte až tento uživatel ukončí práci s daným záznamem a potom se pokuste provést operaci znovu.

Nelze číst informace. Právě uzamčeno uživatelem <jméno> na počítači <jméno>. (Chyba 3187)

{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz také:":"damsgCommitConflictMC "} {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Specifika:":"damsgCommitConflictMS "}

Pokusili jste se číst informace na databázové stránce, která je právě uzamčena jiným uživatelem. Vyčkejte až tento uživatel ukončí práci a potom se pokuste provést operaci znovu.

Nelze aktualizovat informace. Právě uzamčeno jiným spuštěním programu na tomto počítači. (Chyba 3188)

{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz také"":"damsgSessionWriteConflictC "} {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Specifika":"damsgSessionWriteConflictS "}

Pokusili jste se číst informace, které jsou právě uzamčeny jinou relací jiným uživatelem. Vyčkejte, až tato relace ukončí práci a potom se pokuste provést operaci znovu.

Tabulka <název> je zamčena uživatelem <název> na počítači <název>. (Chyba 3189)

{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz také:"damsgSpecialTableLockedC "} {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Specifika:"damsgSpecialTableLockedS "}

Nelze získat přístup do dané tabulky, protože je výhradně uzamčena jiným uživatelem. obraťte se na tohoto uživatele nebo vyčkejte, až zruší uzamčení a potom se pokuste provést operaci znovu.

Definováno příliš mnoho polí. (Chyba 3190)

{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz také": "damsgTooManyColumnsC "} {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Specifika": "damsgTooManyColumnsS "}

Pokusili jste se provést operaci, která zahrnuje více než 255 polí. Zmenšete počet polí a potom se pokuste provést operaci znovu.

Stejné pole lze definovat jen jednou. (Chyba 3191)

{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz také": "damsgColumnDuplicateC "} {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Specifika": "damsgColumnDuplicateS "}

Pokusili jste se vytvořit tabulku, ve které je se stejným názvem definováno více než jedno pole. Každý název pole v tabulce musí být jedinečný.

Nelze nalézt výstupní tabulku <název>. (Chyba 3192)

{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz také"":"damsgOutputTableNotFoundC "} {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Specifika":"damsgOutputTableNotFoundS "}

Pokusili jste se použít příkaz INSERT INTO pro tabulku, která neexistuje. Přesvědčte se, zda je název zadán správně a potom se pokuste provést operaci znovu.

Jestliže se pokoušíte spustit vytvářející tabulkový dotaz, který vytváří tabulku, použijte namísto toho syntax SELECT INTO.

Databázi <název databáze> již používá jiná osoba nebo proces. Až bude databáze volná, zkuste to znovu. (Chyba 3196)

{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz také": "damsgDatabaseInUseC "} {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Specifika": "damsgDatabaseInUseS "}

Danou databázi již výhradně používá jiný uživatel nebo relace. Vyčkejte, až jiný uživatel nebo relace ukončí práci s databází a potom se pokuste provést operaci znovu.

Databázové jádro Microsoft Jet zastavilo proces, protože se vy i jiný uživatel pokoušíte změnit stejná data ve stejný čas. (Chyba 3197)

```
{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz také": "damsgDataHasChangedC "} {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Specifika": "damsgDataHasChangedS "}
```

Tato chyba může nastat ve víceuživatelském prostředí.

Další uživatel změnil ta data, která jste se pokusili aktualizovat. Tato chyba může nastat, když více uživatelů otevírá tabulku nebo vytváří **Recordset** a přitom používá optimistické uzamčení. Zatímco jste používali metody **Edit** a **Update**, jiný uživatel změnil stejná data.

Abyste přepsali změny ostatních uživatelů svými vlastními, spusťte metodu **Aktualizovat** znovu.

Nelze provést další spuštění programu, je již mnohokrát spuštěn.
(Chyba 3198)

{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz také:"damsgTooManySessionsC "} {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK,
"Specifika:"damsgTooManySessionsS "}

Pokusili jste se provést operaci, která by spustila relaci, ale je již příliš mnoho relací aktivních.
Vyčkejte až bude ukončena jedna nebo více relací a potom se pokuste provést operaci znovu.

Nelze nalézt odkaz. (Chyba 3199)

{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz také": "damsgReferenceNotFoundC " } {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Specifika": "damsgReferenceNotFoundS " }

Zadali jste odkaz na soubor, tabulku nebo pole, které nelze nalézt. Zkontrolujte hláskování a interpunkci, abyste se ujistili, že je zadaný odkaz správný a potom se pokuste provést operaci znovu.

Záznam nelze odstranit ani změnit, protože tabulka <název> obsahuje související záznamy. (Chyba 3200)

{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz také:"damsgIntegrityViolMasterC "} {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Specifika:"damsgIntegrityViolMasterS "}

Pokusili jste se provést operaci, která by vedla k porušení pravidel referenční integrity pro tabulky, které jsou v relaci. Tato chyba nastane například v případě, že se pokusíte vymazat nebo změnit záznam v tabulce typu 1, která je v relaci typu 1:N s jinými tabulkami.

Jestliže chcete tento záznam vymazat nebo změnit, musíte nejprve vymazat nebo změnit odpovídající záznam v relaci z tabulky typu N.

Nelze přidat nebo změnit záznam, protože je potřeba související záznam v tabulce <název>. (Chyba 3201)

{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz také": "damsgIntegrityViolSlaveC "} {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Specifika": "damsgIntegrityViolSlaveS "}

Pokusili jste se provést operaci, která by porušila pravidla referenční integrity pro tabulky, které jsou v relaci. Tato chyba nastane například v případě, že se pokusíte vymazat nebo vložit záznam v tabulce typu N, která je v relaci typu 1:N s jinými tabulkami a tento záznam nemá jiný záznam v relaci na straně typu 1.

Jestliže chcete tento záznam vložit nebo změnit, musíte nejprve přidat záznam do tabulky typu 1, která obsahuje stejnou hodnotu pro toto porovnávací pole.

Nelze uložit, právě uzamčeno jiným uživatelem. (Chyba 3202)

{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz také": "damsgReadConflictC "} {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Specifika": "damsgReadConflictS "}

Možné příčiny:

- Pokusili jste se uložit záznam na databázové stránce 2K, která je právě uzamčena jiným uživatelem. Vyčkejte až uživatel ukončí práci s tímto záznamem a pokuste se jej uložit znovu.

Poddotaz nelze používat ve výrazu <výraz>. (Chyba 3203)

{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz také":"damsgAggregatingHigherLevelC "} {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Specifika":"damsgAggregatingHigherLevelS "}

Daný výraz obsahuje poddotaz nebo jiný výraz, který se chová jako poddotaz.

Možné příčiny:

- Použili jste příkaz SELECT obsahující nějakou agregační funkci, která vyhodnocuje další agregační funkci. Tato chyba například nastane, jestliže spustíte následující příkaz:

```
TRANSFORM Sum([ObjednanéMnožství]) AS Sum1  
SELECT Sum([Sum1]) AS Sum2, ČísloObjednávky, Sum([Sum2]) AS Expr1  
FROM Objednávky  
GROUP BY ČísloObjednávky  
PIVOT JménoDopravce;
```

Parametr výstrahy <výraz> by obsahoval výraz Sum ([Sum2]) z klauzule SELECT, protože odkazuje na alias ve stejném příkazu SELECT a chová se jako poddotaz vůči výrazu Sum ([Sum1]) .

Databáze již existuje. (Chyba 3204)

{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz také": "damsgDatabaseDuplicateC " } {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Specifika": "damsgDatabaseDuplicateS " }

Pokusili jste se vytvořit nebo přejmenovat databázi názvem, který již existuje. Zadejte jiný název a potom se pokuste operaci provést znovu.

Příliš mnoho záhlaví křížových sloupců <hodnota>. (Chyba 3205)

{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz také": "damsgQueryTooManyXvtColumnC "} {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Specifika": "damsgQueryTooManyXvtColumnS "}

Spustili jste příkaz jazyka SQL, který se pokusil vytvořit příliš mnoho sloupců. Zobrazená hodnota je číslo toho sloupce, který chybu způsobil.

Můžete snížit počet sloupců přidáním přídatných podmínek do klauzule WHERE nebo v případě, že není žádná klauzule WHERE uvedena, nějakou přidat.

Nelze vytvořit relaci pole na sebe samé. (Chyba 3206)

{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz také": "damsgSelfReferenceC "} {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Specifika": "damsgSelfReferenceS "}

Pokusili jste se vytvořit relaci pole na sebe samé. Zvolte jiné pole pro primární tabulku nebo pro tabulku v relaci a potom se pokuste operaci provést znovu.

Operaci nelze použít v tabulce programu Paradox bez primárního klíče. (Chyba 3207)

{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz také:"damsgCantUseUnkeyedTableC "} {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Specifika:"damsgCantUseUnkeyedTableS "}

Spusťte aplikaci, ve které byla tabulka vytvořena a přidejte primární klíč. Potom se pokuste operaci provést znovu.

Chybné nastavení Deleted v položce Xbase registru systému Windows. (Chyba 3208)

{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz také:";"damsglllegalDeletedOptionC "} {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Specifika:";"damsglllegalDeletedOptionS "}

Nastavení **Deleted** v položce **Xbase** registru systému Windows je neplatné.

► Jak opravit nastavení Deleted

1 Ukončete aplikaci.

2 Spusťte Editor registru, zadejte navigaci do klíče \HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Jet\3.5\Engines\Xbase a vyberte hodnotu Deleted.

3 V nabídce Úpravy klepněte na příkaz Upravit.

4 V dialogu Upravit textovou hodnotu opravte data Vymazáno.

5 Spusťte aplikaci znovu a pokuste se operaci provést ještě jednou.

Spojovací řetězec je příliš dlouhý. (Chyba 3210)

```
{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz také": "damsgConnStrTooLongC "} {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK,  
"Specifika": "damsgConnStrTooLongS "}
```

Spojovací řetězec v klauzuli IN příkazu jazyka SQL nesmí být delší než 255 znaků. Opravte zadání a potom se pokuste operaci provést znovu.

Tabulku <název> nelze zamknout, protože ji právě používá jiný uživatel nebo proces. (Chyba 3211)

{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz také": "damsgTableInUseQC "} {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Specifika": "damsgTableInUseQS "}

K dokončení této operace je třeba aby tabulka, která je současně používána jiným uživatelem, byla uzamčena. Vyčkejte až tento uživatel ukončí práci s tabulkou a potom se pokuste operaci provést znovu.

Nelze zamknout tabulku <název>. Je právě používána uživatelem <jméno> na počítači <jméno>. (Chyba 3212)

{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz také": "damsgSpecialTableInUseC "} {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Specifika": "damsgSpecialTableInUseS "}

Tabulka nemůže být zamčena, protože se právě používá. Vyčkejte až uživatel dokončí své transakce a potom se pokuste operaci provést znovu.

Chybné nastavení Date v položce Xbase registru systému Windows. (Chyba 3213)

{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz také"":"damsglllegalDateOptionC "} {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Specifika":"damsglllegalDateOptionS "}

Nastavení **Date** v položce **Xbase** registru systému Windows je neplatné.

► Jak opravit nastavení Date

- 1 Ukončete aplikaci.**
- 2 Spusťte Editor registru, projděte do klíče \HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Jet\3.5\Engines\Xbase a vyberte hodnoru Date.**
- 3 V nabídce Úpravy klepněte na příkaz Upravit.**
- 4 V dialogu Upravit textovou hodnotu opravte data Date.**
- 5 Spusťte aplikaci znovu a pokuste se operaci provést ještě jednou.**

Chybné nastavení Mark položce Xbase registru systému Windows. (Chyba 3214)

{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz také:";"damsglllegalMarkOptionC "} {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK,
"Specifika":"damsglllegalMarkOptionS "}

Nastavení **Mark** v položce **Xbase** registru systému Windows je neplatné.

► Jak opravit nastavení Mark

- 1 Ukončete aplikaci.**
- 2 Spusťte Editor registru, projděte do klíče \HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Jet\3.5\Engines\Xbase a vyberte hodnoru Mark.**
- 3 V nabídce Úpravy klepněte na příkaz Upravit.**
- 4 V dialogu Upravit textovou hodnotu opravte data Date.**
- 5 Spusťte aplikaci znovu a pokuste se operaci provést ještě jednou.**

Příliš mnoho úloh typu Btrieve. (Chyba 3215)

{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz také:":"damsgBtrieveTooManyTasksC "} {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Specifika:":"damsgBtrieveTooManyTasksS "}

Příliš mnoho aplikací používá ovladač Btrieve. Ve víceuživatelském prostředí se tato chyba objevuje v okamžiku, kdy se přihlásí příliš mnoho uživatelů na stejný server. obraťte se na svého správce systému nebo síť.

Parametr <název> je zadán v místě, kde je požadován název tabulky. (Chyba 3216)

{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz také:";"damsgQueryParmNotTableidC "} {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Specifika:";"damsgQueryParmNotTableidS "}

Vytvořili jste parametrizovaný dotaz, který určuje neplatný typ parametru. Následující příklad způsobí tuto chybu:

```
PARAMETERS Param1 Text;  
INSERT INTO Param1  
SELECT *  
FROM Zákazníci;
```

Param1 je textový parametr, ale příkaz INSERT INTO očekává název tabulky.

Změňte typ parametru z typu Text na typ TableID a potom se pokuste operaci provést znovu.

Parametr <název> je zadán v místě, kde je požadován název databáze. (Chyba 3217)

{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz také:";"damsgQueryParmNotDatabaseC "} {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Specifika:";"damsgQueryParmNotDatabaseS "}

Vytvořili jste parametrizovaný dotaz, který určuje neplatný typ parametru. Následující příklad způsobí tuto chybu:

```
PARAMETERS Param1 Text;  
SELECT ČísloZákazníka  
FROM Zákazníci IN Param1;
```

Param1 je textový parametr, ale klauzule FROM vyžaduje parametr databáze.

Změňte typ parametru z typu Text na typ Database a potom se pokuste operaci provést znovu.

Nelze aktualizovat. Je právě uzamčeno. (Chyba 3218)

{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz také": "damsgWriteConflictC "} {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Specifika": "damsgCouldNotUpdateS "}

Pokusili jste se aktualizovat data umístěná na stránce, která je právě zamčená.

Možné příčiny:

- Pokusili jste se uložit dotaz, který je právě používán ještě jiným uživatelem. Před uložením dotazu vyčkejte, až tento uživatel ukončí práci s dotazem nebo pro něj zadejte jiné jméno a potom se pokuste operaci provést znovu.
- Pokusili jste se použít metodu **Edit** na datové stránce obsahující záznam, který je již otevřen nebo zamčen.

Neplatná operace. (Chyba 3219)

{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz také:":"damsglllegalOperationC "} {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Specifika"::"damsglllegalOperationS "}

Možné příčiny:

- Pokusili jste se provést zápis do vlastnosti, určené pouze ke čtení. Chcete-li zjistit, které vlastnosti jsou určeny ke čtení/zápisu, podívejte se do tématu nápovědy o vlastnostech.
- Pokusili jste se použít metodu nebo vlastnost pro objekt typu **Recordset**, který s touto metodou nebo vlastností nepracuje. Více se dozvíte v tématu Přehled objektů typu Recordset, které určuje, které metody a vlastnosti pracují s daným typem objektu **Recordset**.
- Pokusili jste se připojit vlastnost do kolekce **Properties** u objektu, který nepracuje s uživatelsky definovanými vlastnostmi.
- Pokusili jste se použít metodu **Update** pro objekt typu **Recordset**, který je určen pouze ke čtení.

Nesprávná řadící sekvence. (Chyba 3220)

{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz také:":"damsgWrongCollatingSequenceC "} {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Specifika:":"damsgWrongCollatingSequenceS "}

Pokusili jste se připojit tabulku formátu Paradox s mezinárodním řazením, které je jiné než to, které používáte.

Chybné nastavení v položce Btrieve registru systému Windows. (Chyba 3221)

{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz také:""damsgBadConfigParametersC "} {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Specifika:""damsgBadConfigParametersS "}

Zadání položky **Btrieve** registru systému Windows je neplatné. Tato chyba se například objeví, jestliže parametry /l: nebo /f: v zadání možností je neplatné.

► Jak opravit nastavení Registru Windows

- 1 Ukončete aplikaci.**
- 2 Spusťte Editor Registru, projděte k položce \HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Jet\3.5\Engines\Btrieve a vyberte hodnotu, kterou potřebujete natrvalo uložit.**
- 3 V nabídce Úpravy klepněte na příkaz Upravit.**
- 4 V dialogu Upravit textovou hodnotu opravte data.**
- 5 Spusťte aplikaci znovu a pokuste se operaci provést ještě jednou.**

Dotaz nemůže obsahovat parametr databáze. (Chyba 3222)

{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz také":""damsgQueryContainsDbParmC "} {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Specifika":""damsgQueryContainsDbParmS "}

Změňte parametr datový typ pole tohoto parametrizovaného dotazu, na platný datový typ pole a potom se pokuste operaci provést znovu.

<Název parametru> je chybný, protože je delší než 64 znaků nebo obsahuje nepovolené znaky. (Chyba 3223)

{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz také": "damsgQueryInvalidParmC "} {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Specifika": "damsgQueryInvalidParmS "}

Název parametru je delší než 64 znaků nebo obsahuje nepovolené znaky. Opravte název a potom se pokuste operaci provést znovu.

Nelze číst datový slovník Btrieve. (Chyba 3224)

{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz také:":"damsgBtrieveDDCorruptedC "} {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Specifika:":"damsgBtrieveDDCorruptedS "}

Obnovte soubor DDF ze záložní kopie a potom se pokuste operaci provést znovu.

Nalezen záznam indikující zablokování při provádění Btrieve operace. (Chyba 3225)

{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz také": "damsgBtrieveDeadlockC "} {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Specifika": "damsgBtrieveDeadlockS "}

Pokusili jste se zamknout záznam během operace aktualizace, vkládání nebo vymazávání na připojené tabulce Btrieve, ale jiný uživatel se rovněž tento záznam pokoušel zamknout. Zrušte operaci, vyčkejte až ostatní uživatelé skončí a potom se pokuste operaci provést znovu.

Zjištěny chyby při užití Btrieve DLL. (Chyba 3226)

{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz také": "damsgBtrieveFailureC "} {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Specifika": "damsgBtrieveFailureS "}

Nastala neočekávaná chyba ve chvíli, kdy jste se pokoušeli o přístup k datům na připojené tabulce Btrieve. Pokuste se operaci provést znovu nebo se obraťte na svého správce sítě.

Chybné nastavení Century v položce Xbase registru systému Windows. (Chyba 3227)

{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz také:"damsglllegalCenturyOptionC "} {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Specifika:"damsglllegalCenturyOptionS "}

Nastavení **Century** v položce **Xbase** registru systému Windows je neplatné.

► Jak opravit nastavení Century

- 1 Ukončete aplikaci.**
- 2 Spusťte Editor registru a projděte k položce \HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Jet\3.5\Engines\Xbase a vyberte hodnoru Století.**
- 3 V nabídce Úpravy klepněte na příkaz Upravit.**
- 4 V dialogu Upravit textovou hodnotu opravte data Century.**
- 5 Spusťte aplikaci znovu a pokuste se operaci provést ještě jednou.**

Chybné nastavení CollatingSequence v položce Paradox registru systému Windows. (Chyba 3228)

{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz také:";"damsglllegalCollatingSeqC "} {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Specifika":"damsglllegalCollatingSeqS "}

Nastavení **CollatingSequence** v položce **Paradox** registru systému Windows je neplatné.

► Jak opravit **CollatingSequence**

- 1 Ukončete aplikaci.**
- 2 Spusťte Editor registru, projděte k položce \HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Jet\3.5\Engines\Paradox a vyberte hodnoru CollatingSequence.**
- 3 V nabídce Úpravy klepněte na příkaz Upravit.**
- 4 V dialogu Upravit textovou hodnotu určete buď ASCII nebo Mezinárodní.**
- 5 Spusťte aplikaci znovu a pokuste se operaci provést ještě jednou.**

Btrieve - nelze změnit pole. (Chyba 3229)

{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz také:":"damsgNonModifiableKeyC "} {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Specifika:":"damsgNonModifiableKeyS "} }

Pokusili jste se aktualizovat pole v tabulce Btrieve, které je součástí indexu a tento index nelze upravovat. Použijte aplikaci Novell Xtrieve nebo jinou pro změnu atributu indexu, který nelze upravovat a potom se pokuste operaci provést znovu.

Zastaralý soubor Paradox lock. (Chyba 3230)

{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz takdž"":"damsgObsoleteLockFileC "} {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Specifika":"damsgObsoleteLockFileS "}

Pokusili jste se použít tabulku aplikace Paradox, ale zamykací soubor (.lck) této tabulky je již zastaralý. Vymažte soubor .lck a potom se pokuste operaci provést znovu.

ODBC - pole by bylo příliš dlouhé, data byla zkrácena. (Chyba 3231)

{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz také": "damsgRmtColDataTruncatedC "} {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Specifika": "damsgRmtColDataTruncatedS "}

Pokusili jste se provést úlohu s datovým zdrojem databáze ODBC, který způsobil příliš velkou délku pole. Data byla oříznuta na nejvyšší povolenou délku.

ODBC - nelze vytvořit tabulku. (Chyba 3232)

{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz také:":"damsgRmtCreateTableFailedC "} {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Specifika:":"damsgRmtCreateTableFailedS "}

Pokusili jste se exportovat tabulku do databáze ODBC a tabulka nemůže být vytvořena. Tato chyba může nastat, jestliže je databáze ODBC určena pouze ke čtení nebo nemáte-li v dané databázi příslušná práva k vytváření tabulky. Upravte podmínku pouze ke čtení nebo se obraťte na svého správce systému nebo jinou osobu, která vytvořila danou databázi, abyste získali příslušná práva.

ODBC - překročena přípustná doba odezvy vzdáleného dotazu. (Chyba 3234)

{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz také:"damsgRmtQueryTimeoutC "} {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK,
"Specifika:"damsgRmtQueryTimeoutS "}

Server ODBC možná není správně nainstalován anebo požadované síťové spojení není aktivní.
Zkuste zvýšit hodnotu vlastnosti **QueryTimeout**.

ODBC - Tento typ dat není serverem podporován. (Chyba 3235)

{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz také:":"damsgRmtTypeIncompatC "} {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK,
"Specifika":"damsgRmtTypeIncompatS "}

Server ODBC nezpracovává stejné datové typy SQL jako databázové jádro vaší aplikace. Tyto data nebyla na daném serveru uložena.

ODBC - data mimo rozsah. (Chyba 3238)

{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz také":""damsgRmtValueOutOfRangeC "}
"Specifika":""damsgRmtValueOutOfRangeS "}

{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK,

Při spojení s databází ODBC jste se pokusili přečíst nebo zapsat do databáze ODBC data, která nejsou v předepsaném rozsahu.

Příliš mnoho aktivních uživatelů. (Chyba 3239)

{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz také:"damsgTooManyActiveUsersC "} {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Specifika:"damsgTooManyActiveUsersS "}

Ve víceuživatelském prostředí podporují datábáze Microsoft Jet současného připojení až 255 uživatelů. Vyčkejte až jeden či více uživatelů ukončí práci se systémem a potom se pokuste operaci provést znovu.

Btrieve - chybí jádro pro Btrieve. (Chyba 3240)

{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz také:"damsgCantStartBtrieveC "} {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Specifika:"damsgCantStartBtrieveS "}

Pokusili jste se provést operaci, která vyžaduje určitý soubor. Abyste mohli použít objekt DAO pro čtení a zápis dat do Btrieve souboru, musíte mít kopii samostatného jádra Btrieve pro Windows. Tato musí být uložena v adresáři \Windows\System.

Jestliže nemáte kopii tohoto souboru, můžete kontaktovat místního prodejce software a koupit si Btrieve pro Windows.

Btrieve - vyčerpány zdroje. (Chyba 3241)

{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz také": "damsgOutOfBVResourcesC "} {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Specifika": "damsgOutOfBVResourcesS "}

Během práce se souborem Btrieve vaše aplikace vyčerpala zdroje.

► Jak zvýšit počet zdrojů.

1 Ukončete aplikaci.

2 Spusťte Editor registru, projděte k položce \HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Jet\3.5\Engines\Btrieve.

3 Zvyšte jedno nebo více nastavení v položce Btrieve registru systému Windows.

4 Spusťte aplikaci znovu a pokuste se operaci provést ještě jednou.

Více se dozvíte v dokumentaci Btrieve.

Neplatný odkaz v příkazu SELECT. (Chyba 3242)

```
{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz také":""damsgQueryBadUpwardRefedC "} {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK,  
"Specifika":""damsgQueryBadUpwardRefedS "}
```

Zadali jste neplatný odkaz na pole nebo tabulku v příkazu SELECT. Odkaz může být například nesprávně napsaný nebo neexistuje.

Žádný z názvů importovaných polí neodpovídá polím v tabulce pro připojení. (Chyba 3243)

{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz také": "damsgNoMatchingColumnsC "} {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Specifika": "damsgNoMatchingColumnsS "}

Alespoň jeden název pole v tabulce pro import a připojované tabulce se musí shodovat.

Nelze importovat tabulku chráněnou heslem. (Chyba 3244)

{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz také":""damsgPasswordProtectedC "} {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Specifika":""damsgPasswordProtectedS "}

Spustěte aplikaci, ve které byla tabulka uložena, uložte ji znovu bez použití hesla a potom se pokuste operaci provést znovu.

Nelze získat názvy polí z prvního řádku importované tabulky. (Chyba 3245)

```
{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz také": "damsgUnparsableRecordC "}    {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK,  
"Specifika": "damsgUnparsableRecordS "}
```

První řádka dat obsahuje neplatné názvy polí jako jsou řetězce vně i uvnitř uvozovek ve stejném názvu pole. V následujícím příkladě nelze vyhodnotit názvy třetího a čtvrtého pole:

```
"Jméno", Datum, "Pořadové číslo " Číslo, Telefon" Číslo"
```

První dvě pole jsou platná, ale třetí a čtvrté nikoliv, protože obsahují neprázdné znaky mimo uvozovky.

Zkontrolujte v importované tabulce správnost umístění uvozovek a potom se pokuste operaci provést znovu.

Operace není podporována v transakcích. (Chyba 3246)

{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz také:":"damsglnTransactionC " } {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Specifika:":"damsglnTransactionS "}

Pokusili jste se provést operaci, která je neplatná v transakcích. Transakce může být vytvořena buď uživatelem při použití příkazu **BeginTrans** nebo může být interní, vytvořená databázovým jádrem Microsoft Jet, jako například při vymazávání vícenásobných záznamů pomocí jediné operace.

ODBC - definice propojené tabulky byla změněna. (Chyba 3247)

```
{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz také": "damsgRmtLinkOutOfSyncC "} {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK,  
"Specifika": "damsgRmtLinkOutOfSyncS "}
```

Definice nebo struktura propojené tabulky byla od chvíle vytvoření propojení změněna. Odstraňte propojení a potom se pokuste tabulku propojit znovu.

Chybné nastavení NetworkAccess v registru systému Windows. (Chyba 3248)

{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz také"":"damsglllegalNetworkOptionC "} {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Specifika":"damsglllegalNetworkOptionS "}

Nastavení **NetworkAccess** v registru systému Windows je neplatné.

► Jak provést tuto operaci

1 Ukončete aplikaci.

2 Spusťte Editor registru a projděte na hodnotu NetworkAccess.

V závislosti na tom, které instalovatelné ISAM se pokoušíte použít, je neplatné zadání buď v položce **\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Jet\3.5\Engines\Btrieve** nebo v **\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Jet\3.5\Engines\Xbase**.

3 V nabídce Úpravy klepněte na příkaz Upravit.

4 V kolonce Upravit textovou hodnotu vyznačte buď Zapnuto nebo Vypnuto.

5 Spusťte aplikaci znovu a pokuste se operaci provést ještě jednou.

Chybné nastavení PageTimeout v registru systému Windows. (Chyba 3249)

{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz také:"damsglllegalTimeoutOptionC "} {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Specifika:"damsglllegalTimeoutOptionS "}

Nastavení **PageTimeout** v registru systému Windows je neplatné.

► Jak provést tuto operaci

1 Ukončete aplikaci.

2 Spusťte Editor registru a zadejte navigaci na hodnotu PageTimeout.

V závislosti na tom, které instalovatelné ISAM se pokoušíte použít, je neplatné zadání buď v položce **\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Jet\3.5\Engines\Btrieve** nebo v **\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Jet\3.5\Engines\Xbase**.

3 V nabídce Úpravy klepněte na příkaz Upravit.

4 V kolonce Upravit textovou hodnotu vyznačte novou hodnotu.

5 Spusťte aplikaci znovu a pokuste se operaci provést ještě jednou.

Klíč nelze vytvořit. (Chyba 3250)

{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz takdž"":"damsgCantBuildKeyC "} {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Specifika":"damsgCantBuildKeyS "}

Při vytváření primárního indexu nemůže databázové jádro Microsoft Jet vytvořit primární klíč. Ujistěte se, že klíčová pole mají správné názvy a že neexistují duplicitní věty, založené na těchto klíčích.

Tato chyba může nastat při použití funkce **Seek** pokud zadáte hodnotu pro pole, které není součástí indexu. Předpokládejme například, že chcete použít funkci **Seek** na **Recordset**, jehož aktuální index využívá pole LastName aktuální tabulky a napíšete to tímto způsobem:

```
rstEmployees.Seek "=", "Smith", "Joe"
```

Microsoft Jet se pokusí vytvořit primární klíč ze dvou polí, ale protože v indexu je použito pole jedno, pokus se nezdaří a nastane tato chyba.

Pro tento typ objektu nelze operaci provést. (Chyba 3251)

{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz také:":"damsgFeatureNotAvailableC "} {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Specifika:":"damsgFeatureNotAvailableS "}

Pokoušíte se použít funkci nebo přiřadit hodnotu k vlastnosti, která je pro tento objekt obvykle platná, ale nelze uplatnit v tomto konkrétním případě. Například funkce **Edit** je pro objekt **Recordset** normálně platná, ale neplatí to pro **Recordset** typu výpis obrazovky. Tato chyba může nastat také v případech, kdy operace není povolena kvůli typu nebo stavu objektu – jako v případě použití funkce **MovePrevious** na položku **Recordset** typu posunu pouze vpřed. Některé operace nelze použít v závislosti na tom, zda přistupujete k datovému zdroji Microsoft Jet nebo ODBC.

Nelze otevřít formulář, jehož dotaz obsahuje uživatelsky definovanou funkci, která se pokouší nastavit nebo získat vlastnost formuláře RecordsetClone. (Chyba 3252)

{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz také": "damsgllegalReentrancyC "} {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Specifika": "damsgllegalReentrancyS "}

Tato chyba může nastat v aplikaci Microsoft Access pokud provádíte dotaz, který obsahuje na výstupu uživatelsky definovanou funkci a poté vytváříte formulář založený na tomto dotazu.

ODBC - nelze uzamknout všechny věty. (Chyba 3254)

{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz také:"damsgRmtDenyWritelsInvalidC "} {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Specifika:"damsgRmtDenyWritelsInvalidS "}

Při použití připojení na ODBC jste se pokusili uzamknout všechny věty v databázi ODBC.

Indexový soubor nenalezen. (Chyba 3256)

{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz také": "damsglNFIndexNotFoundC "} {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Specifika": "damsglNFIndexNotFoundS "}

Pokusili jste se použít tabulku systému dBASE, ale jeden z indexů uvedených v souboru .inf, přidruženému k tabulce, nelze nalézt. Indexový soubor byl buď přejmenován, přemístěn nebo odstraněn. Propojte znovu tabulku nebo pomocí aplikace Microsoft Windows Poznámkový blok či jiného textového editoru zaktualizujte soubor .inf .

Syntaktická chyba v deklaraci WITH OWNERACCESS OPTION . (Chyba 3257)

{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz také:";"damsgSQLOwnerAccessSyntaxC "} {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Specifika:";"damsgSQLOwnerAccessSyntaxS "} }

Možné příčiny:

- Deklarace WITH OWNERACCESS OPTION není úplná nebo obsahuje mezeru mezi slovem OWNER a ACCESS.
- Deklarace je uvedena na neočekávaném a nepřipustném místě v příkaze SQL. Například:
SELECT * WITH OWNERACCESS OPTION FROM [Má Tabulka];

Deklarace WITH OWNERACCESS OPTION musí být umístěna na konci příkazu SQL, obvykle za frází ORDER BY, pokud je tato fráze uvedena:

```
SELECT * FROM [Má Tabulka] WITH OWNERACCESS OPTION;
```

Příkaz SQL nemůže být vykonán, neboť obsahuje nejednoznačné vnější spojení. Chcete-li zajistit pro některé ze spojení, aby bylo provedeno nejdříve, vytvořte samostatný dotaz, který provede první spojení a potom vložte dotaz do příkazu SQL. (Chyba 3258)

{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz také:";"damsgQueryAmbiguousJoinsC "} {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Specifika:";"damsgQueryAmbiguousJoinsS "}

Pokusili jste se provést příkaz SQL, který obsahuje vícenásobné spojení; výsledek dotazu se může lišit v závislosti na pořadí, v jakém jsou spojení uskutečňována. Tato chyba může například nastat, pokud provádíte následující příkaz SQL:

```
SELECT * FROM Zákazníci, Pořadí, [Další podrobnosti],  
Zákazníci LEFT JOIN Pořadí  
ON Zákazníci.Číslo zákazníka = Pořadí.Číslo zákazníka,  
Pořadí INNER JOIN [Další podrobnosti]  
ON Pořadí.Číslo pořadí = [Další podrobnosti].Číslo pořadí;
```

Při provádění tohoto příkazu nastane chyba, protože pořadí spojení je nejednoznačné. Chcete-li zajistit pro některé ze spojení, aby bylo provedeno nejdříve, vytvořte samostatný dotaz, který provede první spojení a potom vložte dotaz do příkazu SQL. Následující dotazy ukazují, jak můžete vytvořit předcházející dotaz tak, aby operace INNER JOIN byla provedena před operací LEFT JOIN a RIGHT JOIN:

Dotaz1

```
SELECT * FROM Pořadí, [Další podrobnosti],  
Pořadí INNER JOIN [Další podrobnosti]  
ON Pořadí.Číslo pořadí = [Další podrobnosti].Číslo pořadí;
```

Dotaz2

```
SELECT * FROM Zákazníci, Dotaz1,  
Zákazníci LEFT JOIN Dotaz1  
ON Zákazníci.Číslo zákazníka = Pořadí.Číslo zákazníka;
```

Neplatný datový typ pole. (Chyba 3259)

{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz také": "damsgInvalidColumnTypeC "}
"Specifika": "damsgInvalidColumnTypeS "}

{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK,

Datový typ určený ve vlastnosti **Type** objektu **Field** není platný. Vyberte jeden z platných typů, které naleznete u hesla nápovědy vlastnost Type

Nelze aktualizovat; v současné době uzamčeno uživatelem <jméno> na počítači<název>. (Chyba 3260)

{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz také": "damsgWriteConflictC "} {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Specifika": "damsgWriteConflictS "}

Pokusili jste se aktualizovat data, která jsou umístěna na stránce, která je momentálně uzamčena.

Možné příčiny:

- Pokusili jste se uložit dotaz, který používá někdo jiný. Chcete-li uložit dotaz, počkejte až druhý uživatel ukončí práci nebo zadejte jiný název a poté se pokuste provést operaci znovu.
- Pokusili jste se použít funkci **Edit** na datové stránce obsahující větu, která je již otevřena nebo je uzamčena.

Tabulka <název> je uzamčena pro výlučné použití uživatelem <jméno> na počítači<název>. (Chyba 3261)

{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz také": "damsgTableLockedC "} {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Specifika": "damsgTableLockedS "}

Pokusili jste se použít tabulku, která je v současné době otevřena pro výlučný přístup uvedeným uživatelem. Počkejte, až daný uživatel ukončí práci s tabulkou a poté se pokuste provést operaci znovu.

Nelze uzamknout tabulku <název>; v současné době je používána uživatelem <jméno> na počítači <název>. (Chyba 3262)

{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz také": "damsgTableInUseC "} {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Specifika": "damsgTableInUseS "}

Při otvírání tabulky jste se jí pokusili uzamknout, ale tabulka nemůže být uzamčena, protože je momentálně v používání. Počkejte chvíli a poté se pokuste provést operaci znovu.

Neplatný databázový objekt. (Chyba 3263)

{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz také": "damsgInvalidTableIdC " } {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Specifika": "damsgInvalidTableIdS " }

Zadaný **Databázový** objekt není výsledkem funkce **OpenDatabase** nebo byl upravován a již není platný.

Nejsou definována žádná pole – nelze přidat TableDef nebo Index. (Chyba 3264)

```
{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz také": "damsgvtobjNOFIELDSC "} {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK,  
"Specifika": "damsgvtobjNOFIELDSS "}
```

Nelze přidávat **Table Def** dokud není definováno jedno nebo více polí. Použijte funkci **CreateField** pro vytvoření polí, připojte je do seznamu **Fields** objektu **TableDef** a poté přidejte objekt **TableDef** do seznamu **TableDefs**.

Položka v tomto seznamu nenalezena. (Chyba 3265)

{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz také": "damsgNameNotFoundC "} {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Specika": "damsgNameNotFoundS "}

Selhal pokus o odkaz do seznamu přes název.

Možné příčiny:

- Objekt v tomto seznamu neexistuje. Ujistěte se, že objekt je přidán do seznamu před tím, než se na něj budete odkazovat.
- V seznamu je více než jeden objekt s tímto názvem; použití jeho názvu představuje nejednoznačný odkaz. Odkazujte se na objekt pomocí umístění v seznamu (například Recordsets(3)).

Nelze přidat pole, které je již součástí seznamu polí. (Chyba 3266).

{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz také": "damsgvtobjFIELDINCOLLC "} {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Specifika": "damsgvtobjFIELDINCOLLS "}

Byl zadán Objekt **Field** jako parametr k operaci **Append** a toto pole je již obsaženo v existujícím seznamu **Fields**. Použijte příkaz **Dim** a funkci **CreateField** k deklarování nového objektu **Pole** a určete jeho hodnoty a zopakujte operaci s novým objektem **Pole**.

Vlastnost může být nastavena pouze pokud je pole součástí seznamu polí objektu Recordset. (Chyba 3267)

{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz také": "damsgvtobjNotARecordsetC "} {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Specifika": "damsgvtobjNotARecordsetS "}

Vlastnost je platná pouze pro objekty **Field**, které jsou součástí seznamu **Fields** objektu **Recordset**. Viz [Objekt Field](#), [Přehled seznamu Fields](#) k seznamu vlastností dostupných pro odlišné seznamy **Fields**.

Nelze nastavit tuto vlastnost, pokud je objekt součástí seznamu.
(Chyba 3268)

```
{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz také": "damsgvtobjNoSetObjInDBC "} {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK,  
"Specifika": "damsgvtobjNoSetObjInDBS "}
```

Byl zaznamenán pokus změnit hodnotu vlastnosti objektu (**TableDef**, **Field**, atd.), který je již přidán do seznamu.

Nelze přidat Index, který je již součástí seznamu Indexů. (Chyba 3269)

{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz také": "damsgvtobjINDEXINCOLLC "} {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Specifika": "damsgvtobjINDEXINCOLLS "}

Byl zadán objekt **Index** jako parametr k operaci **Append** a tento index je již obsažen v existujícím seznamu **Index**. Použijte příkaz **Dim** a funkci **CreateIndex** k deklarování nového objektu **Index** a určete jeho hodnoty a zopakujte operaci s novým objektem **Index**.

Vlastnost nenalezena. (Chyba 3270)

{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz také:":"damsgvtobjPropNotFoundC "} {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Specifika:":"damsgvtobjPROPNOTFOUNDSD "} }

Zadaná vlastnost nebyla nalezena.

Možné příčiny:

- Vlastnost neexistuje. Zkontrolujte pravopis vlastnosti uvedené ve vašem zápisu.
- Pokud je vlastnost definována uživatelem, mohla být odstraněna ze seznamu.

Neplatná hodnota vlastnosti. (Chyba 3271)

{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz také": "damsgvtobjIllegalValueC "} {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Specifika": "damsgvtobjIllegalValueS "}

Možné příčiny:

- Nastavení **Value** vlastnosti objektu **Parameter** je příliš dlouhé nebo je jinak nesprávné.
- Název objektu **Index** je řetězec nulové délky (""). Při přidávání objektu do seznamu **Index** musíte vložit název objektu **Index**.
- Název objektu **Workspace** je řetězec nulové délky (""). Při přidávání objektu do seznamu **Workspace** musíte vložit název objektu **Workspace**.

Objekt není seznamem. (Chyba 3272)

{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz také": "damsgvtobjNotArrayC "} {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Specifika": "damsgvtobjNotArrayS "}

Odkázali jste se na objekt, jako by byl seznamem, přestože jím není. Například příkaz `qrySales.Refresh` nebo `qrySales(2)` způsobí tuto chybu.

Funkce není použitelná pro tento objekt. (Chyba 3273)

{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz takéž": "damsgvtobjNoSuchMethodC "} {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Specifika": "damsgvtobjNoSuchMethodS "}

Pokusili jste se použít funkci na objektu, který použití této funkce neumožňuje. Podívejte se na heslo přehled pro tento objekt, kde naleznete seznam platných funkcí pro tento objekt.

Externí tabulka nemá očekávaný formát. (Chyba 3274)

{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz také": "damsgNotExternalFormatC "} {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Specifika": "damsgNotExternalFormatS "}

Formát tabulky se změnil od chvíle, kdy byla tabulka propojena. Propojte znovu tabulku a poté znovu proveďte operaci.

Neočekávaná chyba ovladače externí databáze <číslo chyby>. (Chyba 3275)

{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz také": "damsgUnexpectedEngineReturnC "} {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Specika": "damsgUnexpectedEngineReturnS "}

Zadaný ovladač externí databáze vykázal chybu. Tato chyba může být způsobena provedením operace, kterou tento typ externí databáze nepodporuje.

Neplatný odkaz na databázový objekt. (Chyba 3276)

{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz také:":"damsgInvalidDatabaseIdC "} {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Specifika:":"damsgInvalidDatabaseIdS "}

Zadaný **Databázový** objekt není výsledkem funkce **OpenDatabase** nebo byl upraven a již není platný.

Index nemůže obsahovat více než 10 polí. (Chyba 3277)

```
{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz také": "damsgTooManyKeysC "} {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK,  
"Specifika": "damsgTooManyKeysS "}
```

Definovali jste index, který má více než deset polí. Snižte počet polí na deset nebo méně.

Databázové jádro Microsoft Jet nebyl spuštěn. (Chyba 3278)

{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz také": "damsgNotInitializedC "} {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Specifika": "damsgNotInitializedS "}

Databázové jádro nelze spustit.

Možné příčiny:

- Nastal konflikt s jinou aplikací, která používá databázové jádro Microsoft Jet. Ukončete všechny aplikace a poté spusťte aplikaci znovu.
- Nastala chyba při instalaci a nastavování. Nainstalujte aplikaci znovu.

Databázové jádro Microsoft Jet bylo již spuštěno. (Chyba 3279)

{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz také": "damsgAlreadyInitializedC " } {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Specifika": "damsgAlreadyInitializedS "}

Pokoušíte se spustit databázové jádro Microsoft Jet, ale ten byl již spuštěn.

Nelze odstranit pole, které je součástí indexu nebo je systém
potřebuje. (Chyba 3280)

{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz také": "damsgColumnInUseC "} {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK,
"Specifika": "damsgColumnInUseS "}

Chcete-li odstranit pole, které je součástí některého indexu, musíte nejprve odstranit index.

Nelze odstranit tento index nebo tabulku. Jedná se buď o aktuální index nebo je používán v relaci. (Chyba 3281)

```
{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz také": "damsgIndexInUseC "} {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Specifika": "damsgIndexInUseS "}
```

Pokud je index nebo tabulka používána v relaci, musíte před odstraněním indexu nebo tabulky nejprve odstranit relaci. Pokud je index definován ve vlastnosti **Index** jako aktuální index, musíte nastavit ve vlastnostech odlišný index před tím, než index odstraníte.

Operaci nelze provést na tabulce, která obsahuje data. (Chyba 3282)

{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz také:"damsgTableNotEmptyC "} {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Specifika:"damsgTableNotEmptyS "}

Nemůžete přidat pole nebo vytvořit index na propojené tabulce, která obsahuje data. Pokud je již tabulka naplněna daty, nemůžete měnit strukturu tabulky nebo indexy. Vytvořte novou tabulku se změněnou strukturou a přeneste do ní data pomocí akčního dotazu.

Primární klíč již existuje. (Chyba 3283)

{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz také": "damsgIndexHasPrimaryC "} {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Specifika": "damsgIndexHasPrimaryS "}

Pokoušíte se definovat druhý primární klíč pro tuto tabulku. Každá tabulka může mít pouze jeden primární klíč. Odstraňte odkaz na druhý primární klíč.

Index již existuje. (Chyba 3284)

{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz také": "damsgIndexDuplicateC "} {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Specifika": "damsgIndexDuplicateS "}

Tabulka nemůže obsahovat dva indexy se stejným názvem. Přejmenujte jeden z indexů.

Neplatná definice indexu. (Chyba 3285)

{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz také": "damsgIndexInvalidDefC "} {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Specifika": "damsgIndexInvalidDefS "}

Možné příčiny:

- Používáte stejné pole dvakrát v jednom indexu nebo relaci, což datábázové jádro Microsoft Jet nedovoluje.
- Vytváříte relaci pomocí polí jejichž datový typ nesouhlasí. V databázích Microsoft Jet můžete vytvořit relaci pouze pomocí polí se stejným datovým typem nebo můžete svázat pole typu automatické číslo s numerickým polem typu Long Integer.

Formát souboru memo neodpovídá formátu zadané externí databáze. (Chyba 3286)

{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz také:"damsgWrongMemoFileTypeC "} {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Specifika:"damsgWrongMemoFileTypeS "}

Aplikace nemůže číst soubor memo přidružený k databázi, kterou se pokoušíte importovat nebo propojit a nemůže tudíž importovat nebo propojit soubor. Soubor memo může mít špatný formát; například pokud vyberete jako zdrojová data dBASE IV a soubor memo je ve formátu FoxPro.

Nelze vytvořit index pomocí zadaného pole. (Chyba 3287)

{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz také":""damsgColumnCannotIndexC " } {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Specifika":""damsgColumnCannotIndexS " }

Pokoušíte se vytvořit index pomocí pole typu Memo nebo objekt OLE. Zadejte jiné pole a poté se pokuste provést operaci znovu.

Toto může nastat také v případě, že se pokoušíte vytvořit index na tabulce systému Btrieve pomocí jednobytového pole.

Index tabulky Paradox není primární. (Chyba 3288)

{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz také:":"damsgIndexHasNoPrimaryC "} {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Specifika:":"damsgIndexHasNoPrimaryS "}

Pokoušíte se vytvořit index na tabulce systému Paradox, pro kterou nejsou definovány žádné další indexy. První index vytvořený na tabulce systému Paradox musí být primární index.

Možná řešení:

- Definujte znovu index jako primární.
- Pokud index, který se pokoušíte vytvořit není primárním indexem, vytvořte nejprve primární index.

Syntaktická chyba ve frázi CONSTRAINT. (Chyba 3289)

{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz také:":"damsgDDLConstraintSyntaxC "} {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Specifika:":"damsgDDLConstraintSyntaxS "} }

Zadali jste příkaz SQL, který obsahuje neplatnou frázi CONSTRAINT.

Možné příčiny:

- Vyhrazené slovo nebo název parametru je nesprávně zapsáno nebo chybí.
- Nejsou správně zapsána interpunkční znaménka.

Syntaktická chyba v příkazu CREATE TABLE. (Chyba 3290)

{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz také": "damsgDDLCreateTableSyntaxC "} {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Specifika": "damsgDDLCreateTableSyntaxS "}

Zadali jste příkaz SQL, který obsahuje neplatný příkaz CREATE TABLE.

Možné příčiny:

- Vyhrazené slovo nebo název parametru je nesprávně zapsáno nebo chybí.
- Nejsou správně zapsána interpunkční znaménka.

Syntaktická chyba v příkazu CREATE INDEX. (Chyba 3291)

{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz také": "damsgDDLCreateIndexSyntaxC "} {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Specifika": "damsgDDLCreateIndexSyntaxS "}

Zadali jste příkaz SQL, který obsahuje neplatný příkaz CREATE INDEX.

Možné příčiny:

- Vyhrazené slovo nebo název parametru je nesprávně zapsáno nebo chybí.
- Nejsou správně zapsána interpunkční znaménka.

Syntaktická chyba v definici pole. (Chyba 3292)

{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz také:"damsgDDLColumnDefSyntaxC "} {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Specifika:"damsgDDLColumnDefSyntaxS "}

Objevila se syntaktická chyba v definici pole příkazu CREATE TABLE nebo ALTER TABLE.

Možné příčiny:

- Vyhrazené slovo nebo název parametru je nesprávně zapsáno nebo chybí.
- Nejsou správně zapsána interpunkční znaménka.

Syntaktická chyba v příkazu ALTER TABLE. (Chyba 3293)

{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz také:":"damsgDDLAlterTableSyntaxC "} {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Specifika:":"damsgDDLAlterTableSyntaxS "}

Zadali jste příkaz SQL, který obsahuje neplatný příkaz ALTER TABLE.

Možné příčiny:

- Vyhrazené slovo nebo název parametru je nesprávně zapsáno nebo chybí.
- Nejsou správně zapsána interpunkční znaménka.

Syntaktická chyba v příkazu DROP INDEX. (Chyba 3294)

{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz také:":"damsgDDLDropIndexSyntaxC "} {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Specifika:":"damsgDDLDropIndexSyntaxS "}

Zadali jste příkaz SQL, který obsahuje neplatný příkaz DROP INDEX.

Možné příčiny:

- Vyhrazené slovo nebo název parametru je nesprávně zapsáno nebo chybí.
- Nejsou správně zapsána interpunkční znaménka.

Syntaktická chyba v příkazu DROP TABLE nebo DROP INDEX. (Chyba 3295)

{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz také:"damsgDDLDropSyntaxC "} {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Specifika:"damsgDDLDropSyntaxS "}

Zadali jste příkaz SQL, který obsahuje neplatný příkaz DROP.

Možné příčiny:

- Vyhrazené slovo nebo název parametru je nesprávně zapsáno nebo chybí.
- Nejsou správně zapsána interpunkční znaménka.

Nesprávný spojovací výraz. (Chyba 3296)

{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz také": "damsgV11NotSupportedC "} {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Specifics": "damsgJoinExprNotSupportedS "}

Možné příčiny:

- Příkaz SQL obsahuje vícenásobné spojení, ve kterém se výsledek dotazu může lišit v závislosti na pořadí, v jakém jsou spojení uskutečňována. Vytvořte samostatný dotaz, který provede první spojení a potom zahrňte dotaz do příkazu SQL.
- Příkaz ON v operaci spojení (JOIN) je neúplný nebo obsahuje příliš mnoho tabulek. Vložte výraz ON do fráze WHERE.

Nelze importovat tabulku nebo dotaz. Nenalezen žádný záznam nebo všechny věty obsahují chyby. (Chyba 3297)

{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz také": "damsgNothingToImportC "} {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Specifika": "damsgNothingToImportS "}

Databázové jádro Microsoft Jet nemůže nalézt tabulku nebo dotaz, kterou chcete importovat, nebo v zadaném zdroji nebyly nalezeny žádné záznamy nebo všechny věty obsahují chyby. Zkontrolujte udanou cestu a pokuste se akci provést znovu.

Existuje několik tabulek s tímto názvem. Určete, prosím, vlastníka ve formátu 'vlastník.tabulka'. (Chyba 3298)

```
{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz také": "damsgRmtTableAmbiguousC "} {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Specifika": "damsgRmtTableAmbiguousS "}
```

Ve vzdáleném datovém zdroji ODBC existuje více než jedna tabulka s tímto názvem. Abyste vyřešili tuto nejednoznačnost, určete vlastníka tabulky, kterou chcete používat pomocí syntaxe *vlastník.tabulka*.

Chyba v potvrzení ODBC specifikace <zpráva>. Tuto chybu sdělte tvůrci aplikace. (Chyba 3299)

{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz také": "damsgODBCConformanceErrorC "} {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Specifika": "damsgODBCConformanceErrorS "}

Tato chyba může být způsobena kterýmkoliv z mnoha problémů s ovladačem ODBC. Zapište si číslo chyby uvedené ve zprávě a sdělte je tvůrci aplikace, který chybu může konzultovat s dodavatelem ovladače.

Nelze vytvořit relaci. (Chyba 3300)

{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz také":"damsglllegalRelationshipC "} {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Specifika":"damsglllegalRelationshipS "}

Zkoušíte vytvořit relaci, která není povolena. Například tabulky jsou v různých databázích.

Operaci nelze provést; Funkce této verze nejsou dostupné v databázích starších formátů. (Chyba 3301)

{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz také:";"damsgDBVerFeatureNotAvailableC) " } {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Specifika:";"damsgDBVerFeatureNotAvailableS " }

Databáze byla uložena ve starší verzi Microsoft Jet, která nepodporuje tento rys. Databázi je nutné buď převést do formátu verzí Microsoft Jet 2.0 nebo 3.0 nebo příslušnou operaci upravit tak, abyste se vyhnuli použití nepodporovaného rysu.

Pravidlo nelze změnit, jsou-li pravidla této tabulky aktivní. (Chyba 3302)

{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz také": "damsgRulesLoadedC "} {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Specifika": "damsgRulesLoadedS "}

Záznam v této tabulce byl změněn jiným uživatelem nebo vámi během oddělené relace aplikace a nyní je zamčen. Nelze upravovat pravidla v tabulce, dokud je záznam v této tabulce zamčen.

Jestliže jste zamkli záznam během oddělené relace, uložte záznam a pak proveďte změny. Jestliže záznam zamkl jiný uživatel, počkejte chvíli a pak uložte vaše úpravy pravidel.

Pole nelze odstranit. Je částí jedné nebo více relací. (Chyba 3303)

{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz také:"damsgColumnInRelationshipC "} {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Specifika:"damsgColumnInRelationshipS "}

Zkoušíte odstranit pole, pro které byla v databázi definována relace. Chcete-li pole odstranit, musíte nejdříve odstranit jeho relace.

Musíte zadat osobní číslo (PID) sestávající z nejméně 4 a nejvíce 20 znaků a číslic. (Chyba 3304)

{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz takéž": "damsgInvalidPinC "} {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Specifika": "damsgInvalidPinS "}

Osobní číslo musí být dlouhé alespoň 4 znaky a ne delší než 20 znaků.

Neplatný spojovací řetězec v předávacím dotazu. (Chyba 3305)

{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz také": "damsgRmtBogusConnStrC "} {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Specifika": "damsgRmtBogusConnStrS "}

Spojovací řetězec pro předávací dotaz by měl začínat "ODBC; ".

Napsali jste poddotaz, který může předat více než jedno pole, aniž byste použili klíčové slovo EXISTS v příkazu FROM v hlavním dotazu. Opravte příkaz SELECT v poddotazu tak, aby se předávalo pouze jedno pole. (Chyba 3306)

{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz také": "damsgSingleColumnExpectedC " } {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Specifika": "damsgSingleColumnExpectedS " }

Neodpovídá počet sloupců ve dvou vybraných tabulkách nebo dotazech sjednocovacího dotazu. (Chyba 3307)

{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz také": "damsgColumnCountMismatchC "} {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Specifika": "damsgColumnCountMismatchS "}

Dvě tabulky nebo dva dotazy spojené operací UNION musí vytvořit stejný počet sloupců. Odstraňte sloupec z příkazu SELECT, který obsahuje příliš sloupců nebo přidejte sloupec do příkazu SELECT, který jich má málo.

Poznámka: Do příkazu SELECT, který má málo sloupců, můžete místo sloupců přidat konstanty. Například následující sjednocovací dotaz vytvoří tři sloupce z prvního příkazu SELECT, ale jeden sloupec a dvě konstanty v druhém příkazu SELECT. Dotaz vrátí všechny země v tabulkách Zaměstnanci a Oblasti. Z tabulky Zaměstnanci také vrátí první jméno a příjmení zaměstnance. Je-li však hodnota země z tabulky Oblasti, ve sloupcích První jméno a Příjmení dotaz vrátí hodnotu Null.

```
SELECT Country, FirstName, LastName FROM Employees  
UNION SELECT Country, NULL, NULL FROM Regions;
```

Neplatný argument TOP ve výběrovém dotazu. (Chyba 3308)

{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz také":""damsgInvalidTopArgumentC "} {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Specifika":""damsgInvalidTopArgumentS "}

Ve členu TOP příkazu SELECT se objevil neplatný parametr. Hodnota za TOP musí být kladné celé číslo. Použijete-li také klíčové slovo PERCENT, celé číslo nesmí být větší než 100.

Nastavení vlastnosti nemůže být větší než 2K. (Chyba 3309)

{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz také": "damsgPropertyTooLargeC "} {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Specifika": "damsgPropertyTooLargeS "}

Zkoušíte nastavit hodnotu vlastnosti objektu na velikost větší než je nejvyšší povolená 2K. Snižte hodnotu vlastnosti.

Tuto vlastnost nelze použít pro externí zdroje dat nebo databáze vytvořené předchozí verzí Microsoft Jet. (Chyba 3310)

{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz také": "damsgJPMInvalidForV1xC "} {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Specifika": "damsgJPMInvalidForV1xS "}

Zkoušeli jste nastavit nebo prověřit vlastnost, která není k dispozici pro tento objekt v databázi uložené ve verzích 1.x, 2.x databáze Microsoft Jet nebo ve vnějším zdroji dat. Vyhledejte objekt v nápovědě a pak zobrazte téma Souhrn, chcete-li vidět seznam platných vlastností.

Zadaná vlastnost již existuje. (Chyba 3311)

{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz také:":"damsgPropertyExistsC "} {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Specifika:":"damsgPropertyExistsS "} }

Zkoušeli jste připojit nový objekt **Property** do množiny, která obsahuje vlastnost se stejným názvem. Zkontrolujte, zda jste nenapsali špatně vlastnost **Name** nového objektu **Property** nebo se podívejte na téma nápovědy týkající se existující vlastnosti se stejným názvem, abyste zjistili, zda musíte vytvořit nový objekt **Property**.

Ověřovací pravidla a výchozí hodnoty nemohou být použity pro systémové nebo propojené tabulky. (Chyba 3312)

{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz také": "damsgTLVNativeUserTablesOnlyC "} {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Specifika": "damsgTLVNativeUserTablesOnlyS "}

Zkoušíte nastavit vlastnosti **DefaultValue**, **ValidationRule**, **ValidationText** nebo **Required** u tabulky, pole nebo jiného objektu, který je aplikací zakazán. Například nastavujete vlastnost u systémového objektu.

Ověřovací výraz nelze použít v tomto poli. (Chyba 3313)

{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz také": "damsgTLVInvalidColumnC "} {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Specifika": "damsgTLVInvalidColumnS "}

Zkoušíte nastavit ověřovací vlastnosti u pole (jako je pole AutoNumber nebo OLE objekt), které neumožňuje tento typ vlastnosti. Použijte jiné pole pro ověření dat nebo, pokud jste k tabulce nepřipojili data, změňte typ dat pro pole.

V poli <název> nesmí být prázdná hodnota, protože vlastnost **Required** pro toto pole je nastavena na **True**. Zadejte hodnotu pro toto pole. (Chyba 3314)

{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz také": "damsgTLVNonNull "} {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Specifika": "damsgTLVNonNull "}

Vlastnost **Required** pro toto pole je nastavena na **True** zakazující zadání hodnoty **Null** do tohoto pole. Do tohoto pole zadejte hodnotu.

Poli <název> nesmí být řetězec nulové délky. (Chyba 3315)

{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz také": "damsgTLVNoBlankC "} {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Specifika": "damsgTLVNoBlankS "}

Vlastnost **AllowZeroLength** pro toto pole je nastavena na **False** zakazující zadání řetězce nulové délky do tohoto pole. Zadejte do něj jinou hodnotu.

<Ověřovací text tabulkové úrovně >. (Chyba 3316)

{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz také": "damsgTLVRuleViolationC "} {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Specifika": "damsgTLVRuleViolationS "}

Ověřovací pravidlo tabulkové úrovně bylo porušeno.

Jedna nebo více zadaných hodnot jsou zakázány ověřovacím pravidlem <pravidlo> nastaveným pro <název>. Zadejte hodnotu přijatelnou pro toto pole. (Chyba 3317)

{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz také": "damsgTLVRuleVioNoMessageC "} {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Specifika": "damsgTLVRuleVioNoMessageS "}

Vlastnost **ValidationRule** pro toto pole obsahuje výraz omezující hodnoty, které lze do pole zadat. Musíte zadat hodnotu, která výrazem není zakázána.

Hodnoty zadané v příkazu TOP nejsou povoleny v dotazech a sestavách. (Chyba 3318)

{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz také": "damsgQueryTopNotAllowedC "} {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Specifika": "damsgQueryTopNotAllowedS "}

Horní hodnoty, tj. zadané v klauzuli TOP příkazu SELECT, nejsou povoleny v dotazech a v sestavách.

Syntaktická chyba ve sjednocovacím dotazu. (Chyba 3319)

{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz také:":"damsgSQLUnionSyntaxC "} {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Specifika:":"damsgSQLUnionSyntaxS "}

V SQL řetězci sjednocovacího dotazu je syntaktická chyba.

Možné příčiny:

- Klíčové slovo nebo název argumentu jsou špatně napsány.
- Klíčové slovo nebo argument chybí.
- Tečky jsou nesprávně.

<Chyba> v ověřovacím výrazu tabulkové úrovně. (Chyba 3320)

{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz také": "damsgTLVExprSyntaxC "} {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Specifika": "damsgTLVExprSyntaxS "}

Vyskytla se chyba ve výrazu tabulkové úrovně ověřovacího pravidla nebo jeho výrazu výchozí hodnoty. Mohlo by jít o syntaktickou chybu nebo jiný druh chyby.

Ve spojovacím řetězci ani v klauzuli IN není zadána databáze. (Chyba 3321)

{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz také": "damsgNoDbInConnStrC "} {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Specifika": "damsgNoDBinConnStrS "}

Databázový stroj Microsoft Jet není schopen se připojit k vnější ISAM databázi, protože jste neupřesnili název databáze, ke které se má připojit. Při připojení k vnějšímu zdroji dat musíte upřesnit název databáze.

Možné příčiny:

- Spojovacímu řetězci v příkazu FROM příkazu SELECT chybí parametr DATABASE=.
- Klauzule IN příkazu SELECT obsahuje argument s typem databáze (označující výběr dat z vnější databáze), ale chybí argument s názvem databáze.

Křížový dotaz obsahuje jednu nebo více neplatných hlaviček pevných sloupců. (Chyba 3322)

{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz také": "damsgQueryBadValueListC "} {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Specifika": "damsgQueryBadValueListS "}

Seznam položek pro hlavičku pevného sloupce v křížovém dotazu (klauzule PIVOT příkazu TRANSFORM) je neplatný.

Možné příčiny:

- V seznamu nejsou žádné položky. Musí existovat alespoň jedna hodnota v závorkách následujících klíčové slovo IN v klauzuli PIVOT.
- V seznamu je prázdná položka. Prázdnou položku tvoří dvě čárky za sebou (,,).
- Seznam obsahuje název pole s více než 64 znaky.

Opravte klauzuli PIVOT a provedte znovu dotaz.

Dotaz nemůže být použit jako zdroj řádků. (Chyba 3323)

{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz také": "damsgQueryIsNotRowReturningC "} {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Specifika": "damsgQueryIsNotRowReturningS "}

Možné příčiny:

- Dotaz používaný jako zdroj záznamu je akční dotaz nebo definiční dotaz.

Tento dotaz je dotaz DDL a nemůže být použit jako zdroj řádků.
(Chyba 3324)

```
{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz také"":"damsgQueryIsDDL " }      {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK,  
"Specifika":"damsgQueryIsDDL " }
```

Zkoušeli jste spustit akční dotaz nebo definiční dotaz bez použití metody **Execute**.

Předávací dotaz s vlastností ReturnsRecords nastavenou na hodnotu True nevybral žádný záznam. (Chyba 3325)

{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz také:"damsgSPTReturnedNoRecordsC "} {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Specifika:"damsgSPTReturnedNoRecordsS "}

Předávací dotaz nevrátil žádné záznamy, ačkoliv je vlastnost **ReturnsRecords** nastavena na **True**.
Nevrací-li předávací dotaz záznamy, nastavte vlastnost **ReturnsRecords** na **False**.

Tuto sadu záznamů nelze aktualizovat. (Chyba 3326)

{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz také:":"damsgQueryIsSnapshotC "} {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Specifika:":"damsgQueryIsSnapshotS "}

Zkoušeli jste upravit data v poli, které je spojeno s objektem **Recordset** typu snímek. Pole se snímky nelze v datábázi Microsoft Jet upravovat.

Může být použit pouze ve formátu verze 1.0. (Chyba 3334)

{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz také": "damsgV10FormatC "} {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Specifika": "damsgV10FormatS "}

Zkoušíte použít funkci, která již není podporována v aktuální verzi aplikace.

Btrieve: Neplatná volba IndexDDF v inicializačním nastavení. (Chyba 3336)

{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz také:";"damsglllegalIndexDDFOptionC "} {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Specifika:";"damsglllegalIndexDDFOptionS "}

Nastavení hodnoty **IndexDDF** v klíči **Btrieve** registru Windows je neplatné. Hodnota **IndexDDF** určuje způsob, jakým bude vnější ISAM databáze pracovat se souborem INDEX.ddf, který je aktualizován při každém vytvoření nebo odstranění indexů.

Platná nastavení:

- **Require** – INDEX.ddf file musí být v adresáři databáze, vedle souborů FILE.ddf a FIELD.ddf.
- **Maintain** – Aktualizuje soubor INDEX.ddf, pokud existuje, ale neohlásí chybu, když neexistuje.
- **Ignore** – Nepokouší se aktualizovat soubor INDEX.ddf file, bez ohledu na to, zda existuje nebo ne.

Neplatná volba DataCodePage v inicializačním nastavení. (Chyba 3337)

{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz také:"damsgIllegalDataCodePageC "} {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Specifika:"damsgIllegalDataCodePageS "}

Nastavení **DataCodePage** pro vnější zdroj dat, které zkoušíte použít, není platné. Toto nastavení v registru Windows odpovídá řádku **\\HKEY_LOCAL_MACHINE\\SOFTWARE\\Microsoft\\Jet\\3.5\\Engine\\<vnější zdroj dat ISAM>**.

Platná nastavení:

- **OEM** – Data se ukládají jako OEM data; provedou se převody OemToAnsi a AnsiToOem.
- **ANSI** – Data se ukládají jako ANSI data; převody OemToAnsi a AnsiToOem se neprovedou.

Btrieve: Volby Xtrieve nejsou správné v inicializačním nastavení. (Chyba 3338)

{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz také:"damsgXtrieveEnvironmentErrorC "} {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Specifika:"damsgXtrieveEnvironmentErrorS "}

Jedno nebo více nastavení **XTRPATH**, **XTRENV** a **XTRPINDEX** registru Windows je neplatné.

Možné příčiny a řešení:

- XTRPATH je prohledávací cesta adresáře při hledání souborů dat. Formát této položky je:
XTRPATH=dir1;dir2;dir2
kde dir1, dir2 a dir3 jsou úplné cesty adresářů (například XTRPATH=C:\DATA;D:\FILES;E:\DATA).
- XTRENV je adresář a název souboru pro soubor s prostředím pro Xtrieve (například XTRENV=C:\XTRV\XTRIEVE.env).
- XTRPINDEX je ukazatel na adresář, ve kterém se mají vytvořit nové tabulky Xtrieve, vyjádřený jako číselná hodnota odpovídající adresáři v nastavení XTRPATH, s prvním adresářem majícím nastavení XTRPINDEX rovné 1, druhým majícím nastavení XTRPINDEX rovné 2 atd. V předchozím příkladu nastavení XTRPATH hodnota 2 nastavení XTRPINDEX znamená vytvoření nových tabulek Xtrieve v adresáři D:\FILES.

Btrieve: Neplatná volba IndexDeleteRenumber v inicializačním nastavení. (Chyba 3339)

```
{ewc HLP95EN.DLL,DYNALINK,"Viz také"::"damsglllegalIndexNumberOptionC"}      {ewc  
HLP95EN.DLL,DYNALINK,"Specifika"::"damsglllegalIndexNumberOptionS"}
```

Nastavení položky **IndexDeleteRenumber** v položce **Btrieve** registru Windows je neplatné. Položka **IndexDeleteRenumber** určuje, zda se po odstranění indexu zbývající indexy přečísľují.

Platná nastavení:

- **On** – Přečísľují se.
- **Off** – Nepřečísľují se.

On odpovídá chování verze Btrieve 5.1x. **Off** odpovídá chování Btrieve verze 6.0.

Dotaz <název> je poškozený. (Chyba 3340)

{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz také": "damsgQueryIsCorruptC "} {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Specifika": "damsgQueryIsCorruptS "}

Odvolali jste se na nedefinovaný název dotazu. Zkontrolujte dotazy uvedené v seznamu **QueryDefs**, abyste se ujistili o odkazu na platný název dotazu.

Aktuální pole musí odpovídat spojovacímu klíči <název> v tabulce sloužící jako „jedna“ strana pro vztah 1:mnoho. Zadejte záznam v tabulce s požadovanou hodnotou klíče a pak vytvořte položku pomocí požadovaného spojovacího klíče na straně mnoho. (Chyba 3341)

```
{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz takéž":""damsglnCorrectJoinKeyC "} {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK,  
"Specifika":"damsglnCorrectJoinKeyS "}
```

Zkoušeli jste zadat hodnotu do spojovacího pole v tabulce na straně „mnoho“ vnějšího připojení bez odpovídající hodnoty ve spojovacím poli „jedné“ strany tabulky. Nejdříve zadejte záznam do „jedné“ strany tabulky s požadovanou hodnotou klíče. Pak udělejte položku s požadovaným spojovacím klíčem v tabulce na straně „mnoho“.

Neplatný typ Memo nebo objekt automatizace v poddotazu <název>. (Chyba 3342)

{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz také": "damsgQueryLVInSubqueryC "} {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK,
"Specifika": "damsgQueryLVInSubqueryS "}

Poddotaz nemůže vrátit typ Memo nebo OLE objekt a nelze je porovnat s typem Memo nebo OLE objektem ve výrazu.

Nelze rozpoznat buď pole <název> v ověřovacím výrazu nebo výchozí hodnotu v tabulce <název>. (Chyba 3344)

{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz také": "damsgTLVCouldNotBindRefC "} {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Specifika": "damsgTLVCouldNotBindRefS "}

Výraz odkazuje na nesprávné pole nebo na pole, které neexistuje. Zkontrolujte, zda je správně napsán název pole a tento název je platný.

Neznámý nebo neplatný odkaz na pole <název>. (Chyba 3345)

{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz také": "damsgCouldNotBindRefC "} {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Specifika": "damsgCouldNotBindRefS "}

Výraz nesprávně odkazuje na pole nebo na pole, které neexistuje. Zkontrolujte, zda je správně název pole.

Počet hodnot dotazu a cílových polí není stejný. (Chyba 3346)

{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz také:":"damsgQueryWrongNumDestColC "} {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Specifika:":"damsgQueryWrongNumDestColS "}

Dotaz INSERT INTO (připojit) buď nemá dost cílových polí nebo má více polí v seznamech VALUES nebo SELECT než je polí v cílové tabulce. Vyberte odpovídající počet polí.

Přetečení číselného pole. (Chyba 3349)

{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz také:"damsgNumericFieldOverflowC "
"Specifika:"damsgNumericFieldOverflowS "}

{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK,

Data v poli Btrieve jsou příliš velká pro předvedení v aplikaci.

Objekt je pro operaci neplatný. (Chyba 3350)

{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz také:":"damsgInvalidObjectC "} {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Specifika:":"damsgInvalidObjectS "}

Použili jste metodu **RefreshLink** na objekt, který není spojenou tabulkou. Objekt přestane existovat, když je zničen a jeho připojený DAO objekt je zavřený nebo nadále už není definovaný v aktuálním rozsahu.

Výraz ORDER BY <výraz> obsahuje pole, která nejsou vybrána dotazem. Ve výrazu ORDER BY mohou být obsažena pouze pole vyžádaná prvním dotazem. (Chyba 3351)

{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz také": "damsgOrderVsUnionC "} {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Specifika": "damsgOrderVsUnionS "}

Do sjednocovacího dotazu jste ve výrazu ORDER BY zahrnuli pole, která nejsou upřesněna v dotazu. Ve výrazu ORDER BY mohou být obsažena pouze pole vyžádaná prvním dotazem.

Chybí název cílového pole v příkazu INSERT INTO<příkaz> (Chyba 3352)

{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz také:"damsgNoInsertColumnNameC "} {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Specifika:"damsgNoInsertColumnNameS "}

Název nebo názvy cílového pole nelze určit z výrazu v klauzuli SELECT příkazu INSERT INTO.

Btrieve: Nelze najít soubor Field.ddf. (Chyba 3353)

{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz také": "damsgMissingDDFFileC "} {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Specifika": "damsgMissingDDFFileS "}

Ovladač Btrieve nemůže najít soubor Field.ddf požadovaný souborem File.ddf.

Možná řešení:

- Existuje-li soubor Field.ddf, opravte odkaz na něj v souboru File.ddf pomocí stavebnice Novell Xtrieve nebo jiné stavebnice souborů .ddf.
- Neexistuje-li soubor Field.ddf, vytvořte ho pomocí stavebnice Novell Xtrieve nebo jiné stavebnice souborů .ddf.

Tímto poddotazem lze vrátit nanejvýš jeden záznam. (Chyba 3354)

{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz také"":"damsgSingleRecordExpectedC "} {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Specifika":"damsgSingleRecordExpectedS "}

Poddotaz tohoto typu nevrací více než jeden záznam. Zkontrolujte příkaz SELECT poddotazu, aby vyžadoval pouze jeden záznam.

Syntaktická chyba ve výchozí hodnotě. (Chyba 3355)

{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz také:":"damsgDefaultExprSyntaxC "} {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Specifika:":"damsgDefaultExprSyntaxS "}

Možné příčiny:

- Neznámý název funkce byl obsažen ve výrazu s výchozí hodnotou v ověřovacím pravidlu tabulkové úrovně.
- Výraz s výchozí hodnotou v ověřovacím pravidlu tabulkové úrovně je nesprávně napsán.

Pokusili jste se otevřít databázi, která je již výhradně otevřena uživatelem <jméno> na počítači <název>. Zkuste to znovu, až bude databáze volná. (Chyba 3356)

{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz také:":"damsgExclusiveDBConflictC "} {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Specifika:":"damsgExclusiveDBConflictS "}

Možné příčiny:

- Zkoušeli jste otevřít databázi, která je už otevřena výhradně zadaným uživatelem <jméno>. Databázi nelze otevřít, dokud ji jiný uživatel nezavře.
- Pokusili jste se otevřít výhradně databázi, která je již otevřena ve sdíleném (nevýhradním) režimu uživatelem <jméno>. Databázi lze otevřít pouze ve sdíleném režimu dokud ji jiný uživatel nezavře.

Nelze otevřít informační soubor pracovní skupiny jádra Microsoft Jet. (Chyba 3358)

{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz také"":"damsgSysDatabaseOpenErrorC "} {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Specifika":"damsgSysDatabaseOpenErrorS "} }

Zkusili jste provést úlohu související se zabezpečením, ale nelze najít požadovaný soubor s informacemi o pracovní skupině (obvykle System.mdw).

Předávací dotaz musí obsahovat alespoň jeden znak. (Chyba 3359)

{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz také:"damsgSQLInvalidSPTC "} {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Specifika:"damsgSQLInvalidSPTS "}

SQL řetězec v předávacím dotazu musí obsahovat alespoň jeden znak.

Dotaz je příliš složitý. (Chyba 3360)

{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz také:"damsgQueryTooComplexC "} {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Specifika:"damsgQueryTooComplexS "}

Dotaz je příliš složitý. Snižte počet polí v příkazu SELECT nebo počet poddotazů nebo tabulek při připojení.

V poddotazu nejsou povolena sjednocení. (Chyba 3361)

{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz také":"damsgSetOpInvalidInSubqueryC "} {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Specifika":"damsgSetOpInvalidInSubqueryS "}

Nemůžete použít operaci UNION ve výrazu poddotazu. Chcete-li použít sjednocovací dotaz v poddotazu, nejdříve vytvořte sjednocovací dotaz a uložte ho jako dotaz s názvem. Pak doplňte název uloženého dotazu do výrazu poddotazu.

Jednořádková aktualizace/odstranění zasáhla více než jeden řádek propojené tabulky. Jedinečný index obsahuje duplicitní hodnoty.
(Chyba 3362)

{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz také": "damsgRmtMultiRowUpdateC "} {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Specifika": "damsgRmtMultiRowUpdateS "}

Aktualizovaný nebo odstraněný dotaz zasáhl více než jeden záznam v propojené SQL tabulce. Tyto dotazy mohou ovlivnit v dané chvíli pouze jeden záznam.

V příkazu SELECT sjednocovacího dotazu nelze použít pole <název> typu memo nebo objekt automatizace. (Chyba 3364)

```
{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz také": "damsgQueryLVInSetOpC "} {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK,  
"Specifika": "damsgQueryLVInSetOpS "}
```

Pole zadané v části SELECT sjednocovacího dotazu v příkazu SQL má datový typ v poli typu memo nebo objekt automatizace. Do pole nelze zadat ani jeden z těchto typů.

Tuto vlastnost nelze použít pro vzdálené objekty. (Chyba 3365)

{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz také"":"damsgvtobjInvalidOnRemoteC "} {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Specifika":"damsgvtobjInvalidOnRemoteS "}

Tato vlastnost není k dispozici pro objekty připojené k ODBC databázím.

Nelze připojit relaci bez definování polí. (Chyba 3366)

{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz takdž":""damsgvtobjNoFieldsRelC "} {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Specifika":""damsgvtobjNoFieldsRelS "}

Ke kolekci **Relations** zkoušíte připojit objekt **Relation**, ale ten nemá žádná pole.

► Chcete-li správně připojit objekt **Relation**:

- 1 Použijte metodu** `CreateRelation`, **chcete-li vytvořit objekt** `Relation`.
- 2 Nastavte vlastnosti** `Table`, `ForeignTable` a `Attributes` **objektu** `Relation`, **pokud je nezadáte jako argumenty pro metodu** `CreateRelation`.
- 3 Použijte metodu** `CreateField`, **chcete-li vytvořit nový objekt** `Field` **pro každé pole v primárním a cizím klíči relace.**
- 4 Nastavte vlastnosti** `Name` (**pokud jste je nezadali jako argument pro metodu** `CreateField`) a `ForeignName` **objektu** `Field` **nebo objektů odpovídajících nastavení vlastnosti** `Name` **primárního klíče a cizího klíče objektů** `Field` **každého pole v relaci.**
- 5 Použijte metodu** `Append`, **chcete-li uložit objekt** `Field` **nebo objekty v kolekci** `Fields` **objektu** `Relation`.
- 6 Použijte metodu** `Append`, **chcete-li uložit objekt** `Relation` **v kolekci** `Relations` **databáze.**

Nelze připojit. Objekt s tímto názvem již v kolekci existuje. (Chyba 3367)

```
{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz také:"damsgvtobjObjectInCollectionC "} {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK,  
"Specifika:"damsgvtobjObjectInCollectionS "}
```

Zkoušeli jste připojit objekt do kolekce, která už obsahuje objekt se stejným názvem. Použijte metodu **Refresh** na kolekci a zkontrolujte, zda objekt, který chcete připojit, už existuje, nebo zkuste změnit nastavení vlastnosti objektu **Name**.

Relace musí být ve stejném počtu polí se stejnými typy dat. (Chyba 3368)

{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz také:"damsgDDLDiffNumRelColsC "} {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Specifika:"damsgDDLDiffNumRelColsS "}

Klauzule CONSTRAINT použitá při vytvoření relace obsahuje jiný počet polí pro každou tabulku nebo obsahuje pole s jinými typy dat. Zkontrolujte počet polí v klauzuli CONSTRAINT, zkontrolujte datové typy polí, abyste se ujistili, že odpovídají, a zkuste znovu vytvořit relaci.

Návrh tabulky <název> nelze změnit. Databáze je určena jen pro čtení. (Chyba 3370)

{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz také"":"damsgDDLPermissionDeniedC "} {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Specifika":"damsgDDLPermissionDeniedS "}

Nelze změnit tabulky v databázích určených pouze ke čtení.

Nelze nalézt tabulku nebo omezení. (Chyba 3371)

{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz také":""damsgDDLObjectNotFoundC "} {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Specifika":""damsgDDLObjectNotFoundS "}

Zadaná tabulka nebo relace neexistuje. Zadejte platný název tabulky nebo omezení.

V tabulce <název> není index <název>. (Chyba 3372)

{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz také:":"damsgDDLIndexNotFoundC "} {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Specifika:":"damsgDDLIndexNotFoundS "} }

Zadaný index v zadané tabulce neexistuje. Zkontrolujte pravopisné a další chyby nebo kolekci **Indexes**, zda obsahuje zadaný index.

Nelze vytvořit relaci. Tabulka <název>, na kterou je odkaz nemá primární klíč. (Chyba 3373)

{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz také"":"damsgDDLNoPkeyOnRefdTableC "} {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Specifika":"damsgDDLNoPkeyOnRefdTableS "} }

Tabulka, na kterou jste se odkázali v klauzuli CONSTRAINT, nemá primární klíč. Chcete-li vytvořit relaci, musíte vytvořit buď primární klíč v tabulce na kterou jste se odkázali, nebo vytvořit zvláštní odkaz na jedno nebo více polí, indexovaných jako jedinečná, chcete-li je použít ve vztahu.

Zadaná pole nejsou indexovaná jako jedinečná v tabulce <název>.
(Chyba 3374)

{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz také": "damsgDDLColumnsNotUniqueC "} {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK,
"Specifika": "damsgDDLColumnsNotUniqueS "} }

Zadaná pole klauzule CONSTRAINT v tabulce, na kterou je odkaz, nejsou indexována jako jedinečná.

V tabulce <název> již je index s názvem <název>. (Chyba 3375)

{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz také": "damsgDDLIndexDuplicateC " } {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK,
"Specifika": "damsgDDLIndexDuplicateS "}

Zkoušíte vytvořit index, který již existuje.

Tabulka <název> neexistuje. (Chyba 3376)

{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz také": "damsgDDLTableNotFoundC "} {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Specifika": "damsgDDLTableNotFoundS "}

Zadaná tabulka neexistuje. Zkontrolujte, zda zadaný název existuje v kolekci **TableDefs**.

Relace <název> není s tabulkou <název>. (Chyba 3377)

{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz také":""damsgDDLRelNotFoundC "} {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Specifika":""damsgDDLRelNotFoundS "} }

Zadaná relace v databázi neexistuje. Zkontrolujte, zda zadaný název existuje v kolekci **Relations**.

Relace s názvem <název> v databázi již existuje. (Chyba 3378)

{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz také": "damsgDDLRelDuplicateC "} {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Specifika": "damsgDDLRelDuplicateS "}

Musíte zadat jednoznačný název pro každou relaci, který přidáte do databáze pomocí definičních dotazů. Zkontrolujte, zda zadaný název existuje v kolekci **Relations**.

Nelze vytvořit relace vyhovující referenční integritě. Data v tabulce <název> narušují pravidla referenční integrity v tabulce <název>. (Chyba 3379)

```
{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz také": "damsgDDLIntegrityViolationC "} {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Specifika": "damsgDDLIntegrityViolationS "}
```

Zkoušíte vytvořit relaci pomocí klauzule CONSTRAINT příkazu ALTER TABLE, ale existující data ve dvou tabulkách narušují referenční integritu omezení. Například může jít o záznamy vztahující se k zaměstnanci v související tabulce, ale bez odpovídajícího záznamu pro zaměstnance v primární tabulce.

Chcete-li vytvořit vztah, musíte upravit data tak, aby primární záznamy existovaly pro všechny související záznamy.

Pole <název> již existuje v tabulce <název>. (Chyba 3380)

{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz také":""damsgDDLColumnDuplicateC "} {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Specifika":""damsgDDLColumnDuplicateS "} }

Zadali jste stejný název pole dvakrát. Přepište ho, přičemž každému poli přiřadíte jiný název. Také byste měli zkontrolovat, zda zadaný název pole existuje v kolekci **Fields**.

V tabulce <název> není pole s názvem <název> . (Chyba 3381)

{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz také":""damsgDDLColumnNotFoundC "} {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Specifika":""damsgDDLColumnNotFoundS "}

Zadaná tabulka neobsahuje zadané pole. Zkontrolujte pravopis názvu pole. Také byste měli zkontrolovat, zda zadaný název pole existuje v kolekci **Fields**.

Velikost pole <název> je příliš velká. (Chyba 3382)

{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz také:":"damsgDDLColumnTooBigC "} {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Specifika:":"damsgDDLColumnTooBigS "}

Textová pole v tabulkách Microsoft FoxPro nesmí být delší než 254 znaků a v tabulkách Microsoft Jet delší než 255 znaků. Změňte definici velikosti pole.

Nelze odstranit pole <název>. Je obsaženo v jedné nebo více relacích. (Chyba 3383)

{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz také": "damsgDDLColumnInRelC "} {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Specifika": "damsgDDLColumnInRelS "}

Zkoušíte odstranit pole, pro které byla v databázi definována relace. Chcete-li odstranit pole, musíte nejdříve odstranit jeho relace.

Nelze odstranit vestavěnou vlastnost. (Chyba 3384)

{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz také"":"damsgvtobjCantDeleteBuiltInC "} {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Specifika":"damsgvtobjCantDeleteBuiltInS "}

Zkoušíte odstranit objekt **Property** definovaný databázovým jádrem Microsoft Jet.

Můžete odstranit pouze uživatelem definované (včetně aplikacemi definovaných) vlastnosti, u kterých máte povolení upravit vzhled, nebo ty, pro které není toto povolení potřeba.

Uživatelsky definované vlastnosti nepodporují prázdnou hodnotu. (Chyba 3385)

```
{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz také:":"damsgvtobjUDPsDontSupportNullC "} {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK,  
"Specifika:":"damsgvtobjUDPsDontSupportNullS "}
```

Uživatelsky definované objekty **Property** nelze nastavit na **Null**. Místo toho použijte na vlastnost metodu **Delete**, chcete-li vlastnost odstranit z její kolekce.

Vlastnost <název> musí být nastavena před použitím metody.
(Chyba 3386)

```
{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz také:"."damsgvtobjMissingRequiredParmC) " } {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK,  
"Specifika":"damsgvtobjMissingRequiredParmS "}
```

Zkoušeli jste připojit nový objekt **Property** ke kolekci bez předchozího nastavení všech vlastností nového objektu: **Value**, **Type** a **Name**.

Neznámá funkce <název> v ověřovacím výrazu nebo výchozí hodnota v <název>. (Chyba 3388)

{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz také": "damsgTLVExprUnknownFunctionC) " } {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Specifika": "damsgTLVExprUnknownFunctionS " }

Funkce, na kterou odkazujete, je buď neznámá (protože název je neplatný nebo špatně napsaný) nebo jde o typ funkce nepovolený vlastností **ValidationRule** nebo **DefaultValue**. Mezi typy nepovolených funkcí jsou uživatelem definované, SQL agregátní funkce.

Podpora dotazu je nedostupná. (Chyba 3389)

{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz také":""damsgQueryNotSupportedC "} {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Specifika":""damsgQueryNotSupportedS "}

Zkoušeli jste vytvořit referenční integritu u objektu **Relation** objektu **QueryDef**, který není podporován.

Změňte nastavení vlastnosti **Attributes** objektu **Relation** na **dbRelationDontEnforce**.

Název registrace již existuje. (Chyba 3390)

{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz také:":"damsgAccountDuplicateC "} {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Specifika:":"damsgAccountDuplicateS "}

Jde o problém zabezpečení. Zkoušeli jste vytvořit uživatelskou registraci a použili jste již existující název. Zkontrolujte, zda zadaný název existuje v kolekci **Users** nebo to zkuste znovu a použijte jiné jméno uživatele.

Nelze provést spojení, vytvoření skupiny, řazení nebo omezení pomocí indexu. Hledaná, nebo řazená hodnota je příliš dlouhá.
(Chyba 3393)

{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz také": "damsgQueryKeyTooBigC "} {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Specifika": "damsgQueryKeyTooBigS "}

Maximální kombinovaná délka polí použitých pro spojení, seskupení nebo třídění je 255 bajtů. Snižte počet polí pro spojení, seskupení nebo třídění, nebo v polích použijte kratší datové typy a velikosti polí.

Vlastnost nelze uložit. Jedná se o vlastnost schématu. (Chyba 3394)

```
{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz také": "damsgPropMustBeDDL " } {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Specifika": "damsgPropMustBeDDL " }
```

Zkoušeli jste nastavit nebo změnit vlastnost schématu. Při vytvoření nové vlastnosti schématu zadejte **True** jako čtvrtý argument pro metodu **CreateProperty**, aby bylo možné nastavit nebo odstranit tuto vlastnost.

Nelze provést kaskádní operaci. Dokud v tabulce <název> existují související záznamy, byla by porušena pravidla referenční integrity. (Chyba 3396)

{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz také": "damsgRIViolationMasterC "} {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Specifika": "damsgRIViolationMasterS "}

Kaskádní operace, kterou zkoušíte provést, narušuje pravidla referenční integrity s označenou tabulkou. Zkontrolujte hodnoty, které zkoušíte aktualizovat nebo odstranit, a opravte je tak, aby odpovídaly pravidlům referenční integrity.

Nelze provést kaskádní operaci. V tabulce <název> musí být související záznam. (Chyba 3397)

{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz také": "damsgRIViolationSlaveC "} {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Specifika": "damsgRIViolationSlaveS "}

Kaskádní operace, kterou zkoušíte provést, narušuje pravidlo referenční integrity, které vyžaduje související záznam v označené tabulce. Zkontrolujte hodnoty, které zkoušíte aktualizovat nebo odstranit, a opravte je tak, aby odpovídaly pravidlům referenční integrity.

Nelze provést kaskádní operaci. Výsledkem by byla prázdná hodnota klíče v tabulce <název>. (Chyba 3398)

```
{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz také": "damsgRIKeyNullDisallowedC "}    {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Specifika": "damsgRIKeyNullDisallowedS "}
```

Kaskádní operace, kterou zkoušíte provést, by měla za následek hodnotu **Null** v poli s primárním klíčem označené tabulky, které neumožňuje prázdnou hodnotu **Null**. Zkontrolujte hodnoty, které zkoušíte aktualizovat nebo odstranit, a opravte je tak, aby nedávaly prázdnou hodnotu **Null**.

Nelze provést kaskádní operaci. Výsledkem by byl duplicitní klíč v tabulce <název>. (Chyba 3399)

{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz také": "damsgRIKeyDuplicateC "} {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Specifika": "damsgRIKeyDuplicateS "}

Kascade operace, kterou zkoušíte provést, by měla za následek duplicitní klíč v označené tabulce, která neumožňuje duplicitní primární klíče. Zkontrolujte hodnoty, které zkoušíte aktualizovat nebo odstranit, a opravte je tak, aby nevznikly duplicitní klíče.

Nelze provést kaskádní aktualizaci. Způsobila by dvě aktualizace pole <název> v tabulce <název>. (Chyba 3400)

{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz také": "damsgRIUpdateTwiceC "} {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Specifika": "damsgRIUpdateTwiceS "}

Kaskádní aktualizace, kterou zkoušíte, nelze dokončit, protože by měla za následek dvě oddělené aktualizace označeného pole. Zkontrolujte hodnoty, které zkoušíte aktualizovat, a opravte je tak, aby:

- Pole bylo aktualizováno pouze jednou.
- Je-li pole aktualizováno více než jednou, výsledek každé aktualizace pole byl stejný.

Nelze provést kaskádní aktualizaci. Pole <název> by se stalo Null, což není povoleno. (Chyba 3401)

```
{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz také": "damsgRITLVNoNullC "} {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK,  
"Specika": "damsgRITLVNoNullS "}
```

Kaskádní aktualizace, kterou zkoušíte, by měla za následek hodnotu **Null** v označeném poli, které neumožňuje hodnoty **Null**. Zkontrolujte hodnoty, které zkoušíte aktualizovat, a opravte je tak, aby neměly za následek hodnoty **Null** v tomto poli.

Nelze provést kaskádní aktualizaci. Pole <název> by se stalo řetězcem s nulovou délkou, což není povoleno. (Chyba 3402)

{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz také": "damsgRITLVNoBlankC "} {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Specifika": "damsgRITLVNoBlankS "}

Kaskádní aktualizace, kterou zkoušíte, by měla za následek řetězec s nulovou délkou v označeném poli, které neumožňuje řetězce s nulovou délkou. Zkontrolujte hodnoty, které zkoušíte aktualizovat, a opravte je tak, aby neměly za následek řetězce s nulovou délkou v tomto poli.

Nelze provést kaskádní aktualizaci: <ověřovací text>. (Chyba 3403)

{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz také": "damsgRITLVRuleViolationC "} {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Specifika": "damsgRITLVRuleViolationS "}

Kaskádní aktualizaci, kterou zkoušíte, by měla za následek neplatná data. Zkontrolujte hodnoty, které zkoušíte aktualizovat, a opravte je tak, aby vyhovovaly ověřovacím pravidlům.

Nelze provést kaskádní aktualizaci. Zadaná hodnota je zakázána ověřovacím pravidlem <pravidlo> nastaveném na <název>. (Chyba 3404)

{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz také": "damsgRITLVRuleVioCNoMessageC"} {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Specifika": "damsgRITLVRuleVioCNoMessageS"}

Kaskádní aktualizaci, kterou zkoušíte, by měla za následek neplatnou hodnotu v označeném poli vytvořeném ověřovacím pravidlem. Zkontrolujte hodnoty, které zkoušíte aktualizovat, a opravte je tak, aby vyhovovaly ověřovacímu pravidlu.

Chyba <text chyby> v ověřovacím pravidlu. (Chyba 3405)

{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz také": "damsgTLVEvalEBESErrC "} {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Specifika": "damsgTLVEvalEBESErrS "}

Výraz nelze správně vypočítat z důvodů uvedených ve výstraze. Je-li například text chyby „Neshoda v typu“, nastavení vlastnosti nesouhlasí s datovým typem definovaným pro pole.

Výraz, který zkoušíte použít pro vlastnost DefaultValue, je neplatný, protože <text chyby>. K nastavení této vlastnosti použijte platný výraz. (Chyba 3406)

{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz také": "damsgTLVaultEvalEBESerrC "} {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Specifika": "damsgTLVaultEvalEBESerrS "}

Výraz, který zkoušíte použít pro vlastnost **DefaultValue**, je neplatný. Vlastnost nastavte s platným výrazem.

Tabulka MSysConf pro server existuje, ale je v nesprávném formátu. Kontaktujte správce sítě. (Chyba 3407)

{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz také": "damsgBadMSysConfC "} {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Specifika": "damsgBadMSysConfS "}

Tabulka MSysConf vytvořená na serveru a sloužící k ovládní komunikace mezi databázovým strojem Microsoft Jet a spojeného zdroje dat ODBC vyžaduje velmi zvláštní formát.

Neplatný název pole v definici indexu nebo vztahu. (Chyba 3409)

{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz také": "damsgInvalidColumnC "} {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Specifika": "damsgInvalidColumnS "}

Možné příčiny:

- Zadaný název pole může být špatně napsán. Zkontrolujte pravopis názvu pole.
- Pole, které používáte, je typu Memo nebo OLE objekt. Taková pole nelze indexovat.

Neplatné zadání. Nelze provést kaskádní aktualizaci v tabulce <název>, protože zadaná hodnota je příliš velká pro pole <název>. (Chyba 3411)

{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz také": "damsgRInvalidBufferSizeC "} {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Specifika": "damsgRInvalidBufferSizeS "}

Zkoušíte uložit hodnotu do pole s primárním klíčem, která je zahrnuta ve vztahu.

V aplikaci Microsoft Access, je pro vztah určena možnost **Cascade Update Related Fields**; nebo v DAO kódu je pro vlastnost **Attributes** objektu **Relation** určena možnost **dbRelationUpdateCascade**. Nastavení jedné z těchto možností způsobí, že aplikace zkusí aktualizovat odpovídající si pole v související tabulce.

Chcete-li uložit změny do tohoto pole, zadaný text nesmí být delší než velikost pole souvisejícího pole, které aplikace zkouší aktualizovat. V tomto případě má související pole menší velikost pole, než pole, které aktualizujete. Chcete-li se tomuto problému dále vyhnout, nastavte vlastnost **Size** pro obě odpovídající si pole na stejnou hodnotu.

Nelze provést kaskádní aktualizaci u tabulky, protože ji nyní používá jiný uživatel. (Chyba 3412)

{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz také:":"damsgRIWriteConflictC "} {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Specifika:":"damsgRIWriteConflictS "} }

Zkoušíte uložit hodnotu do pole s primárním klíčem, která je zahrnuta ve vztahu.

V aplikaci Microsoft Access, je pro vztah určena možnost **Cascade Update Related Fields** nebo v DAO kódu je pro vlastnost **Attributes** objektu **Relation** určena možnost **dbRelationUpdateCascade**. Aplikace zkouší aktualizovat odpovídající si pole v související tabulce.

Odpovídající si pole nelze aktualizovat kvůli konfliktu se zamknutím jiného uživatele. Chcete-li uložit záznam, musíte počkat, dokud související tabulku nikdo nepoužívá.

Nelze provést kaskádní aktualizaci u tabulky <název>, protože ji nyní použít jiný uživatel. (Chyba 3414)

{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz také:"damsgRISessWriteConflictC "} {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Specifika:"damsgRISessWriteConflictS "}

Zkoušíte uložit hodnotu do pole s primárním klíčem, která je zahrnuta ve vztahu.

V aplikaci Microsoft Access, je pro vztah určena možnost **Cascade Update Related Fields** nebo v DAO kódu je pro vlastnost **Attributes** objektu **Relation** určena možnost **dbRelationUpdateCascade**. Proto zkouší aplikace aktualizovat odpovídající si pole v související tabulce.

Odpovídající si pole nelze aktualizovat, protože jste je otevřeli nebo zamknuli na vašem počítači. Chcete-li uložit záznam, musíte nejdříve zavřít související tabulku.

Řetězec s nulovou délkou je platný pouze v poli Text nebo Memo. (Chyba 3415)

{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz také": "damsgNoBlankC "} {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK,
"Specifika": "damsgNoBlankS "}

Zkoušíte zadat řetězec s nulovou délkou do pole, které má datový typ jiný než Text nebo Memo. Místo toho můžete zadat hodnotu **Null**.

Akční dotaz nelze použít jako zdroj řádku. (Chyba 3417)

{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz také":"" damsgQueryInvalidBulkInputC "} {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Specifika":"" damsgQueryInvalidBulkInputS "}

Možná příčina:

- Dotaz použitý jako zdroj záznamu je akční dotaz nebo definiční dotaz.

Nelze otevřít <název tabulky>. Jiný uživatel otevřel tabulku pomocí jiného souboru pro řízení sítě nebo jiného stylu zamknutí. (Chyba 3418)

{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz také"":"damsgNetCtrlMismatchC "} {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Specifika":"damsgNetCtrlMismatchS "}

Databázový stroj Microsoft Jet nemůže otevřít vnější tabulku programu Paradox kvůli rozpornostem mezi vašimi nastaveními inicializace a nastaveními jiného uživatele, který má nyní tabulku otevřenou. Nastavení **ParadoxNetPath** a **ParadoxNetStyle** v klíči **\\HKEY_LOCAL_MACHINE\\SOFTWARE\\Microsoft\\Jet\\3.5\\Engines\\Paradox** registru Windows musí vyhovovat všem uživatelům sdílejících databázi. Ujistěte se, že nastavení inicializace souhlasí s nastaveními všech ostatních uživatelů sdílejících databázi, a pak zkuste znovu otevřít tabulku.

Nelze otevřít tuto tabulku programu Paradox 4.x nebo 5.x, protože v registru Windows je ParadoxNetStyle nastaven na 3.x. (Chyba 3419)

```
{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz také:";"damsg4xTableWith3xLockingC "} {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Specifika:";"damsg4xTableWith3xLockingS "}
```

Databázový stroj Microsoft Jet nemohl otevřít vnější tabulku programu Paradox kvůli rozporům mezi verzí tabulky a vaším nastavením **ParadoxNetStyle** v registru Windows.

► Chcete-li napravit tuto chybu:

1 Ukončete aplikaci.

2 Spusťte Editor registru, najděte klíč \HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Jet\3.5\Engines\Paradox **a vyberte hodnotu** ParadoxNetStyle.

3 V nabídce Úpravy klepněte na Upravit.

4 Zadejte hodnotu 4.x do pole Údaj hodnoty.

Nastavení **ParadoxNetStyle** musí vyhovovat všem uživatelům sdílejících databázi.

5 Znovu spusťte aplikaci.

6 Zkuste znovu otevřít tabulku.

Odkaz na objekt je neplatný nebo knihovna objektů není registrována. (Chyba 3420)

{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz také": "damsgVtoObjectNotSetC "} {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Specifika": "damsgVtoObjectNotSetS "}

Zkoušíte se odkázat na objekt, který už není platný nebo nebyl nastaven.

Možné příčiny:

- Objekt byl zavřen.
- Objekt osiřel (rodičovský objekt byl zavřen nebo odstraněn).
- Objekt je mimo měřítko.
- Knihovna objektů není registrována v registru Windows.
- Zkoušíte se odkázat na metodu nebo vlastnost kolekce, ale nepřidali jste jí nejdříve proměnné. Chcete-li se například odkázat na vlastnost **Name**, použijte následující:

```
Dim dbsPublish As Database
Set dbsPublish = OpenDatabase("BIBLIO.mdb")
dbname = dbsPublish.Name
```


Chyba při převodu datového typu. (Chyba 3421)

{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz také": "damsgVtoDataConvErrorC "} {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Specifika": "damsgVtoDataConvErrorS "}

Databázový stroj Microsoft Jet nemohl převést data na typ požadovaný metodou nebo vlastností. Tento problém se obvykle stává, používáte-li argument jednoho typu, přičemž metoda nebo vlastnost očekává jiný typ.

Nelze upravit strukturu tabulky. Tabulku otevřel jiný uživatel. (Chyba 3422)

{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz také": "damsgTableNotLockedC "} {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Specifika": "damsgTableNotLockedS "}

Databázový stroj Microsoft Jet nemohl upravit strukturu tabulku, protože jiný uživatel má tabulku nyní otevřenou. Počkejte na zavření tabulky a pak zkuste provést změny znovu.

Nemůžete použít ODBC k importu, exportu nebo spojení vnější tabulky databáze Microsoft Jet nebo ISAM do vaší databáze.
(Chyba 3423)

{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz také": "damsgRmtDriverNotSupportedC "} {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Specifika": "damsgRmtDriverNotSupportedS "}

Zkoušíte spojit, importovat nebo exportovat data buď vnější tabulky Microsoft Jet nebo vnější tabulky databáze ISAM (například dBASE, FoxPro, Paradox nebo Btrieve), ale vybrali jste <SQL Databáze> jako zdroj dat. Musíte vybrat příslušný zdroj data pro data, která se pokoušíte spojit.

Objevil se problém v této databázi. Odstraňte tento problém opravením a komprimací databáze. (Chyba 3428)

{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz také"":"damsgDatabaseCorruptedCmpctC "} {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Specifika":"damsgDatabaseCorruptedCmpctS "}

Databáze, kterou zkoušíte použít, má nějakou chybu a je označena jako poškozená.

► Chcete-li napravit tuto chybu:

- 1 Zavřete databázi.**
- 2 Opravte databázi metodou RepairDatabase. V programu Microsoft Access můžete toto také provést v nabídce Nástroje ukázáním na Pomůcky databáze a pak klepnutím na Opravit databázi.**
- 3 Databázi lze komprimovat metodou CompactDatabase. V programu Microsoft Access můžete toto také provést v nabídce Nástroje ukázáním na Pomůcky databáze a pak klepnutím na Komprimovat databázi.**

Důležité: Je nutné provést všechny kroky.

Neslučitelná instalovatelná verze ISAM. (Chyba 3429)

{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz také:":"damsgIncompatibleIsamC "} {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Specifika:":"damsgIncompatibleIsamS "} }

Zkoušeli jste použít starší verzi instalovatelné verze ISAM s aktuální verzí datábázového stroje Microsoft Jet. Spusťte znovu instalaci, chcete-li nainstalovat správnou verzi instalovatelné verze ISAM.

Při zavádění instalovatelné verze ISAM pro program Microsoft Excel, OLE nebylo schopno provést inicializaci. (Chyba 3430)

{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz také": "damsgOLEInitializeFailureC "} {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Specifika": "damsgOLEInitializeFailureS "}

Automatizace nebyla schopná provést inicializaci při načtení instalovatelné verze ISAM programu Microsoft Excel. Zkuste znovu nainstalovat soubory OLE DLL.

Nejde o soubor programu Microsoft Excel 5.0. (Chyba 3431)

{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz takdž"":"damsgOLENotCompundFileC "} {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Specifika":"damsgOLENotCompundFileS "}

Zkoušeli jste načíst soubor jako soubor programu Microsoft Excel verze 5.0, ale soubor nemá tento formát.

Chyba při otevření souboru programu Microsoft Excel 5.0 . (Chyba 3432)

{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz také:"damsgOLEFailureC "} {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Specifika:"damsgOLEFailureS "}

Chyba OLE se vyskytla při otevření souboru programu Microsoft Excel verze 5.0.

Chybné nastavení položky Excel v sekci Engines registru systému Windows. (Chyba 3433)

{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz také"":"damsglllegallisamIniOptionC "} {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Specifika":"damsglllegallisamIniOptionS "}

Jedno z nastavení v klíči **\\HKEY_LOCAL_MACHINE\\SOFTWARE\\Microsoft\\Jet\\3.5\\Engines\\Excel** v registru Windows není platné. Upravte registr Windows, abyste se ujistili, že všechny parametry jsou platné.

Nelze rozšířit pojmenovanou oblast. (Chyba 3434)

{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz také": "damsgTableFullC "} {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Specifika": "damsgTableFullS "}

Při pokusu o přidání řádků k pojmenované oblasti programu Microsoft Excel verze 5.0 se narazilo na buňky s hodnotami. Tyto buňky nelze přepsat operací připojení.

Nelze odstranit buňky listu. (Chyba 3435)

{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz také": "damsgTableCantClearC "} {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Specifika": "damsgTableCantClearS "}

Data v zadaném rozsahu buněk nelze odstranit. Tyto buňky mohou obsahovat vzorce nebo může jít o chráněné buňky.

Neúspěšné vytvoření souboru. (Chyba 3436)

{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz také": "damsgCreateFailedC "} {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Specifika": "damsgCreateFailedS "}

Vyskytla se chyba při pokusu vytvořit textový soubor nebo soubor programu Microsoft Excel nebo instalovatelnou verzi ISAM pro program Lotus.

Možné příčiny:

- Nedostatečný prostor na disku
- Výpadek sítě

List je plný. (Chyba 3437)

{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz také:":"damsgDatabaseFullC "} {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK,
"Specifika":"damsgDatabaseFullS "} }

Zkoušeli jste přidat nové záznamy do souborů programů Lotus 1-2-3 nebo Microsoft Excel 3.0 4.0, ale soubor je plný. Soubory těchto programů mohou mít maximálně 16.384 záznamů.

Exportovaná data neodpovídají formátu popsaném v souboru Schema.ini. (Chyba 3438)

{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz také": "damsgSpecAndColumnMismatchC "} {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Specifika": "damsgSpecAndColumnMismatchS "}

Ujistěte se, že exportovaná data odpovídají formátu popsaném v souboru Schema.ini.

Pokusili jste propojit nebo importovat soubor hromadné korespondence programu Microsoft Word. Třebaže takové soubory můžete exportovat, nemůžete je propojit nebo importovat. (Chyba 3439)

{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz také": "damsgCantOpenWordMergeFilesC "} {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Specifika": "damsgCantOpenWordMergeFilesS "}

Pokusili jste spojit nebo importovat soubor hromadné korespondence programu Microsoft Word. Třebaže takové soubory můžete exportovat, nemůžete je spojit nebo importovat.

**Pokusili jste připojit nebo importovat prázdný textový soubor.
Chcete-li importovat nebo připojit textový soubor, musí soubor
obsahovat data. (Chyba 3440)**

{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz také:":"damsgFileHasNoColumnsC "} {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK,
"Specifika:":"damsgFileHasNoColumnsS "}

Pokusili jste připojit nebo importovat prázdný textový soubor. Chcete-li importovat nebo připojit textový soubor, musí soubor obsahovat data.

Ve specifikaci textového souboru <název> je možnost <název> neplatná. (Chyba 3442)

{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz také": "damsgFileSpecErrorC "} {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Specifika": "damsgFileSpecErrorS "}

Jedna z možností v zadání textového souboru pro Text ISAM je neplatná. Zadání lze nastavit různými způsoby:

- Z programu Microsoft Access lze tyto hodnoty nastavit v Průvodci propojením textu (který lze použít ukázáním na položku **Získat externí data** nabídky **Soubor** a pak klepnutím na **Propojit tabulky**). Můžete je také vidět v systémových tabulkách MSysIMEXSpecs a MSysIMEXColumns.
- Z jiných hostitelských aplikací Microsoft Jet jsou tyto hodnoty uloženy v souboru Schema.ini.

Specifikace pevné šířky <název> neobsahuje šířky sloupců. (Chyba 3443)

{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz také:";"damsgNoSpecForFixedFormatC "} {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Specifika:";"damsgNoSpecForFixedFormatS "}

Parametr pevné šířky specifikovaný v textovém souboru pro Text ISAM je neplatný, protože neobsahuje šířku sloupce. Zadání lze nastavit různými způsoby:

- Z programu Microsoft Access lze tyto hodnoty nastavit v Průvodci propojením textu (který lze použít ukázáním na položku **Získat externí data** nabídky **Soubor** a pak klepnutím na **Propojit tabulky**).
- Z jiných hostitelských aplikací Microsoft Jet jsou tyto hodnoty uloženy v souboru Schema.ini.

Ve specifikaci pevné šířky <název> sloupec <sloupec> neurčuje šířku. (Chyba 3444)

{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz také:":"damsgWidthMissingInFixedSpecC "} {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Specifika:":"damsgWidthMissingInFixedSpecS "}

Parametr pevné šířky specifikovaný v textovém souboru pro Text ISAM je neplatný. Zadání lze nastavit různými způsoby:

- Z programu Microsoft Access lze tyto hodnoty nastavit v Průvodci propojením textu (který lze použít ukázáním na položku **Získat externí data** nabídky **Soubor** a pak klepnutím na **Propojit tabulky**).
- Z jiných hostitelských aplikací Microsoft Jet jsou tyto hodnoty uloženy v souboru Schema.ini.

Toto není řádně formulovaný definiční dotaz. (Chyba 3357)

{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz také": "damsgQueryIsNotDDL " } {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Specifika": "damsgQueryIsNotDDL " }

Tento dotaz není řádně formulovaný definičním dotazem.

<rezervovaná výstražná chyba > (Chyba 3416)

{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz také": "damsgFutureErrorC "} {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Specifika": "damsgFutureErrorS "}

Tato chyba byla vytvořena aplikací novější, než je tato verze databázového jádra Microsoft Jet.
Obrátte se, prosíme, na podpůrné služby produktů Microsoft.

Nelze vytvořit databázi, protože místní nastavení je chybné. (Chyba 3424)

{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz také"":"damsgInvalidLanguageIDC "} {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Specifika":"damsgInvalidLanguageIDS "}

Byl zadán neplatný parametr *místní nastavení*. Přesvědčte se, že používáte platnou konstantu Objektů s přístupem k datům DAO (Data Access Objects pro určení parametru *místní nastavení*.

Oddělovač polí textového souboru je shodný s oddělovačem desetinných míst nebo s kvalifikátorem textu. (Chyba 3441)

{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz také:"damsgAmbiguousDelimitersC "} {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Specifika:"damsgAmbiguousDelimitersS "}

Dva nebo více následujících nastavení kvalifikátorů používaných metodou Text ISAM jsou shodné:

TxtDelimiter

NumberDecimalSymbol

CurrencyDecimalSymbol

Format

Nalezena chybná verze souboru <název>. (Chyba 3445)

{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz také:"damsgVtoWrongJETVersionC "} {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Specifika:"damsgVtoWrongJETVersionS "}

Pro datábáze Microsoft Jet musí být instalované knihovny DLL Jet (msajt200.dll pro 16-bitové verze, nebo msjt2032 pro 32bitové verze) verze 2.5 nebo novější.

Pro datábáze ODBC musí být instalovaná knihovna DLL vzdálených datových objektů (RDO) (msrdo32.dll) verze 1.0 nebo novější.

Pokuste se znovu nainstalovat aplikaci, která vrátila tuto chybu.

Soubor Jet VBA (VBAJET.dll pro 16bitovou verzi nebo VBAJET32.dll pro 32bitovou verzi). Zkuste znovu instalovat aplikaci, která vrátila tuto chybu. (Chyba 3446)

{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz také": "damsgVtoMissingVBAC "} {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Specifika": "damsgVtoMissingVBAS "}

Nelze nalézt soubor Jet VBA (VBAJET.dll pro 16bitovou verzi nebo VBAJET32.dll pro 32bitovou verzi). Pokuste se znovu nainstalovat aplikaci, která vrátila tuto chybu.

Selhala inicializace souboru Jet VBA (VBAJET.dll pro 16bitovou verzi nebo VBAJET32.dll pro 32bitovou verzi). Zkuste znovu instalovat aplikaci, která vrátila chybu. (Chyba 3447)

{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz také": "damsgVtoVBAFailedC "} {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Specifika": "damsgVtoVBAFailedS "}

Po zavolání se soubor Jet VBA(VBAJET.dll pro 16bitovou verzi nebo VBAJET32.dll pro 32bitovou verzi) nespustil. Pokuste se znovu nainstalovat aplikaci, která vrátila tuto chybu.

Volání systémové funkce OLE nebylo úspěšné. Zkuste znovu instalovat aplikaci, která vrátila chybu. (Chyba 3448)

{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz také": "damsgVtoOLEFailedC "} {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Specifika": "damsgVtoOLEFailedS "}

Automatické volání funkce OLE selhalo. Pokuste se znovu nainstalovat aplikaci, která vrátila tuto chybu.

Nebyl nalezen kód země ve spojovacím řetězci pro propojenou tabulku. (Chyba 3449)

{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz také": "damsgInvalidCountryC "} {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Specifika": "damsgInvalidCountryS "}

Ve spojovacím řetězci pro propojovanou tabulku nebyl nalezen kód země.

Nesoulad datových typů ve výrazu. (Chyba 3464)

{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz také": "damsgTypeMismatchMC "} {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Specifika": "damsgTypeMismatchMS "}

Kritériální výraz v metodě Find se pokouší porovnávat obsah pole s hodnotou, jejíž datový typ neodpovídá datovému typu pole.

Délka záznamu je příliš velká pro indexovanou tabulku Paradox.
(Chyba 3608)

```
{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz takdž":""damsgIndexCantBuildC "} {ewc HLP95EN.dll,  
DYNALINK, "Specifika":""damsgIndexCantBuildS "}
```

Indexovaná tabulka Paradox může mít maximální délku záznamu 1350 bytů. Pokuste se zmenšit velikost některého textového pole nebo pole typu memo.

Nenalezen žádný jedinečný index pro odkazované pole primární tabulky. (Chyba 3609)

{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz také": "damsgRelNoPrimaryIndexC "} {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Specifika": "damsgRelNoPrimaryIndexS "}

Při vytváření relace mezi tabulkami musí mít pole v primární tabulce dkazující na relaci, jednoznačný index. Více informací naleznete u hesel objekt Index a vlastnost Primární.

Použita stejná tabulka <tabulka> jako zdroj a cíl v dotazu vytvářejícím tabulku. (Chyba 3610)

{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz také"":"damsgQuerySameSrcDestTableC "} {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Specifika":"damsgQuerySameSrcDestTableS "}

Jedna ze zdrojových tabulek uvedených v příkazu SELECT INTO je uvedena také jako cílová tabulka. Buďte odstraňte tabulku ze zdrojových tabulek nebo přejmenujte cílovou tabulku.

Nelze provést datové definiční příkazy na propojených zdrojích dat. (Chyba 3611)

{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz také": "damsgInvalidDDLObjectC "} {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK,
"Specifika": "damsgInvalidDDLObjectS "}

Databázové jádro Microsoft Jet nemůže vytvořit index na propojené tabulce ISAM nebo na tabulce ODBC která již má jednoznačný index.

Víceúrovňový příkaz GROUP BY není povolen v poddotazu.
(Chyba 3612)

{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz také": "damsgQueryMGBWithSubqueryC "} {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK,
"Specifika": "damsgQueryMGBWithSubqueryS "}

Poddotaz SQL nemůže v příkazu GROUP BY obsahovat více než jedno pole.

Nelze vytvořit relace na propojených tabulkách ODBC. (Chyba 3613)

{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz také"":"damsgSQLLinkNotSupportedC "} {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Specifika":"damsgSQLLinkNotSupportedS "}

Databázové jádro Microsoft Jet nemůže vytvářet relace na propojených tabulkách v datovém zdroji ODBC.

GUID není povolen ve výrazu metody Find. (Chyba 3614)

{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz také": "damsgInvalidFindOnGUIDC "} {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Specifika": "damsgInvalidFindOnGUIDS "}

Kriteriální metody Find nemůže odkazovat na **GUID**.

Nesoulad typů ve výrazu JOIN. (Chyba 3615)

{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz také":""damsgQueryJoinExprInCompC "} {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Specifika":""damsgQueryJoinExprInCompS "}

Výraz JOIN se pokouší spojit dvě tabulky pomocí polí s neslučitelným datovým typem. Tato chyba se objeví například pokud se pokoušíte spojit pole typu memo s textovým polem.

Aktualizace dat v propojené tabulce není v této ISAM povolena. (Chyba 3616)

{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz také": "damsgUpdateNotAvailableC "} {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Specifika": "damsgUpdateNotAvailableS "}

Instalační ISAM, který používáte, neumožňuje upravovat věty v externí tabulce. Můžete pouze přidávat nové věty.

Odstranění dat v propojené tabulce není v této ISAM povoleno. (Chyba 3616)

{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz také": "damsgUpdateNotAvailableC "} {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Specifika": "damsgUpdateNotAvailableS "}

Instalační ISAM, který používáte, neumožňuje odstraňovat věty v externí tabulce. Můžete pouze přidávat nové věty.

Nemůžete provádět změny návrhu databáze do této repliky. (Chyba 3452)

{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz také:"damsgCantChangeThisReplicaC "} {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Specifika:"damsgCantChangeThisReplicaS "}

Změny návrhu kopie databáze mohou být prováděny pouze v řídící replice. Replika, kterou se pokoušíte změnit není řídící replika pro sadu replik. Vyhledejte řídící repliku a proveďte zde požadované změny.

Nelze založit nebo upravovat vynucenou relaci mezi replikovanou a lokální tabulkou. (Chyba 3453)

{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz také": "damsgCantEstablishEnforcedRelationshipC "} {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Specifika": "damsgCantEstablishEnforcedRelationshipS "}

Pokoušíte se založit nebo upravovat vynucenou relaci mezi replikovanou a originální tabulkou. Kopie neumožňují vynucenou relaci mezi:

- Replikovanou a lokální tabulkou.
- Dvěma lokálními tabulkami, které umožňují vytváření kopií.
- Dvěma tabulkami s rozdílným nastavením vlastnosti **KeepLocal**.

Odstraňte relaci mezi těmito dvěma tabulkami, než budete pokračovat v práci.

Databázi nelze udělat replikovanou. (Chyba 3455)

{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz také:":"damsgCantMakeObjectReplicableC "} {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Specifika:":"damsgCantMakeObjectReplicableS "}

Databázové jádro Microsoft Jet se snaží umožnit databázi vytváření replik. Operace selhala, neboť není dostatek zdrojů. Přesvědčte se, že celkový počet polí po kopírování nepřesahuje 255 pro jednu tabulku a celkový počet bytů ve větě nepřesahuje 2048.

Nelze replikovat objekt <název> v kontejneru <název> . (Chyba 3456)

{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz také:"damsgObjectNotReplicableC "} {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Specifika:"damsgObjectNotReplicableS "}

Databázové jádro Microsoft Jet se snaží umožnit objektu vytváření replok. Operace selhala, neboť není dostatek zdrojů pro manipulaci s objektem. Pokud je objekt tabulka, přesvědčte se, že celkový počet polí po kopírování nepřesahuje 255 pro jednu tabulku a celkový počet bytů ve větě nepřesahuje 2048. Pokud počet polí nebo znaků přesahuje daný limit, snižte velikost věty.

Nelze nastavit vlastnost KeepLocal pro objekt, který je již replikovaný. (Chyba 3457)

{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz také": "damsgCantSetKeepLocalPropertyC "} {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Specifika": "damsgCantSetKeepLocalPropertyS "}

V replikovaném objektu nelze nastavit vlastnost **KeepLocal**. Nastavení vlastnosti **KeepLocal** v lokálním objektu poté, co byla databáze replikována, nemá na objekt žádný vliv. Chcete-li znemožnit určitému objektu, aby byl replikován do ostatních replik v sestavě, nastavte vlastnost objektu **Replicable** na "F".

Vlastnost **KeepLocal** nelze nastavit pro databázi; tato vlastnost může být nastavena pouze pro objekty z databáze. (Chyba 3458)

```
{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz také:"damsgKeepLocalObjectsOnlyC "} {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK,  
"Specifika:"damsgKeepLocalObjectsOnlyS "}
```

Vlastnost **KeepLocal** je nastavena na "T" pro objekty z databáze, které nechcete replikovat. Tuto vlastnost nemůžete nastavit pro celou databázi.

Jestliže byla databáze už jednou replikována, nelze z ní již odebrat funkce pro replikaci. (Chyba 3459)

{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz také:";"damsgCantMakeUnreplicableC "} {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Specifika:";"damsgCantMakeUnreplicableS "}

Nemůžete odstranit vlastnosti replikace z databáze, která byla replikována, ať už nastavením vlastnosti **Replicable** na "T" nebo převedením pomocí aplikace Windows Aktivka, Microsoft Access, nebo Replikačního správce. Použití DAO pro nastavení vlastnosti databáze **Replicable** na "F" nebo jakoukoliv jinou hodnotu nemá žádný vliv na replikovanou databázi. Pokud potřebujete používat kopii databáze, která nemá k vlastnostem, polím, tabulkám a dalším charakteristikám přiřazenu schopnost kopírování, otevřete záložní kopii databáze, vytvořenou před tím, než byla databáze poprvé převáděna.

Operace, o kterou jste se pokusili, se dostala do rozporu s existující operací tohoto člena replikační řady. (Chyba 3460)

{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz také:"damsgOperationConflictsC " } {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Specifika:"damsgOperationConflictsS "}

Jiný uživatel nebo aplikace již provádí stejnou operaci na tomto členu sady replik. Pokuste se provést akci později.

Replikační vlastnost, kterou se pokoušíte nastavit nebo odstranit, je určena pouze ke čtení a nelze ji změnit. (Chyba 3461)

{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz také:"damsgReplicaIDPropertyIsReadOnlyC "} {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Specifika:"damsgReplicaIDPropertyIsReadOnlyS "}

Mnoho vlastností souvisejících s replikací je určeno pouze pro interní použití nebo je k dispozici pro vývojáře pouze ke čtení. Projděte si znovu programový kód a přesvědčte se, že se pokoušíte pouze číst a ne měnit vlastnost.

Selhalo zavádění knihovny DLL. (Chyba 3462)

{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz také:":"damsgTransportDLLFailureC "} {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Specifika":"damsgTransportDLLFailureS "}

Nastala neočekávaná chyba. Obráťte se, prosím, na odbornou pomoc firmy Microsoft, kde získáte bližší informace.

Nelze nalézt knihovnu .dll <název>. (Chyba 3463)

{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz také": "damsgCannotFindDLLC " } {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Specifika": "damsgCannotFindDLLS " }

Přesvědčte se, že zadaná dynamicky-propojitelná knihovna je na určené cestě nebo znovu nainstalujte Replikačního správce (nebo danou aplikaci).

Disková nebo síťová jednotka, ke které jste se pokusili získat přístup, je nečitelná. (Chyba 3465)

{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz také:"damsgDiskDriveUnreadableC "} {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Specifika:"damsgDiskDriveUnreadableS "}

Pokud se pokoušíte o přístup na disketu, přesvědčte se, že dvířka disketové jednotky jsou zavřená. Pokud se pokoušíte o přístup na pevný disk, je na tomto disku pravděpodobně poškozený sektor.

Na složku odkládací schránky <název> nemáte přístup. (Chyba 3468)

{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz také": "damsgDropboxAccessDeniedC "} {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Specifika": "damsgDropboxAccessDeniedS "}

Zkontrolujte vaše přístupová práva na složku odkládací schránky.

Disk se složkou odkládací schránky <název> je plný. (Chyba 3469)

{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz také": "damsgDropboxDiskFullC "} {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Specifika": "damsgDropboxDiskFullS "} }

Na disku se složkou odkládací schránky není dostatek místa pro dokončení operace. Odstraňte nepotřebné soubory z disku tak, abyste vytvořili dostatek prostoru pro tuto operaci.

Chyba disku při přístupu ke složce odkládací schránky <název>. (Chyba 3470)

{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz také": "damsgDiskFailureAccessingDropboxC "} {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Specifika": "damsgDiskFailureAccessingDropboxS "}

Na disku je pravděpodobně poškozený sektor.

Chyba při psaní do souboru s protokolem synchronizátoru. (Chyba 3471)

{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz také:":"damsgCantWriteLogC "} {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Specifika:":"damsgCantWriteLogS "} }

Nastala neočekávaná chyba. Obrat'te se, prosím, na odbornou pomoc firmy Microsoft, kde získáte bližší informace.

Plný disk pro cestu <název>. (Chyba 3472)

{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz také": "damsgLogDiskFullIMC "} {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Specifika": "damsgLogDiskFullIMS "}

Odstraňte nepotřebné soubory z disku, abyste uvolnili na disku místo.

Chyba disku při přístupu k souboru s protokolem <název>. (Chyba 3473)

{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz také:"damsgDiskFailureC "} {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Specifika:"damsgDiskFailureS "}

Na jednotce, která obsahuje soubor s protokolem, je pravděpodobně vadný sektor.

Chcete-li zvolit pro soubor s protokolem jinou jednotku, otevřete [replikačního správce](#) a v nabídce **Nástroje** klepněte na příkaz **Konfigurace replikačního správce Microsoft**. Nebo spusťte konfigurační program aplikace, která používá kopírování.

Soubor s protokolem <název> nelze otevřít pro psaní. (Chyba 3474)

{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz také": "damsgCantOpenLogC "} {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Specifika": "damsgCantOpenLogS "}

Přesvědčte se, že máte právo zapisovat do souboru s protokolu.

Narušeno sdílení při pokusu o otevření souboru s protokolem <název> v režimu Deny Write. (Chyba 3475)

{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz také": "damsgSharingViolationC "} {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Specifika": "damsgSharingViolationS "}

Zavřete soubor s protokolem ve všech ostatních aplikacích.

Neplatná cesta k odkládací schránce <název>. (Chyba 3476)

{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz také:":"damsgInvalidDropboxPathC "} {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Specifika:":"damsgInvalidDropboxPathS "}

Přesvědčte se, že cesta k odkládací schránce je správná.

Otevřete replikačního správce, jděte do nabídky **Nástroje** a potom klepněte na příkaz **Konfigurace replikačního správce Microsoft**. Nebo spusťte konfigurační program aplikace, která používá kopírování.

Adresa <název> odkládací schránky je syntakticky nesprávná.
(Chyba 3477)

{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz také:"damsgDropboxAddressSyntaxInvalidC "} {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Specifika:"damsgDropboxAddressSyntaxInvalidS "}

Nastavte znovu složku odkládací schránky. Otevřete replikačního správce, jděte do nabídky **Nástroje** a potom klepněte na příkaz **Konfigurace replikačního správce Microsoft**. Nebo spusťte konfigurační program aplikace, která používá kopírování.

Replika není částečnou replikou. (Chyba 3478)

{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz také:":"damsgReplicaNotPartialC " } {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Specifika:":"damsgReplicaNotPartialS "}

Pokoušíte se získat informace o filtru nebo některé jiné vlastnosti částečné repliky. Avšak replika, na kterou se dotazujete není částečnou replikou. Použijte replikačního správce, kde naleznete vlastnosti repliky a přesvědčte se, že replika není částečnou replikou.

Nelze nastavit částečnou repliku jako řídicí repliku pro sadu replik.. (Chyba 3479)

{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz také": "damsgCantMakePartialIntoMasterC "} {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK,
"Specifika": "damsgCantMakePartialIntoMasterS "}

Vyberte jinou repliku, která se stane řídicí replikou.

Neplatná relace <název> v částečném filtrovacím výrazu. (Chyba 3480)

{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz také": "damsgInvalidFilterRelationshipC "} {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Specifika": "damsgInvalidFilterRelationshipS "}

Zadejte platnou relaci.

Neplatný název tabulky <název> v částečném filtrovacím výrazu. (Chyba 3481)

{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz také:":"damsgInvalidTableNameC "} {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK,
"Specifika:":"damsgInvalidTableNameS "}

Přesvědčte se, že ve výrazu používáte správný název tabulky.

Neplatný výraz filtru pro částečnou repliku. (Chyba 3482)

{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz také":""damsgInvalidFilterExpressionC "} {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Specifika":""damsgInvalidFilterExpressionS "}

Ve vlastnosti **ReplicaFilter** byl zadán neplatný řetězec.

Neplatné heslo pro složku odkládací schránky <název>. (Chyba 3483)

{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz také:" "damsgInvalidDropboxPasswordC "} {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Specifika:" "damsgInvalidDropboxPasswordS "}

Chcete-li zadat heslo, spusťte replikačního správce. V nabídce **Nástroje** klepněte na příkaz **Konfigurace replikačního správce Microsoft** a zadejte znovu heslo pro složku odkládací schránky.

Heslo použité synchronizátorem pro zápis do cílové složky odkládací schránky je chybné. (Chyba 3484)

{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz také": "damsgDropboxPasswordC "} {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Specifika": "damsgDropboxPasswordS "}

Nastala neočekávaná chyba. Obráťte se, prosím, na odbornou pomoc firmy Microsoft, kde získáte bližší informace.

Objekt nelze replikovat, protože databáze není replikována. (Chyba 3485)

{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz také"":"damsgDatabaseNotReplicableC "} {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Specifika":"damsgDatabaseNotReplicableS "}

Nemůžete replikovat objekt v databázi bez toho, že by byla nejdříve zreplikovaná databáze, která jej obsahuje. Databázi můžete replikovat :

- Přetažením do aplikace Windows Aktivka.
- Použitím programovací metody DAO pro nastavení vlastnosti **Replicable** na "T" nebo vlastnosti **ReplicableBool** na **True**.
- Pomocí aplikace Microsoft Access.
- Pomocí replikačního správce.

Pokud nebyla nastavena pro některý z objektů vlastnost **KeepLocal**, jsou při replikaci databáze zreplikovány všechny objekty v databázi.

K tabulce nelze připojit druhé pole automatického číslování replikačního ID. (Chyba 3486)

```
{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz také"":"damsgCantAddSecondReplicationIDC "} {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Specifika":"damsgCantAddSecondReplicationIDS "}
```

Tabulka, kterou se pokoušíte změnit již má jedno pole, které používá datový typ automatické číslování replikačního ID (nebo GUID). Pokud se pokoušíte vytvořit druhé pole replikačního ID, které má sloužit jako cizí klíč, použijte numerický datový typ namísto datového typu automatické číslování.

Databázi, kterou jste chtěli replikovat, nelze převádět. (Chyba 3487)

{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz také:";"damsgCantConvertDatabaseC "} {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Specifika:";"damsgCantConvertDatabaseC "}

Převáděny mohou být pouze databáze vytvořené databázovým jádrem Microsoft Jet verze 3.0 nebo novější. Přestože můžete databázi otevřít pomocí instalovatelné verze ISAM, nelze ji převést do kopírovatelné formy. Pokud byla databáze vytvořena pomocí starší verze Microsoft Jet, převedte formát do novější verze tak, že v aplikaci Microsoft Access v nabídce **Nástroje** zvolíte **Databázové pomůcky** a poté klepnete na **Konvertovat databázi**. Pokud je databáze v jiném formátu, vyexportujte data do nové verze databáze Microsoft Jet a pokuste se o akci znovu.

Zadaná hodnota není replikační ID pro žádného člena v sadě replik. (Chyba 3488)

{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz také": "damsgNotAReplicaIDC "} {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Specifika": "damsgNotAReplicaIDC "}

Nastala neočekávaná chyba. Obráťte se, prosím, na odbornou pomoc firmy Microsoft, kde získáte bližší informace.

Zadaný objekt nelze replikovat, protože neobsahuje některé nezbytné prostředky. (Chyba 3489)

{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz také": "damsgObjectMissingResourceC "} {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Specifika": "damsgObjectMissingResourceS "} }

Nastala neočekávaná chyba. Obráťte se, prosím, na odbornou pomoc firmy Microsoft, kde získáte bližší informace.

Nelze vytvořit novou repliku, protože objekt <název> v kontejneru <název> nelze replikovat. (Chyba 3490)

{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz také"":"damsgObjectCantBeMadeReplicableC "} {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Specifika":"damsgObjectCantBeMadeReplicableS "}

Databázové járo Microsoft Jet bylo ve stavu vytváření repliky. Operace selhala při pokusu pracovat s objektem a kontejnerem vypsáním v chybovém hlášení.

Databáze musí být otevřena ve výhradním režimu dříve, než ji lze replikovat. (Chyba 3491)

{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz také"":"damsgOpenDBExclusivelyC "} {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Specifika":"damsgOpenDBExclusivelyS "}

Pokoušíte se replikovat databázi poté, co byla tato databáze otevřena ve sdíleném režimu. Zavřete databázi a znovu ji otevřete ve výhradním režimu, a poté ji zreplikujte.

Synchronizace proběhla neúspěšně, protože změnu návrhu nelze použít na jednu z replik. (Chyba 3492)

{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz také": "damsgCantApplyDesignChangeC "} {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Specifika": "damsgCantApplyDesignChangeS "}

Databázové jádro Microsoft Jet se pokoušelo aktualizovat vzhled databáze na jedné z replik. Existuje několik možných důvodů, proč nemohl být vzhled aktualizován:

- Objekt, který se pokoušíte aktualizovat je již otevřen v replice.
- Přidáváte do repliky vynucenou relaci, která obsahuje cizí klíč odkazující se na neexistující primární klíč.

Více informací týkajících se selhání synchronizace naleznete v tabulce MSysSchemaProb, buď v řídícím vzoru nebo v replice, která je cílem synchronizace.

Nelze nastavit zadaný parametr registru pro synchronizátora. (Chyba 3493)

{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz také:"damsgCantSetTransporterParameterC "} {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Specifika:"damsgCantSetTransporterParameterS "}

Musíte znovu nakonfigurovat synchronizátor na vašem počítači.

► Chcete-li nakonfigurovat synchronizátor

1 Spusťte replikačního správce.

2 V nabídce Nástroje klepněte na příkaz Konfigurace replikačního správce Microsoft.

Postupujte dle instrukcí průvodce.

Nelze obnovit určený parametr registru pro synchronizátora. (Chyba 3494)

{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz také": "damsgCantRetrieveTransporterParameterC "} {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Specifika": "damsgCantRetrieveTransporterParameterS "}

Musíte znovu nakonfigurovat synchronizátor na vašem počítači.

► Chcete-li nakonfigurovat synchronizátor

1 Spusťte replikačního správce.

2 V nabídce Nástroje klepněte na příkaz Konfigurace replikačního správce Microsoft.

Postupujte dle instrukcí průvodce.

Mezi oběma synchronizátory nejsou plánovány žádné synchronizace. (Chyba 3495)

{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz také": "damsgNoScheduledExchangesC "} {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Specifika": "damsgNoScheduledExchangesS "}

Rozvrh mezi dvěma synchronizátory byl odstraněn nebo se pokoušíte vytvořit rozvrh mezi synchronizátorem na vašem počítači a jím samotným. Pomocí replikačního správce nastavte vazbu se správným synchronizátorem.

Replikační správce nemůže najít ID výměny v tabulce MSysExchangeLog.. (Chyba 3496)

{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz také"":"damsgCantFindExchangeIDC "} {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK,
"Specifika":"damsgCantFindExchangeIDS "}

Nastala neočekávaná chyba. obraťte se, prosím, na odbornou pomoc firmy Microsoft, kde získáte bližší informace.

Nelze nastavit rozvrh pro synchronizátor. (Chyba 3497)

{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz také":""damsgUnableToSetTransporterScheduleC "} {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Specifika":""damsgUnableToSetTransporterScheduleS "}

Objevila se interní chyba při nastavování rozvrhu. Pokuste se akci opakovat.

Nelze získat celou cestu pro člena replikační sady.. (Chyba 3499)

{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz také"":"damsgCantRetrieveReplicaPathC "} {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Specifika":"damsgCantRetrieveReplicaPathS "}

Nastala neočekávaná chyba. Obráťte se, prosím, na odbornou pomoc firmy Microsoft, kde získáte bližší informace.

Nelze nastavit dva různé synchronizátory pro správu jedné repliky. (Chyba 3500)

{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz také": "damsgExchangeNotAllowedC "} {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK,
"Specifika": "damsgExchangeNotAllowedS "}

Použijte platné ID vzdáleného synchronizátoru v požadavku na synchronizaci.

Řídící nebo obyčejná replika není spravována synchronizátorem. (Chyba 3502)

{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz také"":"damsgReplicalsNotManagedC "} {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Specifika":"damsgReplicalsNotManagedS "}

Pokoušíte se získat informace o řídícím návrhu nebo replice, která není spravována žádným synchronizátorem.

Registr synchronizátoru nemá nastavenou žádnou hodnotu pro požadovanou položku. (Chyba 3503)

{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz také": "damsgNoKeyValueSetC " } {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Specifika": "damsgNoKeyValueSetS " }

Musíte znovu nakonfigurovat synchronizátor na vašem počítači.

► Chcete-li nakonfigurovat synchronizátor

1 Spusťte replikačního správce.

2 V nabídce Nástroje klepněte na příkaz Konfigurace replikačního správce Microsoft.

Postupujte dle instrukcí průvodce.

ID synchronizátoru neodpovídá existujícímu ID v tabulce MSysTranspAddress. (Chyba 3504)

{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz také:"damsgInvalidTransporterIDC "} {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK,
"Specifika:"damsgInvalidTransporterIDS "}

Nastala neočekávaná chyba. Obrátte se, prosím, na odbornou pomoc firmy Microsoft, kde získáte bližší informace.

Synchronizátor nemůže otevřít protokol synchronizátoru. (Chyba 3506)

{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz také:"damsgTransporterCantOpenLogC "} {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Specifika:"damsgTransporterCantOpenLogS "}

Nastala neočekávaná chyba. obraťte se, prosím, na odbornou pomoc firmy Microsoft, kde získáte bližší informace.

Chyba při psaní do protokolu synchronizátoru. (Chyba 3507)

{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz také:":"damsgFailureWritingToLogC "} {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Specifika:":"damsgFailureWritingToLogS "} }

Nastala neočekávaná chyba. Obráťte se, prosím, na odbornou pomoc firmy Microsoft, kde získáte bližší informace.

Pro tento synchronizátor není žádný aktivní přenos. (Chyba 3508)

{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz také:":"damsgNoActiveTransportC "} {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Specifika:":"damsgNoActiveTransportS "}

Musíte znovu nakonfigurovat replikační správce na vašem počítači.

► **Chcete-li nakonfigurovat synchronizátor**

1 Spusťte replikačního správce.

2 V nabídce Nástroje klepněte na příkaz Konfigurace replikačního správce Microsoft.

Postupujte dle instrukcí průvodce.

Pro tento synchronizátor nelze najít žádný platný přenos. (Chyba 3509)

{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz také": "damsgCantFindValidTransportC "} {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Specifika": "damsgCantFindValidTransportS "}

Nastala neočekávaná chyba. obraťte se, prosím, na odbornou pomoc firmy Microsoft, kde získáte bližší informace.

Člen sady replik, který jste chtěli synchronizovat, se právě používá jinou synchronizací. (Chyba 3510)

{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz také:":"damsgReplicaNotAvailableC "} {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Specifika:":"damsgReplicaNotAvailableS "} }

Řídící návrh nebo replika může být zahrnuta v daném okamžiku pouze v jedné synchronizaci. Přestože nemůžete zahájit další synchronizaci pokud je kopie již uzamčena, můžete jí nadále používat. Počkejte několik minut a pokuste se o synchronizaci znovu.

Chyba při čtení složky odkládací schránky. (Chyba 3512)

{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz také:":"damsgFailureToReadDropboxC "} {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Specifika:":"damsgFailureToReadDropboxS "}

Nastala neočekávaná chyba. Obráťte se, prosím, na odbornou pomoc firmy Microsoft, kde získáte bližší informace.

Chyba při zápisu do složky odkládací schránky. (Chyba 3513)

{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz také:":"damsgFailureToWriteDropboxC "} {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Specifika:":"damsgFailureToWriteDropboxS "} }

Nastala neočekávaná chyba. Obráťte se, prosím, na odbornou pomoc firmy Microsoft, kde získáte bližší informace.

Synchronizátor nemohl najít žádné plánované nebo požadované synchronizace pro zpracování. (Chyba 3514)

{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz také"":"damsgNoExchangesRequestedC "} {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Specifika":"damsgNoExchangesRequestedS "}

Nastala neočekávaná chyba. obraťte se, prosím, na odbornou pomoc firmy Microsoft, kde získáte bližší informace.

Databázové jádro Microsoft Jet nemohlo přečíst systémový čas na tomto počítači. (Chyba 3515)

{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz také:"damsgSystemClockNotFoundC "} {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Specifika:"damsgSystemClockNotFoundS "}

Databázové jádro Microsoft Jet používá systémové hodiny vašeho počítače pro určité interní procedury. Pokusilo se o přečtení informací ze systémových hodin počítače, ale nepodařilo se to. Ukončete aplikaci a restartujte počítač.

Nelze nalézt transportní adresu. (Chyba 3516)

{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz také": "damsgCantFindTransportAddressC "} {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Specifika": "damsgCantFindTransportAddressS "}

Nastala neočekávaná chyba. Obráťte se, prosím, na odbornou pomoc firmy Microsoft, kde získáte bližší informace.

Synchronizátor nemohl nalézt žádné zprávy pro zpracování. (Chyba 3517)

{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz také": "damsgNoMessagesC "} {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK,
"Specifika": "damsgNoMessagesS "}

Nastala neočekávaná chyba. Obráťte se, prosím, na odbornou pomoc firmy Microsoft, kde získáte bližší informace.

V tabulce MSysTranspAddress nelze najít synchronizátor.(Chyba 3518)

{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz také"":"damsgCantFindTransporterC "} {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK,
"Specifika":"damsgCantFindTransporterS "}

Nastala neočekávaná chyba. Obrat'te se, prosím, na odbornou pomoc firmy Microsoft, kde získáte bližší informace.

Chyba při odesílání zprávy. (Chyba 3519)

{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz také:":"damsgTransportFailedToSendMessageC "} {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Specifika:":"damsgTransportFailedToSendMessageS "}

Nastala neočekávaná chyba. Obráťte se, prosím, na odbornou pomoc firmy Microsoft, kde získáte bližší informace.

Název nebo ID repliky neodpovídá právě zpracovávanému členu sady replik. (Chyba 3520)

{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz také"":"damsgReplicaNameMismatchC "} {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Specifika":"damsgReplicaNameMismatchS "}

Nastala neočekávaná chyba. obraťte se, prosím, na odbornou pomoc firmy Microsoft, kde získáte bližší informace.

Tyto dva členy replikační sady nelze synchronizovat, protože neexistuje společný bod, z něhož by se synchronizace spustila.
(Chyba 3521)

```
{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz také": "damsgReplicaTooOldC "} {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK,  
"Specifika": "damsgReplicaTooOldS "}
```

Uběhlo příliš mnoho času od doby, kdy byly tyto dva členy ze sady replik naposledy synchronizovány. Databázové jádro Microsoft Jet nemůže nalézt společný bod, aby mohlo začít provádět změny v obsahu nebo struktuře databáze.

Synchronizátor nemůže najít záznam konkrétní synchronizace v tabulce MSysExchangeLog. (Chyba 3522)

{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz také:":"damsgCannotFindExchangeRecordC "} {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Specifika:":"damsgCannotFindExchangeRecordS "} }

Nastala neočekávaná chyba. obraťte se, prosím, na odbornou pomoc firmy Microsoft, kde získáte bližší informace.

Synchronizátor nemůže nalézt číslo určité verze v tabulce MSysSchChange. (Chyba 3523)

{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz také"":"damsgCannotFindVersionNumberC "} {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Specifika":"damsgCannotFindVersionNumberS "}

Nastala neočekávaná chyba. obraťte se, prosím, na odbornou pomoc firmy Microsoft, kde získáte bližší informace.

Historie změn návrhu v replice neodpovídá historii v řídicí replice. (Chyba 3524)

{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz také:"damsgSchemaChangeHistoryMismatchC "} {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Specifika:"damsgSchemaChangeHistoryMismatchS "}

Synchronizátor nemůže zasynchronizovat dva členy ze sady replik, protože seznam změn vzhledu (nebo schématu) je pro každou odlišný repliku. Nesoulad v seznamu změn vzhledu může být zapříčiněn buď existencí dvou řídících návrhů nebo tím, že řídicí návrh byl obnoven z některé záložní kopie.

Synchronizátor nemohl použít databázi zpráv. (Chyba 3525)

{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz také:":"damsgCannotAccessMessageDatabaseC "} {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Specifika:":"damsgCannotAccessMessageDatabaseS "}

Databáze zpráv není pro synchronizátor dostupná. Databázový soubor pravděpodobně používá jiný program nebo uživatel (uživatelé by neměly otevírat databázi zpráv synchronizátoru). Zavřete všechny aplikace, které by mohly používat tuto databázi.

Název vybraný pro objekt systému byl již použit. (Chyba 3526)

{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz také"":"damsgSelectedNameAlreadyInUseC "} {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Specifika":"damsgSelectedNameAlreadyInUseS "} }

Nastala neočekávaná chyba. Obráťte se, prosím, na odbornou pomoc firmy Microsoft, kde získáte bližší informace.

Synchronizátor nebo replikační správce nemohl najít systémový objekt. (Chyba 3527)

{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz také:":"damsgCannotFindSystemObjectC "} {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Specifika:":"damsgCannotFindSystemObjectS "} }

Nastala neočekávaná chyba. obraťte se, prosím, na odbornou pomoc firmy Microsoft, kde získáte bližší informace.

Ve sdílené paměti synchronizátoru nebo replikačního správce nejsou žádná nová data ke čtení. (Chyba 3528)

{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz také": "damsgNoNewDataToReadC "} {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Specifika": "damsgNoNewDataToReadS "}

Nastala neočekávaná chyba. Obrat'te se, prosím, na odbornou pomoc firmy Microsoft, kde získáte bližší informace.

Synchronizátor či replikační správce našel nepřčtená data ve sdílené paměti. Stávající data budou přepsána. (Chyba 3529)

{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz také"":"damsgExistingDataOverwrittenC "} {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Specifika":"damsgExistingDataOverwrittenS "}

Nastala neočekávaná chyba. Obratě se, prosím, na odbornou pomoc firmy Microsoft, kde získáte bližší informace.

Synchronizátor již obsluhuje klienta. (Chyba 3530)

{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz také": "damsgTransporterServingClientC "} {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Specifika": "damsgTransporterServingClientS "}

Pokoušíte se spustit druhého klienta synchronizátoru, ale synchronizátor může mít současně pouze jednoho klienta. Zjistěte, která aplikace nebo uživatel používá synchronizátor a zavřete tuto aplikaci.

Doba čekání na událost uplynula. (Chyba 3531)

{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz také:":"damsgEventTimedOutC "} {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Specifika:":"damsgEventTimedOutS "}

Nastala neočekávaná chyba. Obráťte se, prosím, na odbornou pomoc firmy Microsoft, kde získáte bližší informace.

Synchronizátora nelze inicializovat. (Chyba 3532)

{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz také:":"damsgTransporterNotInitializedC "} {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Specifika:":"damsgTransporterNotInitializedS "}

Nelze spustit synchronizátor. Vypněte a znovu spusťte počítač. Pokud se chyba objeví znovu, nakonfigurujte znovu synchronizátor.

► **Chcete-li nakonfigurovat synchronizátor**

1 Spusťte replikačního správce.

2 V nabídce Nástroje klepněte na příkaz Konfigurace replikačního správce Microsoft.

Postupujte dle instrukcí průvodce.

Systemový objekt použitý procesem existuje i po ukončení procesu. (Chyba 3533)

{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz také": "damsgSystemObjectStillExistsC " } {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK,
"Specifika": "damsgSystemObjectStillExistsS "}

Nastala neočekávaná chyba. obraťte se, prosím, na odbornou pomoc firmy Microsoft, kde získáte bližší informace.

Synchronizátor hledal událost systému, ale nenašel žádnou, o které by mohl informovat klienta. (Chyba 3534)

{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz také"":"damsgTransporterLookedForEventC "} {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Specifika":"damsgTransporterLookedForEventS "} }

Nastala neočekávaná chyba. Obrat' se, prosím, na odbornou pomoc firmy Microsoft, kde získáte bližší informace.

Klient si vyžádal, aby synchronizátor ukončil operaci. (Chyba 3535)

{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz také":""damsgClientTerminatedTransporterC "} {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Specifika":""damsgClientTerminatedTransporterS "}

Nastala neočekávaná chyba. Obráťte se, prosím, na odbornou pomoc firmy Microsoft, kde získáte bližší informace.

Synchronizátor obdržel chybnou zprávu pro člena replikační sady, se kterou pracuje. (Chyba 3536)

{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz také"":"damsgReceivedInvalidMessageC "} {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Specifika":"damsgReceivedInvalidMessageS "}

Nastala neočekávaná chyba. Obrat'te se, prosím, na odbornou pomoc firmy Microsoft, kde získáte bližší informace.

Synchronizátor nelze inicializovat, protože je spuštěno příliš mnoho aplikací. (Chyba 3538)

{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz také": "damsgTooManyApplicationsC "} {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Specifika": "damsgTooManyApplicationsS "}

Není dostatek systémových zdrojů pro spuštění všech otevřených aplikací a spuštění synchronizátoru. Ukončete jednu nebo více aplikací a pokuste se o to znovu.

Vyskytla se chyba systému nebo odkládací soubor dosáhl svého limitu. (Chyba 3539)

{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz také:"damsgDiskIOErrorC "} {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Specifika:"damsgDiskIOErrorS "}

Synchronizátor použil systémové volání, které vyústilo do neočekávaného problému. Ukončete aplikaci, vypněte a poté znovu spusťte počítač.

Odkládací soubor dosáhl svého limitu nebo je poškozen. (Chyba 3540)

{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz také:"damsgPageFileCorruptedC "} {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Specifika:"damsgPageFileCorruptedS "}

Synchronizátor narazil na neočekávaný systémový problém. Ukončete aplikaci, vypněte a poté znovu spusťte počítač.

Synchronizátor nemohl řádně skončit a je stále aktivní. (Chyba 3541)

{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz také"":"damsgTransporterStillActiveC "} {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Specifika":"damsgTransporterStillActiveS "}

Programový požadavek na ukončení synchronizátoru nebyl úspěšně dokončen a synchronizátor stále běží na pozadí.

► **Chcete-li ukončit synchronizátor**

- 1 Stiskněte CTRL+ALT+DELETE, aby se zobrazilo dialogové okno** Ukončení programu.
- 2 Klepněte na** Synchronizátor.
- 3 Klepněte na** Ukončení úlohy.

Proces přerušen při pokusu ukončit klienta synchronizátora. (Chyba 3542)

{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz také:":"damsgProcessAbortedC "} {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Specifika:":"damsgProcessAbortedS "}

Nastala neočekávaná chyba. obraťte se, prosím, na odbornou pomoc firmy Microsoft, kde získáte bližší informace.

Synchronizátor nebyl nastaven. (Chyba 3543)

{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz také:":"damsgTransporterNotSetupC "} {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Specifika:":"damsgTransporterNotSetupS "}

Synchronizátor nebyl nastaven pro váš počítač.

► **Chcete-li nakonfigurovat synchronizátor**

1 Spust'te replikačního správce.

2 V nabídce Nástroje klepněte na příkaz Konfigurace replikačního správce Microsoft.

Postupujte dle instrukcí průvodce.

Pokud používáte aplikaci ve prospěch třetí osoby, použijte konfigurační disk synchronizátoru od dodavatele aplikace.

Synchronizátor je již spuštěn. (Chyba 3544)

{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz také": "damsgTransporterAlreadyRunningC "} {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Specifika": "damsgTransporterAlreadyRunningS "}

Synchronizátor může být současně spuštěn pouze jednou. Použijte momentálně spuštěný synchronizátor namísto toho, abyste spouštěli na počítači druhý synchronizátor.

Repliky, které jste chtěli synchronizovat, jsou z jiných sad replik. (Chyba 3545)

{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz také": "damsgDifferentReplicaSetsC "} {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK,
"Specifika": "damsgDifferentReplicaSetsS "}

Kopie z rozdílných sad replik nemohou být synchronizovány. Přesvědčte se, že jste vybrali správnou repliku pro synchronizaci.

Tento typ synchronizace není platný. (Chyba 3546)

{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz také:":"damsgExchangeTypeNotValidC "} {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Specifika:":"damsgExchangeTypeNotValidS "} }

Požadovaná synchronizace nemůže být provedena, protože ve funkci **Synchronize** byla uvedena neplatná volba *exchange*. Použijte platný typ synchronizace.

Synchronizátor nemohl dokončit synchronizaci, protože nenašel repliku ze správné sady. (Chyba 3547)

{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz také:"damsgNotCorrectReplicaSetC "} {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Specifika:"damsgNotCorrectReplicaSetS "}

Nastala neočekávaná chyba. Obráťte se, prosím, na odbornou pomoc firmy Microsoft, kde získáte bližší informace.

Nesoulad mezi GUID nebo nelze nalézt požadovaný GUID. (Chyba 3548)

{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz také": "damsgGUIDsDontMatchC "} {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Specifika": "damsgGUIDsDontMatchS "}

Nastala neočekávaná chyba. obraťte se, prosím, na odbornou pomoc firmy Microsoft, kde získáte bližší informace.

Zadaný název souboru je příliš dlouhý. (Chyba 3549)

{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz také:":"damsgFilenameTooLongC "} {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Specifika:":"damsgFilenameTooLongS "}

Zadejte kratší název souboru.

Pro sloupec GUID není index. (Chyba 3550)

{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz také": "damsgNoGuidIndexC "} {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Specifika": "damsgNoGuidIndexS "}

Toto je neočekávaná chyba. Abyste získali další informace, obraťte se prosím na odbornou pomoc firmy Microsoft.

Nelze vymazat určený parametr registru pro synchronizátora. (Chyba 3551)

{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz také": "damsgCantDeleteTransporterParameterC "} {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Specifika": "damsgCantDeleteTransporterParameterS "}

Na vašem počítači potřebujete znovu nakonfigurovat synchronizátor.

► Chcete-li konfigurovat synchronizátor

1 Spusťte replikačního správce.

2 V nabídce Nástroje klepněte na příkaz Konfigurace replikačního správce Microsoft.

Následujte instrukce v průvodci.

Velikost parametru registru přesahuje povolené maximum (Chyba 3552)

{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz také:"damsgParameterTooLargeC "} {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Specifika:"damsgParameterTooLargeS "}

Každý parametr registru systému Windows má svoji nejvyšší povolenou hodnotu. Nastavení, které jste se pokusili použít, přesáhlo tuto hodnotu. Zkontrolujte omezení parametru, který nastavujete.

Nelze vytvořit GUID. (Chyba 3553)

{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz také": "damsgCantCreateGuidC " } {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK,
"Specifikai": "damsgCantCreateGuidS " }

Toto je neočekávaná chyba. Abyste získali další informace, obraťte se prosím na odbornou pomoc firmy Microsoft.

Všechny platné přezdívky pro repliky byly už použity. (Chyba 3555)

{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz také": "damsgAllNicknamesInUseC "} {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Specifika": "damsgAllNicknamesInUseS "}

Překročili jste nejvyšší povolený počet replik (32,768) v replikační sadě. Spusťte novou sadu replik.

Chybná cesta cílové složky odkládací schránky. (Chyba 3556)

{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz také":""damsgInvalidDestinationPathC "} {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Specifika":""damsgInvalidDestinationPathS "}

Toto je neočekávaná chyba. Abyste získali další informace, obraťte se prosím na odbornou pomoc firmy Microsoft.

Chybná adresa cílové složky odkládací schránky.(Chyba 3557)

{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz také":"damsgInvalidAddressForDestinationC "} {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Specifika":"damsgInvalidAddressForDestinationS "}

Toto je neočekávaná chyba. Abyste získali další informace, obraťte se prosím na odbornou pomoc firmy Microsoft.

Vstupně-výstupní chyba disku v cílové složce odkládací schránky. (Chyba 3558)

{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz také:"damsgDiskChybaAtDestinationC "} {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK,
"Specifika:"damsgDiskChybaAtDestinationS "}

Toto je neočekávaná chyba. Abyste získali další informace, obraťte se prosím na odbornou pomoc firmy Microsoft.

Chyba při psaní, cílový disk je plný. (Chyba 3559)

{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz také:":"damsgFailureToWriteAtDestinationC "} {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Specifika:":"damsgFailureToWriteAtDestinationS "} }

Toto je neočekávaná chyba. Abyste získali další informace, obraťte se prosím na odbornou pomoc firmy Microsoft.

Dva členové replikační sady, které jste chtěli synchronizovat, mají stejné replikační ID. (Chyba 3560)

{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz také:":"dmsgReplicasHaveSameReplicaIDC "} {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Specifika:":"dmsgReplicasHaveSameReplicaIDS "}

Synchronizujte s jiným cílovým členem sady replik.

Oba dva členi replikační sady, které jste chtěli synchronizovat, jsou řídicími replikami. (Chyba 3561)

{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz také"":"damsgReplicasAreBothDesignMastersC "} {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Specifika":"damsgReplicasAreBothDesignMastersS "} }

Vymažte jedn z řídicích návrhů.

Odepřen přístup do cílové složky odkládací schránky. (Chyba 3562)

{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz také:":"damsgDestinationAccessDeniedC "} {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Specifika:":"damsgDestinationAccessDeniedS "}

Ověřte si, zda máte povolení pro jednotku, na které je cílová složka odkládací schránky uložena.

Zásadní chyba při přístupu k místní složce odkládací schránky. (Chyba 3563)

{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz také": "damsgChybaAccessingLocalDropboxC "} {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Specifika": "damsgChybaAccessingLocalDropboxS "}

Toto je neočekávaná chyba. Abyste získali další informace, obraťte se prosím na odbornou pomoc firmy Microsoft.

Synchronizátor nemůže najít zdrojový soubor zpráv. (Chyba 3564)

{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz také:"damsgCantFindMessageFileC "} {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Specifika:"damsgCantFindMessageFileS "}

Toto je neočekávaná chyba. Abyste získali další informace, obraťte se prosím na odbornou pomoc firmy Microsoft.

Narušení sdílení ve zdrojové složce odkládací schránky, protože databáze zpráv je otevřena jinou aplikací. (Chyba 3565)

{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz také:"damsgMessageDatabaseOpenC "} {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Specifika:"damsgMessageDatabaseOpenS "}

Zavřete databázi zpráv. Uživatelé nesmí přímo otevírat databázi zpráv.

Vstupně-výstupní chyba sítě. (Chyba 3566)

{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz také:":"damsgNetworkIOChybaC " } {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Specifika:":"damsgNetworkIOChybaS " }

Při komunikaci mezi vaším počítačem a sítí nastal problém. Zkontrolujte, zda vaše síť správně pracuje a jestli je síťový kabel dobře zapojen k vašemu počítači. Ukončete aplikace, vypněte počítač a znovu jej spusťte.

Zpráva ve složce odkládací schránky patří chybnému synchronizátoru. (Chyba 3567)

{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz také": "damsgMessageForWrongTransporterC "} {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Specifika": "damsgMessageForWrongTransporterS "}

Toto je neočekávaná chyba. Abyste získali další informace, obraťte se prosím na odbornou pomoc firmy Microsoft.

Synchronizátor nemohl odstranit soubor. (Chyba 3568)

{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz také:":"damsgTransporterCantDeleteFileC "} {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Specifika:":"damsgTransporterCantDeleteFileS "} }

Toto je neočekávaná chyba. Abyste získali další informace, obraťte se prosím na odbornou pomoc firmy Microsoft.

Tento člen replikační sady byl logicky odebrán ze sady replik a není již k dispozici. (Chyba 3569)

{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz také:";"damsgReplicaLogicallyRemovedC "} {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Specifika:";"damsgReplicaLogicallyRemovedS "}

Člen replikační sady, který jste se pokusili použít byl odstraněn, protože nebyl buď synchronizován v průběhu požadovaného počtu dnů (doba platnosti) nebo nebyl synchronizován s dalším řídícím návrhem. Tento člen by měl být odstraněn z počítače.

Jestliže máte nějaká data ve členu, který nebyl v sadě replik synchronizován s žádným jiným členem, zadejte data do jiného členu ručně. Zobrazením pole s_Generation v každé tabulce můžete určit, které záznamy mají nesynchronizovaná data. Hodnota 0 v poli s_Generation naznačuje, že daný záznam byl vložen nebo aktualizován a nebyl synchronizován s žádnou jinou replikou v této sadě. Pole s_Generation si můžete zobrazit tak, že spustíte aplikaci Microsoft Access, otevřete nabídku **Nástroje**, klepnete na příkaz **Volby**, vyberete kartu **Zobrazit** a potom zaškrtnete pole **Systémové Objekty**.

Jestliže je daný člen řídící replikou, porovnejte strukturu této repliky s ostatními replikami v této sadě, abyste mohli určit, zda nějaké změny návrhu nebyly synchronizovány.

Pokus nastavit sloupec v částečné replice porušuje pravidlo řídící částečné repliky. (Chyba 3571)

{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz také"":"damsgViolatedRuleForPartialC "} {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Specifika":"damsgViolatedRuleForPartialS "}

Nemůžete měnit primární klíč tabulky v částečné replice, ledaže by se na ni neodkazoval.

Při čtení či zápisu do adresáře TEMP se vyskytla vstupně-výstupní chyba disku. (Chyba 3572)

{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz také": "damsgTEMPDirChybaC "} {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Specifika": "damsgTEMPDirChybaS "}

Na vašem počítači nastal problém přístupu do adresáře TEMP. Zkontrolujte, zda je cesta k adresáři TEMP správná.

Replikační ID této repliky bylo přiřazeno jiné replice během přesunování či kopírování. (Chyba 3574)

{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz také": "damsgReplicaIDAssignedDuringMoveC "} {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Specifika": "damsgReplicaIDAssignedDuringMoveS "}

Toto je neočekávaná chyba. Abyste získali další informace, obraťte se prosím na odbornou pomoc firmy Microsoft.

Disk, na který jste se pokusili zapsat, je plný (Chyba 3575)

{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz také:":"damsgDiskDriveFullC "} {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK,
"Specifika":"damsgDiskDriveFullS "}

Na diskové jednotce není dostatek prostoru pro dokončení operace. Vymažte nepotřebné soubory z disku, abyste vytvořili dostatečný prostor pro tuto operaci. Vytvořte na disku větší dostupný prostor než je velikost souboru, který se pokoušíte uložit.

Databáze, kterou jste se pokusili otevřít, je používána jinou aplikací. (Chyba 3576)

{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz také:"damsgDatabaseAlreadyInUseC "} {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Specifika:"damsgDatabaseAlreadyInUseS "} }

Jestliže se pokoušíte otevřít databázi ve výhradním režimu, je možné, že je již otevřená jinou aplikací. Jestliže se pokoušíte otevřít databázi ve sdíleném režimu, je možné, že je již otevřená jinou aplikací ve výhradním režimu. Ukončete aplikace, které tuto databázi používají a potom se pokuste provést operaci znovu.

Nelze aktualizovat replikační systémový sloupec. (Chyba 3577)

{ewc HLP95EN.DLL, DYNALINK, "Viz také:" damsgCantUpdateSysColumnC "} {ewc HLP95EN.DLL, DYNALINK, "Specifika:" damsgCantUpdateSysColumnS "}

Sloupec, který se pokoušíte aktualizovat, je systémový a určený pouze pro čtení.

Selhala replikace databáze. Nelze určit, zda je databáze otevřena s výhradním přístupem. (Chyba 3578)

{ewc HLP95EN.DLL, DYNALINK, "Viz také"":" damsgCantDetermineExclusiveC "} {ewc HLP95EN.DLL, DYNALINK, "Specifika":" damsgCantDetermineExclusiveS "}

Toto je neočekávaná chyba. Abyste získali další informace, obraťte se prosím na odbornou pomoc firmy Microsoft.

Nelze otevřít replikační systémovou tabulku <název>, protože je již používána. (Chyba 3581)

```
{ewc HLP95EN.DLL, DYNALINK, "Viz také:" damsgSystemTableInUseC "} {ewc HLP95EN.DLL, DYNALINK,  
"Specifika:" damsgSystemTableInUseS "}
```

Systémová tabulka, která je potřebná k dokončení operace, se právě používá. Vyčkejte několik okamžiků a potom se pokuste provést operaci znovu.

Nedostatek paměti k dokončení operace. (Chyba 3584)

{ewc HLP95EN.DLL, DYNALINK, "Viz také:" damsgInsufficientMemoryC "} {ewc HLP95EN.DLL, DYNALINK, "Specifika:" damsgInsufficientMemoryS "}

Váš počítač začal mít nedostatek paměti během vytváření repliky databáze. Ukončete ostatní aplikace a potom se pokuste provést operaci znovu.

Syntaktická chyba ve výrazu částečného filtru v tabulce <název>.. (Chyba 3586)

{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz také": "damsgSyntaxChybaC " } {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK,
"Specifika": "damsgSyntaxChybaS "}

Ujistěte se, že používáte správnou syntaxi v daném výrazu.

Chybný výraz ve vlastnosti ReplicaFilter. (Chyba 3587)

```
{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz takdž": "damsgUnknownTokenC "} {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Specifika": "damsgUnknownTokenS "}
```

Řetězec **ReplicaFilter** obsahuje neplatné slovo. Zkontrolujte syntaxi, zda neobsahuje špatný pravopis nebo v ní neschází slova.

Chyba při vyhodnocování výrazu částečného filtru. (Chyba 3588)

{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz také": "damsgChybaEvaluatingFilterC "} {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Specifika": "damsgChybaEvaluatingFilterS "}

Toto je neočekávaná chyba. Abyste získali další informace, obraťte se prosím na odbornou pomoc firmy Microsoft.

Částečný filtrovací výraz obsahuje neznámou funkci. (Chyba 3589)

{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz také": "damsgUnknownFilterFunctionC "} {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Specifika": "damsgUnknownFilterFunctionS "}

Ujistěte se, zda jste použili správný název funkce. Ne všechny funkce jsou platné ve výrazech filtru.

Nelze replikovat databázi chráněnou heslem, ani nastavit ochranu heslem pro replikovanou databázi. (Chyba 3592)

{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz také:"damsgCantPasswordProtectDatabaseC "} {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Specifika:"damsgCantPasswordProtectDatabaseS "} }

Jestliže je pro databázi nastaveno heslo, odstraňte jej.

Nelze změnit datový vzor pro replikační sadu. (Chyba 3593)

{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz také": "damsgCantSetSingleMasterAttributeC "} {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Specifika": "damsgCantSetSingleMasterAttributeS "}

Stav, zda je povoleno uživatelům sady replik měnit data ve všech replikách či pouze v řídícím návrhu, je určen při prvním převodu databáze do řídicího návrhu. Poté, co byla databáze převedena, nelze měnit jednoduché ani vícenásobné atributy matrice.

Nelze změnit datový vzor pro replikační sadu. Změnu dat lze provádět pouze v řídicím návrhu. (Chyba 3594)

{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz také:"damsgCantSetMultiMasterAttributeC "} {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Specifika:"damsgCantSetMultiMasterAttributeS "}

Stav, zda je povoleno uživatelům replikované databáze měnit data pouze v řídicím návrhu či ve všech replikách je určen při prvním převodu databáze do řídicího návrhu. Poté, co byla databáze převedena, nelze měnit jednoduché ani vícenásobné atributy matrice.

Systemové tabulky vaší repliky již nejsou spolehlivé, repliku nelze dále používat. (Chyba 3595)

{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz také:"damsgDatabaseUnreplicableC "} {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Specifika:"damsgDatabaseUnreplicableS "}

Replika na vašem počítači je poškozena. Když databázové jádro Microsoft Jet tuto repliku opravovalo, mohlo způsobit změny jedné či více tabulek. Vymažte tuto repliku a nahradte ji novou.

Synchronizace s nereplikovanou databází není povoleno. Databáze <název> není řídicí návrh ani replika. (Chyba 3605)

{ewc HLP95EN.DLL, DYNALINK, "Viz také:" damsgSynchNonrepNotAllowed C "} {ewc HLP95EN.DLL, DYNALINK, "Specifika:" damsgSynchNonrepNotAllowed S "}

Pokoušíte se synchronizovat replikovanou databázi s nereplikovanou nebo synchronizovat dvě nereplikované databáze. Pouze repliky vytvořené ze stejné replikované databáze mohou být synchronizovány.

Je-li jedna z databází již replikovaná, použijte ji k vytvoření druhé repliky databáze.

Jestliže žádná z databází není replikována, vyberte jednu z databází, která se má použít jako řídicí návrh pro sadu replik. Pomocí aplikace Microsoft Access otevřete takovouto databázi, vyberte nabídku **Nástroje**, umístěte kurzor na položku **Replikace** a potom klepněte na příkaz **Vytvořit repliku**. Jestliže z aplikace Microsoft Access není přístupný aplikace Aktovka, ale je přístupný ze systému Windows 95, přesuňte danou databázi do Aktovky, abyste mohli vytvořit repliku. Nepokoušejte se replikovat druhou ze dvou původních databází a potom synchronizovat dvě databáze. Druhá databáze musí být replika první, aby byl proces synchronizace úspěšný.

Replikační vlastnost, kterou chcete odstranit, je určena pouze ke čtení a nelze ji odstranit. (Chyba 3607)

{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz také:"damsgReplicationPropertyReadOnlyC "} {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Apecifika:"damsgReplicationPropertyReadOnlyS "}

Ujistěte se, zda rušíte správnou vlastnost.

Nelze vytvořit replikovatelný objekt <název> v kontejneru <název>. (Chyba 3583)

```
{ewc HLP95EN.DLL,DYNALINK,"Viz takdž"":"damsgCannotMakeObjectReplicableC"}      {ewc  
HLP95EN.DLL,DYNALINK,"Specifika":"damsgCannotMakeObjectReplicableS"}
```

Objekt (tabulka, formulář, sestava, modul, makro) v označeném kontejneru nemůže být replikovatelný.

Příkladem objektu, který nemůže být replikovatelný je tabulka, o 253 či více polích. Protože replikační proces potřebuje přidat nejméně tři další pole, byl by přesažen limit 255 polí.

Nelze najít spustitelný soubor pro synchronizátor (mstran35.exe). (Chyba 3627)

{ewc HLP95EN.DLL,DYNALINK,"Viz takéž"::"damsgCannotFindExecutableFileForSynchronizermstran35exeC"} {ewc HLP95EN.DLL,DYNALINK,"Specifika"::"damsgCannotFindExecutableFileForSynchronizermstran35exeS"}

Pokoušíte se spustit synchronizátor, ale soubor Mstran35.exe nelze na vyznačené cestě najít.

Repliku partnera nelze synchronizátorem zpracovávat. (Chyba 3628)

{ewc HLP95EN.DLL,DYNALINK,"Viz takéž"::"damsgPartnerReplicalsNotManagedBySynchronizerC"} {ewc HLP95EN.DLL,DYNALINK,"Specifika"::"damsgPartnerReplicalsNotManagedBySynchronizerS"}

Pokoušíte se synchronizovat s replikou partnera, kterou nelze synchronizátorem zpracovávat.

Tento synchronizátor a synchronizátor <název> používají stejnou odkládací schránku systému souborů - <název>. (Chyba 3629)

{ewc HLP95EN.DLL,DYNALINK,"Viz také"::"damsgSynchronizer1IsAlsoUsingSameFileSystemDropbox2C"} {ewc HLP95EN.DLL,DYNALINK,"Specifika"::"damsgSynchronizer1IsAlsoUsingSameFileSystemDropbox2S"}

Každý synchronizátor by měl používat vlastní odkládací schránku systému souborů. Použití stejné odkládací schránky pro několik synchronizátorů může mít za následek ztrátu zpráv nebo neúplné výměny.

Neplatný název tabulky ve filtru. (Chyba 3631)

{ewc HLP95EN.DLL,DYNALINK,"Viz takéž"::"damsgInvalidTableNameInFilterC"} {ewc
HLP95EN.DLL,DYNALINK,"Specifika"::"damsgInvalidTableNameInFilterS"}

Odkázali jste na tabulku ve filtru typu Boolean, který je neplatný. Filtry typu Boolean mohou odkazovat pouze na tabulku, která je filtrována.

Vzdálený synchronizátor není konfigurován pro vzdálenou synchronizaci. (Chyba 3632)

{ewc HLP95EN.DLL,DYNALINK,"Viz také":":damsgInternetTransportNotEnabledOnRemoteSynchronizerC"}
HLP95EN.DLL,DYNALINK,"Specifika":":damsgInternetTransportNotEnabledOnRemoteSynchronizerS"}

{ewc

Tento vzdálený synchronizátor není konfigurován, aby prováděl vzdálenou synchronizaci.

Nelze načíst DLL <název>. (Chyba 3633)

{ewc HLP95EN.DLL,DYNALINK,"Viz takéž": "damsgCantLoadDLLC"} {ewc
HLP95EN.DLL,DYNALINK,"Specifika": "damsgCantLoadDLLS"}

Soubor DLL není registrovaný, nebo se nenachází na zadané cestě.

Nelze vytvořit repliku s použitím částečné repliky. (Chyba 3634)

```
{ewc HLP95EN.DLL,DYNALINK,"Viz také":":damsgCannotCreateReplicaUsingPartialReplicaC"} {ewc  
HLP95EN.DLL,DYNALINK,"Specifika":":damsgCannotCreateReplicaUsingPartialReplicaS"}
```

Pokusili jste se vytvořit repliku použitím částečné repliky jako zdroje. Částečnou repliku nelze replikovat.

Nelze vytvořit částečnou repliku informačního souboru pracovní skupiny. (Chyba 3635)

{ewc HLP95EN.DLL,DYNALINK,"Viz také"::"damsgCannotCreatePartialReplicaOfSystemDatabaseC"} {ewc HLP95EN.DLL,DYNALINK,"Specifika"::"damsgCannotCreatePartialReplicaOfSystemDatabaseS"}

Pokusili jste se vytvořit částečnou repliku informačního souboru pracovní skupiny. Informační soubor pracovní skupiny nelze replikovat.

Repliku nebo filtr repliky nelze změnit, protože obsahuje konflikty nebo chyby dat. (Chyba 3636)

{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz také:":"damsgCantPopulateWithErrorsC "} {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Specifika":"damsgCantPopulateWithErrorsS "} }

Pokusili jste se změnit filtr částečné repliky nebo změnit částečnou repliku, která obsahuje konflikty nebo chyby dat. Před zpracováním je potřeba konflikty nebo chyby vyřešit. Tím se předejde neúmyslným ztrátám konfliktních informací a zajistí se správná oprava chyb.

Nelze vytvořit křížový poddotaz pro volný sloupec. (Chyba 3637)

{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz také": "damsgQueryEmbeddedVarTabC "} {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Specifika": "damsgQueryEmbeddedVarTabS "}

Pokusili jste se seřadit proměnné křížového sloupce. Výsledky křížového dotazu byste měli nejprve uložit a potom řadit výsledky pomocí tlačítka Řadit vzestupně nebo Řadit sestupně.

Databáze, používaná programem kontrolujícím úpravy, nemůže být replikovatelná. (Chyba 3638)

{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz také"":"damsgSourceControlledReplicableC "} {ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Specifika":"damsgSourceControlledReplicableS "}

Databáze, kterou jste se pokusili replikovat, je řízena databázovým programem, který neumožňuje vytváření replik. Abyste mohli vytvořit replikovatelnou databázi, musíte nejprve zajistit, aby nebyla řízena zdrojovým programem.

Nelze vytvořit repliku informačního souboru pracovní skupiny. (Chyba 3639)

{ewc HLP95EN.DLL,DYNALINK,"Viz také"::"damsgCantCreateSysReplicaC "}
HLP95EN.DLL,DYNALINK,"Specifika"::"damsgCantCreateSysReplicaS"} {ewc

Pokoušíte se vytvořit repliku informačního souboru pracovní skupiny. To není povoleno.

Přenosová vyrovnávací paměť je pro požadovaná data příliš malá. (Chyba 3640)

```
{ewc HLP95EN.DLL,DYNALINK,"Viz  
takdž": "damsgTheFetchBufferWasTooSmallForAmountOfDataYouRequestedChyba3640C"} {ewc  
HLP95EN.DLL,DYNALINK,"Specifika": "damsgTheFetchBufferWasTooSmallForAmountOfDataYouRequestedChyba3640S"}
```

Při vyvolání metody **GetRows** nebo **GetRowsEx** byla přenosová vyrovnávací paměť příliš malá na to, aby obsahovala určené řádky.

V sadě zbývá méně záznamů, než kolik jste požadovali. (Chyba 3641)

{ewc HLP95EN.DLL,DYNALINK,"Viz takéž"":"damsgThereAreFewerRecordsRemainingInRecordsetThanYouRequestedC"}

{ewc HLP95EN.DLL,DYNALINK,"Specifika"":"damsgThereAreFewerRecordsRemainingInRecordsetThanYouRequestedS"}

Bylo dosaženo konce **sady záznamů**

Operace byla stornována. (Chyba 3642)

{ewc HLP95EN.DLL,DYNALINK,"Viz takéž": "damsgACancelWasPerformedOnOperationChybaC"} {ewc
HLP95EN.DLL,DYNALINK,"Specifika": "damsgACancelWasPerformedOnOperationS"}

Dotaz byl přerušen zdrojem dat. Nebyly vráceny některé vyhovující řádky. Zkuste dotaz znovu vyvolat.

Jednu z položek v sadě odstranil jiný proces. (Chyba 3643)

```
{ewc HLP95EN.DLL,DYNALINK,"Viz takéž"":"damsgOneOfRecordsInRecordsetWasDeletedByAnotherProcessC"}  
{ewc HLP95EN.DLL,DYNALINK,"Specifika":"damsgOneOfRecordsInRecordsetWasDeletedByAnotherProcessErrorS"}
```

Jednu či více z položek v sadě záznamů odstranil jiný proces poté, co byl proveden dotaz. Sadu záznamů byste měli obnovit a zkusit dotaz znovu vyvolat.

Jeden z propojovacích parametrů je nesprávný. (Chyba 3645)

```
{ewc HLP95EN.DLL,DYNALINK,"Viz takéž": "damsgOneOfBindingParametersIsIncorrectC"} {ewc  
HLP95EN.DLL,DYNALINK,"Specifika": "damsgOneOfBindingParametersIsIncorrectS"}
```

Typ dat nebo typ propojení ve struktuře propojení, předaný metodám **GetRows** nebo **GetRowsEx**, měl nesprávnou hodnotu, nebo byla pro daný typ dat nesprávná maximální délka pole.

Zkontrolujte strukturu propojení.

Zadaná délka řádku je menší než součet šířek sloupců. (Chyba 3646)

```
{ewc HLP95EN.DLL,DYNALINK,"Viz takéž":."damsgTheSpecifiedRowLengthIsShorterThanSumOfColumnLengthsC"}  
{ewc HLP95EN.DLL,DYNALINK,"Specifika":."damsgTheSpecifiedRowLengthIsShorterThanSumOfColumnLengthsS"}
```

Parametr délky řádku neurčil dostatečný prostor pro propojení sloupce.

Požadovaný sloupec se nevrací do sady záznamů. (Chyba 3647)

{ewc HLP95EN.DLL,DYNALINK,"Viz takéž": "damsgAColumnRequestedIsNotBeingReturnedToRecordsetC"} {ewc
HLP95EN.DLL,DYNALINK,"Specifika": "damsgAColumnRequestedIsNotBeingReturnedToRecordsetS"}

Jeden z požadovaných sloupců není dostupný.

Nelze synchronizovat částečnou repliku s jinou částečnou replikou. (Chyba 3648)

{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz také": "damsgBothPartialsC "}
"Specifika": "damsgBothPartialsS "}

{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK,

Databáze, kterou se pokoušíte synchronizovat, je částečná replika. Částečnou repliku nelze synchronizovat s jinou částečnou replikou, protože ostatní částečné repliky nemohou obsahovat všechny záznamy, které vyhoví filtru vaší částečné repliky.

Znaková stránka pro daný jazyk není určena nebo ji nelze najít. (Chyba 3649)

```
{ewc HLP95EN.DLL,DYNALINK,"Viz také":"":":damsgTheLanguagespecificCodePageWasNotSpecifiedOrCouldNotBeFoundC"}  
{ewc HLP95EN.DLL,DYNALINK,"Specifika":"":":damsgTheLanguagespecificCodePageWasNotSpecifiedOrCouldNotBeFoundS"}
```

Pokusili jste se otevřít databázi, jež byla vytvořena v jazyku, který není na vašem počítači nainstalován. Měli byste zjistit jazyk, který byl zadán při vytváření této databáze, a potom zkontrolovat, zda je tento jazyk ve vašem systému nainstalován. Pokud byla databáze vytvořena pomocí DAO, jazyk byl určen lokálním argumentem metody **CreateDatabase**. Jestliže byla databáze vytvořena programem Microsoft Access, jazyk byl určen volbou "Pořadí řazení nové databáze" na kartě Obecné volby v dialogovém okně **Možnosti**, který se vyvolá klepnutím na příkaz **Možnosti** v nabídce **Nástroje**.

Jazyky lze do systému přidávat pomocí Místního nastavení v Ovládacích panelech.

Síť Internet je příliš pomalá. (Chyba 3650)

{ewc HLP95EN.DLL,DYNALINK,"Viz takéž"::"damsgInternetIsTooSlowC"} {ewc
HLP95EN.DLL,DYNALINK,"Specifika"::"damsgInternetIsTooSlowS"}

Chyba byla způsobena nízkou přenosovou rychlostí sítě Internet.

Neplatná adresa v síti Internet. (Chyba 3651)

{ewc HLP95EN.DLL,DYNALINK,"Viz takéž"::"damsgInvalidInternetAddressC"} {ewc
HLP95EN.DLL,DYNALINK,"Specifika"::"damsgInvalidInternetAddressS"}

Požadovali jste adresu v síti Internet, která je neplatná, nebo není dostupná. Zkontrolujte zadanou adresu a je-li platná, pokus zopakujte později.

Chyba přihlášení v síti Internet. (Chyba 3652)

{ewc HLP95EN.DLL,DYNALINK,"Viz takéž": "damsgInternetLoginFailureC"} {ewc
HLP95EN.DLL,DYNALINK,"Specifika": "damsgInternetLoginFailureS"}

Server neověřil zadané přihlašovací informace.

Síť Internet není nastavena. (Chyba 3653)

{ewc HLP95EN.DLL,DYNALINK,"Viz takéž"::"damsgInternetNotSetUpC"} {ewc
HLP95EN.DLL,DYNALINK,"Specifika"::"damsgInternetNotSetUpS"}

Vyskytl se problém s nastavením sítě Internet.

Chyba ve vyhodnocení částečného výrazu. (Chyba 3656)

{ewc HLP95EN.DLL,DYNALINK,"Viz takéž": "damsgErrorInEvaluatingPartialExpressionC"} {ewc
HLP95EN.DLL,DYNALINK,"Specifika": "damsgErrorInEvaluatingPartialExpressionS"}

Zadali jste neplatný výraz ve filtru typu Boolean, který se používá k určování záznamů, jež se mají použít v částečné replice. Filtr repliky může nabývat následujících hodnot:

Hodnota	Popis
String	Kritéria, která musí záznam splňovat, aby se objevil v replikované tabulce. Tento řetězec je podobný SQL klauzuli WHERE, ale nelze jím v rámci kritéria určovat poddotazy, agregační funkce (například Count) ani uživatelsky definované funkce.
True	Replikovat všechny záznamy.
False	(Výchozí) Nereplikovat žádné záznamy.

Požadovaná výměna selhala, protože <popis>. (Chyba 3660)

{ewc HLP95EN.DLL,DYNALINK,"Viz takéž":":damsgRequestedExchangeFailedBecause1C"} {ewc
HLP95EN.DLL,DYNALINK,"Specifika":":damsgRequestedExchangeFailedBecause1S"}

Více podrobností o důvodu selhání výměny je uvedeno v historii výměny. Používáte-li Replikačního správce, můžete si historii výměny prohlédnout klepnutím pravého tlačítka myši na replikovaný objekt. Replikační historii si také lze prohlížet spuštěním příkazu **Historie synchronizace** v nabídce **Zobrazit**.

Provádíte-li replikace pomocí programu Microsoft Access, můžete otevřít tabulku historie výměny v datovém listu, abyste si mohli historii prohlédnout. Tabulka historie výměny je skrytý objekt. Zobrazíte ji v oknu Databáze zaškrtnutím pole **Systémové objekty** na kartě **Zobrazení** dialogového okna **Možnosti**, který se vyvolá klepnutím na příkaz **Možnosti** v nabídce **Nástroje**.

Chyby generované databází Microsoft Jet a objekty DAO

{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK, "Viz také:";"daidxRealDataAccessErrorsC"}
"Specifika:";"daidxRealDataAccessErrorsS"}

{ewc HLP95EN.dll, DYNALINK,

Chyby generované databázovým jádrem Microsoft Jet se mohou vyskytnout za běhu aplikace, a to buď ve vývojovém prostředí nebo v samostatně spustitelném souboru. Vzniklé chyby lze testovat a reagovat na ně s použitím objektu **Error**.

Kód Zpráva

<u>2420</u>	<u>Syntaktická chyba v čísle.</u>
<u>2421</u>	<u>Syntaktická chyba v datu.</u>
<u>2422</u>	<u>Syntaktická chyba v řetězci.</u>
<u>2423</u>	<u>Nesprávné použití '.', '!', nebo '()'.</u>
<u>2424</u>	<u>Neznámý název.</u>
<u>2425</u>	<u>Neznámý název funkce.</u>
<u>2426</u>	<u>Funkce není dostupná ve výrazech.</u>
<u>2427</u>	<u>Objekt neobsahuje žádnou hodnotu.</u>
<u>2428</u>	<u>V doménové funkci byly použity neplatné argumenty.</u>
<u>2429</u>	<u>In operátor bez ()</u>
<u>2430</u>	<u>Between operátor bez And.</u>
<u>2431</u>	<u>Syntaktická chyba (chybí operátor).</u>
<u>2432</u>	<u>Syntaktická chyba (čárka).</u>
<u>2433</u>	<u>Syntaktická chyba.</u>
<u>2434</u>	<u>Syntaktická chyba (chybí operátor).</u>
<u>2435</u>	<u>Neuzavřená pravá závorka).</u>
<u>2436</u>	<u>Chybí znak),], nebo položka.</u>
<u>2437</u>	<u>Nesprávné použití svislých svislých čar.</u>
<u>2438</u>	<u>Syntaktická chyba.</u>
<u>2439</u>	<u>Nesprávný počet argumentů použitých ve funkci.</u>
<u>2440</u>	<u>Funkce IIF bez ()</u>
<u>2442</u>	<u>Nesprávné použití závorek.</u>
<u>2443</u>	<u>Nesprávné použití operátoru IS.</u>
<u>2445</u>	<u>Výraz je příliš složitý.</u>
<u>2446</u>	<u>Při výpočtu byla překročena kapacita volné paměti.</u>
<u>2447</u>	<u>Nesprávné použití '.', '!', nebo '()'.</u>
<u>2448</u>	<u>Nelze nastavit hodnotu.</u>
<u>3000</u>	<u>Reservovaná chyba <položka>; pro tuto chybu není žádná zpráva.</u>
<u>3001</u>	<u>Neplatný argument.</u>
<u>3002</u>	<u>Program nelze spustit.</u>
<u>3003</u>	<u>Nelze spustit transakci. Je příliš mnoho vnořených transakcí.</u>

- 3005 <Název databáze> není platný název databáze.
- 3006 Databáze <název> je uzamčena pro výhradní použití.
- 3007 Nelze otevřít knihovni databázi <název>.
- 3008 Tabulka <název> je otevřena jiným uživatelem nebo prostřednictvím uživatelského rozhraní, a proto s ní nelze programově pracovat.
- 3009 Tabulku <název> jste se během otevírání pokusili zamknout, ale to nejde, protože se právě používá. Chvilku počkejte, a pak to zkuste znovu.
- 3010 Tabulka <název> již existuje.
- 3011 Databázové jádro Microsoft Jet nemůže najít objekt <název>. Zkontrolujte, zda objekt existuje, a zda jste správně zadali jeho název a cestu.
- 3012 Objekt <název> již existuje.
- 3013 Nelze přejmenovat instalovatelný soubor ISAM.
- 3014 Nelze otevřít žádnou další tabulku.
- 3015 <Název indexu> není indexem v této tabulce. Názvy indexů, které jsou k dispozici, najdete v seznamu indexů objektu TableDef.
- 3016 Pole se nevejde do záznamu.
- 3017 Pole je příliš dlouhé.
- 3018 Nelze nalézt pole <název>.
- 3019 Operace je neplatná bez aktuálního indexu.
- 3020 Pokusili jste se vyvolat metodu Update nebo CancelUpdate nebo aktualizovat objekt Field v sadě záznamů bez předešlého spuštění příkazů AddNew nebo Edit.
- 3021 Není žádný aktuální záznam.
- 3022 Požadované změny tabulky se nepodařily, protože by vytvořily duplicitní hodnoty v indexu, primárním klíči nebo relaci. Změňte hodnoty v polích obsahující duplicitní údaje nebo odstraňte či znovu nadefinujte index.
- 3023 Příkaz Přidat nový nebo Úpravy je již použit.
- 3024 Nelze nalézt soubor <název>.
- 3025 Nelze otevřít žádné další soubory.
- 3026 Nedostatek místa na disku.
- 3027 Nelze aktualizovat. Databáze nebo objekt je určen jen pro čtení.
- 3028 Nelze spustit aplikaci. Informační soubor pracovní skupiny chybí nebo je otevřen jiným uživatelem s výhradním přístupem.
- 3029 Neplatný název registrace nebo heslo.
- 3030 <Název registrace> není platný název registrace.
- 3031 Neplatné heslo.
- 3032 Operaci nelze provést.
- 3033 Nemáte potřebná práva pro použití objektu <název>. Získejte potřebná práva od správce systému nebo od uživatele, který objekt vytvořil.
- 3034 Commit nebo Rollback bez BeginTrans.
- 3036 Databáze dosáhla maximální velikosti.

- 3037 Nelze otevřít žádné další tabulky nebo dotazy.
- 3039 Nelze vytvořit index. Je již definováno příliš mnoho indexů.
- 3040 Při čtení došlo k vstupní/výstupní chybě disku.
- 3041 Nelze otevřít databázi vytvořenou v předchozí verzi vaší aplikace.
- 3042 Vyčerpán počet souborových manipulátorů systému MS-DOS.
- 3043 Chyba na disku nebo v síti.
- 3044 <Cesta> není platná cesta. Zkontrolujte, zda je cesta uvedena správně, a zda jste připojeni k serveru, na kterém je soubor umístěn.
- 3045 Nelze použít <název>. Soubor je již aktivní.
- 3046 Nelze uložit, právě uzamčeno jiným uživatelem.
- 3047 Záznam je příliš velký.
- 3048 Nelze otevřít žádné další databáze.
- 3049 Nelze otevřít databázi <název>.. Buď to není databáze, kterou vaše aplikace rozpoznává nebo je soubor poškozen.
- 3051 Databázové jádro Microsoft Jet nemůže otevřít soubor <název>. Buď je již otevřen jiným uživatelem s výhradním přístupem, nebo pro zobrazení souboru potřebujete určitá práva.
- 3052 Počet uzamčení sdílení souborů systému MS-DOS je vyčerpán. Je třeba zvětšit počet možných uzamčení pomocí programu Share.exe.
- 3053 Příliš mnoho uživatelských úloh.
- 3054 Příliš mnoho polí typu memo nebo objekt OLE.
- 3055 Neplatný název souboru.
- 3056 Databázi nelze opravit.
- 3057 Operaci nelze provádět v propojených tabulkách.
- 3058 Index nebo primární klíč nesmí obsahovat prázdnou hodnotu.
- 3059 Operace stornována uživatelem.
- 3060 Neplatný typ dat pro parametr <parametr>.
- 3061 Příliš málo parametrů. Očekáváno <počet>.
- 3062 Duplicitní alias pro výstup <název>.
- 3063 Duplicitní místo určení pro výstup <název>.
- 3064 Nelze otevřít akční dotaz <název>.
- 3065 Nelze provést výběrový dotaz.
- 3066 Dotaz musí mít alespoň jedno cílové pole.
- 3067 Vstup dotazu musí obsahovat alespoň jednu tabulku nebo dotaz.
- 3068 Neplatný alias.
- 3069 Akční dotaz <název> nelze použít jako zdroj řádků.
- 3070 Název <název> není platný výraz nebo název pole.
- 3071 Tento výraz je chybně napsán, nebo je příliš složitý pro vyhodnocení. Číselný výraz by například mohl obsahovat příliš mnoho složitých prvků. Zkuste výraz zjednodušit přiřazením některých částí výrazu proměnným.

- 3073 Operace musí používat aktualizovatelný dotaz.
- 3074 V klauzuli FROM nelze opakovat název tabulky <název>.
- 3075 <Zpráva> v dotazovém výrazu <výraz>.
- 3076 <Název> ve výrazu pro kritéria.
- 3077 <Zpráva> ve výrazu.
- 3078 Databázové jádro Microsoft Jet nemůže najít vstupní tabulku nebo dotaz <název>. Zkontrolujte zda existuje a název je napsaný správně.
- 3079 Zadané pole <pole> se může odkazovat na více než jednu tabulku uvedenou v klauzuli FROM příkazu SQL.
- 3080 Spojená tabulka <název> není uvedena v klauzuli FROM.
- 3081 Nelze spojit více než jednu tabulku se stejným názvem <název>.
- 3082 Operace JOIN <operace> odkazuje na pole, které není v žádné spojené tabulce.
- 3083 Nelze použít vnitřní dotaz sestavy.
- 3084 Nelze vložit data akčním dotazem.
- 3085 Nedefinovaná funkce <název> ve výrazu.
- 3086 Nebylo možné odstranit ze zadaných tabulek.
- 3087 Příliš mnoho výrazů v klauzuli GROUP BY.
- 3088 Příliš mnoho výrazů v klauzuli ORDER BY.
- 3089 Příliš mnoho výrazů ve výstupu DISTINCT.
- 3090 Výsledná tabulka nemůže mít víc než jedno pole typu automatické číslo.
- 3092 Klauzuli HAVING nelze použít v příkazu TRANSFORM.
- 3093 Klauzule ORDER BY <klauzule> koliduje s DISTINCT.
- 3094 Klauzule ORDER BY <klauzule> koliduje s klauzulí GROUP BY.
- 3095 Ve výrazu <výraz> nelze použít agregační funkci.
- 3096 V klauzuli WHERE <klauzule> nelze použít agregační funkci.
- 3097 V klauzuli ORDER BY <klauzule> nelze použít agregační funkci.
- 3098 V klauzuli GROUP BY <klauzule> nelze použít agregační funkci.
- 3099 V operaci JOIN <operace> nelze použít agregační funkci.
- 3100 Pole <název> ve spojovacím klíči nemůže mít prázdnou hodnotu.
- 3101 Databázové jádro Microsoft Jet nemůže v tabulce <název> najít záznam s poli <název> odpovídajícími klíči.
- 3102 Kruhový odkaz způsobený <odkaz dotazu>.
- 3103 Alias <název> v seznamu SELECT definice dotazu způsobil kruhový odkaz.
- 3104 V křížovém dotazu nelze zadat hlavičku pevného sloupce <hodnota> více než jednou.
- 3105 V příkazu SELECT INTO <příkaz> chybí název cílového pole.
- 3106 V příkazu UPDATE <příkaz> chybí název cílového pole.
- 3107 Záznamy nelze přidat. <název> neobsahuje práva pro vkládání.
- 3108 Záznamy nelze upravit. <název> neobsahuje práva pro aktualizaci.

- 3109 Záznamy nelze odstranit. <název> neobsahuje práva pro odstraňování.
- 3110 Nelze číst definice. Pro tabulku nebo dotaz <název> chybí práva pro čtení definice.
- 3111 Nelze vytvořit. Pro tabulku nebo dotaz <název> chybí práva pro změnu.
- 3112 Záznamy nelze číst. <název> neobsahuje práva pro čtení.
- 3113 Nelze aktualizovat <název pole>. Pole není aktualizovatelné.
- 3114 Nelze zahrnout typ memo nebo objekt OLE, když jsou vybrány jednoznačné hodnoty <příkaz>.
- 3115 Typ memo nebo objekt OLE nemůže být v agregačním argumentu <příkaz>.
- 3116 Typ memo nebo objekt OLE nemůže být v kritériích <kritéria> pro agregační funkci.
- 3117 Podle typu memo nebo objekt OLE <klauzule> nelze řadit.
- 3118 Podle typu memo nebo objekt OLE <název> nelze spojovat.
- 3119 Podle typu memo nebo objekt OLE <clause> nelze vytvářet skupiny.
- 3120 Podle polí vybraných pomocí „*“ <název tabulky> nelze vytvářet skupiny.
- 3121 Podle polí vybraných pomocí „*“ nelze vytvářet skupiny.
- 3122 Pokusili jste se o provedení dotazu, který neobsahuje výraz <název> jako součást agregační funkce.
- 3123 V křížovém dotazu nelze použít „*“.
- 3124 Nelze vstupovat z vnitřního dotazu sestavy <název>.
- 3125 Nelze najít <název>. Zkontrolujte, zda je název parametru či aliasu správně zadaný, neobsahuje nedovolené znaky a není příliš dlouhý.
- 3126 Nesprávné použití závorek v názvu <název>.
- 3127 Příkaz INSERT INTO obsahuje neznámý název pole <název pole>. Zkontrolujte správnost zadaného názvu, a pak to zkuste znovu.
- 3128 Musíte určit tabulku obsahující záznamy, které chcete odstranit.
- 3129 Neplatný příkaz SQL. Je očekáván příkaz „DELETE“, „INSERT“, „PROCEDURE“, „SELECT“ nebo „UPDATE“.
- 3130 Syntaktická chyba v příkazu DELETE.
- 3131 Syntaktická chyba v klauzuli FROM.
- 3132 Syntaktická chyba v klauzuli GROUP BY.
- 3133 Syntaktická chyba v klauzuli HAVING.
- 3134 Syntaktická chyba v příkazu INSERT INTO.
- 3135 Syntaktická chyba v operaci JOIN.
- 3136 Klauzule LEVEL obsahuje rezervované slovo nebo argument, který je špatně zadaný nebo chybí. Také může být chybná interpunkce.
- 3138 Syntaktická chyba v klauzuli ORDER BY.
- 3139 Syntaktická chyba v klauzuli PARAMETER.
- 3140 Syntaktická chyba v klauzuli PROCEDURE.
- 3141 Příkaz SELECT obsahuje rezervované slovo nebo argument, který je špatně zadaný nebo chybí. Také může být chybná interpunkce.
- 3143 Syntaktická chyba v příkazu TRANSFORM.

- 3144 Syntaktická chyba v příkazu UPDATE.
- 3145 Syntaktická chyba v klauzuli WHERE.
- 3146 ODBC – neúspěšné volání.
- 3151 ODBC – neúspěšné spojení s <název>.
- 3154 ODBC – nelze najít DLL <název>.
- 3155 ODBC – vložení do propojené tabulky <tabulka> selhalo.
- 3156 ODBC – odstranění z propojené tabulky <tabulka> selhalo.
- 3157 ODBC – aktualizace v propojené tabulce <tabulka> selhala.
- 3158 Nelze uložit záznam. Je právě uzamčen jiným uživatelem.
- 3159 Neplatná záložka.
- 3160 Tabulka není otevřena.
- 3161 Nelze dešifrovat soubor.
- 3162 Pokusili jste se přiřadit prázdnou hodnotu proměnné, která není typu Variant.
- 3163 Pole je pro přidávaná data příliš malé. Zkuste vložit méně dat.
- 3164 Pole nelze aktualizovat, protože odpovídající záznam či tabulka je zamčena jiným uživatelem nebo procesem.
- 3165 Nelze otevřít soubor .inf.
- 3166 Nelze najít potřebný soubor memo pro Xbase.
- 3167 Záznam je odstraněn.
- 3168 Neplatný soubor .inf.
- 3169 Databázové jádro Microsoft Jet nemůže provést příkaz SQL, protože příkaz obsahuje pole s chybným typem dat.
- 3170 Nelze najít instalovatelný ISAM.
- 3171 Nelze najít síťovou cestu nebo jméno uživatele.
- 3172 Nelze otevřít soubor Paradox.net.
- 3173 Nelze otevřít tabulku „MSysAccounts“ v informačním souboru pracovní skupiny.
- 3174 Nelze otevřít tabulku „MSysGroups“ v informačním souboru pracovní skupiny.
- 3175 Datum je mimo rozsah nebo je v neplatném formátu.
- 3176 Nelze otevřít soubor <název>.
- 3177 Neplatný název tabulky.
- 3179 Nalezen neočekávaný konec souboru.
- 3180 Nelze zapisovat do souboru <název>.
- 3181 Neplatný rozsah.
- 3182 Neplatný formát souboru.
- 3183 Na dočasném disku není dostatek místa.
- 3184 Nelze zpracovat dotaz, protože nelze najít propojenou tabulku.
- 3185 Příkaz SELECT INTO se pokusil vytvořit příliš mnoho polí ve vzdálené databázi.
- 3186 Nelze uložit. Právě uzamčeno uživatelem <jméno> na počítači <jméno>.

- 3187 Nelze číst. Právě uzamčeno uživatelem <jméno> na počítači <jméno>.
- 3188 Nelze aktualizovat. Právě uzamčeno jiným spuštěním programu na tomto počítači.
- 3189 Tabulka <název> je uzamčena uživatelem <jméno> na počítači <jméno>.
- 3190 Definováno příliš mnoho polí.
- 3191 Stejně pole lze definovat jen jednou.
- 3192 Nelze najít výstupní tabulku <název>.
- 3196 Databázi <název databáze> již používá jiný uživatel či proces. Až bude databáze volná, zkuste to znovu.
- 3197 Databázové jádro Microsoft Jet zastavilo proces, protože se vy i jiný uživatel pokoušíte změnit stejná data ve stejný čas.
- 3198 Nelze provést další spuštění programu, je již mnohokrát spuštěn.
- 3199 Nelze nalézt odkaz.
- 3200 Záznam nelze odstranit nebo změnit, protože tabulka <název> obsahuje související záznamy.
- 3201 Nelze přidat nebo změnit záznam, protože je potřeba související záznam v tabulce <název>.
- 3202 Nelze uložit, právě uzamčeno jiným uživatelem.
- 3203 Poddotazy nelze používat ve výrazu <výraz>.
- 3204 Databáze již existuje.
- 3205 Příliš mnoho záhlaví křížových sloupců <hodnota>.
- 3206 Nelze vytvořit relaci pole na sebe samé.
- 3207 Operaci nelze použít v tabulce programu Paradox bez primárního klíče.
- 3208 Chybné nastavení Deleted v položce Xbase registru systému Windows.
- 3210 Spojovací řetězec je příliš dlouhý.
- 3211 Tabulku <název> nelze zamknout, protože ji právě používá jiný uživatel nebo proces.
- 3212 Nelze zamknout tabulku <název>. Je právě používána uživatelem <jméno> na počítači <jmén >.
- 3213 Chybné nastavení Date v položce Xbase registru systému Windows.
- 3214 Chybné nastavení Mark v položce Xbase registru systému Windows.
- 3215 Příliš mnoho úloh typu Btrieve.
- 3216 Parameter <název> je zadán v místě, kde je požadován název tabulky.
- 3217 Parameter <název> zadán v místě, kde je požadován název databáze.
- 3218 Nelze aktualizovat. Je právě uzamčeno.
- 3219 Neplatná operace.
- 3220 Nesprávná řadicí sekvence.
- 3221 Chybné nastavení v položce Btrieve registru systému Windows.
- 3222 Dotaz nemůže obsahovat parametr databáze.
- 3223 <Název parametru> je neplatný protože je příliš dlouhý nebo obsahuje neplatné znaky.
- 3224 Nelze číst datový slovník Btrieve.

- 3225 Nalezen záznam indikující zablokování při provádění operace Btrieve.
- 3226 Zjištěny chyby při užití Btrieve DLL.
- 3227 Chybné nastavení Century v položce Xbase registru systému Windows.
- 3228 Chybné nastavení CollatingSequence v položce Paradox registru systému Windows.
- 3229 Btrieve – nelze změnit pole.
- 3230 Zastaralý soubor Paradox lock.
- 3231 ODBC - pole by bylo příliš dlouhé, data byla zkrácena.
- 3232 ODBC – nelze vytvořit tabulku.
- 3234 ODBC - překročena přípustná doba odezvy vzdáleného dotazu.
- 3235 ODBC - tento typ dat není serverem podporován.
- 3238 ODBC - data mimo rozsah.
- 3239 Příliš mnoho aktivních uživatelů.
- 3240 Btrieve - chybí stroj pro Btrieve.
- 3241 Btrieve - vyčerpány zdroje.
- 3242 Neplatný odkaz v příkazu SELECT.
- 3243 Žádný z názvů importovaných polí neodpovídá polím v tabulce pro připojení.
- 3244 Nelze importovat tabulku chráněnou heslem.
- 3245 Nelze získat názvy polí z prvního řádku importované tabulky.
- 3246 Operace není podporována v transakcích.
- 3247 ODBC - definice propojené tabulky byla změněna.
- 3248 Chybné nastavení NetworkAccess v registru systému Windows.
- 3249 Chybné nastavení PageTimeout v registru systému Windows.
- 3250 Nelze vytvořit klíč.
- 3251 Operace není podporována pro tento typ objektu.
- 3252 Nelze otevřít formulář, jehož podkladový dotaz obsahuje vlastní funkci, která se pokouší nastavit nebo zjistit vlastnost RecordSetClone.
- 3254 ODBC - nelze zamknout všechny záznamy.
- 3256 Indexový soubor nebyl nalezen.
- 3257 Syntaktická chyba v deklaraci WITH OWNERACCESS OPTION.
- 3258 Příkaz SQL nelze provést, protože obsahuje nejednoznačná vnější spojení. Chcete-li, aby se jedno spojení provedlo jako první, vytvořte další dotaz s tímto spojením, a pak tento dotaz zahrňte do příkazu SQL.
- 3259 Neplatný typ dat pole.
- 3260 Nelze aktualizovat. Právě uzamčeno uživatelem <jméno> na počítači <jméno>.
- 3261 Tabulka <název> je uzamčená s výhradním přístupem uživatelem <jméno> na počítači <jméno>.
- 3262 Nelze zamknout tabulku <název>. Je právě používána uživatelem <jméno> na počítači <jméno>.
- 3263 Neplatný databázový objekt.

- 3264 Žádná pole nejsou definována - nelze přidat Tabledef nebo Index.
- 3265 Položka nenalezena v kolekci.
3266. Nelze připojit pole, které je již částí kolekce polí.
- 3267 Vlastnost může být nastavena pouze tehdy, je-li pole částí kolekce polí sad záznamů objektů.
- 3268 Vlastnost nelze nastavit, je-li objekt částí kolekce.
- 3269 Nelze připojit Index, který je již částí kolekce indexů.
- 3270 Vlastnost nenalezena.
- 3271 Hodnota vlastnosti je neplatná.
- 3272 Objekt není kolekcí.
- 3273 Metoda není aplikovatelná na tento objekt.
- 3274 Externí tabulka není v očekávaném formátu.
- 3275 Neočekávaná chyba z externího ovladače databáze <číslo chyby>.
- 3276 Chybný odkaz na objekt databáze.
- 3277 V indexu nemůže být víc než 10 polí.
- 3278 Databázové jádro Microsoft Jet ještě není inicializováno.
- 3279 Databázové jádro Microsoft Jet je již inicializováno.
- 3280 Nelze odstranit pole, která jsou součástí indexu nebo jsou potřeba pro systém.
- 3281 Index nebo tabulku nelze odstranit. Buď je aktivní, nebo je použitý v relaci.
- 3282 Operaci nelze provést v tabulce, která obsahuje data.
- 3283 Primární klíč již existuje.
- 3284 Index již existuje.
- 3285 Neplatná definice indexu.
- 3286 Formát souboru memo neodpovídá formátu určené externí databáze.
- 3287 Nelze vytvořit index podle daného pole.
- 3288 Index formátu Paradox není primární.
- 3289 Syntaktická chyba v klauzuli CONSTRAINT.
- 3290 Syntaktická chyba v příkazu CREATE TABLE.
- 3291 Syntaktická chyba v příkazu CREATE INDEX.
- 3292 Syntaktická chyba v definici pole.
- 3293 Syntaktická chyba v příkazu ALTER TABLE.
- 3294 Syntaktická chyba v příkazu DROP INDEX.
- 3295 Syntaktická chyba v příkazu DROP TABLE nebo DROP INDEX.
- 3296 Spojený výraz není podporován.
- 3297 Nelze importovat tabulku nebo dotaz. Nebyly nalezeny žádné záznamy nebo všechny záznamy obsahují chybu.
- 3298 Existuje několik tabulek s tímto názvem. Zadejte prosím vlastníka ve formátu „vlastník.tabulka“.

- 3299 ODBC - Chyba v potvrzení specifikace (zpráva). Ohlase ji výrobci této aplikace.
- 3300 Nelze vytvořit relaci.
- 3301 Operaci nelze provést. Rysy této verze nejsou dostupné v databázích starších formátů.
- 3302 Pravidlo nelze měnit, jsou-li pravidla této tabulky aktivní.
- 3303 Pole <název> nelze odstranit. Je částí jedné nebo více relací.
- 3304 Musíte zadat osobní číslo (PID) sestávající z nejméně 4 a nejvíce 20 znaků a číslic.
- 3305 Neplatný spojovací řetězec v předávacím dotazu.
- 3306 Napsali jste poddotaz, který může vrátit více než jedno pole bez použití rezervovaného slova EXISTS v hlavní klauzuli dotazu FROM. Opravte příkaz SELECT poddotazu, aby vyžadoval pouze jedno pole.
- 3307 Neodpovídá počet sloupců ve dvou vybraných tabulkách nebo dotazech sjednocovacího dotazu.
- 3308 Neplatný argument TOP ve výběrovém dotazu.
- 3309 Nastavení vlastnosti nemůže být větší než 2K.
- 3310 Tuto vlastnost nelze použít pro externí zdroje dat nebo databáze vytvořené předchozí verzí Microsoft Jet.
- 3311 Zadaná vlastnost již existuje.
- 3312 Ověřovací pravidla a výchozí hodnoty nemohou být použity pro systémové nebo propojené tabulky.
- 3313 Ověřovací výraz nelze použít v tomto poli.
- 3314 V poli <název> nesmí být prázdná hodnota, protože vlastnost Required pro toto pole je nastavena na Pravda. Zadejte hodnotu pro toto pole.
- 3315 V poli <název> nesmí být řetězec nulové délky.
- 3316 <ověření textu na úrovni tabulky>.
- 3317 Jedna nebo více zadaných hodnot jsou zakázány ověřovacím pravidlem <pravidlo> nastaveným pro <název>. Zadejte hodnotu přijatelnou pro toto pole.
- 3318 Hodnoty zadané v příkazu Top nejsou povoleny v dotazech a sestavách.
- 3319 Syntaktická chyba ve sjednocovacím dotazu.
- 3320 <Chyba> v ověřovacím výrazu tabulkové úrovně.
- 3321 V spojovacím řetězci ani v klauzuli IN není zadaná databáze.
- 3322 Křížový dotaz obsahuje jednu nebo více hlaviček pevných sloupců.
- 3323 Dotaz nemůže být použit jako zdroj řádků.
- 3324 Tento dotaz je dotaz DLL a nemůže být použit jako zdroj řádků.
- 3325 Předávací dotaz s vlastností ReturnsRecords nastavenou na hodnotu True nevybral žádný záznam.
- 3326 Tuto sadu záznamů nelze aktualizovat.
- 3334 Může být pouze ve formátu verze 1.0 .
- 3336 Btrieve: neplatná volba IndexDDF v inicializačním nastavení.
- 3337 Neplatná volba DataCodePage v inicializačním nastavení.
- 3338 Btrieve: Volby Xtrieve nejsou správné v inicializačním nastavení.

- 3339 Btrieve: Neplatná volba IndexDeleteRenumber v inicializačním nastavení.
- 3340 Dotaz <název> je poškozený.
- 3341 Aktuální pole musí odpovídat spojovacímu klíči <název> v tabulce sloužící jako 'jedna' strana pro vztah 1:N. Zadejte záznam, v této tabulce s požadovanou hodnotou klíče, a pak vytvořte položku pomocí požadovaného spojovacího klíče na straně 'mnoho'.
- 3342 Neplatný typ memo nebo objekt automatizace v poddotazu <název>.
- 3343 Neznámý formát databáze <název souboru>.
- 3344 Nelze rozpoznat buď pole <název> v ověřovacím výrazu nebo výchozí hodnotu v tabulce <název>.
- 3345 Neznámý nebo neplatný odkaz na pole <název>.
- 3346 Počet hodnot dotazu a cílových polí není stejný.
- 3349 Přetečení číselného pole.
- 3350 Objekt je neplatný pro operaci.
- 3351 Výraz ORDER BY (výraz) používá pole, která nejsou vybrána dotazem. Ve výrazu ORDER BY lze použít pouze pole, která jsou vybrána prvním dotazem.
- 3352 Chybí název cílového pole v příkazu INSERT INTO (příkaz).
- 3353 Btrieve: Nelze najít soubor Field.ddf.
- 3354 Tímto poddotazem může být vrácen pouze jeden záznam.
- 3355 Syntaktická chyba ve výchozí hodnotě.
- 3356 Pokusili jste se otevřít databázi, která je již výhradně otevřena uživatelem <jméno> na počítači <jméno>. Zkuste to znovu, až bude databáze volná.
- 3357 Toto není správně formulovaný definiční dotaz.
- 3358 Nelze otevřít informační soubor pracovní skupiny jádra Microsoft Jet.
- 3359 Předávací dotaz musí obsahovat nejméně jeden znak.
- 3360 Dotaz je příliš složitý.
- 3361 V poddotazu nejsou povolena sjednocení.
- 3362 Jednořádková aktualizace/odstranění zasáhla více než jeden řádek propojené tabulky. Jedinečný index obsahuje duplicitní hodnoty.
- 3364 V klauzuli SELECT sjednocovacího dotazu nelze použít pole <název> typu memo nebo objekt automatizace.
- 3365 Tuto vlastnost nelze použít pro vzdálené objekty.
- 3366 Nelze připojit relaci bez definování polí.
- 3367 Nelze připojit. Objekt s tímto názvem již v kolekci existuje.
- 3368 Relace musí být ve stejném počtu polí, se stejnými typy dat.
- 3370 Návrh tabulky <název> nelze změnit. Databáze je určena jen pro čtení.
- 3371 Nelze nalézt tabulku nebo omezení.
- 3372 V tabulce <název> není index <název>.
- 3373 Nelze vytvořit relaci. Tabulka <název>, na kterou je odkaz, nemá primární klíč.
- 3374 Zadaná pole nejsou indexována jako jedinečná v tabulce <název>.
- 3375 V tabulce <název> již je index s názvem <název>.

- 3376 Tabulka <název> neexistuje.
- 3377 Relace <název> není s tabulkou <název>.
- 3378 Relace s názvem <název> v databázi již existuje.
- 3379 Nelze vytvořit relace vyhovující referenční integritě. Data v tabulce <název> narušují pravidla referenční integrity v tabulce <název>.
- 3380 Pole <název> již existuje v tabulce <název>.
- 3381 V tabulce <název> není pole s názvem <název>.
- 3382 Velikost pole <název> je příliš velká.
- 3383 Nelze odstranit pole <název>. Je obsaženo v jedné nebo více relacích.
- 3384 Nelze odstranit vestavěnou vlastnost.
- 3385 Uživatelsky definované vlastnosti nepodporují prázdnou hodnotu.
- 3386 Vlastnost <název> musí být nastavena před použitím metody.
- 3388 Neznámá funkce <název> v ověřovacím výrazu nebo výchozí hodnota v <název>.
- 3389 Podpora dotazu je nedostupná.
- 3390 Název registrace již existuje.
- 3393 Nelze provést spojení, vytvoření skupiny, řazení nebo omezení pomocí indexu. Hledaná nebo řazená hodnota je příliš dlouhá.
- 3394 Vlastnost nelze uložit. Jedná se o vlastnost schématu.
- 3396 Nelze provést kaskádní operaci. Dokud v tabulce <název> existují související záznamy, byla by porušena pravidla referenční integrity.
- 3397 Nelze provést kaskádní operaci. V tabulce <název> musí být související záznam.
- 3398 Nelze provést kaskádní operaci. Výsledkem by byla prázdná hodnota klíče v tabulce <název>.
- 3399 Nelze provést kaskádní operaci. Výsledkem by byl duplicitní klíč v tabulce <název>.
- 3400 Nelze provést kaskádní operaci. Výsledkem by byla dvojí aktualizace pole <název> v tabulce <název>.
- 3401 Nelze provést kaskádní operaci. Výsledkem by byla prázdná hodnota pole <název>, což je nepřípustné.
- 3402 Nelze provést kaskádní operaci. Výsledkem by byl řetězec nulové délky v poli <název>, což je nepřípustné.
- 3403 Nelze provést kaskádní operaci <ověřovací text>.
- 3404 Nelze provést kaskádní operaci. Zadaná hodnota nevyhovuje ověřovacímu pravidlu <název> nastavenému pro <název>.
- 3405 Chyba <text chyby> v ověřovacím pravidle.
- 3406 Výraz, který se snažíte použít pro vlastnost DefaultValue je chybný, protože <text chyby>. Použijte správný výraz pro nastavení této vlastnosti.
- 3407 Tabulka MSysConf existuje, ale je v nesprávném formátu. Obrat'te se na správce systému.
- 3409 Neplatný název pole <název> v definici indexu nebo relace.
- 3411 Neplatný vstup. Nelze provést kaskádní operaci určenou v tabulce <název>, protože zadaná hodnota je příliš velká pro pole <název>.
- 3412 Nelze provést postupnou aktualizaci tabulky, protože je zamčena jiným uživatelem.

- 3414 Nelze provést kaskádní aktualizaci tabulky <název>, protože je právě používána.
- 3415 Řetězec nulové délky je použitelný pouze v poli typu textu nebo memo.
- 3416 <rezervované chybové hlášení>.
- 3417 Akční dotaz nelze použít jako zdroj řádků.
- 3418 Nelze otevřít <název tabulky>. Jiný uživatel má tabulku otevřenou s použitím jiného síťového řídicího souboru nebo způsobu zamykání.
- 3419 Nelze otevřít tabulku ve formátu Paradox 4.x nebo Paradox 5.x, protože položka ParadoxNetStyle v registru systému Windows je nastavena na 3.x.
- 3420 Neplatný objekt nebo není nastaven.
- 3421 Chyba při převodu typu dat.
- 3422 Nelze změnit strukturu tabulky. Tabulku má otevřenou jiný uživatel.
- 3423 Nelze použít ODBC pro import z, export do nebo propojení externí tabulky formátu Microsoft Jet nebo ISAM k vaší databázi.
- 3424 Nelze vytvořit databázi, protože místní nastavení je chybné.
- 3428 Objevil se problém v této databázi. Odstraňte tento problém opravením a komprimací databáze.
- 3429 Neslučitelná instalovatelná verze ISAM.
- 3430 Při zavádění instalovatelné verze ISAM pro program Microsoft Excel nebyla možná inicializace ActiveX.
- 3431 Toto není soubor programu Microsoft Excel verze 5.0.
- 3432 Chyba při otevírání souboru programu Microsoft Excel verze 5.0.
- 3433 Chybné nastavení položky Excel v sekci Engines registru systému Windows.
- 3434 Nelze rozšířit pojmenovanou oblast.
- 3435 Nelze odstranit buňky z listu.
- 3436 Chyba při vytváření souboru.
- 3437 Tabulka je plná.
- 3438 Exportovaná data neodpovídají formátu popsaném v souboru Schema.ini.
- 3439 Pokusili jste propojit nebo importovat soubor hromadné korespondence programu Microsoft Word. Třebaže můžete takové soubory exportovat, nemůžete je importovat nebo propojit.
- 3440 Pokusili jste připojit nebo importovat prázdný textový soubor. Chcete-li připojit nebo importovat textový soubor, musí obsahovat data.
- 3441 Oddělovač polí textového souboru je shodný s oddělovačem desetinných míst nebo s kvalifikátorem textu.
- 3442 Ve specifikaci textového souboru <název> je neplatná volba <název>.
- 3443 Specifikace pevné šířky <název> neobsahuje šířky sloupců.
- 3444 Ve specifikaci pevné šířky <název> sloupec neurčuje šířku.
- 3445 Byla nalezena neplatná verze souboru DLL file <název>.
- 3446 Soubor Jet VBA (VBAJET.dll pro 16bitou verzi nebo VBAJET32.dll pro 32bitou verzi) chybí. Zkuste znovu instalovat aplikaci, která vrátila chybu.
- 3447 Selhala inicializace souboru Jet VBA (VBAJET.dll pro 16bitou verzi nebo VBAJET32.dll pro 32bitou verzi), když byl volán. Zkuste znovu instalovat aplikaci, která vrátila chybu.

- 3448 Volání systémové funkce OLE nebylo úspěšné. Zkuste znovu instalovat aplikaci, která vrátila chybu.
- 3449 Ve spojovacím řetězci nebyl nalezen kód země.
- 3452 V této replice nelze provést změny v návrhu databáze.
- 3453 Nelze založit nebo upravovat vynucenou relaci mezi replikovanou a lokální tabulkou.
- 3455 Databázi nelze udělat replikovatelnou.
- 3456 Objekt <název> v kolekci <název> nelze udělat replikovatelným.
- 3457 Nelze nastavit vlastnost KeepLocal pro objekt, který je již replikovaný.
- 3458 Nelze nastavit vlastnost KeepLocal pro databázi. Může být nastavena jen pro objekty v databázi.
- 3459 Jestliže byla databáze už jednou replikována, nelze z ní již odebrat funkce pro replikaci.
- 3460 Operace, o kterou jste se pokusili, se dostala do rozporu s existující operací tohoto člena replikační sady.
- 3461 Replikační vlastnost, kterou se pokoušíte nastavit nebo odstranit, je určena jen pro čtení a nelze ji změnit.
- 3462 Selhalo zavádění knihovny DLL.
- 3463 Nelze najít knihovnu .dll <název>.
- 3464 Nesoulad datových typů ve výrazu.
- 3465 Disková nebo síťová jednotka, ke které jste se pokusili získat přístup, je nečitelná.
- 3468 Přístup odepřen při pokusu o otevření složky odkládací schránky <název>.
- 3469 Disk se složkou odkládací schránky <název> je plný.
- 3470 Chyba disku při přístupu ke složce odkládací schránky <název>.
- 3471 Chyba při psaní do souboru s protokolem synchronizátoru.
- 3472 Plný disk pro cestu <jméno>.
- 3473 Chyba disku při přístupu k souboru s protokolem <název>.
- 3474 Soubor s protokolem <název> nelze otevřít pro psaní.
- 3475 Narušeno sdílení při pokusu o otevření souboru s protokolem <název> v režimu Deny Write.
- 3476 Neplatná cesta k odkladní schránce <název>.
- 3477 Adresa <název> odkladní schránky je syntakticky nesprávná.
- 3478 Replika není částečnou replikou.
- 3479 Nelze nastavit částečnou repliku jako řídící repliku pro sadu replik.
- 3480 Neplatná relace <název> v částečném filtrovacím výrazu.
- 3481 Neplatný název tabulky <název> v částečném filtrovacím výrazu.
- 3482 Neplatný výraz filtru pro částečnou repliku.
- 3483 Neplatné heslo pro složku odkládací schránky <název>.
- 3484 Heslo použité synchronizátorem pro zápis do cílové složky odkládací schránky je chybné.
- 3485 Objekt nelze replikovat, protože databáze není replikována.
- 3486 K tabulce nelze připojit druhé pole automatického číslování replikačního ID.

- 3487 Databázi, kterou jste chtěli replikovat, nelze převést.
- 3488 Zadaná hodnota není replikační ID pro žádného člena v sadě replik.
- 3489 Zadaný objekt nelze replikovat, protože neobsahuje některé nezbytné prostředky.
- 3490 Nelze vytvořit novou repliku, protože objekt <název> v kontejneru <název> nelze replikovat.
- 3491 Databáze musí být otevřena ve výhradním režimu dříve, než lze replikovat.
- 3492 Synchronizace proběhla neúspěšně, protože změnu návrhu nelze použít na jednu z replik.
- 3493 Nelze nastavit zadaný parametr registru pro synchronizátora.
- 3494 Nelze obnovit určený parametr registru pro synchronizátora.
- 3495 Mezi oběma synchronizátory nejsou plánovány žádné synchronizace.
- 3496 Replikační správce nemůže najít ID výměny v tabulce MSysExchangeLog.
- 3497 Nelze nastavit rozvrh pro synchronizátor.
- 3499 Nelze získat celou cestu pro člena replikační sady.
- 3500 Nastavení výměny se stejným synchronizátorem není povoleno.
- 3502 Řídící nebo obyčejná replika není spravována synchronizátorem.
- 3503 Registr synchronizátoru nemá nastavenou žádnou hodnotu pro požadovanou položku.
- 3504 ID synchronizátoru neodpovídá existujícímu ID v tabulce MSysTranspAddress.
- 3506 Synchronizátor nemůže otevřít protokol synchronizátoru.
- 3507 Chyba při psaní do protokolu synchronizátoru.
- 3508 Pro tento synchronizátor není žádný aktivní přenos.
- 3509 Pro tento synchronizátor nelze najít žádný platný přenos.
- 3510 Člen sady replik, který jste chtěli synchronizovat, se právě používá jinou synchronizací.
- 3512 Chyba při čtení složky odkládací schránky.
- 3513 Chyba při zápisu do složky odkládací schránky.
- 3514 Synchronizátor nemohl najít žádné plánované nebo požadované synchronizace pro zpracování.
- 3515 Databázové jádro Microsoft Jet nemohlo přečíst systémový čas na tomto počítači.
- 3516 Nelze nalézt transportní adresu.
- 3517 Synchronizátor nemohl najít žádné zprávy pro zpracování.
- 3518 V tabulce MSysTranspAddress nelze najít synchronizátor.
- 3519 Chyba při odesílání zprávy.
- 3520 Název nebo ID repliky neodpovídá právě zpracovávanému členu sady replik.
- 3521 Tyto dva členy replikační sady nelze synchronizovat, protože neexistuje společný bod, z něhož by se synchronizace spustila.
- 3522 Synchronizátor nemůže najít záznam konkrétní synchronizace v tabulce MSysExchangeLog.
- 3523 Synchronizátor nemůže najít číslo určité verze v tabulce MSysSchChange.
- 3524 Historie změn návrhu v replice neodpovídá historii v řídicí replice.
- 3525 Synchronizátor nemohl použít databázi zpráv.

- 3526 Název vybraný pro objekt systému byl již použit.
- 3527 Synchronizátor nebo replikační správce nemohl najít systémový objekt.
- 3528 Ve sdílené paměti synchronizátoru nebo replikačního správce nejsou žádná nová data ke čtení.
- 3529 Synchronizátor či replikační správce našel nepřečtená data ve sdílené paměti. Stávající data budou přepsána.
- 3530 Synchronizátor již obsluhuje klienta.
- 3531 Doba čekání na událost uplynula.
- 3532 Synchronizátora nelze inicializovat.
- 3533 Systémový objekt použitý procesem existuje i po ukončení procesu.
- 3534 Synchronizátor hledal událost systému, ale nenašel žádnou, o které by mohl informovat klienta.
- 3535 Klient si vyžádal, aby synchronizátor ukončil operaci.
- 3536 Synchronizátor obdržel chybnou zprávu pro člena replikační sady, se kterou pracuje.
- 3538 Synchronizátor nelze inicializovat, protože je spuštěno příliš mnoho aplikací.
- 3539 Vyskytla se chyba systému nebo odkládací soubor dosáhl svého limitu.
- 3540 Odkládací soubor dosáhl svého limitu nebo je poškozen.
- 3541 Synchronizátor nemohl správně skončit a je stále aktivní.
- 3542 Proces přerušen při pokusu ukončit klienta synchronizátora.
- 3543 Synchronizátor nebyl nastaven.
- 3544 Synchronizátor je již spuštěn.
- 3545 Repliky, které jste chtěli synchronizovat, jsou z jiných sad replik.
- 3546 Tento typ synchronizace není platný.
- 3547 Synchronizátor nemohl dokončit synchronizaci, protože nenašel repliku ze správné sady.
- 3548 Nesoulad mezi GUID nebo nelze nalézt požadovaný GUID.
- 3549 Zadaný název souboru je příliš dlouhý.
- 3550 Pro sloupec GUID není žádný index.
- 3551 Nelze odstranit určený parametr registru pro synchronizátora.
- 3552 Velikost parametru registru přesahuje povolené maximum.
- 3553 Nelze vytvořit GUID.
- 3555 Všechny platné přezdívky pro repliky byly už použity.
- 3556 Chybná cesta cílové složky odkládací schránky.
- 3557 Chybná adresa cílové složky odkládací schránky.
- 3558 Vstupně-výstupní chyba disku v cílové složce odkládací schránky.
- 3559 Chyba při psaní, cílový disk je plný.
- 3560 Dva členi replikační sady, které jste chtěli synchronizovat, mají stejné replikační ID.
- 3561 Oba dva členi replikační sady, které jste chtěli synchronizovat, jsou řídicími replikami.
- 3562 Odepřen přístup do cílové složky odkládací schránky.

- 3563 Zásadní chyba při přístupu k místní složce odkládací schránky.
- 3564 Synchronizátor nemůže najít zdrojový soubor zpráv.
- 3565 Narušení sdílení ve zdrojové složce odkládací schránky, protože databáze zpráv je otevřena jinou aplikací.
- 3566 Vstupně-výstupní chyba sítě.
- 3567 Zpráva ve složce odkládací schránky patří chybnému synchronizátoru.
- 3568 Synchronizátor nemohl odstranit soubor.
- 3569 Tento člen replikační sady byl logicky odebrán ze sady replik a není již k dispozici.
- 3571 Pokus nastavit sloupec v částečné replice porušuje pravidlo řídicí částečné repliky.
- 3572 Při čtení či zápisu do adresáře TEMP se vyskytla vstupně-výstupní chyba disku.
- 3574 Replikační ID této repliky bylo přiřazeno jiné replice během přesunování či kopírování.
- 3575 Disk, na který jste se pokusili zapsat, je plný.
- 3576 Databáze, kterou jste se pokusili otevřít, je používána jinou aplikací.
- 3577 Nelze aktualizovat replikační systémový sloupec.
- 3578 Selhala replikace databáze. Nelze určit, zda je databáze otevřena s výhradním přístupem.
- 3581 Nelze otevřít replikační systémovou tabulku <jméno>, protože je již používána.
- 3583 Nelze replikovat objekt <název> v kontejneru <název>.
- 3584 Nedostatek paměti k dokončení operace.
- 3586 Syntaktická chyba ve výrazu částečného filtru v tabulce <název>.
- 3587 Chybný výraz ve vlastnosti ReplicaFilter.
- 3588 Chyba při vyhodnocování výrazu částečného filtru.
- 3589 Částečný filtrovací výraz obsahuje neznámou funkci.
- 3592 Nelze replikovat databázi chráněnou heslem, ani nastavit ochranu heslem pro replikovanou databázi.
- 3593 Nelze změnit datový vzor pro replikační sadu.
- 3594 Nelze změnit datový vzor pro replikační sadu. Změnu dat lze provádět pouze v řídicím návrhu.
- 3595 Systémové tabulky vaší repliky již nejsou spolehlivé, repliku nelze dále používat.
- 3605 Synchronizace s nereplikovanou databází není povolena. Databáze <název> není řídicí návrh ani replika.
- 3607 Replikační vlastnost, kterou chcete odstranit, je určena pouze ke čtení a nelze ji odstranit.
- 3608 Délka záznamu je příliš velká pro indexovanou tabulku Paradox.
- 3609 Nenalezen žádný jedinečný index pro odkazované pole primární tabulky.
- 3610 Použita stejná tabulka <název> jako zdroj a cíl v dotazu vytvářejícím tabulku.
- 3611 Nelze provést datové definiční příkazy na propojených zdrojích dat.
- 3612 Víceúrovňová klauzule GROUP BY není povolena v poddotazu.
- 3613 Nelze vytvořit relace v propojených tabulkách ODBC.
- 3614 GUID není povolen ve výrazu metody Find.
- 3615 Nesoulad typů ve výrazu JOIN.

- 3616 Aktualizace dat v propojené tabulce není v této ISAM povoleno.
- 3617 Odstranění dat v propojené tabulce není v této ISAM povoleno.
- 3618 Tabulka výjimek nemohla být vytvořena při exportu nebo importu.
- 3619 Nemohly být přidány záznamy do tabulky výjimek.
- 3620 Propojení pro prohlížení propojených sešitů Microsoft Excel se ztratilo.
- 3621 Nelze změnit heslo sdílené databáze.
- 3622 Musíte použít možnost dbSeeChanges s OpenRecordset, když přistupujete k tabulce serveru SQL, která má sloupec IDENTITY.
- 3623 Nelze přistoupit k vázanému souboru DBF programu <název> FoxPro 3.0.
- 3624 Nelze číst záznam. Nyní je uzamčeno jiným uživatelem.
- 3625 Specifikace textového souboru <název> neexistuje. Pomocí této specifikace nemůžete nic importovat, exportovat nebo propojit.
- 3626 Operace selhala. Je příliš mnoho indexů pro tabulku <jméno>. Odstraňte nějaký index této tabulky a zkuste operaci znovu.
- 3627 Nelze najít spustitelný soubor pro synchronizátora (mstran35.exe).
- 3628 Repliku partnera nelze synchronizátorem zpracovávat.
- 3629 Synchronizátor a synchronizátor <název> mají stejnou odkládací schránku systémových souborů - <název>.
- 3631 Chybný název tabulky ve filtru.
- 3632 Vzdálený synchronizátor není nakonfigurován pro vzdálenou synchronizaci.
- 3633 Nelze načíst knihovnu DLL <název>.
- 3634 Nelze vytvořit repliku s použitím částečné repliky.
- 3635 Nelze vytvořit repliku informačního souboru pracovní skupiny.
- 3636 Repliku nebo filtr repliky nelze změnit, protože obsahuje konflikty nebo chyby dat.
- 3637 Nelze vytvořit křížový poddotaz pro volný sloupec.
- 3638 Databázi, která je používána programem řídicím úpravy, nelze udělat replikovatelnou.
- 3639 Nelze vytvořit repliku informačního souboru pracovní skupiny.
- 3640 Přenosová vyrovnávací paměť je pro požadovaná data příliš malá.
- 3641 V sadě zbývá méně záznamů, než kolik jste požadovali.
- 3642 Operace byla stornována.
- 3643 Jednu z položek v sadě odstranil jiný proces.
- 3645 Jeden z propojovacích parametrů je nesprávný.
- 3646 Zadaná délka řádku je menší než součet šířek sloupců.
- 3647 Požadovaný sloupec se nevrací do sady záznamů.
- 3648 Nelze synchronizovat částečnou repliku s jinou částečnou replikou.
- 3649 Znaková stránka pro daný jazyk není určena nebo ji nelze najít.
- 3650 Síť Internet je příliš pomalá.
- 3651 Neplatná adresa v síti Internet.
- 3652 Chyba při přihlášení k síti Internet.

3653 Síť Internet není nastavena.

3656 Chyba při vyhodnocení částečného výrazu.

3660 Požadovaná výměna selhala z důvodu <popis>.

