

ID	Novinka		Mechanika CD-ROM	Poprvé	Výkon (50%)	Formáty (20%)	Konstrukce (10%)
###	Ano	1.	LITE-ON LTN-525	May - 2000	92.2	86.0	79.0
###	Ne	2.	Creative CD4020E	Mar - 1999	84.7	86.0	93.2
###	Ne	3.	BTC BCD-44XH	Mar - 1999	86.1	97.0	77.2
###	Ano	4.	DELTA OIP-CD4800A	May - 2000	84.2	88.0	76.5
###	Ne	5.	BTC BCD-40XH	Mar - 1999	79.6	97.0	77.2
###	Ne	6.	Creative CD3621E	Mar - 1999	78.2	86.0	95.0
###	Ne	7.	SAMSUNG SC-148BE	Nov - 1999	92.7	86.0	54.5
###	Ne	8.	LITE-ON LTN-483	Nov - 1999	82.8	89.0	79.0
###	Ne	9.	LITE-ON LTN-382	Jan - 1999	79.0	89.0	74.7
###	Ano	10.	TOSHIBA XM-6702B	May - 2000	83.1	89.0	64.5
###	Ne	11.	MIDA LTN-382	Jan - 1999	80.0	89.0	77.2
###	Ne	12.	Mitsumi FX4820T	Nov - 1999	76.8	86.0	67.0
###	Ne	13.	TEAC CD-540E	Nov - 1999	79.1	88.0	64.5
###	Ne	14.	LITE-ON LTN-301	Jan - 1999	74.6	89.0	74.7
###	Ne	15.	Mitsumi FX4010M	Sep - 1999	78.0	86.0	67.0
###	Ne	16.	SAMSUNG SC-140	Jun - 1999	85.6	86.0	54.5
###	Ne	17.	MIDA LTN-301	Dec - 1998	75.5	89.0	77.2
###	Ne	18.	Creative CD4834E	Feb - 2000	77.1	86.0	66.5
###	Ne	19.	Cyber Drive CD400D	Jan - 1999	71.1	86.0	64.5
###	Ne	20.	NEC CDR-1901A	Dec - 1998	71.2	86.0	64.5
###	Ne	21.	Plextor PX-40TSi	Jun - 1999	77.8	89.0	71.0
###	Ne	22.	TOSHIBA XM-6502B	Jun - 1999	70.7	89.0	64.5
###	Ne	23.	SAMSUNG SCR-3232E	Mar - 1999	71.4	86.0	66.5
###	Ne	24.	Creative CD3231E	Jan - 1999	61.7	86.0	74.0
###	Ne	25.	Plextor PX-32CSi	Sep - 1998	69.0	89.0	64.3
###	Ne	26.	TEAC CD-532EK	Jun - 1998	56.9	88.0	54.5
###	Ne	27.	SAMSUNG SCR-3231E	Dec - 1998	61.1	86.0	74.0
###	Ne	28.	TOSHIBA XM-6302B	Dec - 1998	59.6	89.0	57.0
###	Ne	29.	Cyber Drive CD240D	Sep - 1998	56.2	77.0	64.7
###	Ne	30.	Cyber Drive CD321D	Sep - 1998	57.3	77.0	54.5
###	Ne	31.	Goldstar CRD-8320B	Sep - 1998	53.1	86.0	69.0
###	Ne	32.	HITACHI CDR-8430	Jun - 1998	60.5	86.0	54.5
###	Ne	33.	PHILIPS PCA248CD	Jun - 1998	50.6	86.0	69.0
###	Ne	34.	Mitsumi FX320S	Mar - 1998	54.0	82.0	57.0
###	Ne	35.	TEAC CD-532SK	Jun - 1998	59.4	88.0	59.0
###	Ne	36.	Mitsumi FX240S	Mar - 1998	47.5	82.0	57.0
###	Ne	37.	LITE-ON LTN-242F	Jun - 1998	49.5	89.0	64.7
###	Ne	38.	TOSHIBA XM-6201B	Jun - 1998	57.9	85.0	54.0
###	Ne	39.	HITACHI CDR-8130	Jun - 1997	47.8	73.0	54.5
###	Ne	40.	NEC CDR-1800	Mar - 1998	49.2	73.0	54.5
###	Ne	41.	Wearnes CDS-32x Max	Jun - 1998	46.4	86.0	64.7
###	Ne	42.	NEC CDR-1800	Mar - 1998	49.2	73.0	54.5
###	Ne	43.	TOSHIBA XM-6202B	Jun - 1998	46.8	89.0	57.0
###	Ne	44.	HITACHI CDR-8130	Mar - 1998	47.8	73.0	54.5
###	Ne	45.	SAMSUNG SCR-3230	Jun - 1998	44.5	86.0	74.0

###	Ne	46.	TEAC CD-524EK	Dec - 1997	48.2	73.0	54.5
###	Ne	47.	TOSHIBA XM-6102B	Mar - 1998	47.2	73.0	57.0
###	Ne	48.	Wearnes CDD-2420	Jun - 1998	43.4	77.0	64.7
###	Ne	49.	TOSHIBA XM-6102B	Mar - 1998	47.2	73.0	57.0
###	Ne	50.	Creative CD2421E	Mar - 1998	43.7	61.0	89.2
###	Ne	51.	HP D4383A	Dec - 1997	49.1	73.0	54.5
###	Ne	52.	TEAC CD-516E	Sep - 1997	36.4	61.0	54.5
###	Ne	53.	MITSUMI CRMC FX120T	Mar - 1997	35.6	61.0	49.0
###	Ne	54.	TOSHIBA XM-3801B	Jun - 1997	46.0	61.0	54.0
###	Ne	55.	TOSHIBA XM-5702B	Mar - 1997	37.3	61.0	52.0
###	Ne	56.	TOSHIBA XM-5602B	Mar - 1997	29.9	61.0	52.0
###	Ne	57.	VUEGO CD685A	Mar - 1997	27.8	61.0	59.7
###	Ne	58.	MITSUMI CRMC FX810S	Mar - 1997	23.2	61.0	49.0
###	Ne	59.	HITACHI CDR-8330	Mar - 1998	45.5	73.0	54.5
###	Ne	60.	HITACHI CDR-8330	Mar - 1998	45.5	73.0	54.5

Cena (10%)	Body celkem	Cena vč. DPH	Firma
74.1	84.6	2,306 Kč	Actebis Computer, s.r.o.
72.0	84.4	2,372 Kč	100MEGA Brno, s.r.o.
74.1	84.3	2,306 Kč	COMFOR PC Mail, s.r.o.
100.0	83.3	1,708 Kč	ASBIS CZ, s.r.o.
88.1	82.5	1,940 Kč	COMFOR PC Mail, s.r.o.
81.6	82.3	2,094 Kč	100MEGA Brno, s.r.o.
72.9	82.2	2,342 Kč	LIBRA Electronics, s.r.o.
75.5	80.6	2,263 Kč	Actebis Computer, s.r.o.
96.0	80.3	1,780 Kč	KARMA Czech, a.s.
78.2	79.5	2,184 Kč	AT Computers
77.6	79.2	2,200 Kč	BEN International, s.r.o.
85.4	79.2	2,000 Kč	LOPO, s.r.o.
80.9	79.1	2,111 Kč	ELAP, s.r.o.
99.9	78.5	1,710 Kč	Actebis Computer, s.r.o.
91.1	78.4	1,875 Kč	LOPO, s.r.o.
68.6	78.2	2,490 Kč	LIBRA Electronics, s.r.o.
82.8	77.5	2,063 Kč	Hayward C-P, s.r.o.
81.7	77.3	2,090 Kč	LOPO, s.r.o.
96.0	74.7	1,780 Kč	KARMA Czech, a.s.
84.3	73.6	2,025 Kč	ABACUS OSTRAVA, s.r.o.
29.8	73.2	5,739 Kč	Hayward C-P, s.r.o.
75.6	72.9	2,261 Kč	Hayward C-P, s.r.o.
59.1	71.4	2,891 Kč	LIBRA Electronics, s.r.o.
89.9	71.2	1,901 Kč	Actebis Computer, s.r.o.
21.1	68.5	8,079 Kč	Hayward C-P, s.r.o.
83.3	67.2	2,050 Kč	ELAP, s.r.o.
59.1	67.0	2,891 Kč	LIBRA Electronics, s.r.o.
71.3	66.2	2,395 Kč	Hayward C-P, s.r.o.
95.3	65.5	1,792 Kč	KARMA Czech, a.s.
83.4	63.8	2,048 Kč	KARMA Czech, a.s.
64.0	62.9	2,669 Kč	Hayward C-P, s.r.o.
41.5	62.8	4,114 Kč	H&J computers, s.r.o.
56.2	61.8	3,039 Kč	KONSIGNA, s.r.o.
45.9	61.7	3,721 Kč	Datrontech - Czech Republic
36.7	61.3	4,648 Kč	ELAP, s.r.o.
55.1	59.4	3,101 Kč	Datrontech - Czech Republic
60.2	58.7	2,839 Kč	H&J computers, s.r.o.
31.8	58.0	5,368 Kč	Servodata, s.r.o.
64.0	57.6	2,669 Kč	H&J computers
46.8	57.4	3,648 Kč	Heartware CS, s.r.o.
45.9	57.4	3,721 Kč	ABI, s.r.o.
44.7	57.2	3,823 Kč	ABACUS ELECTRIC, s.r.o.
43.8	57.2	3,904 Kč	Servodata, s.r.o.
58.6	57.1	2,916 Kč	Heartware CS, s.r.o.
40.1	56.8	4,258 Kč	LIBRA Electronics, s.r.o.

Rychlost	Rozhraní
52 ×	EIDE (UDMA-33)
40 ×	EIDE (PIO Mode 4)
44 ×	EIDE (UDMA-33)
48 ×	EIDE (UDMA-33)
40 ×	EIDE (UDMA-33)
36 ×	EIDE (PIO Mode 4)
48 ×	EIDE (PIO Mode 4)
48 ×	EIDE (UDMA-33)
40 ×	EIDE (UDMA-33)
48 ×	EIDE (UDMA-33)
40 ×	EIDE (UDMA-33)
40 ×	EIDE (UDMA-33)
48 ×	EIDE (UDMA-33)
40 ×	EIDE (UDMA-33)
48 ×	EIDE (UDMA-33)
40 ×	EIDE (UDMA-33)
40 ×	EIDE (UDMA-33)
40 ×	EIDE (PIO Mode 4)
32 ×	EIDE (UDMA-33)
40 ×	EIDE (UDMA-33)
40 ×	EIDE (PIO Mode 4)
32 ×	EIDE (UDMA-33)
48 ×	EIDE (PIO Mode 4)
40 ×	EIDE (UDMA-33)
40 ×	SCSI-2 (ID 0 - 7)
40 ×	EIDE (UDMA-33)
32 ×	EIDE (PIO Mode 4)
32 ×	EIDE (PIO Mode 4)
32 ×	SCSI-2 (ID 0 - 7)
32 ×	EIDE (PIO Mode 4)
32 ×	EIDE (PIO Mode 4)
32 ×	EIDE (PIO Mode 4)
24 ×	EIDE (PIO Mode 4)
32 ×	EIDE (PIO Mode 4)
32 ×	EIDE (PIO Mode 4)
32 ×	EIDE (PIO Mode 4)
32 ×	SCSI-2 (ID 0 - 7)
24 ×	EIDE (PIO Mode 4)
24 ×	EIDE (PIO Mode 4)
32 ×	SCSI-2 (ID 0 - 7)
16 ×	EIDE (PIO Mode 4)
24 ×	EIDE (PIO Mode 4)
32 ×	EIDE (PIO Mode 4)
24 ×	EIDE (PIO Mode 4)
32 ×	EIDE (PIO Mode 4)
16 ×	EIDE (PIO Mode 4)
32 ×	EIDE (PIO Mode 4)

41.8	56.6	4,087 Kč	ELAP, s.r.o.
51.5	56.3	3,315 Kč	CS 21, s.r.o.
63.9	55.9	2,672 Kč	ABI, s.r.o.
46.8	55.8	3,648 Kč	Servodata, s.r.o.
40.8	55.6	4,191 Kč	ABACUS ELECTRIC, s.r.o.
17.9	53.1	9,516 Kč	Hewlett-Packard, s.r.o.
44.2	48.3	3,867 Kč	ELAP, s.r.o.
26.4	46.3	6,462 Kč	ESCOM CS, a.s.
17.6	45.9	9,723 Kč	Servodata, s.r.o.
25.5	44.5	6,698 Kč	Servodata, s.r.o.
41.4	42.4	4,124 Kč	Servodata, s.r.o.
45.0	41.0	3,794 Kč	CS 21, s.r.o.
40.0	41.0	4,266 Kč	ESCOM CS, a.s.
50.4	0.0	3,392 Kč	Heartware CS, s.r.o.
46.7	0.0	3,658 Kč	H&J computers, s.r.o.

24 ×	EIDE (PIO Mode 4)
24 ×	EIDE (PIO Mode 4)
24 ×	EIDE (PIO Mode 4)
24 ×	EIDE (PIO Mode 4)
24 ×	EIDE (PIO Mode 4)
24 ×	EIDE (PIO Mode 4)
24 ×	EIDE (PIO Mode 4)
16 ×	EIDE (PIO Mode 4)
12 ×	EIDE (PIO Mode 3)
15 ×	SCSI-2 (ID 0 - 7)
12 ×	EIDE (PIO Mode 3)
8 ×	EIDE (PIO Mode 3)
8 ×	EIDE (PIO Mode 3)
8 ×	EIDE (PIO Mode 3)
24 ×	EIDE (PIO Mode 4)
24 ×	EIDE (PIO Mode 4)

Vyrovňovací paměť	Maximální přenosová rychlost	Střední přístupová doba	Čas pro zpřístupnění CD disku	Areatace CD	Datové formáty												Ovládán											
					CD-ROM	CD-DA	CD-XA	CD-Extra	CD-I	Phot-CD	Video-CD	CD-G	i-track	Multisession	CD-R	CD-RW	CD-UDF	Eject	Play	Stop	Forward							
256 kB	7,800 kB/s	85.0 ms	08.9 s	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
256 kB	6,000 kB/s	85.0 ms	07.6 s		x	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x			x	x	x	x			x	x	
256 kB	6,600 kB/s	85.0 ms	09.9 s		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
128 kB	7,200 kB/s	85.0 ms	11.3 s	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
256 kB	6,000 kB/s	85.0 ms	12.0 s		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
256 kB	5,400 kB/s	85.0 ms	09.4 s	x	x	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x			x	x	x	x			x	x	
128 kB	7,200 kB/s	70.0 ms	09.3 s	x	x	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x			x	x	x	x			x	x	
256 kB	7,200 kB/s	70.0 ms	08.5 s	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x			x	x	x	x			x	x
128 kB	6,000 kB/s	80.0 ms	09.8 s		x	x	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x			x	x	x	x			x	x
128 kB	7,200 kB/s	78.0 ms	11.4 s	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
256 kB	6,000 kB/s	80.0 ms	08.8 s		x	x	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x			x	x	x	x			x	x
256 kB	7,200 kB/s	70.0 ms	08.4 s	x	x	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x			x	x	x	x			x	x	
128 kB	6,000 kB/s	80.0 ms	11.2 s	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
128 kB	4,800 kB/s	80.0 ms	06.9 s		x	x	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x			x	x	x	x			x	x
256 kB	6,000 kB/s	65.0 ms	11.3 s	x	x	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x			x	x	x	x			x	x	
128 kB	6,000 kB/s	80.0 ms	09.6 s	x	x	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x			x	x	x	x			x	x	
256 kB	4,800 kB/s	80.0 ms	07.9 s		x	x	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x			x	x	x	x			x	x
128 kB	7,200 kB/s	100.0 ms	08.3 s	x	x	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x			x	x	x	x			x	x	
128 kB	6,000 kB/s	80.0 ms	09.1 s	x	x	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x			x	x	x	x			x	x	
128 kB	4,800 kB/s	90.0 ms	08.9 s	x	x	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x			x	x	x	x			x	x	
512 kB	6,000 kB/s	85.0 ms	11.9 s	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x			x	x	x	x			x	x
128 kB	6,000 kB/s	80.0 ms	12.5 s	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x			x	x	x	x			x	x
128 kB	4,800 kB/s	80.0 ms	11.0 s	x	x	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x			x	x	x	x			x	x	
512 kB	4,800 kB/s	80.0 ms	08.1 s	x	x	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x			x	x	x	x			x	x	
512 kB	4,800 kB/s	85.0 ms	09.3 s	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x			x	x	x	x			x	x
128 kB	4,800 kB/s	85.0 ms	10.2 s	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x			x	x	x			x	x
512 kB	4,800 kB/s	80.0 ms	06.3 s	x	x	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x			x	x	x	x			x	x	
256 kB	4,800 kB/s	85.0 ms	13.1 s	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x			x	x	x	x			x	x
128 kB	3,600 kB/s	100.0 ms	05.2 s		x	x	x	x	x	x	x	x			x	x					x	x	x	x			x	x
128 kB	4,800 kB/s	80.0 ms	13.5 s	x	x	x	x	x	x	x	x	x			x	x					x	x	x	x			x	x
256 kB	4,800 kB/s	90.0 ms	09.2 s	x	x	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x			x	x	x	x			x	x	
128 kB	4,800 kB/s	80.0 ms	12.9 s	x	x	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x			x	x	x	x			x	x	
256 kB	3,600 kB/s	110.0 ms	07.5 s	x	x	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x			x	x	x	x			x	x	
256 kB	4,800 kB/s	85.0 ms	12.1 s	x	x	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x			x	x	x	x			x	x	
512 kB	4,800 kB/s	85.0 ms	12.3 s	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x			x	x	x	x			x	x
256 kB	3,600 kB/s	90.0 ms	13.2 s	x	x	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x			x	x	x	x			x	x	
128 kB	3,600 kB/s	110.0 ms	09.8 s		x	x	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x			x	x	x	x			x	x
256 kB	4,800 kB/s	85.0 ms	11.4 s	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x			x	x	x	x			x	x
128 kB	2,400 kB/s	90.0 ms	12.8 s	x	x	x	x	x	x	x	x	x			x	x					x	x	x	x			x	x
128 kB	3,600 kB/s	95.0 ms	11.1 s	x	x	x	x	x	x	x	x	x			x	x					x	x	x	x			x	x
128 kB	4,800 kB/s	95.0 ms	12.5 s		x	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x			x	x	x	x			x	x	
128 kB	3,600 kB/s	95.0 ms	11.1 s	x	x	x	x	x	x	x	x	x			x	x					x	x	x	x			x	x
256 kB	4,800 kB/s	78.0 ms	17.6 s	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x			x	x	x	x			x	x
128 kB	2,400 kB/s	90.0 ms	12.8 s	x	x	x	x	x	x	x	x	x			x	x					x	x	x	x			x	x
512 kB	4,800 kB/s	80.0 ms	08.8 s	x	x	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x			x	x	x	x			x	x	

128 kB	3,600 kB/s	95.0 ms	11.8 s	x	x x x x x x x	x x	x
256 kB	3,600 kB/s	85.0 ms	15.8 s	x	x x x x x x x	x x	x
128 kB	3,600 kB/s	110.0 ms	18.4 s		x x x x x x x	x x	x x x x
256 kB	3,600 kB/s	85.0 ms	15.8 s	x	x x x x x x x	x x	x
256 kB	3,600 kB/s	110.0 ms	15.4 s		x x x x x x x		x x x x
128 kB	3,600 kB/s	106.0 ms	12.1 s	x	x x x x x x x	x x	x
128 kB	2,400 kB/s	150.0 ms	59.0 s	x	x x x x x x x		x
256 kB	1,800 kB/s	130.0 ms	59.0 s	x	x x x x x x x		x
256 kB	2,250 kB/s	90.0 ms	59.0 s	x	x x x x x x x		x
256 kB	1,800 kB/s	120.0 ms	59.0 s	x	x x x x x x x		x
256 kB	1,200 kB/s	145.0 ms	59.0 s	x	x x x x x x x		x
128 kB	1,200 kB/s	160.0 ms	59.0 s		x x x x x x x		x x x x
256 kB	1,200 kB/s	270.0 ms	59.0 s	x	x x x x x x x		x
128 kB	3,600 kB/s	85.0 ms	59.0 s	x	x x x x x x x	x x	x
128 kB	3,600 kB/s	85.0 ms	59.0 s	x	x x x x x x x	x x	x

	x x x x	12 měs.
	x x x x	12 měs.
	x x x x	12 měs.
	x x x x	12 měs.
x	x x x x	12 měs.
	x x x x	12 měs.
	x x x x	12 měs.
	x x x	12 měs.
	x x x	12 měs.
	x x x x	12 měs.
	x x x x	12 měs.
	x x x	12 měs.
	x x x x	12 měs.
	x x x x	12 měs.
	x x x	12 měs.
	x x x x	12 měs.
	x x x x	12 měs.

ID	Novinka			Popsáno v PC WORLDu	Výkon (50%)	Možnosti (20%)	Výbava 15%
		Pořadí	Karta				
G039	A	1	3Dfx Velocity 100	0	90.9	89.8	65.3
G040	A	2	Creative 3D Blaster Annihilator Pro	0	93.6	97.7	56.0
G037	A	3	Voodoo3 3000	0	88.6	89.8	76.7
G038	A	4	Creative 3D Blaster Annihilator	0	91.5	97.7	56.0
G031		5	Creative 3D Blaster Riva TNT2 Ultra	0	86.1	97.1	55.3
G032		6	Diamond Viper 770	0	89.1	95.7	46.7
G027*		7	Xentor Riva TNT 32	July 99	86.6	97.3	52.7
G033		8	Matrox Millenium G400 DualHead	0	88.3	83.8	59.9
G003*		9	STB Velocity 4400	April 99	83.5	87.6	67.9
G028*		10	Xentor Riva TNT	July 99	85.9	96.9	43.3
G036		11	2the MAX Riva TNT2	0	87.6	91.5	45.3
G030		12	Matrox Millenium G400	0	87.7	83.8	48.0
G029*		13	Savage4 3D blaster	July 99	82.9	83.5	48.7
G034		14	2the MAX Riva TNT2 64	0	80.0	90.2	42.0
G035		15	2the MAX Savage 4	0	82.2	82.4	36.0
G011*		16	STB Velocity 128	April 99	71.1	82.6	74.9
G006*		17	Asus AGP-V3400TNT/16MB	April 99	79.5	89.4	40.0
G026*		18	ATI Xpert 128	April 99	78.2	94.1	36.7
G021*		19	3D Blaster Banshee	April 99	80.0	75.8	40.7
G005*		20	APAC ST390A	April 99	73.6	75.2	42.9
G001*		21	DTEC 740M	April 99	69.4	71.2	44.7
G018*		22	Diamond Stealth II G460	April 99	70.3	74.7	47.7
G007*		23	Matrox Millenium G200	April 99	71.2	74.5	46.0
G008*		24	Matrox Mystique G200	April 99	67.4	76.5	54.6
G010*		25	Aska SST-0365	April 99	45.6	60.5	36.9
G015		26	DTEC 775/2M	December 99	0.0	0.0	5.0
G013		27	DTEC 375/2M	December 99	0.0	0.0	5.0
G009		28	Aska SST-0375	December 99	0.0	0.0	3.3
G025		29	Sakata S3 ViRGE/DX	December 99	0.0	0.0	3.3
G014		30	DTEC 365B/4M	December 99	0.0	0.0	5.0
G023		31	Euromax ATI Rage IIC OEM	December 99	0.0	0.0	3.3
G012		32	STB LightSpeed 3300	December 99	0.0	0.0	33.3
G024		33	Lung Hwa Picasso 740	December 99	0.0	0.0	3.3
G022		34	Matrox Millenium G200 SD	December 99	0.0	0.0	10.0
G002		35	Asus AGP-V3000/TV	December 99	0.0	0.0	3.3
G016		36	DTEC 3800 Banshee	December 99	0.0	0.0	5.0
G017		37	DTEC 5000/16M	December 99	0.0	0.0	5.0
G004		38	APAC VC 120P	December 99	0.0	0.0	3.3
G019		39	3D Blaster Banshee OEM	December 99	0.0	0.0	3.3
G020		40	Graphics Blaster RivaTNT	December 99	0.0	0.0	3.3

Cena (15%)	Body celkem	Cena včetně DPH (Kč)	K testu poskytl	Čip
22.6	76.6	2,750 Kč	Elap s.r.o.	3Dfx Voodoo3
4.5	75.4	13,821 Kč	Actebis Computer s.r.o.	nVidia GeForce256
10.3	75.3	6,050 Kč	Elap s.r.o.	3Dfx Voodoo3
5.6	74.5	11,125 Kč	Actebis Computer s.r.o.	nVidia GeForce256
6.6	71.8	9,376 Kč	Actebis Computer s.r.o.	nVIDIA RIVA TNT2 Ultra
7.1	71.8	8,711 Kč	Abacus Electric s.r.o.	nVIDIA RIVA TNT2 Ultra
4.5	71.3	13,870 Kč	Disk Multimedia	nVIDIA RIVA TNT2 Ultra
8.3	71.1	7,469 Kč	Abacus Electric s.r.o.	Matrox G400
10.0	71.0	6,222 Kč	Datrontech ČR	nVidia Riva TNT
7.8	70.0	7,950 Kč	Disk Multimedia	nVIDIA RIVA TNT2
7.3	70.0	8,508 Kč	Maxima Computer CZ s.r.o.	nVIDIA RIVA TNT2 Ultra
9.7	69.3	6,417 Kč	A&A Data Storage Experts	Matrox G400
12.0	67.3	5,202 Kč	Actebis Computer s.r.o.	S3 Savage4 PRO
18.2	67.1	3,427 Kč	Maxima Computer CZ s.r.o.	nVIDIA RIVA TNT2 M64
25.4	66.8	2,452 Kč	Maxima Computer CZ s.r.o.	S3 Savage4 PRO
17.4	65.9	3,575 Kč	Elap	nVidia Riva 128ZX
11.4	65.3	5,441 Kč	AT Computers	nVidia Riva TNT
12.1	65.2	5,124 Kč	100 Mega Brno	ATI Rage 128 GL
11.5	63.0	5,399 Kč	Actebis Computer	3Dfx Voodoo Banshee
27.0	62.3	2,306 Kč	Libra Electronics	S3 Savage3D
34.5	60.8	1,806 Kč	Datrontech ČR	Intel740
19.4	60.2	3,211 Kč	Datrontech ČR	Intel740
14.5	59.6	4,288 Kč	Hayward	MGA G200
13.9	59.3	4,484 Kč	Hayward	MGA G200
68.9	50.8	903 Kč	Elap	S3 Trio3D
100.0	15.8	622 Kč	Datrontech ČR	S3 Trio64V2/DX
83.6	13.3	744 Kč	Datrontech ČR	S3 ViRGE/DX
79.7	12.5	781 Kč	Elap	S3 ViRGE/DX
79.2	12.4	786 Kč	Actebis Computer	S3 ViRGE/DX
66.3	10.7	938 Kč	Datrontech ČR	S3 Trio 3D
52.9	8.4	1,176 Kč	Actebis Computer	ATI Rage IIC
13.5	7.0	4,599 Kč	Elap	3Dfx Voodoo Banshee
43.4	7.0	1,432 Kč	Actebis Computer	Intel740
17.3	4.1	3,593 Kč	Actebis Computer	MGA G200
23.9	4.1	2,599 Kč	Datrontech ČR	nVidia Riva 128
14.8	3.0	4,203 Kč	Datrontech ČR	3Dfx Voodoo Banshee
14.3	2.9	4,362 Kč	Datrontech ČR	nVidia Riva TNT
15.0	2.8	4,136 Kč	Libra Electronics	3Dfx Voodoo Banshee
13.3	2.5	4,674 Kč	Datrontech ČR	3Dfx Voodoo Banshee
11.0	2.2	5,650 Kč	Datrontech ČR	nVidia Riva TNT

Sběrnice	Pamět (MB)	Graph Bench	Game Bench	Nejvyšší 2D ergo rozlišení	Nejvyšší 3D rozlišení	TV výstup	TV tuner	DirectD raw	Direct3 D	OpenG L	MiniGL
AGP	16	538	235	1920×1440	1600×1200	N	N	A	A	A	A
AGP	32	531	232	1920×1440	1600×1200	N	N	A	A	A	A
AGP	16	542	183	1920×1440	1600×1200	A	N	A	A	A	A
AGP	32	511	228	1920×1440	1600×1200	N	N	A	A	A	A
AGP	32	537	185	1920×1200	1600×1200	N	N	A	A	A	A
AGP	32	538	205	1920×1200	1600×1200	N	N	A	A	A	A
AGP	32	541	187	1920×1440	1600×1200	N	N	A	A	A	A
AGP	32	534	202	1920×1440	1600×1200	A	N	A	A	A	A
AGP	16	495	148	1920×1200	1600×1200	A	N	A	A	A	A
AGP	16	534	184	1920×1440	1600×1200	N	N	A	A	A	A
AGP	32	493	205	1920×1200	1600×1200	N	N	A	A	A	A
AGP	16	542	199	1920×1440	1600×1200	N	N	A	A	A	A
AGP	32	464	144	1600×1200	1600×1200	N	N	A	A	A	A
AGP	32	506	123	1920×1200	1600×1200	N	N	A	A	A	A
AGP	16	479	145	1600×1200	1600×1200	N	N	A	A	A	A
AGP	8	516	103	1920×1200	1152×864	A	N	A	A	A	A
AGP	16	499	143	1920×1200	1600×1200	N	N	A	A	A	A
AGP	16	498	124	1920×1200	1600×1200	N	N	A	A	A	A
PCI	16	525	135	1600×1200	1600×1200	N	N	A	A	N	A
AGP	8	482	106	1600×1200	1152×864	A	N	A	A	N	A
AGP	8	488	86	1280×1024	1280×1024	N	N	A	A	A	A
AGP	8	485	83	1280×1024	1280×1024	N	N	A	A	A	A
AGP	8	492	107	1600×1200	1024×768	N	N	A	A	N	A
AGP	8	488	95	1600×1200	1280×1024	A	N	A	A	N	A
AGP	4	458	15	1600×1200	800×600	N	N	A	A	N	N
PCI	2	0	0		0	0	0	N	0	0	0
PCI	2	0	0		0	0	0	N	0	0	0
PCI	2	0	0		0	0	0	N	0	0	0
PCI	4	0	0		0	0	0	N	0	0	0
AGP	4	0	0		0	0	0	N	0	0	0
AGP	8	0	0		0	0	0	N	0	0	0
AGP	16	0	0		0	0	0	N	0	0	0
AGP	8	0	0		0	0	0	N	0	0	0
AGP	8	0	0		0	0	0	N	0	0	0
AGP	4	0	0		0	0	0	N	0	0	0
AGP	16	0	0		0	0	0	N	0	0	0
AGP	16	0	0		0	0	0	N	0	0	0
AGP	0	0	0		0	0	0	N	0	0	0
AGP	16	0	0		0	0	0	N	0	0	0
AGP	16	0	0		0	0	0	N	0	0	0

Win 3.x	Win 9x	Win NT 3.5x	Win NT 4.0	OS/2	Počet plných her	Záruka (měsíce)
N	A	N	A	N	0	120
N	A	N	A	N	2	12
N	A	N	A	N	0	120
N	A	N	A	N	2	12
N	A	N	A	N	2	12
N	A	N	A	N	0	24
N	A	N	A	N	0	12
A	A	A	A	A	0	12
N	A	N	A	N	0	120
N	A	N	A	N	0	12
N	A	N	A	N	0	0
A	A	A	A	A	0	36
N	A	N	A	N	1	12
N	A	N	A	N	0	0
N	A	N	A	N	0	0
N	A	N	A	N	0	120
N	A	A	A	N	1	12
N	A	N	A	N	0	24
N	A	N	A	N	1	12
N	A	N	A	N	0	12
A	A	A	A	A	0	18
A	A	A	A	A	0	60
A	A	A	A	A	0	36
A	A	A	A	A	0	36
A	A	A	A	A	0	12
N	N	N	N	N	0	18
N	N	N	N	N	0	18
N	N	N	N	N	0	12
N	N	N	N	N	0	12
N	N	N	N	N	0	18
N	N	N	N	N	0	12
N	N	N	N	N	0	18
N	N	N	N	N	0	12
N	N	N	N	N	0	120
N	N	N	N	N	0	12
N	N	N	N	N	0	36
N	N	N	N	N	0	12
N	N	N	N	N	0	18
N	N	N	N	N	0	18
N	N	N	N	N	0	12
N	N	N	N	N	0	12
N	N	N	N	N	0	12

ID	Novinka	Pevný disk	Poprvé zveřejněno	Kapacita (40%)	Výkon (30%)	Ostatní (10%)
0014	Ano	1. Samsung SV1363D	April 00	91.0	96.9	84.8
0009	Ano	2. Quantum Fireball lct10 15,0 AT	April 00	100.0	97.7	51.6
0008	Ano	3. Quantum Fireball lct08 13,0 AT	April 00	86.6	88.6	51.6
0011	Ano	4. Seagate U8 ST313021A	April 00	86.7	73.9	85.0
0006	Ne	5. Seagate Medalist 13032	October 99	86.7	68.1	100.1
0013	Ano	6. Samsung SV0842D	April 00	56.2	94.8	84.8
0007	Ne	7. Quantum Fireball lct08 8,4 AT	February 00	56.2	86.2	94.9
0010	Ano	8. Seagate U8 ST38410A	April 00	57.4	73.5	85.0
0012	Ano	9. Samsung SV0431D	April 00	28.7	91.7	84.8
0004	Ne	10. WD Caviar AC28400	May 99	56.2	60.5	99.7
0002	Ne	11. Seagate Medialist 6422A	May 99	42.6	57.9	91.3
0005	Ne	12. Maxtor 90432D2	May 99	28.7	62.4	91.4
0003	Ne	13. WD Caviar AC14300	May 99	28.7	59.2	99.7
0001	Ne	14. Seagate Medialist 4310A	May 99	28.7	58.1	94.3

Cena (20%)	Body celkem	Cena vč. DPH	Firma	Kapacita (MB)	Cena za 1 MB (Kč)
67.6	87.5	5,453 Kč	LIBRA Electronics	13,024	0.42
63.9	87.3	5,762 Kč	Actebis Computer	14,310	0.40
63.8	79.1	5,774 Kč	Actebis Computer	12,397	0.47
63.7	78.1	5,780 Kč	Actebis Computer	12,405	0.47
63.3	77.8	5,819 Kč	ELAP	12,405	0.47
81.6	75.7	4,514 Kč	LIBRA Electronics	8,040	0.56
74.3	72.7	4,960 Kč	Actebis Computer	8,040	0.62
77.6	69.0	4,747 Kč	Actebis Computer	8,213	0.58
100.0	67.5	3,684 Kč	LIBRA Electronics	4,102	0.90
64.2	63.4	5,734 Kč	Cvetler&Pořízek	8,040	0.71
62.5	56.0	5,893 Kč	SERVODATA	6,091	0.97
75.6	54.5	4,874 Kč	CHI peripherals	4,110	1.19
64.2	52.1	5,734 Kč	Cvetler&Pořízek	4,102	1.40
68.3	52.0	5,392 Kč	SERVODATA	4,102	1.31

Rozhraní	Maximální přenosová rychlost (MB/s)	Střední přístupová doba (ms)	Vyrovnávací paměť (KB)	Otáčky disků (ot./min.)	Průměrná rychlost čtení (KB/s)
UDMA-66	66.6	8.5	512	5,400	23,274
UDMA-66	66.6	9.5	512	5,400	22,216
UDMA-66	66.6	9.5	512	5,400	20,381
UDMA-66	66.6	8.9	512	5,400	21,969
UDMA-66	66.6	9.0	512	5,400	15,649
UDMA-66	66.6	8.5	512	5,400	23,175
UDMA-66	66.6	9.5	512	5,400	20,234
UDMA-66	66.6	8.9	512	5,400	21,898
UDMA-66	66.6	8.5	512	5,400	22,331
UDMA-66	66.6	9.5	512	5,400	13,723
UDMA-33	33.3	9.5	256	5,400	13,542
UDMA-33	33.3	9.0	256	5,400	14,984
UDMA-66	66.6	9.5	512	5,400	13,391
UDMA-33	33.3	9.0	512	5,400	13,584

Průměrná rychlost zápisu (KB/s)	Počet disků	Počet hlav	Hlučnost v klidu dB(A)	Hlučnost při práci dB(A)	Záruka	Poznámka
19,433	2	3	34	36	36 měs.	
20,688	3	6	31	37	12 měs.	
18,562	3	6	31	37	12 měs.	
11,066	2	3	32	32	36 měs.	
14,288	3	6	30	32	36 měs.	
18,654	1	2	34	36	36 měs.	
17,694	2	4	31	37	36 měs.	
10,958	1	2	32	32	36 měs.	
18,117	1	1	34	36	36 měs.	
12,859	2	4	34	39	36 měs.	
11,934	2	4	39	43	36 měs.	
12,539	1	2	37	42	36 měs.	
12,592	1	2	34	39	36 měs.	
11,997	1	2	39	43	36 měs.	

ID	Novinka	Pevný disk	Poprvé zveřejněno	Kapacita (40%)	Výkon (30%)	Ostatní (10%)
0017		1. IBM DPTA 353750	February 00	100.0	82.4	93.5
0016		2. IBM DPTA-372730	February 00	73.0	90.3	94.4
0019		3. Seagate Barracuda	February 00	54.7	98.7	95.1
0015		4. Quantum Fireball lct 26 AT	February 00	69.4	82.5	89.3
0020	ANO	5. Quantum Fireball Plus KX 13,6 AT	April 00	36.5	89.9	80.0
0013		6. IBM DJNA 352500	October 99	68.2	62.4	98.0
0014		7. Seagate Medalist 17242	October 99	46.0	64.0	94.5
0012		8. IBM DJNA 352030	October 99	54.4	62.4	98.0
0010		9. Quantum Fireball Plus KA 13.6AT	October 99	36.9	80.5	95.1
0011		10. Quantum Fireball Plus KA 18.2AT	October 99	49.2	81.5	95.1
0018		11. IBM DJNA 371800	February 00	48.1	71.1	94.1
0008		12. WD Caviar AC420400	May 99	54.4	62.3	98.4
0005		13. Quantum Fireball CR 8.4AT	May 99	22.5	59.3	94.0
0006		14. Quantum Fireball CR 13.0AT	May 99	34.7	60.9	94.0
0007		15. Seagate Medialist 10230A	May 99	27.3	55.4	88.6
0002		16. IBM DTTA-351010	May 99	27.0	46.6	88.6
0009		17. Maxtor 91000D8	May 99	26.6	59.1	90.0
0001		18. IBM DTTA-350640	May 99	17.3	44.6	88.6
0004		19. IBM DTTA-371440	May 99	38.5	49.7	89.6
0003		20. IBM DTTA-371010	May 99	26.9	51.3	89.6

Cena (20%)	Body celkem	Cena vč. DPH	Firma	Kapacita (MB)	Cena za 1 MB (Kč)
43.6	82.8	14,691 Kč	Actebis Computer	35,761	0.41
55.5	76.8	11,546 Kč	Actebis Computer	26,093	0.44
78.3	76.7	8,175 Kč	ELAP	19,554	0.42
53.6	72.2	11,942 Kč	Actebis Computer	24,815	0.48
96.6	68.9	6,627 Kč	Actebis Computer	13,056	0.51
56.7	67.1	11,289 Kč	Actebis Computer	24,391	0.46
97.0	66.5	6,600 Kč	ELAP	16,433	0.40
74.3	65.1	8,621 Kč	Actebis Computer	19,460	0.44
83.2	65.1	7,698 Kč	KARMA Czech	13,197	0.58
55.2	64.7	11,595 Kč	KARMA Czech	17,610	0.66
72.4	64.5	8,845 Kč	ELAP	17,194	0.51
61.0	62.5	10,492 Kč	Cvetler&Pořízek	19,460	0.54
100.0	56.2	6,404 Kč	KARMA Czech	8,040	0.80
65.2	54.6	9,821 Kč	KARMA Czech	12,397	0.79
79.3	52.3	8,076 Kč	SERVODATA	9,756	0.83
85.8	50.8	7,466 Kč	Actebis Computer	9,655	0.77
65.7	50.5	9,754 Kč	CHI peripherals	9,529	1.02
98.5	48.9	6,504 Kč	Actebis Computer	6,185	1.05
46.6	48.6	13,729 Kč	Actebis Computer	13,769	1.00
62.7	47.7	10,211 Kč	Actebis Computer	9,631	1.06

Rozhraní	Maximální přenosová rychlost (MB/s)	Střední přístupová doba (ms)	Vyrovnávací paměť (KB)	Otáčky disků (ot./min.)	Průměrná rychlost čtení (KB/s)
UDMA-66	66.6	9.0	2,048	5,400	19,957
UDMA-66	66.6	9.0	2,048	7,200	23,083
UDMA-66	66.6	7.6	512	7,200	22,834
UDMA-66	66.6	9.5	512	5,400	20,351
UDMA-66	66.6	8.5	512	7,200	22,903
UDMA-66	66.6	8.5	1,966	5,400	15,433
UDMA-66	66.6	9.0	512	5,400	15,728
UDMA-66	66.6	8.5	1,966	5,400	15,378
UDMA-66	66.6	8.5	512	7,200	19,962
UDMA-66	66.6	8.5	512	7,200	19,986
UDMA-66	66.6	8.5	1,966	7,200	17,636
UDMA-66	66.6	9.0	2,048	5,400	15,334
UDMA-66	66.6	9.5	512	5,400	15,083
UDMA-66	66.6	9.5	512	5,400	15,263
UDMA-33	33.3	9.5	512	5,400	13,584
UDMA-33	33.3	8.5	464	5,400	12,195
UDMA-33	33.3	9.0	512	7,200	14,779
UDMA-33	33.3	8.5	464	5,400	11,989
UDMA-33	33.3	8.5	464	7,200	12,085
UDMA-33	33.3	8.5	464	7,200	13,238

Průměrná rychlost zápisu (KB/s)	Počet disků	Počet hlav	Hlučnost v klidu dB(A)	Hlučnost při práci dB(A)	Záruka	Poznámka
19,543	4	8	34	42	36 měs.	
20,112	4	8	38	45	36 měs.	
24,505	3	6	35	39	36 měs.	
19,164	3	6	31	37	36 měs.	
20,110	2	4	36	43	36 měs.	
14,453	5	10	38	45	36 měs.	
14,956	4	8	30	32	36 měs.	
14,521	4	8	38	45	36 měs.	
18,584	3	6	35	39	36 měs.	
19,046	4	8	35	39	36 měs.	
16,411	4	8	38	45	36 měs.	
14,502	4	8	35	42	36 měs.	
13,308	2	4	34	39	36 měs.	
13,925	3	6	34	39	36 měs.	
12,955	3	6	39	43	36 měs.	
10,103	3	6	37	42	36 měs.	
13,495	4	8	35	39	36 měs.	
9,343	2	4	37	42	36 měs.	
11,703	5	10	38	45	36 měs.	
11,304	4	7	38	45	36 měs.	

ID	Novinka	Monitor	Poprvé	Obraz (50%)	Multimédia (5%)	Ostatní (20%)
###	Ne	1. TARGA TM3869-2	June 1995	83.9	0.0	89.3
###	Ne	2. MAG XJ500T	February 1995	92.3	0.0	89.3
###	Ano	3. TARGA Economy 1569A	December 1995	85.0	0.0	89.3
###	Ne	4. PREMIO HT-5870B	February 1995	86.9	0.0	86.8
###	Ne	5. AOC Spectrum 5Glr+	November 1994	85.6	0.0	86.8
###	Ne	6. DAEWOO 518B	February 1995	81.7	0.0	86.8
###	Ne	7. MAG XJ530	February 1995	85.3	0.0	89.3
###	Ne	8. MAG 570V	October 1995	82.4	0.0	61.8
###	Ne	9. Belinea 105080M	November 1994	85.9	81.6	87.8
###	Ne	10. Belinea 105035	November 1994	80.3	0.0	86.8
###	Ne	11. NEC MultiSync M500	May 1993	93.5	75.1	87.8
###	Ne	12. TARGA TM3854-2	June 1995	67.6	0.0	89.3
###	Ne	13. ViewPoint VP 1570 VA	August 1994	73.9	0.0	86.8
###	Ne	14. PROVIEW PX-570	February 1995	80.7	67.2	37.8
###	Ne	15. AOC Spectrum 5Elr	February 1995	68.4	0.0	86.8
###	Ne	16. SAMSUNG SyncMaster 510b/T	June 1995	87.7	0.0	86.8
###	Ne	17. SAMSUNG SyncMaster 500Mb	February 1994	86.6	81.6	87.8
###	Ne	18. NOKIA Multigraph 449XaPlus	August 1994	87.4	59.8	87.8
###	Ne	19. NEC MultiSync E500	May 1994	94.2	0.0	86.8
###	Ne	20. DTEC CPD-105FT	August 1994	92.3	0.0	89.3
###	Ne	21. SONY Multiscan 100ES	May 1994	89.6	0.0	89.3
###	Ne	22. SAMSUNG SyncMaster 550s	October 1995	72.4	0.0	86.8
###	Ne	23. NOKIA Multigraph 449Xa	May 1993	85.1	59.8	86.8
###	Ne	24. Philips 105B	May 1994	77.4	75.9	90.3
###	Ne	25. TERAMARS XDM-5050	August 1994	71.5	0.0	86.8
###	Ne	26. DTEC CPD-105F	August 1994	88.1	0.0	89.3
###	Ne	27. MAGIC 1570/TCO	May 1994	81.6	0.0	86.8
###	Ne	28. SAMSUNG SyncMaster 500p	February 1994	87.9	0.0	86.8
###	Ne	29. DTK DA-570 BA	August 1994	76.4	0.0	64.3
###	Ne	30. SAMSUNG SyncMaster 500s Plus	November 1994	71.8	0.0	86.8
###	Ne	31. HITACHI CM500ET	May 1993	80.8	0.0	89.3
###	Ne	32. EIZO FlexScan F35	August 1993	83.5	81.6	65.3
###	Ne	33. NEC MultiSync XV15+	May 1993	79.7	0.0	86.8
###	Ne	34. GVC M1568	May 1994	77.3	0.0	61.8
###	Ne	35. ADI MicroScan 4V/TCO	May 1993	78.1	0.0	86.8
###	Ne	36. Panasonic PanaSync 4G	May 1993	86.9	0.0	64.3
###	Ne	37. Philips Brilliance 105	May 1993	81.4	85.0	62.8
###	Ne	38. TESLA DA-1565 VA	May 1993	71.6	0.0	89.3
###	Ne	39. ViewSonic 15GS	May 1993	86.6	0.0	61.8
###	Ne	40. AXION CL-1566	August 1993	77.0	0.0	64.3
###	Ne	41. AOC Spectrum 5Glr	May 1993	76.5	0.0	61.8
###	Ne	42. ADI MicroScan 4P/LR	November 1993	79.7	11.9	64.3

###	Ne	43.	AOC Spectrum 5Vlr	May 1993	72.4	0.0	61.8
###	Ne	44.	KFC CB6536SL	May 1993	75.6	0.0	60.3
###	Ne	45.	ADI ProVista E40	November 1993	72.8	0.0	64.3
###	Ne	46.	Smile KFC CB 6736SLNF	May 1994	88.8	0.0	61.8

Cena (25%)	Body celkem	Cena vč. DPH	Firma
86.2	81.3	6,184 Kč	Actebis Computer, s.r.o.
67.3	80.8	7,918 Kč	COMFOR PC MAIL, s.r.o.
77.9	79.8	6,837 Kč	Actebis Computer, s.r.o.
74.5	79.4	7,149 Kč	AT Computers, a.s.
76.4	79.3	6,970 Kč	LEVI International, a.s.
83.3	79.0	6,393 Kč	TH'System, a.s.
72.9	78.7	7,308 Kč	COMFOR PC MAIL, s.r.o.
100.0	78.6	5,328 Kč	ABACUS Electronic, s.r.o.
54.0	78.1	9,870 Kč	TESLA Computers, s.r.o.
80.9	77.7	6,588 Kč	TESLA Computers, s.r.o.
29.1	75.3	18,288 Kč	IMPROMAT-Computer, s.r.o.
93.3	75.0	5,710 Kč	Actebis Computer, s.r.o.
81.9	74.8	6,503 Kč	KARMA Czech, a.s.
93.9	74.7	5,673 Kč	Ben International, s.r.o.
89.1	73.8	5,978 Kč	CS24, s.r.o
49.7	73.6	10,724 Kč	LIBRA Electronics, s.r.o.
34.1	73.5	15,616 Kč	LIBRA Electronics, s.r.o.
37.1	73.5	14,346 Kč	A&A, a.s.
31.2	72.3	17,068 Kč	IMPROMAT-Computer, s.r.o.
32.1	72.0	16,592 Kč	Datrontech Czech Republic, s.r.o.
36.8	71.8	14,490 Kč	SONY Czech, s.r.o.
72.9	71.8	7,305 Kč	LIBRA Electronics, s.r.o.
35.4	71.7	15,051 Kč	A&A, a.s.
43.9	71.5	12,139 Kč	KONSIGNA, s.r.o.
72.8	71.3	7,320 Kč	Pyramide Group
37.2	71.2	14,335 Kč	Datrontech Czech Republic, s.r.o.
50.2	70.7	10,614 Kč	MAGIC Silikon Line, s.r.o.
36.1	70.3	14,762 Kč	LIBRA Electronics, s.r.o.
74.9	69.8	7,113 Kč	ELAP, s.r.o
63.5	69.1	8,390 Kč	LIBRA Electronics, s.r.o.
41.9	68.7	12,715 Kč	H&J Computers, s.r.o.
38.5	68.5	13,847 Kč	Hayward, s.r.o.
39.7	67.1	13,408 Kč	IMPROMAT-Computer, s.r.o.
60.4	66.1	8,821 Kč	H&J Computers, s.r.o.
38.1	65.9	13,995 Kč	KONSIGNA, s.r.o.
36.4	65.4	14,628 Kč	Panasonic Czech Republic, s.r.o.
31.2	65.3	17,068 Kč	KONSIGNA, s.r.o.
45.3	65.0	11,749 Kč	TESLA Computers, s.r.o.
36.6	64.8	14,542 Kč	AT Computers, a.s.
51.4	64.2	10,358 Kč	ELAP, s.r.o
53.8	64.0	9,906 Kč	LEVI International, a.s.
40.6	63.5	13,115 Kč	KONSIGNA, s.r.o.

Typ obrazovky	Rozteč bodů	Viditelná úhlopříčka
Delta	0.28 mm	13.86"
Trinitron	0.25 mm	14.02"
Delta	0.28 mm	13.98"
Delta	0.28 mm	13.74"
Delta	0.28 mm	13.94"
Delta	0.28 mm	13.94"
Delta	0.28 mm	13.86"
Delta	0.28 mm	13.86"
Delta	0.28 mm	13.90"
Delta	0.28 mm	13.66"
CromaClear	0.25 mm	13.82"
Delta	0.28 mm	13.86"
Delta	0.28 mm	13.70"
Delta	0.28 mm	13.78"
Delta	0.28 mm	13.74"
Delta	0.28 mm	13.78"
Delta	0.28 mm	13.82"
Trinitron	0.25 mm	13.66"
CromaClear	0.25 mm	13.70"
Trinitron	0.25 mm	13.94"
Trinitron	0.25 mm	14.02"
Delta	0.28 mm	13.78"
Trinitron	0.25 mm	13.66"
Delta	0.28 mm	13.86"
Delta	0.28 mm	13.74"
Trinitron	0.25 mm	13.94"
Delta	0.28 mm	14.02"
Delta	0.28 mm	13.82"
Delta	0.28 mm	13.74"
Delta	0.28 mm	13.78"
Delta	0.28 mm	13.70"
Delta	0.28 mm	13.74"
Delta	0.28 mm	13.82"
Delta	0.28 mm	13.94"
Delta	0.28 mm	13.70"
Delta	0.27 mm	13.86"
Delta	0.28 mm	13.86"
Delta	0.28 mm	13.70"
Delta	0.27 mm	14.02"
Delta	0.28 mm	13.86"
Delta	0.28 mm	13.82"
Delta	0.28 mm	13.70"

55.8	62.5	9,549 Kč	100Mega
48.8	62.0	10,919 Kč	ABI, s.r.o.
44.3	60.3	12,017 Kč	KONSIGNA, s.r.o.
45.3	0.0	11,749 Kč	AT Computers, a.s.

Delta	0.28 mm	13.82"
Delta	0.28 mm	13.66"
Delta	0.28 mm	13.70"
CromaClear	0.25 mm	13.86"

Horizontální frekvence	Vertikální frekvence	Maximální rozlišení	Max. ergo. rozlišení	Multimediální podpora	Konektory	Emisní certifikáty	Záruka
69 kHz	120 Hz	1280×1024	1024×768	-	VGA	MPR-II + TCO	36 měs.
70 kHz	120 Hz	1280×1024	1024×768	-	VGA	MPR-II + TCO	36 měs.
69 kHz	120 Hz	1280×1024	1024×768	-	VGA	MPR-II + TCO	36 měs.
70 kHz	150 Hz	1280×1024	1024×768	-	VGA	MPR-II + TCO	36 měs.
69 kHz	120 Hz	1280×1024	1024×768	-	VGA	MPR-II + TCO	36 měs.
69 kHz	120 Hz	1280×1024	1024×768	-	VGA	MPR-II	36 měs.
70 kHz	120 Hz	1280×1024	1024×768	-	VGA	MPR-II + TCO	36 měs.
70 kHz	150 Hz	1280×1024	1024×768	-	VGA	MPR-II	24 měs.
70 kHz	120 Hz	1280×1024	1024×768	Stereo repro; Mikrofon	VGA	MPR-II + TCO	36 měs.
69 kHz	120 Hz	1280×1024	1024×768	-	VGA	MPR-II	36 měs.
69 kHz	120 Hz	1280×1024	1024×768	Stereo repro; Mikrofon	VGA	MPR-II + TCO	36 měs.
54 kHz	120 Hz	1024×768	800×600	-	VGA	MPR-II	36 měs.
70 kHz	90 Hz	1280×1024	1024×768	-	VGA	MPR-II	36 měs.
70 kHz	120 Hz	1280×1024	1024×768	Stereo repro; Mikrofon	VGA	MPR-II	12 měs.
54 kHz	120 Hz	1024×768	800×600	-	VGA	MPR-II	36 měs.
70 kHz	160 Hz	1280×1024	1024×768	-	VGA; USB Volitelný	MPR-II + TCO	36 měs.
69 kHz	160 Hz	1280×1024	1024×768	Stereo repro; Mikrofon	VGA	MPR-II + TCO	36 měs.
70 kHz	120 Hz	1024×768	1024×768	Stereo repro	VGA	MPR-II + TCO	36 měs.
69 kHz	120 Hz	1280×1024	1024×768	-	VGA	MPR-II + TCO	36 měs.
70 kHz	120 Hz	1280×1024	1024×768	-	VGA	MPR-II + TCO	36 měs.
70 kHz	120 Hz	1280×1024	1024×768	-	VGA	MPR-II	36 měs.
61 kHz	120 Hz	1024×768	1024×768	-	VGA	MPR-II	36 měs.
65 kHz	120 Hz	1024×768	1024×768	Stereo repro	VGA	MPR-II + TCO	36 měs.
70 kHz	120 Hz	1280×1024	1024×768	Stereo repro; Mikrofon	VGA	MPR-II	36 měs.
69 kHz	90 Hz	1280×1024	1024×768	-	VGA	MPR-II	36 měs.
70 kHz	120 Hz	1280×1024	1024×768	-	VGA	MPR-II	36 měs.
70 kHz	120 Hz	1280×1024	1024×768	-	VGA	MPR-II + TCO	36 měs.
69 kHz	160 Hz	1280×1024	1024×768	-	VGA	MPR-II + TCO	36 měs.
70 kHz	100 Hz	1280×1024	1024×768	-	VGA	MPR-II	24 měs.
61 kHz	120 Hz	1024×768	1024×768	-	VGA	MPR-II	36 měs.
69 kHz	100 Hz	1280×1024	1024×768	-	VGA	MPR-II + TCO	36 měs.
70 kHz	120 Hz	1280×1024	1024×768	Stereo repro; Mikrofon	VGA	MPR-II + TCO	24 měs.
65 kHz	100 Hz	1280×1024	1024×768	-	VGA	MPR-II + TCO	36 měs.
69 kHz	100 Hz	1280×1024	1024×768	-	VGA	MPR-II	24 měs.
64 kHz	100 Hz	1280×1024	1024×768	-	VGA	MPR-II + TCO	36 měs.
69 kHz	160 Hz	1280×1024	1024×768	-	VGA	MPR-II + TCO	24 měs.
69 kHz	120 Hz	1280×1024	1024×768	Stereo repro; Mikrofon	VGA	MPR-II + TCO	24 měs.
69 kHz	100 Hz	1280×1024	1024×768	-	VGA	MPR-II	36 měs.
69 kHz	160 Hz	1280×1024	1024×768	-	VGA	MPR-II + TCO	24 měs.
65 kHz	120 Hz	1280×1024	1024×768	-	VGA	MPR-II	24 měs.
68 kHz	120 Hz	1280×1024	1024×768	-	VGA	MPR-II	24 měs.
69 kHz	125 Hz	1280×1024	1024×768	Mikrofon	VGA	MPR-II	24 měs.

66 kHz	100 Hz	1280×1024	1024×768	-	VGA	MPR-II	24 měs.
69 kHz	120 Hz	1280×1024	1024×768	-	VGA	MPR-II	24 měs.
69 kHz	100 Hz	1280×1024	1024×768	-	VGA	MPR-II	24 měs.
69 kHz	120 Hz	1280×1024	1024×768	-	VGA	MPR-II	24 měs.

Poznámka

Bas-reproduktor umístěn v noze monitoru



ID	Novinka	Monitor	Poprvé	Obraz (60%)	Multimedia (5%)	Ostatní (15%)
###	Ne	1. TARGA TM4296-1	June 1999	93.8	0.0	85.7
###	Ne	2. ViewPoint VP 1795 VCT	February 1999	88.2	0.0	82.3
###	Ne	3. MACOM S86m	June 1999	79.0	81.6	83.7
###	Ne	4. iiyama Vision Master Pro 400	November 1998	96.3	0.0	85.3
###	Ne	5. NOKIA Multigraph 447Xpro/a	August 1998	95.0	85.0	83.7
###	Ne	6. TARGA Business 1795A	October 1999	85.4	0.0	85.7
###	Ne	7. Philips 107MP	June 1999	88.2	85.0	89.5
###	Ne	8. PREMIO HT-7695B	February 1999	88.0	0.0	87.0
###	Ne	9. MACOM S96	June 1999	86.8	0.0	82.3
###	Ne	10. ViewSonic PT775	June 1999	96.1	0.0	85.3
###	Ano	11. TARGA Economy 1785A	December 1999	79.0	0.0	85.7
###	Ne	12. Hyundai DeluxScan B790	October 1999	85.9	0.0	85.7
###	Ne	13. TARGA TM4288-2	June 1999	79.9	0.0	85.7
###	Ne	14. Philips Brilliance 107	August 1998	87.2	85.0	92.8
###	Ne	15. ViewSonic PS775	June 1999	88.9	0.0	104.0
###	Ne	16. SAMSUNG SyncMaster 700p Plus	November 1998	89.8	0.0	85.3
###	Ne	17. MAG XJ717	February 1999	80.8	0.0	85.7
###	Ne	18. EIZO FlexScan T57S	August 1997	92.6	0.0	88.7
###	Ne	19. Belinea 107035	November 1998	85.8	0.0	86.3
###	Ne	20. HITACHI CM641ET	June 1999	87.2	0.0	82.3
###	Ne	21. Philips 107MB	February 1999	77.3	79.3	83.7
###	Ne	22. SAMSUNG SyncMaster 700IFT	June 1999	91.9	0.0	85.3
###	Ne	23. DTEC CPD-2001GT	August 1998	89.4	0.0	85.7
###	Ne	24. EIZO FlexScan F56	November 1997	83.3	81.6	90.0
###	Ne	25. TARGA TM4269-2	June 1999	67.5	0.0	85.7
###	Ne	26. EIZO FlexScan F57	June 1999	85.8	0.0	91.5
###	Ne	27. ViewPoint VP1770VAT	June 1999	68.2	0.0	86.3
###	Ne	28. NOKIA MediaStation 477K	May 1997	86.2	87.5	83.3
###	Ne	29. ViewPoint VP 1770 OA	February 1999	69.9	0.0	82.3
###	Ne	30. PREMIO HT-7770A	February 1999	67.4	0.0	85.7
###	Ne	31. TARGA Business 1770A	October 1999	69.2	0.0	85.7
###	Ne	32. SONY Multiscan 200PS	February 1998	89.6	0.0	85.3
###	Ne	33. AOC Spectrum 7Glr	May 1998	79.0	0.0	82.3
###	Ne	34. SONY Multiscan 200GST	May 1998	83.7	34.6	87.0
###	Ne	35. NEC MultiSync E750	June 1999	82.5	0.0	82.3
###	Ne	36. EIZO FlexScan F55S	August 1998	78.7	0.0	88.5
###	Ne	37. YAKUMO EN 1770 DO	June 1999	67.3	0.0	60.1

###	Ne	38.	DAEWOO CMC-1705B	February 1999	63.0	81.6	83.7
###	Ne	39.	Panasonic PanaSync SM70	November 1998	68.8	81.6	88.0
###	Ne	40.	Panasonic PanaFlat PF70	August 1998	80.0	0.0	89.7
###	Ne	41.	SAMSUNG SyncMaster 750s	October 1999	68.7	0.0	82.3
###	Ne	42.	NEC MultiSync P750	May 1997	84.2	0.0	85.3
###	Ne	43.	NOKIA 447XS	February 1999	75.4	0.0	97.7
###	Ne	44.	DTK DC770KAT	June 1999	68.3	0.0	63.4
###	Ne	45.	HITACHI CM611ET	May 1998	81.8	0.0	82.3
###	Ne	46.	ViewSonic GS771	June 1999	70.2	0.0	85.7
###	Ne	47.	MITSUBISHI Diamond Pro 87TXM	November 1997	87.2	0.0	63.1
###	Ne	48.	PROVIEW PK-770TP	February 1999	63.8	70.6	39.2
###	Ne	49.	DTEC CPD-203FT	August 1998	75.4	0.0	85.7
###	Ne	50.	HITACHI CM650ET	June 1999	70.2	0.0	85.1
###	Ne	51.	ViewSonic 17PS	May 1997	81.3	0.0	64.1
###	Ne	52.	Panasonic PanaSync SL70	November 1998	68.8	0.0	86.7
###	Ne	53.	SAMSUNG SyncMaster 710S	June 1999	67.8	0.0	82.3
###	Ne	54.	NEC MultiSync A700+	June 1999	69.5	0.0	82.3
###	Ne	55.	ADI ProVista 5MP+/LR	February 1999	67.1	11.9	82.3
###	Ne	56.	NOKIA 447Zi	February 1999	69.1	0.0	82.3
###	Ne	57.	SONY Multiscan 17se II	May 1997	84.3	0.0	63.1
###	Ne	58.	Panasonic PanaSync 17MM	May 1997	67.2	81.6	87.0
###	Ne	59.	HITACHI 17 MVX Pro2	May 1997	73.2	0.0	82.3
###	Ne	60.	SAMSUNG Samtron 70E	June 1999	64.3	0.0	60.1
###	Ne	61.	EIZO FlexScan F55	May 1997	69.3	0.0	85.3
###	Ne	62.	HITACHI CM620ET	May 1998	68.6	0.0	82.3
###	Ne	63.	Panasonic PanaSync 5G	May 1997	67.7	0.0	85.7
###	Ne	64.	NEC MutliSync E700	May 1998	71.8	0.0	82.3
###	Ne	65.	DTK DB-770 KA	August 1998	66.6	0.0	63.4
###	Ne	66.	GVC M1769P	May 1998	68.1	0.0	60.1
###	Ne	67.	SAMSUNG SyncMaster 700S	February 1998	66.3	0.0	82.3
###	Ne	68.	ViewSonic 17EA	May 1997	65.3	65.5	61.4
###	Ne	69.	ADI MicroScan 5P+/TCO	November 1997	67.9	11.9	63.4
###	Ne	70.	TESLA DB-1765 BA	May 1997	60.4	0.0	85.7
###	Ne	71.	AOC Spectrum 7DirA	May 1997	59.7	68.9	61.4
###	Ne	72.	ADI MicroScan 5V+/TCO	May 1997	63.7	0.0	82.3
###	Ne	73.	ViewSonic 17GS	May 1997	67.1	0.0	60.1
###	Ne	74.	Philips Brilliance 107	May 1997	80.1	85.0	61.4
###	Ne	75.	NEC MultiSync XV17+	August 1997	71.2	0.0	82.3
###	Ne	76.	Philips Brilliance 107	May 1998	78.6	85.0	87.0

Cena (20%)	Body celkem	Cena vč. DPH	Firma
65.0	82.1	13,765 Kč	Actebis Computers
75.3	80.3	11,883 Kč	KARMA Czech
76.4	79.3	11,712 Kč	media T, s.r.o.
42.6	79.1	21,008 Kč	Logic CS Distribution
26.2	79.0	34,142 Kč	A&A
71.9	78.5	12,444 Kč	Actebis Computers
37.9	78.2	23,586 Kč	KONSIGNA
61.3	78.1	14,603 Kč	AT Computers
67.9	78.0	13,176 Kč	media T, s.r.o.
36.2	77.7	24,717 Kč	AT Computers
87.1	77.7	10,272 Kč	Actebis Computers
65.7	77.5	13,627 Kč	AT Computers
82.8	77.4	10,806 Kč	Actebis Computers
32.0	76.9	27,999 Kč	KONSIGNA
39.1	76.8	22,875 Kč	ELAP
48.9	76.5	18,290 Kč	LIBRA Electronics
73.4	76.0	12,188 Kč	COMFOR PC MAIL
30.1	74.9	29,738 Kč	Hayward
50.6	74.5	17,690 Kč	TESLA Computers
48.9	74.5	18,288 Kč	CONQUEST
56.6	74.2	15,799 Kč	KONSIGNA
31.1	74.2	28,790 Kč	LIBRA Electronics
38.2	74.1	23,424 Kč	Datrontech Czech Republic
29.4	73.4	30,488 Kč	Hayward
98.1	73.0	9,124 Kč	Actebis Computers
35.1	72.2	25,522 Kč	Hayward
91.8	72.2	9,748 Kč	KARMA Czech
17.7	72.1	50,540 Kč	A&A
88.9	72.1	10,065 Kč	KARMA Czech
91.9	71.7	9,736 Kč	AT Computers
85.3	71.4	10,492 Kč	Actebis Computers
21.0	70.8	42,690 Kč	SONY Czech
53.8	70.5	16,647 Kč	LEVI International
27.0	70.4	33,190 Kč	SONY Czech
42.2	70.3	21,228 Kč	IMPROMAT-Computer
45.3	69.6	19,740 Kč	Hayward
100.0	69.4	8,950 Kč	Computer City

Typ obrazovky	Rozteč bodů	Viditelná úhlopříčka
Diamondtron	0.25 mm	16.14"
Delta	0.26 mm	16.06"
Delta	0.26 mm	15.75"
Trinitron	0.25 mm	15.91"
Trinitron	0.25 mm	15.87"
Delta	0.26 mm	15.79"
Delta	0.26 mm	16.06"
Delta	0.26 mm	15.63"
Delta	0.26 mm	16.06"
Trinitron	0.25 mm	16.02"
Delta	0.26 mm	15.98"
Delta	0.26 mm	15.79"
Delta	0.26 mm	15.79"
Delta	0.26 mm	15.98"
Delta	0.25 mm	16.06"
Delta	0.26 mm	16.02"
Delta	0.26 mm	16.14"
Trinitron	0.25 mm	15.98"
Delta	0.25 mm	16.06"
Delta	0.25 mm	15.91"
Delta	0.26 mm	15.91"
Delta FD	0.24 mm	15.91"
Trinitron	0.25 mm	16.02"
Delta	0.26 mm	15.75"
Delta	0.28 mm	15.98"
Delta	0.26 mm	15.59"
Delta	0.28 mm	16.06"
Trinitron	0.26 mm	15.71"
Delta	0.27 mm	16.06"
Delta	0.27 mm	15.75"
Delta	0.27 mm	15.67"
Trinitron	0.25 mm	16.02"
Delta	0.26 mm	15.98"
Trinitron	0.25 mm	16.06"
CromaClear	0.25 mm	15.98"
Delta	0.28 mm	15.51"
Delta	0.28 mm	16.06"

73.9	69.2	12,115 Kč	TH'System	Delta	0.28 mm	16.06"
52.4	69.0	17,068 Kč	Panasonic Czech Republic	Delta	0.27 mm	16.06"
36.7	68.8	24,388 Kč	Panasonic Czech Republic	PanaFlat	0.24 mm	15.98"
72.6	68.1	12,331 Kč	LIBRA Electronics	Delta	0.28 mm	16.06"
22.4	67.8	40,016 Kč	IMPROMAT-Computer	CromaClear	0.25 mm	15.59"
39.6	67.8	22,610 Kč	A&A	Delta	0.25 mm	15.75"
85.3	67.6	10,492 Kč	ELAP	Delta	0.27 mm	16.30"
29.0	67.2	30,906 Kč	H&J Computers	Delta	0.26 mm	15.91"
58.5	66.7	15,311 Kč	ELAP	Delta	0.27 mm	16.06"
23.7	66.5	37,820 Kč	TESLA Computers	Trinitron	0.25 mm	16.10"
94.1	66.5	9,516 Kč	Ben International	Delta	0.28 mm	15.83"
41.0	66.3	21,826 Kč	Datrontech Czech Republic	Trinitron	0.25 mm	15.91"
56.5	66.2	15,848 Kč	CONQUEST	Delta	0.26 mm	15.98"
36.4	65.7	24,595 Kč	LEVI International	Delta	0.25 mm	15.98"
56.5	65.6	15,848 Kč	Panasonic Czech Republic	Delta	0.27 mm	16.06"
62.2	65.5	14,390 Kč	LIBRA Electronics	Delta	0.28 mm	15.79"
54.4	64.9	16,446 Kč	KONSIGNA	Delta	0.28 mm	15.91"
57.8	64.8	15,488 Kč	KONSIGNA	Delta	0.26 mm	15.91"
53.4	64.5	16,771 Kč	A&A	Delta	0.27 mm	15.98"
20.7	64.2	43,237 Kč	AT Computers	Trinitron	0.25 mm	15.91"
33.5	64.1	26,718 Kč	ProCa	Delta	0.27 mm	16.30"
35.0	63.3	25,559 Kč	H&J Computers	Delta	0.26 mm	15.91"
77.2	63.0	11,590 Kč	LIBRA Electronics	Delta	0.28 mm	15.79"
37.6	61.9	23,778 Kč	Hayward	Delta	0.28 mm	15.59"
37.7	61.0	23,767 Kč	H&J Computers	Delta	0.28 mm	15.91"
36.7	60.8	24,388 Kč	Panasonic Czech Republic	Delta	0.27 mm	16.30"
26.5	60.7	33,733 Kč	IMPROMAT-Computer	CromaClear	0.25 mm	15.43"
55.2	60.5	16,202 Kč	ELAP	Delta	0.28 mm	16.22"
51.1	60.1	17,519 Kč	H&J Computers	Delta	0.28 mm	16.06"
38.2	59.8	23,424 Kč	LIBRA Electronics	Delta	0.28 mm	15.75"
36.2	58.9	24,729 Kč	AT Computers	Delta	0.28 mm	15.98"
37.1	58.3	24,095 Kč	KONSIGNA	Delta	0.26 mm	15.79"
44.5	58.0	20,093 Kč	TESLA Computers	Delta	0.28 mm	16.22"
47.3	57.9	18,930 Kč	100Mega	Delta	0.28 mm	15.71"
35.8	57.7	24,997 Kč	KONSIGNA	Delta	0.26 mm	15.98"
38.3	56.9	23,339 Kč	AT Computers	Delta	0.27 mm	15.98"
28.2	0.0	31,769 Kč	ABM Group	Delta	0.26 mm	15.98"
31.4	0.0	28,548 Kč	IMPROMAT-Computer	CromaClear	0.25 mm	15.59"
29.4	0.0	30,439 Kč	KONSIGNA	Delta	0.26 mm	15.98"

Horizontální frekvence	Vertikální frekvence	Maximální rozlišení	Max. ergo. rozlišení	Multimediální podpora	Konektory	Emisní certifikáty	Záruka
96 kHz	150 Hz	1600×1200	1600×1200	-	VGA	MPR-II + TCO	36 měs.
95 kHz	150 Hz	1600×1200	1600×1200	-	VGA	MPR-II + TCO	36 měs.
86 kHz	120 Hz	1600×1200	1280×1024	Stereo repro; Mikrofon	VGA	MPR-II + TCO	36 měs.
96 kHz	160 Hz	1600×1280	1600×1200	-	VGA; BNC	MPR-II + TCO	36 měs.
96 kHz	150 Hz	1600×1200	1600×1200	Stereo repro; Mikrofon	VGA	MPR-II + TCO	36 měs.
95 kHz	150 Hz	1600×1200	1600×1200	-	VGA	MPR-II + TCO	36 měs.
95 kHz	160 Hz	1600×1280	1600×1200	Stereo repro; Mikrofon	VGA; BNC; USB volitelný	MPR-II + TCO	36 měs.
95 kHz	150 Hz	1600×1200	1600×1200	-	VGA	MPR-II + TCO	36 měs.
96 kHz	150 Hz	1600×1200	1600×1200	-	VGA	MPR-II + TCO	36 měs.
96 kHz	160 Hz	1600×1280	1600×1200	-	VGA; BNC	MPR-II + TCO	36 měs.
85 kHz	130 Hz	1600×1200	1280×1024	-	VGA	MPR-II + TCO	36 měs.
95 kHz	150 Hz	1600×1200	1600×1200	-	VGA	MPR-II + TCO	36 měs.
88 kHz	150 Hz	1600×1200	1280×1024	-	VGA	MPR-II + TCO	36 měs.
95 kHz	160 Hz	1600×1200	1600×1200	Stereo repro; Mikrofon	VGA; BNC; USB volitelný	MPR-II + TCO	36 měs.
97 kHz	180 Hz	1600×1280	1600×1200	-	VGA; BNC; USB Hub	MPR-II + TCO	36 měs.
96 kHz	160 Hz	1600×1280	1600×1200	-	VGA; BNC	MPR-II + TCO	36 měs.
86 kHz	160 Hz	1600×1200	1280×1024	-	VGA	MPR-II + TCO	36 měs.
92 kHz	160 Hz	1600×1200	1280×1024	-	VGA; BNC	MPR-II + TCO	36 měs.
95 kHz	180 Hz	1600×1200	1600×1200	-	VGA; BNC; Access Bus	MPR-II + TCO	36 měs.
97 kHz	160 Hz	1600×1280	1600×1200	-	VGA	MPR-II + TCO	36 měs.
86 kHz	160 Hz	1600×1200	1280×1024	Stereo repro; Mikrofon	VGA	MPR-II	36 měs.
96 kHz	160 Hz	1600×1200	1600×1200	-	VGA; BNC	MPR-II + TCO	36 měs.
85 kHz	120 Hz	1600×1200	1280×1024	-	VGA	MPR-II + TCO	36 měs.
92 kHz	160 Hz	1600×1200	1280×1024	Stereo repro; Mikrofon	VGA; BNC	MPR-II + TCO	36 měs.
70 kHz	130 Hz	1280×1024	1024×768	-	VGA	MPR-II + TCO	36 měs.
96 kHz	160 Hz	1600×1200	1600×1200	-	VGA; BNC; USB volitelný	MPR-II + TCO	36 měs.
70 kHz	120 Hz	1280×1024	1024×768	-	VGA; BNC; Access Bus	MPR-II + TCO	36 měs.
91 kHz	150 Hz	1280×1024	1280×1024	Stereo repro; Mikrofon; Pohyblivá kamera	VGA; Access Bus	MPR-II + TCO	36 měs.
70 kHz	120 Hz	1280×1024	1024×768	-	VGA	MPR-II + TCO	36 měs.
70 kHz	150 Hz	1280×1024	1024×768	-	VGA	MPR-II + TCO	36 měs.
70 kHz	150 Hz	1280×1024	1024×768	-	VGA	MPR-II + TCO	36 měs.
92 kHz	160 Hz	1600×1200	1280×1024	-	VGA; BNC	MPR-II + TCO	36 měs.
85 kHz	130 Hz	1600×1200	1280×1024	-	VGA	MPR-II + TCO	36 měs.
85 kHz	120 Hz	1280×1024	1280×1024	Mono repro	VGA	MPR-II + TCO	36 měs.
92 kHz	160 Hz	1600×1200	1280×1024	-	VGA	MPR-II + TCO	36 měs.
82 kHz	120 Hz	1600×1200	1280×1024	-	VGA; USB volitelný	MPR-II + TCO	36 měs.
69 kHz	160 Hz	1280×1024	1024×768	-	VGA	MPR-II + TCO	24 měs.

69 kHz	120 Hz	1280×1024	1024×768	Stereo repro; Mikrofon	VGA	MPR-II	36 měs.
70 kHz	180 Hz	1280×1024	1024×768	Stereo repro; Mikrofon	VGA; Access Bus	MPR-II + TCO	36 měs.
86 kHz	160 Hz	1600×1280	1280×1024	-	VGA; BNC; Access Bus	MPR-II + TCO	36 měs.
70 kHz	160 Hz	1280×1024	1024×768	-	VGA	MPR-II + TCO	36 měs.
94 kHz	160 Hz	1600×1200	1600×1200	-	VGA; BNC	MPR-II + TCO	36 měs.
86 kHz	150 Hz	1280×1024	1280×1024	-	VGA; USB Hub	MPR-II + TCO	36 měs.
70 kHz	120 Hz	1280×1024	1024×768	-	VGA	MPR-II + TCO	24 měs.
92 kHz	120 Hz	1600×1200	1280×1024	-	VGA	MPR-II + TCO	36 měs.
70 kHz	180 Hz	1280×1024	1024×768	-	VGA	MPR-II + TCO	36 měs.
86 kHz	130 Hz	1600×1200	1280×1024	-	VGA; BNC	MPR-II + TCO	24 měs.
70 kHz	120 Hz	1280×1024	1024×768	Stereo repro; Mikrofon	VGA	MPR-II	12 měs.
70 kHz	120 Hz	1280×1024	1024×768	-	VGA	MPR-II + TCO	36 měs.
69 kHz	130 Hz	1280×1024	1024×768	-	VGA; USB volitelný	MPR-II + TCO	36 měs.
86 kHz	160 Hz	1600×1200	1280×1024	-	VGA; BNC; Access Bus	MPR-II + TCO	24 měs.
70 kHz	180 Hz	1280×1024	1024×768	-	VGA; Access Bus	MPR-II + TCO	36 měs.
70 kHz	160 Hz	1280×1024	1024×768	-	VGA	MPR-II + TCO	36 měs.
70 kHz	120 Hz	1280×1024	1024×768	-	VGA	MPR-II + TCO	36 měs.
69 kHz	120 Hz	1280×1024	1024×768	Mikrofon	VGA	MPR-II + TCO	36 měs.
72 kHz	120 Hz	1280×1024	1024×768	-	VGA	MPR-II + TCO	36 měs.
85 kHz	150 Hz	1280×1024	1280×1024	-	VGA; BNC	MPR-II + TCO	24 měs.
69 kHz	160 Hz	1280×1024	1024×768	Stereo repro; Mikrofon	VGA	MPR-II + TCO	36 měs.
82 kHz	120 Hz	1280×1024	1280×1024	-	VGA	MPR-II + TCO	36 měs.
70 kHz	160 Hz	1280×1024	1024×768	-	VGA	MPR-II	24 měs.
70 kHz	120 Hz	1280×1024	1024×768	-	VGA; BNC	MPR-II + TCO	36 měs.
69 kHz	130 Hz	1280×1024	1024×768	-	VGA	MPR-II + TCO	36 měs.
69 kHz	160 Hz	1280×1024	1024×768	-	VGA	MPR-II + TCO	36 měs.
82 kHz	120 Hz	1280×1024	1280×1024	-	VGA	MPR-II + TCO	36 měs.
70 kHz	100 Hz	1280×1024	1024×768	-	VGA	MPR-II + TCO	24 měs.
69 kHz	100 Hz	1280×1024	1024×768	-	VGA	MPR-II + TCO	24 měs.
69 kHz	120 Hz	1280×1024	1024×768	-	VGA	MPR-II + TCO	36 měs.
69 kHz	120 Hz	1280×1024	1024×768	Stereo repro	VGA	MPR-II	24 měs.
69 kHz	120 Hz	1280×1024	1024×768	Mikrofon	VGA	MPR-II + TCO	24 měs.
69 kHz	100 Hz	1280×1024	1024×768	-	VGA	MPR-II	36 měs.
68 kHz	120 Hz	1280×1024	1024×768	Stereo repro	VGA	MPR-II	24 měs.
64 kHz	120 Hz	1280×1024	1024×768	-	VGA	MPR-II + TCO	36 měs.
69 kHz	160 Hz	1280×1024	1024×768	-	VGA	MPR-II + TCO	24 měs.
66 kHz	160 Hz	1600×1200	1280×1024	Stereo repro; Mikrofon	VGA	MPR-II + TCO	24 měs.
82 kHz	100 Hz	1280×1024	1280×1024	-	VGA	MPR-II + TCO	36 měs.
86 kHz	160 Hz	1600×1200	1280×1024	Stereo repro; Mikrofon	VGA	MPR-II + TCO	36 měs.

Poznámka

Kalibrační software

Kalibrační software, softwarové nastavení parametrů

Kalibrační software

Kalibrační software

Kalibrační software

Ovládání přes USB pod Windows 98; vychylování paprsku 100°
- zkrácená katoda

Kalibrační software

Vychylování paprsku 100° - zkrácená katoda

Kalibrační software, softwarové nastavení parametrů

ID	Monitor	Model	Testováno	Novinka	Zveřejněno	Obraz (70%)
0001	EIZO FlexScan F67		May - 1998	Ne	Aug - 1998	84.8
0002	NOKIA 446Xpro		May - 1998	Ne	Aug - 1998	87.8
0003	SAMSUNG SyncMaster 900p		May - 1998	Ne	Aug - 1998	81.3
0004	SONY MultiScan 400PS	GDM-400PST	May - 1998	Ne	Aug - 1998	89.1
0005	YAKUMO OF-1995DO	6460	May - 1998	Ne	Aug - 1998	80.4
0006	EIZO FlexScan T68	MA-1991	Aug - 1998	Ne	Nov - 1998	89.8
0007	NEC MultiSync E900+	JC-1942UMW	Aug - 1998	Ne	Nov - 1998	81.8
0008	IYAMA Vision Master 450	S901GT	Aug - 1998	Ne	Nov - 1998	86.0
0009	ViewSonic G790	VCDTS21385-1	Aug - 1998	Ne	Nov - 1998	81.8
0010	ViewSonic PS790	VCDTS21420-1	Aug - 1998	Ne	Nov - 1998	82.8
0011	NOKIA 446XS		Jan - 1999	Ne	Feb - 1999	82.0
0012	MAG DJ800	X19001	Jan - 1999	Ne	Feb - 1999	78.1
0013	DTK 995kA	DA-995 LAT	Jan - 1999	Ne	Feb - 1999	82.8
0014	TARGA TM4895-3		May - 1999	Ne	Jun - 1999	81.1
0015	CTX VL950ST		Jul - 1999	Ne	Sep - 1999	80.0
0016	DTK DA-995LAT		Jul - 1999	Ne	Sep - 1999	82.0
0017	iiyama Vision Master Pro 450	A901HT	Jul - 1999	Ne	Sep - 1999	111.1
0018	SONY MultiScan GDM-F400T9		Jul - 1999	Ne	Sep - 1999	110.7
0019	TARGA TM4896-1		Jul - 1999	Ne	Sep - 1999	82.5
0020	ViewPoint VP1995 VCT		Jul - 1999	Ne	Sep - 1999	81.2
0021	ViewSonic PT795		Jul - 1999	Ne	Sep - 1999	111.7
0022	YAKUMO YK1995AET		Jul - 1999	Ne	Sep - 1999	81.3
0023	HITACHI SN CM761ET	DJ71	Jul - 1999	Ne	Sep - 1999	83.3
0024	TARGA Economy 1985A		Feb - 2000	Ano	Apr - 2000	75.1
0025	TARGA Business 19110A		Feb - 2000	Ano	Apr - 2000	87.4

Multimedia (5%)	Ostatní (15%)	Cena (10%)	Body celkem	Cena vč. DPH	Firma
0.0	104.0	45.1	79.5	33,904 Kč	Hayward, s.r.o.
0.0	88.7	27.4	77.5	55,820 Kč	A&A, a.s.
0.0	85.3	50.4	74.7	30,378 Kč	LIBRA Electronics, s.r.o.
0.0	88.7	31.4	78.8	48,788 Kč	SONY Czech, s.r.o.
12.8	86.5	50.2	0.0	30,488 Kč	COMFOR PC MAIL, s.r.o.
0.0	104.0	35.5	82.0	43,127 Kč	Hayward, s.r.o.
0.0	82.3	41.8	73.8	36,588 Kč	IMPROMAT-Computer, s.r.o.
0.0	85.3	56.2	78.6	27,230 Kč	Logic CS Distribution, s.r.o.
0.0	85.7	59.4	76.1	25,742 Kč	ELAP, s.r.o.
0.0	89.7	54.4	76.9	28,121 Kč	ELAP, s.r.o.
0.0	97.7	43.7	76.4	35,018 Kč	A&A, a.s.
0.0	85.7	81.0	75.6	18,898 Kč	COMFOR PC MAIL, s.r.o.
0.0	69.2	82.5	76.6	18,544 Kč	ELAP, s.r.o.
0.0	85.7	91.4	78.8	16,738 Kč	Actebis Computer, s.r.o.
0.0	97.7	56.7	76.3	26,986 Kč	KONSIGNA
0.0	63.4	76.1	74.5	20,110 Kč	ELAP, s.r.o.
0.0	91.5	52.5	96.7	29,157 Kč	iiyama Czech, s.r.o.
0.0	104.0	35.3	96.6	43,334 Kč	AT Computers, a.s.
0.0	85.7	76.2	78.2	20,079 Kč	Actebis Computer, s.r.o.
0.0	82.3	80.3	77.2	19,056 Kč	KARMA Czech
0.0	104.0	38.6	97.7	39,626 Kč	AT Computers, a.s.
0.0	82.3	86.0	77.9	17,788 Kč	LOPO, s.r.o.
0.0	85.1	50.2	76.1	30,488 Kč	CONQUEST, a.s.
0.0	82.3	100.0	74.9	15,299 Kč	Actebis Computer, s.r.o.
0.0	82.3	84.2	81.9	18,178 Kč	Actebis Computer, s.r.o.

I

Typ obrazovky	Rozteč bodů	Viditelná úhlopříčka	Horizontální frekvence	Vertikální frekvence	Maximální rozlišení	Max. ergo. rozlišení	Multimediální podpora
Delta	0.26 mm	17.83"	96 kHz	160 Hz	1600×1200	1600×1200	-
Delta	0.26 mm	17.72"	107 kHz	150 Hz	1600×1280	1600×1280	-
Delta	0.26 mm	18.03"	96 kHz	160 Hz	1600×1200	1600×1200	-
Trinitron	0.25 mm	18.11"	94 kHz	160 Hz	1600×1200	1600×1200	-
Delta	0.26 mm	17.72"	95 kHz	150 Hz	1600×1200	1600×1200	Mikrofon
Trinitron	0.25 mm	17.80"	96 kHz	160 Hz	1600×1200	1600×1200	-
Delta	0.26 mm	18.03"	96 kHz	160 Hz	1600×1200	1600×1200	-
Delta	0.26 mm	17.95"	102 kHz	160 Hz	1800×1440	1600×1280	-
Delta	0.26 mm	17.99"	95 kHz	180 Hz	1600×1280	1600×1200	-
Delta	0.25 mm	18.11"	95 kHz	180 Hz	1600×1280	1600×1200	-
Delta	0.25 mm	17.80"	96 kHz	150 Hz	1600×1200	1600×1200	-
Delta	0.26 mm	18.03"	86 kHz	160 Hz	1600×1200	1280×1024	-
Delta	0.25 mm	18.03"	95 kHz	180 Hz	1600×1280	1600×1200	-
Delta	0.26 mm	18.03"	95 kHz	150 Hz	1600×1200	1600×1200	-
Delta	0.26 mm	18.11"	95 kHz	160 Hz	1600×1200	1600×1200	-
Delta	0.25 mm	18.03"	95 kHz	180 Hz	1600×1280	1600×1200	-
Diamondtron NF	0.25 mm	18.03"	115 kHz	160 Hz	1800×1440	1800×1440	-
FD Trinitron	0.22 mm	18.03"	107 kHz	160 Hz	1600×1280	1600×1280	-
Delta	0.26 mm	18.03"	96 kHz	150 Hz	1600×1200	1600×1200	-
Delta	0.26 mm	17.95"	95 kHz	150 Hz	1600×1200	1600×1200	-
SonicTron PF	0.25 mm	18.03"	110 kHz	180 Hz	1920×1440	1856×1392	-
Delta	0.26 mm	18.03"	95 kHz	160 Hz	1600×1200	1600×1200	-
Delta	0.25 mm	18.03"	96 kHz	160 Hz	1600×1200	1600×1200	-
Delta	0.26 mm	18.03"	85 kHz	130 Hz	1600×1200	1280×1024	-
Delta	0.26 mm	18.03"	110 kHz	160 Hz	1600×1200	1600×1200	-

Konektory	Emisní certifikáty	Záruka	Poznámka
VGA; BNC; USB Hub	MPR-II + TCO'9	36 měs.	Softwarové ovládání přes USB
VGA; BNC	MPR-II + TCO'9	36 měs.	
VGA; BNC	MPR-II + TCO'9	36 měs.	Kalibrační software, softwarové ovládání
VGA; BNC	MPR-II + TCO'9	36 měs.	
VGA; USB Volitelný	MPR-II + TCO'9	36 měs.	
VGA; BNC; USB Hub	MPR-II + TCO'9	36 měs.	Softwarové ovládání přes USB
VGA	MPR-II + TCO'9	36 měs.	
VGA; BNC	MPR-II + TCO'9	36 měs.	
VGA	MPR-II + TCO'9	36 měs.	
VGA; BNC; Access Bus	MPR-II + TCO'9	36 měs.	Vychylování paprsku 100° - zkrácená katoda
VGA; USB Hub	MPR-II + TCO'9	36 měs.	Vychylování paprsku 100° - zkrácená katoda
VGA	MPR-II + TCO'9	36 měs.	
VGA; BNC; USB Volitelný	MPR-II + TCO'9	24 měs.	
VGA	MPR-II + TCO'9	36 měs.	
VGA; USB Hub	MPR-II + TCO'9	36 měs.	
VGA	MPR-II + TCO'9	24 měs.	
VGA; BNC; USB Volitelný	MPR-II + TCO'9	36 měs.	
VGA; BNC; USB Hub	MPR-II + TCO'9	36 měs.	
VGA	MPR-II + TCO'9	36 měs.	
VGA	MPR-II + TCO'9	36 měs.	
VGA; BNC; USB Hub	MPR-II + TCO'9	36 měs.	
VGA	MPR-II + TCO'9	36 měs.	
VGA; USB Volitelný	MPR-II + TCO'9	36 měs.	
VGA	MPR-II + TCO'9	36 měs.	
VGA	MPR-II + TCO'9	36 měs.	

ID	Novinka	Monitor	Obraz (70%)	Multimédia (5%)	Ostatní (15%)	Cena (10%)
###	Ne	1. NEC MultiSync LCD1510	109.8	0.0	82.0	43.4
###	Ne	2. ViewSonic ViewPanel VPA150	98.9	58.1	90.0	59.6
###	Ne	3. EIZO FlexScan L360	92.4	83.3	97.0	48.5
###	Ano	4. iiyama TXA3822JT	88.8	68.9	102.7	54.9
###	Ano	5. EIZO FlexScan L350	91.0	0.0	91.0	53.3
###	Ne	6. IIYAMA Pro Lite 3602	91.4	0.0	85.0	56.2
###	Ano	7. iiyama TXA3812JT	88.8	0.0	91.0	60.0
###	Ne	8. SAMSUNG SyncMaster 520TFT	85.8	85.0	90.0	39.4
###	Ano	9. SONY CPD-M151	91.7	0.0	82.0	50.6
###	Ne	10. NOKIA 500Xa	83.1	81.6	87.0	51.0
###	Ano	11. TARGA Image TD380-TFT	86.6	0.0	82.0	66.9
###	Ne	12. PROVIEW PT500	83.9	85.0	42.6	100.0
###	Ne	13. SONY CPD-150	88.1	0.0	82.0	47.1
###	Ne	14. IIYAMA Pro Lite 3601	80.4	0.0	85.0	78.7

Body celkem	Cena vč. DPH	Firma
93.5	72,590 Kč	IMPROMAT-Computer, s.r.o.
91.6	52,838 Kč	AT Computers, a.s.
88.2	64,947 Kč	Hayward, s.r.o.
86.5	57,339 Kč	iiyama Czech, s.r.o.
82.7	59,109 Kč	Hayward, s.r.o.
82.4	55,999 Kč	Logic CS Distribution, s.r.o.
81.8	52,459 Kč	iiyama Czech, s.r.o.
81.7	79,898 Kč	LIBRA Electronics, s.r.o.
81.5	62,208 Kč	SONY Czech, s.r.o.
80.4	61,731 Kč	A&A, a.s.
79.6	47,063 Kč	Actebis Computer, s.r.o.
79.4	31,476 Kč	Ben International, s.r.o.
78.7	66,883 Kč	SONY Czech, s.r.o.
76.9	39,999 Kč	Logic CS Distribution, s.r.o.

Typ obrazovky	Zobrazitelné barvy	Viditelná úhlopříčka
TFT XtraView - otočná	16,777,216	15.00"
TFT - otočná	16,777,216	15.00"
TFT	16,777,216	15.00"
TFT	16,777,216	15.00"
TFT XtraView	16,777,216	14.09"
TFT	16,777,216	15.00"
TFT	16,777,216	15.12"
TFT	16,777,216	15.12"
TFT	262,144	15.00"
TFT	262,144	15.00"
TFT	16,777,216	15.00"
TFT	16,777,216	14.09"

Fyzické rozlišení	Zorný úhel [H/V]	Horizontální frekvence	Vertikální frekvence	Multimediální podpora	Konektory	Emisní certifikáty	Záruka
1024×1024	160° / 160°	60 kHz	85 Hz	-	VGA	MPR-II + TCO	36 měs.
1024×1024	140° / 120°	62 kHz	75 Hz	Stereo repro	VGA	MPR-II + TCO	36 měs.
1024×1024	140° / 120°	61 kHz	85 Hz	Stereo repro; Mikrofon	VGA; USB Hub	MPR-II + TCO	36 měs.
1024×1024	110° / 90°	61 kHz	75 Hz	Stereo repro	VGA; USB Hub	MPR-II + TCO	36 měs.
1024×1024	140° / 120°	61 kHz	75 Hz	-	VGA	MPR-II + TCO	36 měs.
1024×1024	160° / 160°	63 kHz	200 Hz	-	VGA	MPR-II + TCO	36 měs.
1024×1024	110° / 90°	61 kHz	75 Hz	-	VGA	MPR-II + TCO	36 měs.
1024×1024	110° / 120°	61 kHz	75 Hz	Stereo repro; Mikrofon	VGA	MPR-II + TCO	36 měs.
1024×1024	140° / 120°	61 kHz	75 Hz	-	VGA	MPR-II + TCO	36 měs.
1024×1024	100° / 120°	62 kHz	75 Hz	Stereo repro; Mikrofon	VGA	MPR-II + TCO	36 měs.
1024×1024	140° / 120°	60 kHz	85 Hz	-	VGA	MPR-II + TCO	36 měs.
1024×1024	110° / 120°	60 kHz	85 Hz	Stereo repro; Mikrofon	VGA	MPR-II + TCO	12 měs.
1024×1024	140° / 120°	70 kHz	85 Hz	-	VGA	MPR-II + TCO	36 měs.
1024×1024	100° / 45°	63 kHz	200 Hz	-	VGA	MPR-II + TCO	36 měs.

Pořadí	Nový	Typ	Popsáno v PC WORLDu	Benchmark TC IDG	Výkon (15 %)
1		AutoCont OfficePro 1000M mikro	July 99	414.6	68.0
2		DTK APRI Celeron 433	November 99	499.7	81.9
3		PC CS24 Office C366	October 99	418.1	69.1
4	A	Abacus Arch5500	April 00	603.3	98.7
5		Abacus C400	November 99	572.7	93.8
6		Signum Integral 433	November 99	495.4	81.2
7		LOPO FREE line C400	February 00	454.8	74.4
8		Triline Hobby Alfa+	October 99	462.4	76.0
9	A	PC Lintec 2000	April 00	486.8	79.8
10		Acer Power 6100	May 99	425.4	70.0
11		Yakumo Pro Hobby	November 99	518.0	84.4
12		COMFOR Primo 225	July 99	331.0	56.0
13		YAKUMO Pro GAMESTAR	May 99	479.6	78.6
14		INTAC Home	July 98	304.8	51.2
15		HP Brio C500	November 99	466.1	76.2
16		IRM PC ELITE 2000	October 98	355.2	59.6
17		PC Lintec Game 500 MHz	February 00	477.9	79.8
18		HP Brio C433	October 99	430.0	70.9
19		Plasma Inflame P II 233 AGP	August 98	351.0	58.7
20		ABM ELECTRA PC	June 99	419.4	69.1
21		XERIUS Standard Magic	July 98	280.5	47.1
22		Brave Classic 2233e	May 98	354.4	59.3
23		DTK Quin-57 Office	July 98	205.7	33.8
24		Fujitsu ErgoPro e452	January 98	229.9	38.6
25		Fujitsu ValueVision K6	February 98	303.8	50.0
26		IBM PC 300GL	February 98	249.5	42.2
27		Master Gold	August 98	292.9	48.5
28		Packard Bell Orlando 2D	May 98	232.1	38.5
29		DTEC Start	April 98	233.3	38.4
30		DTK Quin-57 Multimedia	April 98	243.6	41.0
31		DTK Quin-57 Home Computing	May 98	222.9	37.0
32		Brave Classic K6	November 97	272.0	44.8
33		Brave Classic P-5166M	November 97	245.0	40.8
34		HP Vectra VE	April 98	275.3	46.4

Konfigurace a výbava (45 %)	Podpora (10 %)	Cena (30 %)	Body celkem	Cena (Kč)	K testu poskytl
46.2	96.3	92.2	68.3	25,010 Kč	AutoCont CZ
58.4	98.2	63.3	67.4	36,429 Kč	ELAP
57.8	42.8	83.9	65.8	27,499 Kč	CS24
57.4	90.4	53.3	65.7	43,310 Kč	Abacus electric
54.2	90.4	59.1	65.2	39,028 Kč	Abacus electric
60.1	38.5	57.7	60.4	39,950 Kč	počítače Signum
47.0	27.5	83.8	60.2	27,518 Kč	LOPO
54.4	91.6	49.0	59.7	47,080 Kč	AT Computers
53.4	25.2	70.3	59.6	32,818 Kč	SHL Bohemia
47.1	81.8	65.2	59.4	35,368 Kč	Acer Computer
48.1	77.9	57.0	59.2	40,500 Kč	ComputerCity
47.4	74.9	71.9	58.8	32,086 Kč	COMFOR PC Mail
62.5	74.9	37.8	58.8	60,994 Kč	ComputerCity
50.9	43.3	77.5	58.2	29,756 Kč	INTAC
46.8	98.9	50.0	57.4	46,114 Kč	Hewlett-Packard
47.5	45.6	65.9	54.7	35,013 Kč	IRM
65.5	25.2	34.4	54.3	66,990 Kč	SHL Bohemia
44.9	98.9	38.9	52.4	59,330 Kč	Hewlett-Packard
56.0	38.0	48.5	52.3	47,556 Kč	L2K
46.5	32.4	58.4	52.1	39,479 Kč	ABM
51.8	50.0	54.0	51.6	42,688 Kč	CS21
54.4	27.8	47.3	50.3	48,776 Kč	ProCA
47.9	33.5	66.9	50.0	34,481 Kč	Konsigna
45.3	92.0	46.3	49.3	49,849 Kč	InWare
43.2	76.1	48.7	49.2	47,409 Kč	InWare
48.5	95.2	38.5	49.2	59,976 Kč	IBM
51.4	33.0	51.5	49.1	44,774 Kč	A&A
43.0	99.6	46.0	48.9	50,105 Kč	Impromat - Computer
44.8	38.7	61.3	48.2	37,641 Kč	Datrontech Czech Republic
53.4	37.5	47.6	48.2	48,434 Kč	Konsigna
45.7	35.5	60.6	47.8	38,097 Kč	Konsigna
45.6	32.9	47.3	44.7	48,739 Kč	LIBRA Electronics
46.8	32.9	47.3	44.7	48,788 Kč	ProCA
48.6	98.9	19.9	44.7	115,900 Kč	Hewlett-Packard

Procesor	Paměť; disk (MB)	Grafický adaptér sběrnice; MB paměti)	(čip;
Celeron 333	32; 3200	ATI 3D Rage Pro; AGP; 4	
Celeron 433	64; 9100	ATI Rage 128 GL; AGP; 16	
Celeron 366	64; 4300	SiS 6326AGP; AGP; 8	
Celeron 433	64; 10200	3dfx Voodoo3; AGP; 16	
Celeron 400	64; 6400	3dfx Voodoo3; AGP; 16	
Celeron 433	64; 10500	nVidia Riva TNT2; AGP; 32	
Celeron 400	32; 4300	i810; AGP; 7	
Celeron 400	96; 6400	nVidia Riva TNT2; AGP; 32	
Celeron 433	64; 6200	i810; AGP; 20	
Celeron 333	32; 4300	ATI 3D Rage Pro; AGP; 8	
Celeron 500	64; 8400	i810; AGP; 4	
IDT WinChip-2 225	64; 4300	nVidia Riva 128; AGP; 4	
Celeron 400	128; 4300	nVidia RivaTNT; AGP; 16	
Cyrix 6x86MX PR200	28; 2100	SiS 5598; PCI; 4	
Celeron 500	64; 8400	SiS; AGP; 8	
IBM 6x86MX PR233	32; 2100	SiS 6326; AGP; 4	
Celeron 500	128; 17200	nVidia Riva Anihilator; AGP; 32	
Celeron 433	64; 8400	Sis; AGP; 8	
Pentium II 233	64; 2500	3DLabs Permedia 2; AGP; 4	
Celeron 400	32; 4300	S3 Trio3D; AGP; 4	
Pentium MMX 200	32; 2500	S3 ViRGE/DX; PCI; 2	
Pentium II 233	64; 2500	Trident 3Dimage 975; AGP; 4	
Pentium MMX 166	16; 1700	S3Trio64V+; PCI; 1	
Pentium MMX 166	16; 2100	ATI 3D RAGE II+DVD; PCI; 2	
AMD K6 233	16; 2500	ATI 3D Rage II+DVD; PCI; 4	
Pentium MMX 166	32; 2500	CL-GD5446; PCI; 2	
Celeron 266	32; 2100	ATI 3D Rage Pro; AGP; 2	
Pentium MMX 200	16; 2100	S3Trio64V+; PCI; 1	
Pentium MMX 166	16; 1700	S3 ViRGE/DX; PCI; 2	
Pentium MMX 166	32; 1200	WDC WD9710; PCI; 2	
Pentium MMX 166	16; 1200	S3Trio64V+; PCI; 1	
AMD K6 166	16; 2100	S3 ViRGE 765; PCI; 2	
Pentium MMX 166	16; 2100	S3 ViRGE; PCI; 2	
Pentium MMX 200	32; 2100	S3 Trio64V2/DX; PCI; 2	

Monitor (uhlopříčka; max. ergo. rozlišení)	Rychlost CD-ROM	Zvuk	Modem	Max. RAM (MB; vol.pozic)	voine sloty (ISA, PCI, PCI/ISA)	Záruka (měs.)
15; 1024×768	--	A	N	256; 1	1, 2, 0	36
15; 1024×768	32x	A	A	768; 2	1, 2, 0	36
15; 1024×768	40x	A	N	512; 3	1, 3, 1	24
17; 1600×1200	40x	A	A	256; 2	2, 1, 1	24
15; 1024×768	40x	A	N	384; 2	2, 3, 0	24
15; 1024×768	40x	A	A	1024; 3	1, 2, 1	24
15; 800×600	48x	A	N	512; 1	0, 4, 0	24
17; 1600×1200	40x	A	N	512; 1	1, 2, 0	24
15; 1024×768	40x	A	A	512; 1	0, 3, 0	24
15; 1152×864	32x	A	N	384; 2	0, 2, 1	36
15; 1024×768	40x	A	N	512; 1	0, 3, 0	24
15; 800×600	40x	A	N	256; 1	1, 1, 0	24
17; 1280×1024	40x	A	N	384; 2	2, 2, 1	24
15; 1024×768	20x	A	N	384; 2	2, 3, 1	24
17; 1024×768	32x	A	N	512; 1	1, 2, 0	36
15; 800×600	24x	A	A	128; 1	1, 2, 0	36
17; 1280×1024	40x	A	A	768; 2	2, 1, 1	24
17; 1024×768	32x	A	N	512; 1	1, 3, 0	36
15; 1152×864	32x	A	A	384; 1	0, 4, 0	24
15; 800×600	36x	A	N	768; 2	1, 1, 0	24
15; 1152×864	32x	A	N	256; 2	2, 2, 0	36
15; 1152×864	32x	A	N	384; 1	1, 4, 0	24
14; 800×600	--	N	N	256; 2	3, 3, 0	24
15; 1024×768	8x	A	N	128; 1	0, 1, 2	36
15; 800×600	--	N	N	256; 1	3, 2, 1	12
15; 1024×768	16x	A	N	128; 1	2, 1, 2	36
15; 1024×768	32x	A	N	256; 1	1, 2, 0	36
15; 1024×768	24x	N	N	128; 1	2, 1, 1	36
14; 800×600	16x	N	N	256; 1	2, 2, 1	36
15; 1024×768	24x	A	N	256; 2	2, 3, 0	24
15; 1152×864	24x	N	N	256; 2	3, 3, 0	24
15; 800×600	8x	A	N	384; 0	2, 2, 1	24
15; 800×600	6x	A	N	128; 1	1, 2, 1	24
17; 1024×768	24x	A	N	192; 2	0, 1, 2	36

Podpora

WWW, BBS
WWW, BBS
WWW, víkend
WWW, FTP
WWW, FTP
WWW

WWW, víkend
WWW, BBS
WWW
WWW, FTP

WWW, FTP
, FTP
, FTP

WWW, víkend
WWW, BBS
, BBS, víkend
WWW
WWW, BBS

WWW
WWW, víkend
, BBS

WWW, FTP
WWW, FTP
WWW, FTP
WWW, FTP, BBS
WWW, FTP
, víkend
, FTP
, FTP
, BBS
, BBS
WWW, BBS

ID	Pořadí	Nový	Typ	Poprvé	Benchmark TC IDG	Výkon (30 %)
162	1		AutoCont OfficePro 7000 PIII	May 99	561.8	86.6
160	2		LEO Titan 3000 ATX	June 99	538.6	82.5
172	3		LEO Titan 550 ATX	October 99	591.9	90.4
154	4		DTK APRI 400	October 98	478.9	74.1
158	5		Yakumo Business III/500	May 99	640.1	98.6
130	6		Comfor Quattro 500	May 99	521.4	82.2
141	7		COMFOR Quattro 450	February 99	514.5	79.5
148	8		LEO Titan	July 98	455.6	70.9
145	9		HP Brio BAx	May 99	527.0	81.4
157	10		COMFOR Quattro 400 PhotoSt	October 98	465.0	71.9
156	11		HP Vectra VL 6/333	July 98	434.7	67.4
153	12		UMAX Techno98	April 98	359.7	56.6
131	13		HP Vectra VL 6/300	February 98	420.8	65.6
159	14		Master Excellence 500	May 99	555.6	85.0
173	15		Lopo Top Special	October 99	443.3	68.9
126	16		ABM Mirage 1000	June 99	528.5	81.2
174	17		HP Vectra VEi 8	October 99	509.7	78.7
146	18		Tulip Vision Line sd 6/333	May 98	440.2	68.2
132	19		UMAX PC 6100	July 98	361.3	56.9
155	20		HP PC Kayak XA	February 98	347.5	54.5
127	21		INTAC Profi	July 98	389.1	61.0
136	22		Brave Classic 2333e	May 98	447.6	69.7
122	23		DTEC Ultra Multimedia	July 98	400.4	62.4
139	24		Master Excellence Plus	August 98	468.1	71.9
138	25		NEC PowerMate V	May 98	278.5	44.2
163	26		Triline Gamma 7266	January 98	400.4	62.6
164	27		HP Vectra VL5	February 98	293.7	46.3
165	28		DTEC Pro Multimedia	July 98	310.4	49.0
166	29		Triline Gamma 5200 MediaX	January 98	299.8	47.5
167	30		Fujitsu ErgoPro e663/233	February 98	368.5	57.6
161	31		AutoCont OfficePro 7000	May 99	508.6	78.4
168	32		YAKUMO Business ATX PII-40	May 99	487.1	74.5
170	33		DTEC Ultra	April 98	357.2	56.1
169	34		AC OfficePro Advanced Plus	###	375.8	58.9
171	35		DTEC Pro	April 98	304.0	47.9

Konfigurace a výbava (45 %)	Podpora (15 %)	Cena (10 %)	Body celkem	Cena (Kč)	K testu poskytl
71.5	95.0	69.3	79.3	64,148 Kč	AutoCont CZ
78.9	89.4	36.9	0.0	120,297 Kč	LIBRA Electronics
70.9	89.4	36.8	0.0	120,631 Kč	LIBRA Electronics
72.2	98.2	73.0	76.7	60,850 Kč	ELAP
59.8	74.9	50.4	72.8	88,074 Kč	ComputerCity
63.3	81.5	56.3	71.0	78,971 Kč	COMFOR PC Mail
57.5	81.5	57.3	67.7	77,469 Kč	COMFOR PC Mail
61.3	84.8	45.6	0.0	97,466 Kč	LIBRA Electronics
43.9	93.0	73.3	65.5	60,585 Kč	Hewlett-Packard
63.4	81.5	30.9	65.4	143,688 Kč	COMFOR PC Mail
50.9	98.9	32.5	61.2	136,847 Kč	Hewlett-Packard
58.0	85.5	52.0	61.1	85,388 Kč	ConQuest computer
53.8	98.9	23.4	61.1	190,152 Kč	Hewlett-Packard
56.6	41.1	37.5	60.9	118,340 Kč	A&A
51.6	38.6	100.0	59.7	44,424 Kč	LOPO
54.4	42.0	44.2	59.6	100,528 Kč	ABM
34.6	98.9	56.2	59.6	79,044 Kč	Hewlett-Packard
44.8	95.6	40.5	59.0	109,739 Kč	Tulip Computers
50.8	85.5	59.7	58.7	74,408 Kč	ConQuest computer
52.8	98.9	27.0	57.6	164,494 Kč	Hewlett-Packard
60.4	47.7	45.6	57.2	97,466 Kč	INTAC
59.5	27.8	48.8	56.7	91,073 Kč	ProCA
61.1	38.7	42.6	56.3	104,245 Kč	Datrontech Czech Republic
57.6	33.0	37.6	56.2	118,203 Kč	A&A
45.0	97.7	71.7	55.4	61,952 Kč	Impromat - Computer
53.1	60.8	32.2	55.0	137,884 Kč	Triline
48.9	98.9	37.7	54.5	117,746 Kč	Hewlett-Packard
52.3	38.7	84.5	52.5	52,572 Kč	Datrontech Czech Republic
47.7	60.8	68.9	51.7	64,501 Kč	Triline
40.3	92.0	18.0	51.0	246,928 Kč	ICL CZ
68.2	95.0	57.0	0.0	77,970 Kč	AutoCont CZ
52.3	13.3	74.4	0.0	59,707 Kč	ComputerCity
50.9	38.7	40.8	0.0	108,839 Kč	Datrontech Czech Republic
46.1	95.0	42.5	0.0	104,408 Kč	AutoCont CZ
42.0	38.7	85.1	0.0	52,217 Kč	Datrontech Czech Republic

Procesor	Paměť; disk (MB)	Grafický adaptér (čip; sběrnice; MB paměti)	Monitor (uhlopříčka; max. ergo. rozlišení)	Rychlost CD-ROM
Pentium III 500	128; 9100	nVidia Riva TNT; AGP; 16	17; 1600×1200	36x
Pentium III 500	256; 18000	ATI Rage 128 GL; AGP; 32	17; 1280×1024	4,8x/32x
Pentium III 550	256; 9115	128-bit S3 Savage4 Pro; AGP; 32	17; 1280×1024	32x
Pentium II 450	128; 9100	nVidia Riva TNT; AGP; 16	17; 1600×1200	36x
Pentium III 500	128; 6800	nVidia Riva TNT; AGP; 16	17; 1280×1024	2x/24x
Pentium II 450	64; 4300	MGA-G200; AGP; 8	17; 1152×864	44x
Pentium II 333	64; 5100	MGA 2164W; AGP; 4	17; 1280×1024	32x
Pentium II 400	64; 8400	MGA-G200; AGP; 8	17; 1024×768	--
Pentium III 450	64; 10100	ATI Rage 128 GL; AGP; 16	15; 1024×768	36x
Pentium II 400	64; 4300	ATI 3D Rage Pro; AGP; 4	19; 1600×1200	2x/20x
Pentium II 333	32; 4300	CL-GD5465 AGP; AGP; 4	17; 1280×1024	24x
Pentium II 233	64; 3200	ATI 3D Rage Pro; AGP; 4	17; 1600×1200	24x
Pentium II 300	64; 6400	MGA 2164W; PCI; 4	19; 1600×1200	24x
Pentium III 500	128; 10100	ATI Rage 128 GL; AGP; 32	17; 1600×1200	6x/32x
Pentium II 350	64; 8400	ATI Rage 128 GL; AGP; 16	17; 1600x1200	40x
Pentium II 333	64; 4300	S3 ViRGE/GX2; AGP; 2	15; 1024×768	24x
Pentium II 400	64; 4300	MGA-G200; AGP; 8	17; 1280x1024	--
Pentium II 233	32; 2500	CL-GD5465 AGP; AGP; 4	19; 1600×1200	24x
Pentium II 233	64; 3200	ATI 3D Rage Pro; AGP; 4	17; 1600×1200	24x
Pentium II 266	128; 4330	ATI 3D Rage Pro; AGP; 4	17; 1280×1024	32x
Pentium II 333	96; 4000	ATI 3D Rage Pro; AGP; 4	17; 1280×1024	32x
Pentium II 300	128; 4400	3D Labs Permedia 2; AGP; 8	17; 1280×1024	32x
Pentium II 400	128; 8400	Intel740; AGP; 4	17; 1600×1200	32x
Pentium MMX 200	32; 2100	ATI 3D Rage II; PCI; 2	15; 1024×768	32x
Pentium II 266	64; 3200	S3 ViRGE/DX; PCI; 4	17; 1280×1024	24x
Pentium MMX 233	32; 4300	S3 Trio64V2/DX; PCI; 2	17; 1280×1024	24x
Pentium MMX 233	32; 2500	3D Labs Permedia 2; PCI; 4	15; 1152×864	24x
Pentium MMX 200	32; 2100	S3 ViRGE; PCI; 4	15; 1024×768	24x
Pentium II 266	32; 3200	ATI 264VT2; PCI; 2	14; 800×600	16x
Pentium II 400	32; 3200	MGA-G200; AGP; 8	17; 1152×864	40x
Pentium III 500	128; 6800	nVidia Riva TNT; AGP; 16	17; 1152×864	2x/24x
Pentium II 233	64; 4000	S3 ViRGE/VX; PCI; 4	17; 1024×768	12x
Pentium MMX 233	32; 2500	3D Labs Permedia 2; PCI; 4	15; 1152×864	16x
Pentium II 233	64; 4400	3D Labs Permedia 2; AGP; 8	17; 1152×864	32x
Pentium III 550	256; 9115	128-bit S3 Savage4 Pro; AGP; 32	17; 1280×1024	32x

Zvuk	Modem	Max. RAM (MB; vol.pozic)	Volné sloty (ISA, PCI, PCI/ISA)	Záruka (měs.)	Podpora
A	A	768; 2	0, 2, 1	36	WWW, FTP, BBS
A	A	1024; 2	0, 2, 1	36	WWW
A	A	1024; 2	1, 3, 0	36	WWW
A	N	768; 1	1, 2, 1	36	WWW, FTP, BBS
A	A	768; 2	1, 3, 1	36	, FTP
A	N	768; 2	2, 2, 1	36	, FTP
A	A	384; 2	0, 4, 0	24	WWW
A	N	512; 1	1, 2, 0	36	WWW
N	N	768; 2	2, 3, 1	36	WWW
A	N	384; 2	0, 2, 1	36	, FTP
A	N	384; 2	0, 1, 2	36	WWW, BBS
A	N	768; 2	1, 4, 0	24	
A	N	192; 2	1, 1, 1	36	WWW, BBS
A	N	384; 2	1, 2, 1	24	, BBS
A	N	768; 1	2, 4, 0	36	WWW, víkend
A	N	256; 0	0, 2, 1	36	WWW, FTP
A	N	512; 1	1, 2, 0	36	WWW, BBS
A	N	384; 2	1, 1, 2	36	WWW, BBS
N	N	384; 2	1, 4, 1	24	
A	A	512; 0	0, 3, 0	24	WWW, víkend
A	A	384; 0	1, 2, 0	24	, BBS
A	A	384; 0	0, 3, 0	36	, víkend
A	N	384; 2	1, 3, 1	36	WWW, FTP, BBS
A	N	384; 1	2, 1, 1	36	WWW
A	N	384; 1	0, 3, 1	24	WWW, FTP, BBS
A	N	192; 2	2, 2, 1	36	WWW, BBS
A	A	256; 2	1, 2, 0	36	, víkend
A	N	256; 1	1, 2, 1	24	WWW, FTP, BBS
A	N	256; 1	0, 1, 2	36	WWW, FTP
A	N	384; 2	2, 2, 1	24	
A	A	384; 2	1, 2, 1	24	, FTP
A	N	256; 0	2, 2, 1	36	WWW, FTP, BBS
N	N	256; 1	2, 3, 0	36	, víkend
N	N	384; 2	1, 3, 0	36	, víkend
A	A	1024; 2	1, 3, 0	36	WWW

Pořadí	Novinka	Typ	Poprvé	Benchmark TC IDG	Výkon (20%)	Výbava (43%)	
1		Fujitsu LifeBook 780Tx	March 99	291.5	73.8	7.88 mm	68.5
2	A	NoteStar NP 5036 DC	February 00	440.2	67.2		54.9
3	A	TwinHead Slimnote VX B	February 00	463.2	97.5		60.6
4		Umax ActionBook 220T	March 99	296.0	71.7	7.24 mm	60.3
5		NoteStar NP-6136TZC	September 99	450.4	93.8		55.9
6		Twinhead Slimnote VX26 TS	March 99	355.8	73.7	7.85 mm	61.0
7		Twinhead Slimnote 9TE	December 98	316.0	61.0	4.03 mm	60.1
8		Umax ActionBook 320T	January 99	335.9	63.2	4.69 mm	57.4
9		NoteStar NP 8720T	March 99	243.6	57.6	3.01 mm	54.4
10		Acer Extensa 710DX	March 99	340.1	82.0	10.34 mm	55.4
11	A	HP OmniBook XE2	February 00	484.3	76.5		56.5
12		Toshiba Satellite 2520 CDS	June 99	341.5	73.3	7.73 mm	59.3
13		NoteStar NP 8716T	September 98	204.6	57.9	3.10 mm	47.6
14		HPC Note 6033	March 99	332.7	67.9	6.10 mm	55.4
15		Toshiba Satellite 4030 CDS	June 99	396.6	83.3	10.73 mm	56.9
16		Siemens Scenic Mobile 510	April 98	219.9	61.2	4.09 mm	61.9
17		Compaq Armada 1575D	March 99	251.7	61.7	4.24 mm	47.5
18		Acer Extensa 367T	December 98	267.4	73.5	7.79 mm	41.9
19		Acer TravelMate 312T	March 99	284.3	55.8	2.46 mm	47.5
20		HP OmniBook 800CT	March 98	199.4	40.0	- 2.28 mm	42.7
21		Dual MD6600	September 98	136.8	42.0	- 1.68 mm	46.2
22		Toshiba Satellite 320CDS	September 98	248.0	67.7	6.04 mm	48.9
23		NEC Versa 5060	June 98	203.9	46.7	- 0.27 mm	48.5
24		Toshiba Satellite 300CDS	June 98	174.0	55.1	2.25 mm	46.7
25		Toshiba Libretto 70CT	April 98	147.5	40.1	- 2.25 mm	35.4
26		TI Extensa 620CD	January 98	162.8	48.9	0.39 mm	32.7
27		Acer Extensa 355	January 98	86.9	36.2	- 3.43 mm	28.0
28		Quartana Future 890 DSTN	March 98	181.3	56.4	2.65 mm	56.2
29		Fujitsu LifeBook 735 dx	July 98	193.3	52.5	1.47 mm	62.9
30		Umax ActionBook 320T	September 98	280.2	53.9	1.89 mm	56.0

	Podpora (12%)		Cena (25%)		Body celkem	Cena (Kč)	K testu poskytl
20.00 mm	86.8	7.49 mm	71.3	7.03 mm	81.6	56,108 Kč	AT Computers
	82.4		100.0		81.1	39,990 Kč	VT data
	82.4		59.0		79.9	67,819 Kč	VT data
12.58 mm	82.5	6.28 mm	76.2	8.39 mm	79.0	52,448 Kč	ConQuest Computer
	78.2		65.6		77.8	60,988 Kč	VT data
13.21 mm	95.7	10.00 mm	61.9	4.42 mm	77.7	64,648 Kč	VT Data
12.40 mm	95.7	10.00 mm	71.3	7.03 mm	77.1	56,108 Kč	VT Data
9.95 mm	82.5	6.28 mm	76.2	8.39 mm	75.7	52,448 Kč	ConQuest Computer
7.24 mm	78.2	5.07 mm	84.1	10.58 mm	74.2	47,568 Kč	VT Data
8.14 mm	85.3	7.07 mm	63.9	4.97 mm	73.5	62,562 Kč	ACER Computer
	81.3		61.5		71.9	65,000 Kč	Hewlett-Packard
11.67 mm	62.5	0.65 mm	65.6	5.44 mm	71.2	60,999 Kč	CHG Toshiba
1.09 mm	78.2	5.07 mm	88.6	11.83 mm	70.6	45,128 Kč	VT Data
8.14 mm	63.9	1.04 mm	61.6	4.33 mm	69.6	64,904 Kč	Hermes Plus
9.50 mm	62.5	0.65 mm	54.7	2.42 mm	69.5	73,078 Kč	CHG Toshiba
14.03 mm	98.1	10.68 mm	34.5	- 3.19 mm	68.9	115,888 Kč	Siemens Nixdorf IS
1.00 mm	80.5	5.72 mm	72.9	7.47 mm	66.9	54,876 Kč	Compaq
- 4.07 mm	85.3	7.07 mm	68.3	6.19 mm	65.5	58,548 Kč	ACER Computer
1.00 mm	85.3	7.07 mm	54.6	2.39 mm	62.5	73,188 Kč	ACER Computer
- 3.35 mm	81.3	5.94 mm	79.9	9.42 mm	61.4	50,020 Kč	Hewlett-Packard
- 0.18 mm	80.2	5.63 mm	67.9	6.08 mm	60.8	58,854 Kč	Datrontech Czech R
2.26 mm	58.0	- 0.62 mm	38.6	- 2.06 mm	57.4	103,578 Kč	CHG Toshiba
1.90 mm	98.1	10.68 mm	36.4	- 2.67 mm	57.4	109,788 Kč	Impromat Computers
0.27 mm	58.0	- 0.62 mm	50.5	1.25 mm	56.6	79,178 Kč	CHG Toshiba
- 9.95 mm	62.5	0.65 mm	54.7	2.42 mm	49.5	73,078 Kč	CHG Toshiba
- 12.40 mm	71.1	3.07 mm	49.7	1.03 mm	49.2	80,508 Kč	inWare
- 16.65 mm	72.0	3.32 mm	66.9	5.81 mm	48.4	59,768 Kč	PELL'S Praha
8.87 mm	63.4	0.90 mm	83.1	10.31 mm	0.0	48,105 Kč	TPC
14.93 mm	86.8	7.49 mm	82.0	10.00 mm	0.0	48,788 Kč	AT Computers
8.69 mm	72.4	3.44 mm	59.6	3.78 mm	0.0	67,088 Kč	ConQuest Computer

	Procesor	Hmotnost (kg)	Paměť; disk (MB)	Displej (typ; úhlopříčka)	Rozlišení; max. počet barev
	Pentium MMX 233	3.43	32;3200	TFT;12,1	800×600;64K
	Celeron 400	2.80	64;4800	DSTN;12,1	800×600;16M
	Celeron 400	2.75	64;4800	TFT;12,1	800×600;16M
	Pentium MMX 233	3.37	32;2100	TFT;12,1	800×600;64K
	Celeron 366	3.20	64;4100	TFT;12,1	800×600;64K
	Pentium II 266	3.05	32;2100	TFT;12,1	800×600;64K
	AMD K6-2 266	3.37	32;2100	TFT;12,1	800×600;64K
	AMD K6-2 300	3.25	32;3200	TFT;12,1	800×600;64K
	Pentium MMX 200	3.20	32;2100	TFT;12,1	800×600;64K
	Pentium II 233	3.35	64;2100	DSTN;12,1	800×600;16M
	Celeron 433	3.20	64;4800	TFT;12,1	800×600;16M
	AMD K6-2 300	3.14	32;4300	DSTN;13	800×600;16M
	Pentium MMX 166	3.30	16;2100	TFT;12,1	800×600;64K
	Pentium II 233	3.33	32;3200	TFT;13,3	1024×768;64K
	Celeron 300	3.14	64;4300	DSTN;13	800×600;16M
	Pentium MMX 166	2.62	16;1300	DSTN;12,1	800×600;256K
	Pentium MMX 266	3.37	32;3200	DSTN;12,1	800×600;16M
	Pentium MMX 200	2.97	32;2100	TFT;12,1	800×600;64K
	Pentium MMX 233	1.32	32;3200	TFT;8,4	800×600;64K
	Pentium MMX 166	1.77	16;2100	TFT;10,4	800×600;64K
epublic	Pentium MMX 133	2.75	16;2100	DSTN;12,1	800×600;16M
	Pentium MMX 233	2.98	32;4100	DSTN;12,1	800×600;16M
s	Pentium MMX 166	2.55	16;2100	TFT;12,1	800×600;64K
	Pentium MMX 166	2.98	16;2100	DSTN;12,1	800×600;256K
	Pentium MMX 120	0.85	16;1600	TFT;6,1	640×480;16M
	Pentium 133	2.80	16;1440	DSTN;11,3	800×600;64K
	Pentium 133	2.61	8;1440	DSTN;11,3	800×600;256
	Pentium 120	3.25	16;1440	DSTN;12,1	800×600;64K
	Pentium MMX 133	3.49	16;1600	DSTN;12,1	800×600;256K
	Pentium MMX 233	3.33	32;2100	TFT;12,1	800×600;64K

CD-ROM mechanika	Typ baterií	Výdrž baterií (hod.)	Záruka mat.;práce (měsíce)	Servisní síť	Podpora
20x	Li-ion	2:29	36;36	svět	WWW
24x	Ni-MH	0:52	12;12	svět	WWW, BBS
24x	Li-ion	2:41	12;12	svět	WWW, BBS
24x	Ni-MH	2:18	12;36	prodejce	
24x	Ni-MH	2:31	12;12	ČR	, BBS
24x	Li-ion	1:56	36;36	svět	WWW, BBS
20x	Ni-MH	1:26	36;36	svět	WWW, BBS
24x	Ni-MH	1:25	12;36	prodejce	
24x	Ni-MH	1:48	12;12	ČR	, BBS
24x	Li-ion	2:38	36;36	svět	WWW
24x	Ni-MH	1:07	12;12	svět	WWW, víkend
24x	Li-ion	2:04	12;12	svět	WWW, FTP
24x	Ni-MH	2:09	12;12	ČR	, BBS
24x	Ni-MH	1:46	12;12	prodejce	
24x	Li-ion	2:15	12;12	svět	WWW, FTP
20x	Li-ion	2:14	36;36	svět	WWW, FTP, víkend
20x	Li-ion	2:00	36;36	ČR	WWW
20x	Ni-MH	2:39	36;36	svět	WWW
24x	Li-ion	1:20	36;36	svět	WWW
--	Li-ion	1:00	12;12	svět	WWW, víkend
20x	Ni-MH	1:40	36;36	Evropa	
20x	Li-ion	2:26	12;12	svět	WWW, FTP
20x	Li-ion	1:24	36;36	svět	WWW, FTP, víkend
16x	Li-ion	2:14	12;12	svět	WWW, FTP
--	Li-ion	1:26	12;12	svět	WWW, FTP
10x	Ni-MH	1:54	12;12	svět	WWW
--	Ni-MH	1:44	12;12	svět	WWW
15x	Li-ion	2:14	36;12	ČR	WWW
20x	Li-ion	1:52	36;36	svět	WWW
20x	Ni-MH	1:15	12;36	prodejce	WWW

Pořadí	Novinka	Typ	Poprvé	Benchmark TC IDG	Výkon (30%)	Výbava (43%)	Podpora (15%)
1	A	Twinhead TH GX50 T	February 00	563	76.2	67.4	95.7
2		Asus MP8200	###	435	79.9	56.5	83.7
3		Asus Ferrari F7400	###	484	70.9	68.4	85.5
4		Twinhead TH GX40 T	###	488	72.3	65.9	89.0
5		Targa Traveller 650	###	463	67.8	64.5	87.6
6		Twinhead Slimnote VX26T	March 99	376	63.9	60.8	95.7
7	A	NotesStar NP 6240TC	February 00	468	63.4	62.9	82.4
8		Asus P-6300 PII 300	October 98	389	70.4	65.0	83.7
9		Targa Road Warrior 700	June 99	370	61.5	67.9	74.3
10		Gericom Overdose II	###	463	61.5	64.6	80.8
11		Gericom Silver Seraph TS30T	###	489	68.5	62.4	90.6
12		Twinhead Slimnote XL2 30T	March 99	380	61.9	65.1	95.7
13		Twinhead Slimnote GX	June 99	356	58.9	67.6	95.7
14		Acer TravelMate 723TXV	###	469	68.1	59.9	80.8
15		Compaq Armada M700	###	911	77.3	55.4	82.3
16		UMAX ActionBook 667T	###	408	61.5	55.3	75.9
17		Acer TravelMate 722TXV	June 99	444	67.2	52.6	80.8
18		Scenic Mobile 510/266	July 98	308	59.0	62.2	98.1
19		Toshiba Satellite 4080XCDT	June 99	444	70.0	55.7	62.5
20		Toshiba Tecra 780DVD	###	375	63.0	58.7	71.3
21		IBM ThinkPad 770	April 98	305	63.9	55.6	81.4
22		HP OmniBook 4100	October 98	357	60.1	52.0	94.6
23		Acer Extensa 710 TE	January 99	332	59.4	41.5	80.8
24		HP OmniBook 3000CTX	March 98	249	54.8	47.3	94.6
25		NEC Versa SX PII 266 VS 440	January 99	361	51.6	49.3	94.3
26		Gericom Meisterstück M2 XXL	January 99	367	59.9	58.3	37.3
27		Toshiba Satellite 310CDT	June 98	221	52.0	43.9	71.3
28		Compaq Armada 7800	October 98	384	52.4	53.7	80.5
29		Dell Latitude CPi D266XT	###	355	52.6	44.6	77.0
30		Toshiba Satellite Pro 490XCDT	###	369	53.1	48.2	71.3
31		Tulip Motion Line db 5/150	March 98	160	31.3	51.8	85.3
32		Zenith Z-Note 1000	January 98	208	38.8	42.9	85.3
33		NoteStar NP-6326T	###	364	71.4	58.2	78.2
34		Twinhead Slimnote XL2 26T	October 98	370	60.8	60.1	95.7
35		Twinhead Slimnote-EX 23T	April 98	303	60.7	56.1	95.7
36		Twinhead Slimnote XL 26T	###	265	57.6	60.1	95.7
37		Toshiba Tecra 540CDT	April 98	252	56.2	50.9	71.3
38		Asus P-6300	April 98	273	51.7	64.9	83.7
39		Tesco TN6000.G2	###	197	46.1	55.0	78.7
40		Quartana Future 890 TFT	March 98	241	45.1	55.2	63.4
41		Chicony MP978	June 98	280	44.1	60.0	76.8
42		Dual ERA1000	###	258	42.8	44.2	79.1

Cena (12%)	Body celkem	Cena (Kč)	K testu poskytl	Procesor	Hmotnost (kg)
62.2	87.0	128,710 Kč	VT data	Pentium III 500	3.1
96.6	84.8	82,948 Kč	AT Computers	Pentium II 366	2.3
59.7	83.6	134,078 Kč	AT Computers	Pentium II 400	3.56
59.2	83.5	135,400 Kč	VT data	Pentium II 400	3.65
75.5	82.8	106,128 Kč	Actebis Computer	Pentium II 366	2.6
93.8	82.6	85,388 Kč	VT data	Pentium II 266	2.98
99.5	82.1	80,507 Kč	VT data	Celeron 400	3.31
68.0	82.0	117,840 Kč	AT Computers	Pentium II 300	3.98
84.4	81.3	94,879 Kč	Actebis Computer	Pentium II 266	3.95
91.3	81.1	87,683 Kč	ARTEX Computer	Pentium II 366	2.7
64.8	81.0	123,680 Kč	ARTEX Computer	Pentium II 400	2.7
64.2	80.6	124,769 Kč	VT data	Pentium II 300	4.01
56.6	79.7	141,508 Kč	VT data	Pentium II 366	3.33
68.4	78.9	117,108 Kč	ACER Computer	Pentium II 400	3.6
40.2	76.9	199,287 Kč	Compaq Computer	Pentium II 400	2.6
93.9	76.1	85,251 Kč	Conquest a.s.	Celeron 366	3.3
77.2	75.9	103,688 Kč	ACER Computer	Pentium II 366	3.6
41.1	75.3	194,956 Kč	Siemens-Nixdorf IS	Pentium MMX 266	2.75
54.8	72.9	146,278 Kč	CHG Toshiba	Pentium II 366	3.11
37.5	71.1	213,378 Kč	CHG Toshiba	Pentium II 266	3.50
25.3	69.8	316,346 Kč	IBM	Pentium MMX 233	3.60
39.2	69.8	204,228 Kč	Hewlett-Packard	Pentium II 266	3.08
82.1	67.9	97,588 Kč	ACER Computer	Pentium II 233	3.45
54.7	67.1	146,400 Kč	Hewlett-Packard	Pentium MMX 200	3.03
53.0	67.1	151,158 Kč	IMPROMAT - Computer	Pentium II 266	2.48
56.2	66.6	142,557 Kč	SCoS	Pentium II 266	3.47
93.9	65.7	85,278 Kč	CHG Toshiba	Pentium MMX 200	2.98
34.6	65.6	231,727 Kč	Compaq	Pentium II 266	4.01
62.0	63.5	129,258 Kč	Dell	Pentium II 266	2.90
48.7	63.0	164,578 Kč	CHG Toshiba	Pentium II 266	3.15
62.3	60.0	128,495 Kč	Tulip Computers	Pentium 150	3.37
44.3	56.2	180,996 Kč	Bull	Pentium MMX 166	3.20
51.4	0.0	155,928 Kč	VT data	Pentium II 266	3.89
85.4	0.0	93,830 Kč	VT data	Pentium II 266	3.96
79.2	0.0	101,077 Kč	VT data	Pentium MMX 233	3.47
66.3	0.0	120,768 Kč	VT data	Pentium MMX 266	3.97
43.8	0.0	182,878 Kč	CHG Toshiba	Pentium MMX 233	2.80
55.0	0.0	145,546 Kč	AutoCont CZ	Pentium MMX 200	3.97
66.4	0.0	120,607 Kč	Auroton	Pentium MMX 133	3.05
100.0	0.0	80,092 Kč	TPC	Pentium MMX 166	3.25
50.5	0.0	158,600 Kč	H&J computers	Pentium MMX 233	3.89
78.5	0.0	101,974 Kč	Datrontech Czech	Pentium MMX 200	3.52

Paměť; disk (MB)	Displej (typ; úhlopříčka)	Rozlišení; max. počet barev	CD-ROM/ DVD- ROM mechanika	Typ baterií	Výdrž baterií (hod.)
128;9560	TFT;14,1	1024x768;64K	20x/2x	Li-ion	1:57
64;4800	TFT;13,3	1024x768;64K	24x	Li-ion	3:10
128;10000	TFT;14,1	1024x768;64K	20x/2x	Li-ion	2:06
128;6400	TFT;14,1	1024x768;64K	20x/2x	Li-ion	2:10
64;6400	TFT;14,1	1024x768;64K	24x	Li-ion	2:01
128;4300	TFT;13,3	1024x768;64K	24x	Li-ion	2:20
64;4645	TFT;14,1	1024x768;32bit	24x	Li-ion	1:37
48;3200	TFT;13,3	1024x768;64K	20x	Li-ion	2:43
32;6400	TFT;14,1	1024x768;64K	16x/2x	Li-ion	2:11
64;4300	TFT;13,3	1024x768;64K	24x	Ni-MH	1:30
128;6400	TFT;14,1	1024x768;64K	24x/4x	Li-ion	1:52
128;6400	TFT;14,1	1024x768;64K	20x/2x	Li-ion	2:10
128;6400	TFT;14,1	1024x768;64K	24x	Li-ion	2:06
64;10000	TFT;14,1	1024x768;64K	20x/2x	Li-ion	1:53
64;10000	TFT;14,1	1024x768;64K	24x/4x	Li-ion	1:52
64;4100	TFT;14,1	1024x768;64K	24x	Li-ion	1:56
96;10000	TFT;14,1	1024x768;64K	20x/2x	Li-ion	2:00
32;3200	TFT;13,3	1024x768;256K	20x	Li-ion	2:26
64;6400	TFT;14,1	1024x768;64K	24x	Li-ion	2:20
64;5100	TFT;13,3	1024x768;16M	16x/2x	Li-ion	2:15
32;5100	TFT;14,1	1024x768;64K	20x	Li-ion	2:52
32;4100	TFT;14,1	1024x768;64K	24x	Li-ion	2:08
32;4100	TFT;13,3	1024x768;64K	24x	Li-ion	2:16
16;2100	TFT;13,3	1024x768;64K	--	Li-ion	2:30
64;3200	TFT;14,1	1024x768;64K	24x	Li-ion	1:28
64;4100	TFT;14,1	1024x768;64K	20x/2,4x	Li-ion	2:04
32;2100	TFT;12,1	800x600;16M	16x	Li-ion	2:32
64;8100	TFT;14,1	1024x768;16M	24x	Li-ion	1:20
32;3200	TFT;13,3	1024x768;64K	20x	Li-ion	1:34
32;4100	TFT;13,3	1024x768;16M	20x	Li-ion	1:30
16;2100	TFT;12,1	800x600;64K	10x	Ni-MH	1:18
16;2100	TFT;12,1	800x600;256K	16x	Li-ion	1:32
80;4100	TFT;13,3	1024x768;64K	24x	Li-ion	2:58
128;4100	TFT;14,1	1024x768;64K	20x	Li-ion	2:08
64;3200	TFT;13,3	1024x768;64K	20x	Li-ion	2:38
128;4100	TFT;14,1	1024x768;16M	20x	Li-ion	2:40
32;4100	TFT;12,1	1024x768;256K	20x	Li-ion	2:38
48;3200	TFT;13,3	1024x768;64K	20x	Li-ion	2:07
16;1440	TFT;12,1	800x600;64K	12x	Li-ion	2:10
48;2100	TFT;12,1	800x600;64K	14,5x	Li-ion	1:50
64;3240	TFT;14,1	1024x768;256K	20x	Li-ion	1:28
64;4100	TFT;13,3	1024x768;64K	20x	Li-ion	1:32

Záruka mat.;práce (měsíce)	Servisní síť	Podpora
36;36	svět	WWW, BBS
24;24	ČR	WWW, FTP, BBS
24;24	svět	WWW, FTP, BBS
24;24	svět	WWW, BBS
36;36	Evropa	WWW, FTP
36;36	svět	WWW, BBS
12;12	svět	WWW, BBS
24;24	ČR	WWW, FTP, BBS
12;12	Evropa	WWW, FTP
12;12	Evropa	WWW
36;36	Evropa	WWW
36;36	svět	WWW, BBS
36;36	svět	WWW, BBS
36;36	svět	WWW, FTP
36;36	svět	WWW
12;12	prodejce	
36;36	svět	WWW, FTP
36;36	svět	WWW, FTP, víkend
12;12	svět	WWW, FTP
36;36	svět	WWW, FTP
36;36	svět	WWW, FTP
36;36	svět	WWW, víkend
36;36	svět	WWW, FTP
36;36	svět	WWW, víkend
36;36	svět	WWW
24;24	Evropa	WWW, FTP, víkend
36;36	svět	WWW, FTP
36;36	ČR	WWW
36;36	ČR	WWW, BBS
36;36	svět	WWW, FTP
36;36	svět	WWW
36;36	svět	WWW
12;12	ČR	, BBS
36;36	svět	WWW, BBS
36;36	svět	WWW, BBS
36;36	svět	WWW, BBS
36;36	svět	WWW, FTP
24;24	ČR	WWW, FTP, BBS
24;24	ČR	WWW, BBS
36;12	ČR	WWW
24;24	ČR	WWW
36;36	ČR	

Pořadí	ID	Novinka	Název zařízení	Zveřejněno	Výkon	
					40%	GRAF
0					100.0	40.00 mm
1	SD0010	Ne	HP ScanJet 3200C	August 99	71.8	28.72 mm
2	SD0024	Ano	Umax Astra 4000	April 99	79.3	31.72 mm
3	SD0025	Ano	Umax Astra 2400	April 99	76.1	30.44 mm
4	SD0012	Ne	HP ScanJet 5200C	September 99	73.7	29.48 mm
5	SD0013	Ne	Epson GT 7000	September 99	75.9	30.36 mm
6	SD0026	Ano	Mustek 1200 CP	April 99	56.1	22.44 mm
7	SD0023	Ano	HP ScanJet 5300C	April 99	68.2	27.28 mm
8	SD0002	Ne	Primax Colorado 1200P	August 99	49.5	19.80 mm
9	SD0016	Ne	Umax Astra 1220S	September 99	65.0	26.00 mm
10	SD0021	Ano	Epson Perfection 1200U	April 99	73.9	29.56 mm
11	SD0004	Ne	Artec AM12E Plus	August 99	55.8	22.32 mm
12	SD0014	Ne	Primax Colorado 19200 Profi	September 99	58.9	23.56 mm
13	SD0018	Ne	AcerScan 310S	September 99	51.9	20.76 mm
14	SD0008	Ne	Mustek ScanExpress 12000 P	August 99	54.8	21.92 mm
15	SD0022	Ano	Mustek 1200 CU	April 99	59.6	23.84 mm
16	SD0001	Ne	Primax Colorado 600P	August 99	37.6	15.04 mm
17	SD0011	Ne	HP ScanJet 4200C	September 99	69.1	27.64 mm
18	SD0015	Ne	Umax Astra 1220U	September 99	61.3	24.52 mm
19	SD0005	Ne	Artec AM12S	September 99	60.8	24.32 mm
20	SD0003	Ne	Primax Colorado 19200 USB	August 99	48.9	19.56 mm
21	SD0017	Ne	Umax Astra 1220P	September 99	65.7	26.28 mm
22	SD0007	Ne	Mustek ScanExpress 600 CP	August 99	31.4	12.56 mm
23	SD0009	Ne	Agfa SnapScan 1212 U	September 99	52.8	21.12 mm
24	SD0006	Ne	Mustek ScanExpress 600 USB	August 99	34.1	13.64 mm

Konstrukce		Ovladače a software		Ostatní		Cena
15%	GRAF	15%	GRAF	10%	GRAF	20%
100.0	15.00 mm	100.0	15.00 mm	100.0	10.00 mm	100.0
29.0	4.35 mm	67.0	10.05 mm	71.5	7.15 mm	51.2
46.0	6.90 mm	73.0	10.95 mm	71.5	7.15 mm	11.2
49.0	7.35 mm	79.0	11.85 mm	71.5	7.15 mm	11.2
45.0	6.75 mm	73.0	10.95 mm	71.5	7.15 mm	18.9
52.0	7.80 mm	58.3	8.75 mm	71.5	7.15 mm	14.4
29.0	4.35 mm	64.3	9.65 mm	59.0	5.90 mm	72.2
51.0	7.65 mm	73.0	10.95 mm	59.0	5.90 mm	21.3
29.0	4.35 mm	67.0	10.05 mm	94.0	9.40 mm	62.0
52.0	7.80 mm	73.0	10.95 mm	71.5	7.15 mm	19.9
43.0	6.45 mm	58.3	8.75 mm	71.5	7.15 mm	20.1
29.0	4.35 mm	64.3	9.65 mm	71.5	7.15 mm	59.8
52.0	7.80 mm	75.0	11.25 mm	94.0	9.40 mm	17.1
37.0	5.55 mm	66.3	9.95 mm	59.0	5.90 mm	65.4
29.0	4.35 mm	60.3	9.05 mm	59.0	5.90 mm	69.5
37.0	5.55 mm	58.3	8.75 mm	59.0	5.90 mm	52.9
29.0	4.35 mm	67.0	10.05 mm	94.0	9.40 mm	78.3
37.0	5.55 mm	61.0	9.15 mm	71.5	7.15 mm	24.6
40.0	6.00 mm	73.0	10.95 mm	71.5	7.15 mm	25.7
37.0	5.55 mm	64.3	9.65 mm	71.5	7.15 mm	33.3
37.0	5.55 mm	61.0	9.15 mm	94.0	9.40 mm	44.9
32.0	4.80 mm	73.0	10.95 mm	71.5	7.15 mm	15.8
29.0	4.35 mm	60.3	9.05 mm	59.0	5.90 mm	100.0
37.0	5.55 mm	64.3	9.65 mm	71.5	7.15 mm	25.7
37.0	5.55 mm	58.3	8.75 mm	59.0	5.90 mm	71.0

	Body celkem	Cena včetně DPH	Zapůjčil	Rozměry (DxŠxV)	Hmotnost
GRAF	100%				
20.00 mm	100.0				
10.25 mm	60.5	4,270 Kč	Hewlett - Packard s.r.o.	467×310×99 mm	3,7 kg
2.24 mm	59.0	19,508 Kč	ConQuest, a.s.	542×330×105 mm	4,5 kg
2.24 mm	59.0	19,508 Kč	ConQuest, a.s.	591×335×149 mm	6,6 kg
3.77 mm	58.1	11,590 Kč	Hewlett - Packard s.r.o.	485×305×125 mm	5,7 kg
2.88 mm	56.9	15,201 Kč	EPRINT, s.r.o.	425×287×88 mm	4,5 kg
14.43 mm	56.8	3,032 Kč	Actebis	416×282×64 mm	2,3 kg
4.27 mm	56.0	10,248 Kč	Hewlett - Packard s.r.o.	505×302×105 mm	3,2 kg
12.41 mm	56.0	3,526 Kč	ConQuest, a.s.	495×300×90 mm	5,0 kg
3.99 mm	55.9	10,968 Kč	ConQuest, a.s.	471×312×99 mm	3,7 kg
4.02 mm	55.9	10,895 Kč	EPRINT, s.r.o.	427×287×90 mm	4,5 kg
11.96 mm	55.4	3,659 Kč	Datrontech	476×297×94 mm	3,5 kg
3.42 mm	55.4	12,786 Kč	ConQuest, a.s.	430×295×95 mm	4,9 kg
13.09 mm	55.2	3,343 Kč	Acer Computer	460×304×84 mm	4,0 kg
13.89 mm	55.1	3,149 Kč	Actebis	470×298×100 mm	3,4 kg
10.58 mm	54.6	4,136 Kč	Actebis Computer	410×268×36 mm	1,9 kg
15.66 mm	54.5	2,794 Kč	ConQuest, a.s.	495×300×90 mm	4,8 kg
4.91 mm	54.4	8,906 Kč	Hewlett - Packard s.r.o.	454×260×93 mm	2,8 kg
5.13 mm	53.8	8,528 Kč	ConQuest, a.s.	471×312×99 mm	3,7 kg
6.65 mm	53.3	6,576 Kč	Datrontech	476×297×96 mm	3,3 kg
8.99 mm	52.6	4,868 Kč	ConQuest, a.s.	495×290×90 mm	6,8 kg
3.15 mm	52.3	13,884 Kč	ConQuest, a.s.	471×312×99 mm	3,7 kg
20.00 mm	51.9	2,187 Kč	Actebis	439×229×86 mm	3,0 kg
5.13 mm	48.6	8,528 Kč	Agfa	450×330×105 mm	3,6 kg
14.21 mm	48.0	3,079 Kč	Actebis	416×282×64 mm	2,3 kg

Optické rozlišení	Interpolace	Vyrovňovací paměť	Pracovní plocha	Barevná hloubka	Rozhraní paralelní	Rozhraní USB	Rozhraní SCSI	Záruka
600×1200	9600	neuveďeno	216×297 mm	30 bit	x			12
1200×2400	9600	neuveďeno	216×356 mm	36 bit		x		12
600×2400	9600	neuveďeno	216×356 mm	36 bit			x	12
600×1200	9600	neuveďeno	216×297 mm	36 bit	x	x		12
600×2400	9600	neuveďeno	216×297 mm	36 bit		x		12
600×1200	19200	neuveďeno	216×297 mm	30 bit	x			12
1200×2400	9600	neuveďeno	216×297 mm	36 bit	x	x		12
600×1200	19200	256 kb	210×297 mm	36 bit	x			24
600×1200	9600	512 kB	216×297 mm	36 bit			x	12
1200×2400	9600	neuveďeno	216×297 mm	36 bit		x		12
600×1200	19200	neuveďeno	216×297 mm	36 bit	x			12
600×1200	19200	32 kB	210×297 mm	36 bit			x	24
300×600	9600	neuveďeno	216×297 mm	30 bit			x	12
600×1200	9600	128 kB	216×297 mm	36 bit	x			12
600×1200	19200	neuveďeno	216×297 mm	30 bit		x		12
300×600	9600	256 kb	210×297 mm	36 bit	x			24
600×1200	9600	neuveďeno	216×297 mm	36 bit		x		12
600×1200	9600	512 kB	216×297 mm	36 bit		x		12
600×1200	19200	neuveďeno	216×297 mm	36 bit			x	12
600×1200	19200	256 kb	210×297 mm	36 bit		x		24
600×1200	9600	512 kB	216×297 mm	36 bit	x			12
300×600	9600	32 kB	216×297 mm	30 bit	x			12
600×1200	9600	neuveďeno	216×297 mm	36 bit		x		12
300×600	9600	32 kB	216×297 mm	30 bit		x		12

Pořadí	ID	Novinka	Tiskárna	Zveřejněno	Kvalita tisku	GRAF	Rychlost tisku
					15%	GRAF	30%
0					100.0	25.00 mm	100.0
1	PJ0016	Ne	OKI Microline 3410	May 99	75.3	18.83 mm	78.6
2	PJ0015	Ne	OKI Microline 3320	May 99	73.0	18.25 mm	81.7
3	PJ0013	Ne	Epson FX-880	October 98	62.5	15.63 mm	81.0
4	PJ0009	Ne	Fujitsu DL6600	December 97	48.5	12.13 mm	78.0
5	PJ0004	Ne	Citizen Swift 240	March 97	80.8	20.20 mm	33.1
6	PJ0008	Ne	Fujitsu DL9300	December 97	48.5	12.13 mm	69.0
7	PJ0019	Ano	OKI Microline 521 Elite	December 99	72.0	18.00 mm	50.3
8	PJ0011	Ne	Fujitsu DL3700	March 98	49.5	12.38 mm	32.4
9	PJ0005	Ne	Citizen ABC	March 97	77.8	19.45 mm	15.1
10	PJ0018	Ano	OKI Microline 3390	December 99	75.3	18.83 mm	43.5
11	PJ0003	Ne	Epson FX-870	March 97	57.5	14.38 mm	48.9
12	PJ0007	Ne	Star LC-240	March 97	75.3	18.83 mm	17.3
13	PJ0017	Ne	Epson LX-300	May 99	42.8	10.70 mm	39.1
14	PJ0010	Ne	Lexmark Forms Printer 4227	March 98	57.0	14.25 mm	51.6
15	PJ0014	Ne	Epson FX-2170	October 98	34.0	8.50 mm	47.3
16	PJ0001	Ne	Panasonic KX-P1150	March 97	48.0	12.00 mm	27.5
17	PJ0006	Ne	Star ZA-200EE	March 97	53.0	13.25 mm	42.8
18	PJ0012	Ne	Epson LQ-670	October 98	75.5	18.88 mm	25.8
19	PJ0002	Ne	Panasonic KX-P2130	March 97	71.0	17.75 mm	19.8

	Náklady na tisk		Konstrukce a dokumentace		Záruka a servis		Cena
GRAF	15%	GRAF	20%	GRAF	10%	GRAF	10%
25.00 mm	100.0	25.00 mm	100.0	25.00 mm	100.0	25.00 mm	100.0
19.65 mm	14.3	3.58 mm	93.0	23.25 mm	50.0	12.50 mm	7.2
20.43 mm	17.7	4.43 mm	77.8	19.45 mm	50.0	12.50 mm	24.3
20.25 mm	38.1	9.53 mm	70.0	17.50 mm	50.0	12.50 mm	23.8
19.50 mm	39.8	9.95 mm	85.5	21.38 mm	50.0	12.50 mm	5.2
8.28 mm	45.0	11.25 mm	66.3	16.58 mm	100.0	25.00 mm	35.7
17.25 mm	19.5	4.88 mm	81.5	20.38 mm	50.0	12.50 mm	9.6
12.58 mm	17.4	4.35 mm	81.8	20.45 mm	50.0	12.50 mm	16.2
8.10 mm	90.0	22.50 mm	70.0	17.50 mm	50.0	12.50 mm	18.1
3.78 mm	45.0	11.25 mm	55.0	13.75 mm	100.0	25.00 mm	61.8
10.88 mm	17.7	4.43 mm	77.8	19.45 mm	50.0	12.50 mm	22.6
12.23 mm	49.5	12.38 mm	55.0	13.75 mm	50.0	12.50 mm	28.3
4.33 mm	28.6	7.15 mm	58.8	14.70 mm	50.0	12.50 mm	100.0
9.78 mm	37.1	9.28 mm	64.5	16.13 mm	50.0	12.50 mm	58.2
12.90 mm	14.6	3.65 mm	66.5	16.63 mm	50.0	12.50 mm	6.0
11.83 mm	27.9	6.98 mm	74.0	18.50 mm	50.0	12.50 mm	16.4
6.88 mm	34.7	8.68 mm	51.3	12.83 mm	50.0	12.50 mm	78.5
10.70 mm	19.1	4.78 mm	58.8	14.70 mm	50.0	12.50 mm	29.4
6.45 mm	18.3	4.58 mm	66.3	16.58 mm	50.0	12.50 mm	27.5
4.95 mm	16.7	4.18 mm	53.3	13.33 mm	50.0	12.50 mm	57.7

	Body celkem	Cena včetně DPH	Zapůjčil	Rozměry	Hmotnost
GRAF	100%				
25.00 mm	100.0				
1.80 mm	61.3	59,780 Kč	OKI Systems CS, s.r.o.	570x417x180 mm	18 kg
6.08 mm	61.1	17,690 Kč	OKI Systems CS, s.r.o.	398x345x116 mm	7,8 kg
5.94 mm	60.8	18,080 Kč	EPRINT, s.r.o.	415x350x154 mm	7,6 kg
1.30 mm	59.3	82,559 Kč	ComTec CZ	600x300x325 mm	25 kg
8.93 mm	55.6	12,041 Kč	IMPECO, a.s.	405x320x136 mm	5,2 kg
2.41 mm	53.2	44,580 Kč	ComTec CZ	250x456x300 mm	12 kg
4.06 mm	51.5	26,474 Kč	OKI Systems CS, s.r.o.	585x380x133 mm	8,6 kg
4.52 mm	51.5	23,790 Kč	ComTec CZ	570x332x130 mm	8,5 kg
15.46 mm	50.1	6,954 Kč	IMPECO, a.s.	385x247x167 mm	3,9 kg
5.65 mm	49.8	19,032 Kč	OKI Systems CS, s.r.o.	398x345x116 mm	7 kg
7.07 mm	49.5	15,209 Kč	A&A, a.s.	457x386x156 mm	6,8 kg
25.00 mm	47.5	4,299 Kč	KONSIGNA	385x224x161 mm	4,6 kg
14.54 mm	47.4	7,391 Kč	Computer City	366x275x132 mm	4 kg
1.50 mm	45.1	71,675 Kč	H&J Computers, s.r.o.	619x287x275 mm	15,6 kg
4.10 mm	44.9	26,193 Kč	EPRINT, s.r.o.	639x402x257 mm	13 kg
19.62 mm	43.8	5,478 Kč	Panasonic Czech Republic, s.r.o.	435x315x134 mm	4,8 kg
7.35 mm	43.4	14,617 Kč	KONSIGNA	466x400x157 mm	9,7 kg
6.88 mm	42.8	15,628 Kč	EPRINT, s.r.o.	469x429x256 mm	9 kg
14.43 mm	40.5	7,449 Kč	Panasonic Czech Republic, s.r.o.	435x315x147 mm	5,0 kg

Maximální rozlišení	Rychlost tisku DRAFT (znaků/s)	Rychlost tisku NLQ/LQ (znaků/s)	Počet jehel	Vyrovnávací paměť	Formát
240x216	550	104	9	28 kB	A3
240x144	435	73	9	28 kB	A4
240x144	410	77	9	32 kB	A4
360x360	648	216	24	128 kB	A3
360x360	300	90	24	8 kB	A4
360x360	360	100	24	96 kB	A4
240x216	433	81	9	64 kB	A3
360x360	333	100	24	128 kB	A4
360x360	240	80	24	8 kB	A4
360x360	390	87	24	23 kB	A4
240x216	380	68	9	24 kB	A4
360x360	192	64	24	32 kB	A4
240x144	264	53	9	4 kB	A4
240x140	533	100	18	60 kB	A3
240x144	440	66	18	64 kB	A3
240x216	240	32	9	4 kB	A4
240x216	420	84	9	32 kB	A4
360x360	300	100	24	64 kB	A4
360x360	250	83	24	14 kB	A4

Pořadí	ID	Novinka	Tiskárna	Zveřejněno	Kvalita tisku	Rychlost tisku
0					25%	15%
					100.0	100.0
1	0030	Ne	HP DeskJet 2000C	December 1998	92.6	81.3
2	0038	Ne	Canon BJC-6000	July 1999	79.1	90.3
3	0049	Ne	Lexmark Z11	January 2000	89.6	28.2
4	0047	Ne	Canon BJC 1000	January 2000	65.2	27.4
5	0058	Ano	Canon BJC 6500	May 2000	82.2	85.2
6	0057	Ano	Canon BJC 3000	May 2000	79.1	56.5
7	0036	Ne	Epson Stylus Color 900	July 1999	88.6	84.6
8	0037	Ne	Canon BJC-2000	July 1999	81.6	25.5
9	0048	Ne	Canon BJC 5100	January 2000	85.6	45.6
10	0054	Ano	HP DeskJet 930 C	May 2000	94.2	34.5
11	0033	Ne	HP DeskJet 710 C	March 1999	90.1	36.7
12	0050	Ne	Lexmark Z31	January 2000	92.3	34.6
13	0039	Ne	Canon BJC-7100	July 1999	86.9	40.2
14	0019	Ne	Canon BJC-250	June 1998	77.9	27.9
15	0020	Ne	Canon BJC-7000	June 1998	84.5	39.4
16	0035	Ne	Canon BJC-4400	March 1999	81.6	28.1
17	0029	Ne	Lexmark 3200	December 1998	91.7	37.1
18	0056	Ano	HP DeskJet 840 C	May 2000	93.3	29.8
19	0055	Ano	HP DeskJet 950 C	May 2000	94.2	36.6
20	0026	Ne	Epson Stylus Color 740	December 1998	90.4	43.7
21	0051	Ne	Lexmark Z51	January 2000	93.0	48.3
22	0041	Ne	HP DeskJet 815 C	October 1999	91.7	34.3
23	0042	Ne	HP DeskJet 970 Cxi	January 2000	94.2	38.4
24	0034	Ne	HP DeskJet 880 C	March 1999	91.7	45.7
25	0059	Ne	Epson Stylus Photo 870	nezveřejňovat	94.2	37.7
26	0040	Ne	HP DeskJet 610 C	October 1999	76.5	29.4
27	0045	Ne	Epson Stylus Color 760	January 2000	90.4	48.8
28	0016	Ne	HP DeskJet 720C	June 1998	93.9	33.1
29	0046	Ne	Epson Stylus Color 860	January 2000	91.7	53.9
30	0060	Ne	Epson Stylus Photo 1270	nezveřejňovat	94.2	37.2
31	0061	Ne	HP DeskJet 1220 C	nezveřejňovat	94.2	36.6
32	0044	Ne	Epson Stylus Color 660	January 2000	83.9	40.8
33	0043	Ne	Epson Stylus Color 460	January 2000	77.9	31.7
34	0053	Ne	Canon 8500	January 2000	90.8	20.0
35	0018	Ne	Lexmark 5700 Color Jetprinter	June 1998	92.3	39.7
36	0028	Ne	Xerox DocuPrint XJ8C	December 1998	88.7	55.8
37	0052	Ne	Xerox DocuPrint C8	January 2000	68.6	20.0
38	0017	Ne	Samsung MJ-630A	June 1998	75.9	33.1
39	0022	Ne	Epson Stylus Photo EX	September 1998	92.0	23.6
40	0015	Ne	Xerox DocuPrint XJ4C	June 1998	85.4	26.4
41	0027	Ne	Xerox DocuPrint XJ6C	December 1998	67.4	33.8
42	0001	Ne	Canon BJC-4100	March 1997	77.0	77.0
43	0002	Ne	Canon BJC-4550	March 1997	73.8	19.3
44	0003	Ne	HP DeskJet 400	March 1997	32.0	20.2
45	0004	Ne	HP DeskJet 820Cxi	March 1997	85.3	31.4
46	0005	Ne	HP DeskJet 870Cxi	March 1997	89.3	39.0
47	0006	Ne	Mannesman Tally T7218	March 1997	72.0	29.1
48	0007	Ne	Canon BJC-240	June 1997	78.7	21.9
49	0008	Ne	Canon BJC-5500	September 1997	85.1	29.6
50	0009	Ne	HP DeskJet 690C	December 1997	76.5	30.2
51	0010	Ne	HP DeskJet 890C	December 1997	96.1	34.6
52	0011	Ne	HP DeskJet 1100C	December 1997	91.8	33.9
53	0012	Ne	Canon BJC-4200	December 1997	79.7	17.6

54	0013	Ne	HP DeskJet 670C	March 1998	87.0	23.6
55	0014	Ne	Lexmark CJ 3000	March 1998	79.7	15.2
56	0021	Ne	Epson Stylus Photo 700	September 1998	92.0	24.0
57	0023	Ne	Epson Stylus Color 850	September 1998	86.1	64.9
58	0024	Ne	Epson Stylus Color 440	December 1998	77.9	30.2
59	0025	Ne	Epson Stylus Color 640	December 1998	83.9	39.1
60	0031	Ne	HP DeskJet 420 C	March 1999	69.4	27.0
61	0032	Ne	HP DeskJet 695 C	March 1999	76.5	25.3

Náklady na tisk	Ostatní	Cena	Body celkem	Cena včetně DPH	Zapůjčil
20%	20%	20%	100%		
100.0		100.0	100.0		
83.3	59.4	18.5	67.6	16,421 Kč	Hewlett-Packard, s.r.o.
45.2	81.9	31.2	65.0	9,748 Kč	KONSIGNA, s.r.o.
43.8	55.7	83.9	63.3	3,622 Kč	Kulkoni, s.r.o.
32.8	81.2	100.0	63.2	3,038 Kč	KONSIGNA, s.r.o.
45.2	84.5	16.6	62.6	18,288 Kč	KONSIGNA, s.r.o.
45.2	83.5	41.6	62.3	7,308 Kč	KONSIGNA, s.r.o.
63.4	57.9	16.1	62.3	18,837 Kč	EPRINT, s.r.o.
34.5	79.6	75.7	62.2	4,014 Kč	KONSIGNA, s.r.o.
35.3	81.8	38.0	59.3	7,991 Kč	KONSIGNA, s.r.o.
59.5	56.5	36.8	59.3	8,259 Kč	Hewlett-Packard, s.r.o.
49.5	54.1	51.8	59.1	5,868 Kč	Hewlett-Packard, s.r.o.
47.4	57.2	46.9	58.6	6,476 Kč	Kulkoni, s.r.o.
52.2	80.8	20.4	58.4	14,872 Kč	KONSIGNA, s.r.o.
26.7	78.9	67.5	58.3	4,502 Kč	KONSIGNA, s.r.o.
52.2	78.3	26.1	58.3	11,651 Kč	KONSIGNA, s.r.o.
35.3	80.4	52.4	58.2	5,795 Kč	KONSIGNA, s.r.o.
30.8	55.4	61.9	58.1	4,908 Kč	Lexmark
45.4	55.1	51.1	58.1	5,941 Kč	Hewlett-Packard, s.r.o.
59.5	56.5	26.7	57.6	11,358 Kč	Hewlett-Packard, s.r.o.
54.1	56.1	31.4	57.5	9,662 Kč	EPRINT, s.r.o.
47.4	58.2	28.8	57.4	10,563 Kč	Kulkoni, s.r.o.
52.1	55.1	39.0	57.3	7,784 Kč	Hewlett-Packard, s.r.o.
59.5	58.3	20.6	57.0	14,750 Kč	Hewlett-Packard, s.r.o.
49.5	55.1	31.2	56.9	9,723 Kč	Hewlett-Packard, s.r.o.
58.4	55.7	24.5	56.9	12,382 Kč	EPRINT, s.r.o.
31.8	54.1	77.3	56.2	3,928 Kč	Hewlett-Packard, s.r.o.
50.0	52.6	28.4	56.1	10,687 Kč	EPRINT, s.r.o.
52.5	54.1	30.4	55.8	10,004 Kč	Hewlett-Packard, s.r.o.
50.0	52.6	21.2	55.8	14,311 Kč	EPRINT, s.r.o.
61.8	56.7	14.6	55.8	20,780 Kč	EPRINT, s.r.o.
59.5	57.5	15.0	55.4	20,191 Kč	Hewlett-Packard, s.r.o.
41.8	51.6	43.0	54.4	7,064 Kč	EPRINT, s.r.o.
41.8	51.6	51.9	53.3	5,856 Kč	EPRINT, s.r.o.
44.3	88.2	5.1	53.2	59,719 Kč	KONSIGNA, s.r.o.
25.3	50.4	40.1	52.2	7,580 Kč	ALTMARK, s.r.o.
26.7	57.0	22.4	51.8	13,555 Kč	XEROX ČR, s.r.o.
33.9	55.6	64.7	51.0	4,697 Kč	XEROX ČR, s.r.o.
31.1	51.4	49.9	50.4	6,088 Kč	LIBRA Electronics, s.r.o.
46.5	56.1	16.8	50.4	18,117 Kč	EPRINT, s.r.o.
23.8	54.7	33.4	47.7	9,089 Kč	Hayward C-P, s.r.o.
29.3	55.6	35.6	46.0	8,539 Kč	XEROX ČR, s.r.o.
27.4	75.1	33.2	0.0	9,138 Kč	KONSIGNA, s.r.o.
27.4	78.4	19.2	0.0	15,848 Kč	KONSIGNA, s.r.o.
47.4	45.1	43.7	0.0	6,954 Kč	Hewlett-Packard, s.r.o.
57.6	53.4	22.6	0.0	13,420 Kč	Hewlett-Packard, s.r.o.
57.6	54.4	19.3	0.0	15,738 Kč	Hewlett-Packard, s.r.o.
26.3	50.7	32.2	0.0	9,438 Kč	Tecoma, s.r.o.
26.6	76.1	49.9	0.0	6,088 Kč	KONSIGNA, s.r.o.
27.4	81.5	9.2	0.0	32,928 Kč	KONSIGNA, s.r.o.
44.2	54.1	57.9	0.0	5,246 Kč	Hewlett-Packard, s.r.o.
46.7	54.9	19.8	0.0	15,372 Kč	Hewlett-Packard, s.r.o.
49.5	53.9	15.6	0.0	19,520 Kč	Hewlett-Packard, s.r.o.
30.8	80.4	35.6	0.0	8,528 Kč	KONSIGNA, s.r.o.

44.2	54.1	33.6	0.0	9,028 Kč	Hewlett-Packard, s.r.o.
38.2	51.6	28.2	0.0	10,760 Kč	H&J Computers, s.r.o.
46.5	55.1	32.9	0.0	9,235 Kč	EPRINT, s.r.o.
54.1	55.1	18.4	0.0	16,482 Kč	EPRINT, s.r.o.
45.1	54.1	47.5	0.0	6,393 Kč	EPRINT, s.r.o.
45.1	54.1	38.9	0.0	7,808 Kč	EPRINT, s.r.o.
32.6	51.9	65.5	0.0	4,637 Kč	Hewlett-Packard, s.r.o.
44.2	54.1	47.7	0.0	6,364 Kč	Hewlett-Packard, s.r.o.

Rozměry	Hmotnost	Rozlišení Mono	Rozlišení Color	Rychlost tisku Mono /str/min	Rychlost tisku Color (str/min)	Náklady A4 Mono	Náklady A4 Color
500x430x200 mm	9,1 kg	600x600	600x600	10	7	0.57 Kč	3.43 Kč
475x200x280 mm	5,9 kg	1440x720	1440x720	8	5	1.40 Kč	5.11 Kč
373x155x213 mm	3,9 kg	1200x1200	1200x1200	4	2.5	1.71 Kč	4.83 Kč
360x160x174 mm	2,2 kg	720x360	720x360	4	0.6	1.67 Kč	5.12 Kč
527x205x328 mm	7,1 kg	1440x720	1440x720	9	6	1.40 Kč	5.11 Kč
418x169x306 mm	3,7 kg	1440x720	1440x720	9	4	1.40 Kč	5.11 Kč
467x296x325 mm	8,4 kg	1440x720	1440x720	12	11.5	1.05 Kč	3.68 Kč
365x188x203 mm	2,4 kg	720x360	720x360	4.5	2	1.42 Kč	5.32 Kč
498x222x279 mm	5,7 kg	1440x720	1440x720	10	4	1.42 Kč	5.32 Kč
440x196x400 mm	5,8 kg	600x600	2400x1200	9	7.5	1.40 Kč	3.83 Kč
446x185x355 mm	5,5 kg	600x600	600x600	6	3	1.40 Kč	4.67 Kč
461x203x280 mm	3,6 kg	1200x1200	1200x1200	8	3.5	1.71 Kč	4.83 Kč
467x218x313 mm	6,4 kg	1200x600	1200x600	7	4	1.74 Kč	4.40 Kč
361x215x171 mm	2,5 kg	720x360	360x360	3.4	0.46	1.67 Kč	10.39 Kč
467x313x218 mm	6,4 kg	1200x600	600x600	4.5	1.6	1.74 Kč	4.40 Kč
383x203x232 mm	3,5 kg	720x360	720x360	6.5	2.6	1.42 Kč	5.32 Kč
464x279x208 mm	3,2 kg	1200x1200	1200x1200	6	2.5	2.16 Kč	7.36 Kč
446x185x355 mm	5,7 kg	600x600	1200x600	8	5	2.30 Kč	5.18 Kč
440x196x370 mm	5,9 kg	600x600	2400x1200	11	8.5	1.40 Kč	3.83 Kč
429x261x168 mm	5,2 kg	1440x720	1440x720	6	6	1.10 Kč	4.35 Kč
461x218x293 mm	4,1 kg	1200x1200	1200x1200	10	5	1.71 Kč	4.83 Kč
446x185x355 mm	5,5 kg	600x600	600x600	7.5	5	1.38 Kč	4.41 Kč
440x196x430 mm	5,9 kg	600x600	2400x1200	12	10	1.40 Kč	3.83 Kč
446x185x355 mm	5,5 kg	600x600	600x600	8	7.5	1.40 Kč	4.67 Kč
470x175x285 mm	5,6 kg	1440x720	1440x720	9	8.8	2.42 Kč	4.46 Kč
436x189x405 mm	5,3 kg	600x600	600x300	5	1.5	3.45 Kč	7.09 Kč
450x175x269 mm	5,8 kg	1440x720	1440x720	7	6.8	1.21 Kč	4.82 Kč
446x185x355 mm	5,5 kg	600x600	600x300	5	1.5	1.26 Kč	4.45 Kč
450x175x269 mm	6,0 kg	1440x720	1440x720	9.5	9.2	1.21 Kč	4.82 Kč
609x175x311 mm	8,4 kg	1440x720	1440x720	9	8.7	2.42 Kč	4.32 Kč
592x223x672 mm	10 kg	600x600	2400x1200	11	9.5	1.40 Kč	3.83 Kč
429x157x231 mm	5,2 kg	1440x720	1440x720	5	3.5	1.86 Kč	5.46 Kč
429x168x275 mm	5,2 kg	720x720	720x720	4	2.5	1.86 Kč	5.46 Kč
	4 kg	600x600	1200x600	5 - 7	2.5	1.38 Kč	4.15 Kč
432x203x152 mm	2,7 kg	1200x1200	1200x1200	5	2	2.17 Kč	10.02 Kč
432x203x152 mm	4,1 kg	1200x1200	1200x1200	8	4	3.05 Kč	8.31 Kč
435x175x237 mm	4 kg	600x600	1200x600	5 - 7	2.5	1.70 Kč	5.60 Kč
363x198x198 mm	3,2 kg	600x300	600x300	5	1.5	1.30 Kč	11.71 Kč
546x275x172 mm	7,0 kg	1440x720	1440x720	3.5	3	1.67 Kč	4.83 Kč
416x289x215 mm	5,1 kg	600x600	300x300	6	1.5	2.44 Kč	10.30 Kč
416x289x193 mm	5,1 kg	1200x600	1200x600	5 - 7	2.5	2.83 Kč	7.78 Kč
365x223x198 mm	3,2 kg	720x360	720x360	4.5	2.5	1.63 Kč	11.32 Kč
447x253x216 mm	4,3 kg	720x360	720x360	4.8	0.8	1.63 Kč	11.32 Kč
348x177x163 mm	3,0 kg	600x300	300x300	3	0.3	1.17 Kč	5.32 Kč
444x396x226 mm	6,5 kg	600x600	600x300	6.5	4	1.41 Kč	3.96 Kč
444x396x226 mm	6,5 kg	600x600	600x300	8	4	1.41 Kč	3.96 Kč
375x360x200 mm	2,2 kg	300x300	300x300	3	0.8	1.83 Kč	10.74 Kč
361x215x171 mm	2,5 kg	720x360	360x360	3.4	0.27	1.76 Kč	11.03 Kč
600x364x196 mm	13,1 kg	720x360	360x360	5.7	0.8	1.63 Kč	11.32 Kč
436x405x199 mm	5,3 kg	600x600	600x300	5	1.7	1.69 Kč	5.17 Kč
444x226x396 mm	6,5 kg	600x600	600x600	9	5	1.51 Kč	4.93 Kč
580x224x380 mm	9,4 kg	600x600	600x600	6.5	4	1.58 Kč	4.61 Kč
383x232x203 mm	3,5 kg	720x360	720x360	4.5	0.8	1.38 Kč	10.84 Kč

436x405x199 mm	5,3 kg	600x600	600x300	4	1.5	1.69 Kč	5.17 Kč
455x213x196 mm	4,3 kg	600x300	600x300	5	1.5	1.14 Kč	8.41 Kč
429x282x165 mm	5,2 kg	1440x720	1440x720	3.5	3	1.67 Kč	4.83 Kč
476x274x177 mm	6,5 kg	1440x720	1440x720	9	8.5	1.10 Kč	4.35 Kč
429x261x168 mm	5,2 kg	720x720	720x720	4	2.5	1.67 Kč	4.93 Kč
429x261x168 mm	5,2, kg	1440x720	1440x720	5	3.5	1.67 Kč	4.93 Kč
368x178x186 mm	3,2 kg	600x300	300x300	2 - 3	0.25	1.37 Kč	8.13 Kč
436x199x405 mm	5,3 kg	600x600	600x300	5	1.7	1.69 Kč	5.17 Kč

Náklady A4 Foto	Buffer/paměť	Záruka
--------------------	--------------	--------

3.43 Kč	32kB/2048 kB	12 měs.
7.86 Kč	neuveđeno	24 měs.
6.69 Kč	neuveđeno	12 měs.
10.49 Kč	neuveđeno	24 měs.
5.55 Kč	256 kB	24 měs.
5.55 Kč	256 kB	24 měs.
3.68 Kč	256 kB	12 měs.
15.92 Kč	neuveđeno	24 měs.
10.98 Kč	neuveđeno	24 měs.
3.83 Kč	4096 kB	12 měs.
4.67 Kč	512 kB	12 měs.
4.11 Kč	neuveđeno	12 měs.
5.31 Kč	64 kB	24 měs.
9.03 Kč	40 kB	24 měs.
4.40 Kč	64 kB	24 měs.
10.98 Kč	62 kB	24 měs.
11.20 Kč	512 kB	12 měs.
5.18 Kč	2048 kB	12 měs.
3.83 Kč	4096 kB	12 měs.
4.88 Kč	64 kB	12 měs.
4.11 Kč	neuveđeno	12 měs.
4.41 Kč	2048 kB	12 měs.
3.83 Kč	4096 kB	12 měs.
4.67 Kč	512 kB	12 měs.
4.46 Kč	256 kB	12 měs.
5.41 Kč	512 kB	12 měs.
4.82 Kč	256 kB	12 měs.
4.45 Kč	256 kB	12 měs.
4.82 Kč	256 kB	12 měs.
4.32 Kč	256 kB	12 měs.
3.83 Kč	8192 kB	12 měs.
5.46 Kč	35 kB	12 měs.
5.46 Kč	10 kB	12 měs.
3.78 Kč	512 kB	24 měs.
10.02 Kč	64 kB	12 měs.
11.36 Kč	512 kB	12 měs.
5.60 Kč	512 kB	12 měs.
11.71 Kč	128 kB	12 měs.
5.11 Kč	64 kB	12 měs.
10.30 Kč	64 kB	12 měs.
7.78 Kč	512 kB	12 měs.
11.32 Kč	64 kB	24 měs.
11.32 Kč	64 kB	24 měs.
5.32 Kč	16 kB	12 měs.
3.96 Kč	128 kB	12 měs.
3.96 Kč	128 kB	12 měs.
10.74 Kč	128 kB	12 měs.
11.03 Kč	40 kB	24 měs.
11.32 Kč	64 kB	24 měs.
5.17 Kč	512 kB	12 měs.
4.93 Kč	512 kB	12 měs.
4.61 Kč	2 MB	12 měs.
10.84 Kč	58 kB	24 měs.

5.17 Kč	512 kB	12 měs.
8.41 Kč	64 kB	12 měs.
5.11 Kč	64 kB	12 měs.
4.88 Kč	32 kB	12 měs.
5.45 Kč	10 kB	12 měs.
5.45 Kč	32 kB	12 měs.
8.13 Kč	64 kB	12 měs.
7.32 Kč	512 kB	12 měs.

Pořadí	ID	Novinka	Tiskárna	Zveřejněno	Kvalita tisku		Rychlost tisku
					23%	GRAF	17%
0					100.0	25.00 mm	100.0
1	PLS026	Ne	OKIPAGE 6W	July 99	83.3	20.83 mm	62.3
2	PLS011	Ne	Minolta PagePro 6L	March 98	86.3	21.58 mm	53.3
3	PLS020	Ne	OKIPAGE 8w	March 99	85.5	21.38 mm	72.5
4	PLS004	Ne	Panasonic KX-P6150	December 98	62.5	15.63 mm	46.2
5	PLS005	Ne	Panasonic KX-P6500	March 97	92.0	23.00 mm	46.4
6	PLS017	Ne	Minolta PagePro 8L	December 98	95.3	23.83 mm	70.1
7	PLS027	Ne	Lexmark Optra E310	July 99	93.3	23.33 mm	74.0
8	PLS008	Ne	Panasonic KX-P6300	June 97	88.5	22.13 mm	52.9
9	PLS019	Ne	OKIPAGE 4wPlus	March 99	83.3	20.83 mm	38.8
10	PLS021	Ne	OKIPAGE 10ex	March 99	91.3	22.83 mm	72.6
11	PLS028	Ano	Xerox DocuPrint P1202	October 99	93.0	23.25 mm	100.0
12	PLS023	Ne	OKIPAGE 8p	March 99	88.8	22.20 mm	61.6
13	PLS025	Ne	HP LaserJet 1100	July 99	92.0	23.00 mm	60.0
14	PLS016	Ne	Minolta PagePro 8	December 98	87.8	21.95 mm	65.1
15	PLS024	Ne	Xerox DocuPrint P8ex	July 99	91.0	22.75 mm	61.1
16	PLS007	Ne	HP LaserJet 6P	March 97	95.3	23.83 mm	63.0
17	PLS014	Ne	Minolta PagePro 6	June 98	86.3	21.58 mm	53.8
18	PLS009	Ne	HP LaserJet 6L	December 97	95.3	23.83 mm	45.8
19	PLS018	Ne	Minolta PagePro 8e	December 98	88.8	22.20 mm	65.1
20	PLS006	Ne	HP LaserJet 5L	March 97	95.3	23.83 mm	33.9
21	PLS012	Ne	Minolta PagePro 6ex	March 98	86.3	21.58 mm	53.8
22	PLS013	Ne	Kyocera FS-600	March 98	75.0	18.75 mm	45.0
23	PLS010	Ne	Fujitsu PrintPartner 10V	December 97	88.8	22.20 mm	73.7
24	PLS001	Ne	NEC SuperScript S860	March 97	75.5	18.88 mm	61.1
25	PLS015	Ne	Xerox DocuPrint 4508	June 98	86.5	21.63 mm	51.3
26	PLS003	Ne	Mannesmann Tally T9280	March 97	73.0	18.25 mm	56.2
27	PLS002	Ne	OKI OL810ex	March 97	54.0	13.50 mm	59.1
28	PLS022	Ne	Kyocera FS-800	March 99	0.0	0.00 mm	0.0

	Náklady na tisk		Konstrukce a dokumentace		Záruka a servis		Cena
GRAF	15%	GRAF	15%	GRAF	10%	GRAF	20%
25.00 mm	100.0	25.00 mm	100.0	25.00 mm	100.0	25.00 mm	100.0
15.56 mm	72.0	18.00 mm	61.3	15.33 mm	62.5	15.63 mm	100.0
13.32 mm	76.2	19.05 mm	59.8	14.95 mm	42.5	10.63 mm	92.8
18.13 mm	72.2	18.05 mm	57.6	14.40 mm	62.5	15.63 mm	69.6
11.54 mm	89.3	22.33 mm	65.5	16.38 mm	85.0	21.25 mm	87.0
11.59 mm	89.3	22.33 mm	50.5	12.63 mm	85.0	21.25 mm	63.2
17.52 mm	82.6	20.65 mm	64.8	16.20 mm	42.5	10.63 mm	53.9
18.49 mm	77.7	19.43 mm	66.1	16.53 mm	42.5	10.63 mm	55.6
13.23 mm	73.6	18.40 mm	54.2	13.55 mm	85.0	21.25 mm	69.6
9.71 mm	72.0	18.00 mm	53.8	13.45 mm	62.5	15.63 mm	100.0
18.15 mm	79.9	19.98 mm	62.9	15.73 mm	62.5	15.63 mm	48.3
25.00 mm	74.8	18.70 mm	72.9	18.23 mm	42.5	10.63 mm	29.1
15.41 mm	72.2	18.05 mm	57.6	14.40 mm	62.5	15.63 mm	62.3
15.00 mm	84.6	21.15 mm	63.6	15.90 mm	42.5	10.63 mm	52.7
16.27 mm	82.6	20.65 mm	63.8	15.95 mm	42.5	10.63 mm	52.3
15.27 mm	63.9	15.98 mm	66.3	16.58 mm	42.5	10.63 mm	58.4
15.76 mm	100.0	25.00 mm	64.2	16.05 mm	42.5	10.63 mm	25.3
13.45 mm	76.2	19.05 mm	62.3	15.58 mm	42.5	10.63 mm	58.0
11.45 mm	84.6	21.15 mm	59.2	14.80 mm	42.5	10.63 mm	47.9
16.27 mm	82.6	20.65 mm	71.1	17.78 mm	42.5	10.63 mm	31.7
8.47 mm	84.6	21.15 mm	59.2	14.80 mm	42.5	10.63 mm	50.4
13.45 mm	76.2	19.05 mm	63.3	15.83 mm	42.5	10.63 mm	46.6
11.26 mm	93.2	23.30 mm	62.5	15.63 mm	42.5	10.63 mm	52.7
18.43 mm	62.4	15.60 mm	63.6	15.90 mm	42.5	10.63 mm	28.1
15.28 mm	81.4	20.35 mm	51.3	12.83 mm	42.5	10.63 mm	41.9
12.83 mm	49.1	12.28 mm	60.5	15.13 mm	42.5	10.63 mm	49.7
14.04 mm	82.4	20.60 mm	49.2	12.30 mm	42.5	10.63 mm	34.8
14.78 mm	90.7	22.68 mm	65.3	16.33 mm	42.5	10.63 mm	29.1
0.00 mm	0.0	0.00 mm	0.0	0.00 mm	0.0	0.00 mm	0.0

	Body celkem	Cena včetně DPH	Zapůjčil	Rozměry	Hmotnost
GRAF	100%				
25.00 mm	100.0				
25.00 mm	76.0	8,479 Kč	OKI Systems CS, s.r.o	264x324x346 mm	4,2 kg
23.20 mm	72.1	9,138 Kč	IMPECO, a.s.	340x216x210 mm	6,5 kg
17.39 mm	71.6	12,188 Kč	OKI Systems CS, s.r.o	267x325x350 mm	4,3 kg
21.75 mm	71.3	9,748 Kč	Panasonic Czech Republic, s.r.o.	378x287x132 mm	6,5 kg
15.81 mm	71.2	13,408 Kč	Panasonic Czech Republic, s.r.o.	378x287x132 mm	6,5 kg
13.47 mm	71.0	15,738 Kč	Minolta, s.r.o	394x290x246 mm	6,0 kg
13.90 mm	71.0	15,248 Kč	Altmark, s.r.o	365x224x345 mm	7,5 kg
17.39 mm	70.9	12,188 Kč	Panasonic Czech Republic, s.r.o.	378x287x132 mm	6,5 kg
25.00 mm	70.9	8,479 Kč	OKI Systems CS, s.r.o	152x310x191 mm	3,8 kg
12.07 mm	70.7	17,568 Kč	OKI Systems CS, s.r.o	200x330x377 mm	10,0 kg
7.27 mm	70.6	29,158 Kč	A&A, a.s.	380x360x368 mm	16 kg
15.58 mm	69.1	13,603 Kč	OKI Systems CS, s.r.o	267x325x350 mm	4,3 kg
13.16 mm	68.4	16,104 Kč	Hewlett-Packard, s.r.o.	325x367x378 mm	7,3 kg
13.07 mm	67.9	16,214 Kč	Minolta, s.r.o	394x290x246 mm	6,0 kg
14.60 mm	66.8	14,518 Kč	A&A, a.s.	224x345x363 mm	7 kg
6.32 mm	66.6	33,550 Kč	Hewlett-Packard, s.r.o.	445x400x200 mm	11,1 kg
14.49 mm	65.6	14,628 Kč	IMPECO, a.s.	340x216x210 mm	6,0 kg
11.98 mm	65.1	17,690 Kč	Hewlett-Packard, s.r.o.	336x312x226 mm	7,1 kg
7.93 mm	65.1	26,718 Kč	Minolta, s.r.o	394x476x363 mm	10,0 kg
12.59 mm	63.6	16,836 Kč	Hewlett-Packard, s.r.o.	336x312x226 mmj	7,1 kg
11.66 mm	63.5	18,178 Kč	IMPECO, a.s.	370x216x210 mm	6,75 kg
13.16 mm	63.0	16,104 Kč	Janus data products, s.r.o.	222x363x360 mm	8,5 kg
7.02 mm	61.7	30,189 Kč	ComTec CZ	377x385x251 mm	16 kg
10.49 mm	60.3	20,214 Kč	A&A, a.s.	428x370x231 mm	9,2 kg
12.42 mm	59.2	17,068 Kč	Hayward C-P, s.r.o.	360x367x184 mm	9,0 kg
8.70 mm	57.3	24,370 Kč	Tecoma, s.r.o.	367x360x176 mm	9,0 kg
7.27 mm	55.9	29,158 Kč	OKI Europe, Ltd.	376x330x200 mm	9,9 kg
0.00 mm	0.0	0 Kč	Janus data products, s.r.o.	394x290x246 mm	10,0 kg

Maximální rozlišení	Rychlost tisku	Náklady na tisk A4 včetně DPH	Osazená paměť	Maximální paměť	Formát	Vstupní podavače (kapacita)	Výstupní podavače (kapacita)	Centronics
300x600	6 str/min	0.97 Kč	0,512 MB	0,512 MB	A4	100	30	Ano
600x600	6 str/min	0.92 Kč	0,25 MB	4,25 MB	A4	150	100	Ano
600x600	8 str/min	0.97 Kč	2 MB	6 MB	A4	100	30	Ano
300x300	6 str/min	0.79 Kč	1 MB	-	A4	100	50	Ano
2400x600	6 str/min	0.79 Kč	1 MB	-	A4	100	50	Ano
600x600	8 str/min	0.85 Kč	2 MB	18 MB	A4	150	100	Ano
600x1200	8 str/min	0.90 Kč	2 MB	66 MB	A4	150	100	Ano
600x600	6 str/min	0.95 Kč	0,25 MB	1,25 MB	A4	100	50	Ano
300x600	4 str/min	0.97 Kč	0,128 MB	0,128 MB	A4	100	30	Ano
600x1200	10 str/min	0.88 Kč	2 MB	35 MB	A4	250	200	Ano
600x600	12 str/min	0.94 Kč	4 MB	36 MB	A4	750	500	Ano
600x1200	8 str/min	0.97 Kč	2 MB	6 MB	A4	100	30	Ano
600x600	8 str/min	0.83 Kč	2 MB	18 MB	A4	125	100	Ano
600x600	8 str/min	0.85 Kč	2 MB	34 MB	A4	150	100	Ano
600x600	8 str/min	1.10 Kč	4 MB	36 MB	A4	150	150	Ano
600x600	8 str/min	0.70 Kč	2 MB	50 MB	A4	250	100	Ano
600x600	6 str/min	0.92 Kč	2 MB	18 MB	A4	150	100	Ano
600x600	6 str/min	0.83 Kč	1 MB	9 MB	A4	250	100	Ano
600x600	8 str/min	0.85 Kč	2 MB	34 MB	A4	650	120	Ano
600x600	4 str/min	0.83 Kč	1 MB	9 MB	A4	250	100	Ano
600x600	6 str/min	0.92 Kč	2 MB	34 MB	A4	150	100	Ano
600x600	6 str/min	0.75 Kč	6 MB	34 MB	A4	150	160	Ano
600x600	10 str/min	1.12 Kč	3 MB	67 MB	A4	250	270	Ano
600x600	8 str/min	0.86 Kč	1 MB	5 MB	A4	200	85	Ano
600x600	8 str/min	1.43 Kč	2 MB	34 MB	A4	250	125	Ano
600x600	8 str/min	0.85 Kč	2 MB	16 MB	A4	250	100	Ano
600x600	8 str/min	0.77 Kč	2 MB	34 MB	A4	250	200	Ano
600x600	8 str/min	14.12 Kč	2 MB	34 MB	A4	150	160	Ano

Serial	IrDA	USB
Ne	Ne	Ne
Ne	Ne	Ne
Ne	Ne	Ne
Ne	Ne	Ne
Ne	Ne	Ne
Ne	Ne	Ne
Ne	Ne	Ano
Ano	Ne	Ne
Ne	Ne	Ne
Ne	Ne	Ne
Ne	Ne	Ano
Ne	Ne	Ne
Ne	Ne	Ne
Ne	Ne	Ne
Ne	Ne	Ne
Ne	Ne	Ne
Ne	Ano	Ne
Ne	Ne	Ne
Ne	Ne	Ne
Ne	Ne	Ne
Ne	Ne	Ne
Ne	Ne	Ne
Ano	Ne	Ne
Ne	Ne	Ne
Ne	Ne	Ne

Pořadí	ID	Novinka	Tiskárna	Zveřejněno	Kvalita tisku	Rychlost tisku	Náklady na tisk
0					10%	25%	20%
1	PLW018	Ne	Xerox DocuPrint N40	January 99	100.0	100.0	100.0
2	PLW027	Ne	OKIPAGE 24 dx/n	December 99	94.5	100.0	35.5
3	PLW027	Ano	Kyocera FS 1750	March 00	92.3	75.1	39.2
4	PLW017	Ne	Kyocera FS-7000	September 98	94.5	47.6	100.0
5	PLW022	Ne	Lexmark Optra Se 3455	May 99	93.5	74.0	56.8
6	PLW016	Ne	Kyocera FS-3700+	September 98	95.5	89.1	38.6
7	PLW019	Ne	Kyocera FS-3700+	September 98	92.3	53.1	65.6
8	PLW019	Ne	HP LaserJet 8000 DN	January 99	93.3	66.4	44.0
9	PLW020	Ne	OKIPAGE 20 dx	May 99	91.0	59.4	36.1
10	PLW025	Ne	HP LaserJet 4050 N	December 99	97.8	60.1	37.1
11	PLW024	Ne	Minolta PagePro 25	May 99	92.0	65.6	44.2
12	PLW005	Ne	Kyocera FS-1700	December 97	74.0	42.5	65.6
13	PLW021	Ne	OKIPAGE 12 i/n	May 99	91.0	44.1	26.1
14	PLW023	Ne	HP LaserJet 2100	May 99	95.5	38.3	32.0
15	PLW014	Ne	Fujitsu PrintPartner 16 DV	September 98	85.5	50.9	36.0
16	PLW010	Ne	HP LaserJet 4000 TN	March 98	93.3	46.2	39.3
17	PLW012	Ne	HP LaserJet 5000 GN	June 98	93.3	53.0	32.7
18	PLW013	Ne	Fujitsu PrintPartner 12V	September 98	87.0	43.0	36.0
19	PLW026	Ne	RICOH Laser AP 2000	December 99	93.5	50.0	29.0
20	PLW015	Ne	Epson EPL-N2000	September 98	87.8	54.3	25.5
21	PLW008	Ne	Minolta PagePro 20	March 98	87.5	49.4	30.5
22	PLW002	Ne	DEC LN17ps	March 97	89.0	42.0	30.7
23	PLW011	Ne	Minolta PagePro 12	June 98	86.5	40.4	27.7
24	PLW009	Ne	Lexmark Optra S 1250	March 98	93.3	35.1	32.1
25	PLW003	Ne	Xerox DocuPrint 4512	September 97	91.3	44.1	30.0
26	PLW001	Ne	DEClaser 3500	March 97	93.3	28.8	27.2
27	PLW007	Ne	Fujitsu PrintPartner 14ADV	December 97	88.8	43.7	19.5
28	PLW006	Ne	Tally T9014D	December 97	88.8	38.9	20.7
29	PLW004	Ne	Xerox DocuPrint 4517mp	September 97	88.8	51.0	26.2

Cena	Ostatní	Body celkem	Cena včetně DPH	Zapůjčil	Rozměry	Hmotnost
10%	35%	100%				
100.0	100.0	100.0				
27.0	70.3	68.8	146,399 Kč	A&A, s.r.o.	642×523×486 mm	48 kg
66.1	73.4	68.1	59,768 Kč	OKI Systems CS, s.r.o	462×366×331 mm	21,3 kg
93.8	63.1	67.8	42,090 Kč	Janus, s.r.o.	373×310×383 mm	14 kg
22.3	71.1	66.3	177,051 Kč	Janus, s.r.o.	560×592×566 mm	61 kg
31.3	59.9	63.6	126,351 Kč	Lexmark	650×445×520 mm	27 kg
52.7	62.1	62.6	74,930 Kč	Janus, s.r.o.	373×310×383 mm	14 kg
29.4	71.0	62.5	134,200 Kč	Hewlett-Packard, s.r.o.	540×540×520 mm	45 kg
44.4	75.1	61.9	88,999 Kč	OKI Systems CS, s.r.o	455×366×462 mm	23 kg
58.1	64.7	60.7	67,930 Kč	Hewlett-Packard, s.r.o.	493×390×343 mm	17,8 kg
48.6	57.9	59.6	81,313 Kč	Minolta, s.r.o.	428×535×543 mm	30 kg
84.0	56.4	59.3	47,014 Kč	Janus, s.r.o.	373×310×383 mm	14 kg
83.2	69.6	58.0	47,470 Kč	OKI Systems CS, s.r.o	320×350×412 mm	14 kg
92.5	64.9	57.5	42,700 Kč	Hewlett-Packard, s.r.o.	309×406×420 mm	14,4 kg
78.5	57.7	56.5	50,316 Kč	ComTec CZ	377×385×251 mm	17 kg
37.2	68.4	56.4	106,262 Kč	Hewlett-Packard, s.r.o.	390×385×426 mm	22 kg
25.5	70.5	56.3	154,940 Kč	Hewlett-Packard, s.r.o.	475×515×625 mm	34,0 kg
100.0	55.6	56.1	39,493 Kč	ComTec CZ	377×385×251 mm	17 kg
55.1	63.0	55.2	71,613 Kč	Impromat Praha	360×270×420 mm	12 kg
41.9	65.8	54.7	94,318 Kč	EPRINT, s.r.o	408×561×546 mm	26 kg
46.2	60.8	53.1	85,522 Kč	IMPECO, a.s.	561×521×409 mm	28 kg
30.2	70.0	53.1	130,680 Kč	Metrologie, s.r.o.	424×399×284 mm	16,1 kg
88.9	55.1	52.5	44,408 Kč	IMPECO, a.s.	411×484×365 mm	18 kg
86.3	53.8	52.0	45,752 Kč	H&J Computers, s.r.o.	405×495×335 mm	18,6 kg
70.4	52.1	51.4	56,120 Kč	Rank Xerox CR, s.r.o.	330×330×468 mm	15,5 kg
60.4	62.9	50.0	65,408 Kč	Metrologie, s.r.o.	406×366×267 mm	13,1 kg
45.0	61.1	49.6	87,752 Kč	ComTec CZ	377×783×479 mm	40 kg
69.0	54.9	48.9	57,218 Kč	Tecoma, s.r.o.	377×385×289 mm	16 kg
21.9	54.3	48.1	180,185 Kč	Rank Xerox CR, s.r.o.	442×418×294 mm	18,6 kg

Maximální rozlišení	Rychlost tisku	Náklady na tisk A4	Osazená paměť	Maximální paměť	Formát	Vstupní podavače (kapacita)	Výstupní podavače (kapacita)
600x600	40 str/min	0.62 Kč	24 MB	128 MB	A3	1050	500
1200x600	24 str/min	0.56 Kč	16 MB	80 MB	A4	630	350
2400x600	14 str/min	0.22 Kč	8 MB	72 MB	A4	350	350
2400x600	28 str/min	0.39 Kč	20 MB	68 MB	A3	1100	500
1200x1200	32 str/min	0.57 Kč	8 MB	136 MB	A4	1250	500
2400x600	18 str/min	0.33 Kč	8 MB	68 MB	A4	350	250
1200x1200	24 str/min	0.50 Kč	24 MB	192 MB	A3	1100	500
1200x600	20 str/min	0.61 Kč	68 MB	68 MB	A4	1160	350
1200x1200	16 str/min	0.59 Kč	16 MB	200 MB	A4	600	300
600x600	25 str/min	0.50 Kč	8 MB	104 MB	A3	750	500
600x600	12 str/min	0.33 Kč	6 MB	66 MB	A4	350	250
1200x600	12 str/min	0.84 Kč	36 MB	36 MB	A4	750	200
1200x1200	10 str/min	0.69 Kč	8 MB	40 MB	A4	600	350
600x600	16 str/min	0.61 Kč	4 MB	68 MB	A3	250	250
1200x1200	16 str/min	0.56 Kč	8 MB	100 MB	A3	1100	250
1200x1200	16 str/min	0.67 Kč	12 MB	100 MB	A3	850	250
600x600	12 str/min	0.61 Kč	4 MB	68 MB	A4	250	250
1200x1200	20 str/min	0.76 Kč	40 MB	40 MB	A3	350	250
600x600	20 str/min	0.86 Kč	4 MB	68 MB	A3	650	500
600x600	20 str/min	0.72 Kč	4 MB	64 MB	A3	650	500
600x600	17 str/min	0.72 Kč	6 MB	64 MB	A4	350	250
600x600	12 str/min	0.79 Kč	4 MB	36 MB	A4	750	250
1200x1200	12 str/min	0.68 Kč	4 MB	68 MB	A4	350	250
600x600	12 str/min	0.73 Kč	2 MB	50 MB	A3	500	250
600x600	12 str/min	0.81 Kč	3 MB	19 MB	A4	300	300
600x600	14 str/min	1.12 Kč	19 MB	67 MB	A4	1100	250
600x600	14 str/min	1.06 Kč	7 MB	67 MB	A4	500	250
1200x600	17 str/min	0.84 Kč	10 MB	64 MB	A3	850	250