

ID	Novinka	Monitor	Poprvé	Obraz (70%)	Multimedia (5%)	Ostatní (15%)
###	Ne	1. ViewSonic PT795	Sep - 1999	111.7	0.0	104.0
###	Ne	2. iiyama Vision Master Pro 450	Sep - 1999	111.1	0.0	91.5
###	Ne	3. SONY MultiScan GDM-F400T9	Sep - 1999	110.7	0.0	104.0
###	Ne	4. EIZO FlexScan T68	Nov - 1998	89.8	0.0	104.0
###	Ne	5. TARGA Business 19110A	Apr - 2000	87.4	0.0	82.3
###	Ne	6. EIZO FlexScan F67	Aug - 1998	84.8	0.0	104.0
###	Ne	7. SONY MultiScan 400PS	Aug - 1998	89.1	0.0	88.7
###	Ne	8. IIYAMA Vision Master 450	Nov - 1998	86.0	0.0	85.3
###	Ne	9. YAKUMO YK1995AET	Sep - 1999	81.3	0.0	82.3
###	Ne	10. NOKIA 446Xpro	Aug - 1998	87.8	0.0	88.7
###	Ne	11. ViewPoint VP1995 VCT	Sep - 1999	81.2	0.0	82.3
###	Ne	12. ViewSonic PS790	Nov - 1998	82.8	0.0	89.7
###	Ne	13. DTK 995kA	Feb - 1999	82.8	0.0	69.2
###	Ne	14. NOKIA 446XS	Feb - 1999	82.0	0.0	97.7
###	Ne	15. CTX VL950ST	Sep - 1999	80.0	0.0	97.7
###	Ne	16. HITACHI SN CM761ET	Sep - 1999	83.3	0.0	85.1
###	Ne	17. ViewSonic G790	Nov - 1998	81.8	0.0	85.7
###	Ne	18. MAG DJ800	Feb - 1999	78.1	0.0	85.7
###	Ne	19. TARGA Economy 1985A	Apr - 2000	75.1	0.0	82.3
###	Ne	20. SAMSUNG SyncMaster 900p	Aug - 1998	81.3	0.0	85.3
###	Ne	21. DTK DA-995LAT	Sep - 1999	82.0	0.0	63.4
###	Ne	22. NEC MultiSync E900+	Nov - 1998	81.8	0.0	82.3

Cena (10%)	Body celkem	Cena vč. DPH	Firma
38.6	97.7	39,626 Kč	AT Computers, a.s.
52.5	96.7	29,157 Kč	iiyama Czech, s.r.o.
35.3	96.6	43,334 Kč	AT Computers, a.s.
35.5	82.0	43,127 Kč	Hayward, s.r.o.
82.6	81.8	18,515 Kč	Actebis Computer, s.r.o.
45.1	79.5	33,904 Kč	Hayward, s.r.o.
31.4	78.8	48,788 Kč	SONY Czech, s.r.o.
56.2	78.6	27,230 Kč	Logic CS Distribution, s.r.o.
86.0	77.9	17,788 Kč	LOPO, s.r.o.
27.4	77.5	55,820 Kč	A&A, a.s.
80.3	77.2	19,056 Kč	KARMA Czech
54.4	76.9	28,121 Kč	ELAP, s.r.o
82.5	76.6	18,544 Kč	ELAP, s.r.o
43.7	76.4	35,018 Kč	A&A, a.s.
56.7	76.3	26,986 Kč	KONSIGNA
50.2	76.1	30,488 Kč	CONQUEST, a.s.
59.4	76.1	25,742 Kč	ELAP, s.r.o
81.0	75.6	18,898 Kč	COMFOR PC MAIL, s.r.o.
100.0	74.9	15,299 Kč	Actebis Computer, s.r.o.
50.4	74.7	30,378 Kč	LIBRA Electronics, s.r.o.
76.1	74.5	20,110 Kč	ELAP, s.r.o
41.8	73.8	36,588 Kč	IMPROMAT-Computer, s.r.o.

Typ obrazovky	Rozteč bodů	Viditelná úhlopříčka
SonicTron PF	0.25 mm	18.03"
Diamondtron NF	0.25 mm	18.03"
FD Trinitron	0.22 mm	18.03"
Trinitron	0.25 mm	17.80"
Delta	0.26 mm	18.03"
Delta	0.26 mm	17.83"
Trinitron	0.25 mm	18.11"
Delta	0.26 mm	17.95"
Delta	0.26 mm	18.03"
Delta	0.26 mm	17.72"
Delta	0.26 mm	17.95"
Delta	0.25 mm	18.11"
Delta	0.25 mm	18.03"
Delta	0.25 mm	17.80"
Delta	0.26 mm	18.11"
Delta	0.25 mm	18.03"
Delta	0.26 mm	17.99"
Delta	0.26 mm	18.03"
Delta	0.26 mm	18.03"
Delta	0.26 mm	18.03"
Delta	0.25 mm	18.03"
Delta	0.26 mm	18.03"

Horizontální frekvence	Vertikální frekvence	Maximální rozlišení	Max. ergo. rozlišení	Multimediální podpora	Konektory	Emisní certifikáty	Záruka
110 kHz	180 Hz	1920×1440	1856×1392	-	VGA; BNC; USB Hub	MPR-II + TCO'99	36 měs.
115 kHz	160 Hz	1800×1440	1800×1440	-	VGA; BNC; USB Volitelný	MPR-II + TCO'99	36 měs.
107 kHz	160 Hz	1600×1280	1600×1280	-	VGA; BNC; USB Hub	MPR-II + TCO'99	36 měs.
96 kHz	160 Hz	1600×1200	1600×1200	-	VGA; BNC; USB Hub	MPR-II + TCO'95	36 měs.
110 kHz	160 Hz	1600×1200	1600×1200	-	VGA	MPR-II + TCO'95	36 měs.
96 kHz	160 Hz	1600×1200	1600×1200	-	VGA; BNC; USB Hub	MPR-II + TCO'99	36 měs.
94 kHz	160 Hz	1600×1200	1600×1200	-	VGA; BNC	MPR-II + TCO'95	36 měs.
102 kHz	160 Hz	1800×1440	1600×1280	-	VGA; BNC	MPR-II + TCO'95	36 měs.
95 kHz	160 Hz	1600×1200	1600×1200	-	VGA	MPR-II + TCO'95	36 měs.
107 kHz	150 Hz	1600×1280	1600×1280	-	VGA; BNC	MPR-II + TCO'95	36 měs.
95 kHz	150 Hz	1600×1200	1600×1200	-	VGA	MPR-II + TCO'95	36 měs.
95 kHz	180 Hz	1600×1280	1600×1200	-	VGA; BNC; Access Bus	MPR-II + TCO'95	36 měs.
95 kHz	180 Hz	1600×1280	1600×1200	-	VGA; BNC; USB Volitelný	MPR-II + TCO'95	24 měs.
96 kHz	150 Hz	1600×1200	1600×1200	-	VGA; USB Hub	MPR-II + TCO'95	36 měs.
95 kHz	160 Hz	1600×1200	1600×1200	-	VGA; USB Hub	MPR-II + TCO'95	36 měs.
96 kHz	160 Hz	1600×1200	1600×1200	-	VGA; USB Volitelný	MPR-II + TCO'99	36 měs.
95 kHz	180 Hz	1600×1280	1600×1200	-	VGA	MPR-II + TCO'95	36 měs.
86 kHz	160 Hz	1600×1200	1280×1024	-	VGA	MPR-II + TCO'95	36 měs.
85 kHz	130 Hz	1600×1200	1280×1024	-	VGA	MPR-II + TCO'95	36 měs.
96 kHz	160 Hz	1600×1200	1600×1200	-	VGA; BNC	MPR-II + TCO'95	36 měs.
95 kHz	180 Hz	1600×1280	1600×1200	-	VGA	MPR-II + TCO'95	24 měs.
96 kHz	160 Hz	1600×1200	1600×1200	-	VGA	MPR-II + TCO'95	36 měs.

Poznámka
Softwarové ovládání přes USB
Softwarové ovládání přes USB
Vychylování paprsku 100° - zkrácená katoda
Vychylování paprsku 100° - zkrácená katoda
Kalibrační software, softwarové ovládání