

ID	Novinka		Mechanika CD-ROM	Poprvé	Výkon (50%)	Formáty (20%)	Konstrukce (10%)
0062	Ano	1.	ARTEC ACD-502	Sep - 2000	95.6	97.0	74.7
0061	Ano	2.	ACER CD 650P	Sep - 2000	93.4	88.0	76.5
0060	Ne	3.	LITE-ON LTN-525	May - 2000	95.0	86.0	79.0
0047	Ne	4.	BTC BCD-44XH	Mar - 1999	82.5	97.0	77.2
0045	Ne	5.	Creative CD4020E	Mar - 1999	81.2	86.0	93.2
0059	Ne	6.	DELTA OIP-CD4800A	May - 2000	80.5	88.0	76.5
0046	Ne	7.	BTC BCD-40XH	Mar - 1999	76.2	97.0	77.2
0044	Ne	8.	Creative CD3621E	Mar - 1999	74.9	86.0	95.0
0054	Ne	9.	SAMSUNG SC-148BE	Nov - 1999	88.5	86.0	54.5
0055	Ne	10.	LITE-ON LTN-483	Nov - 1999	79.6	89.0	79.0
0042	Ne	11.	LITE-ON LTN-382	Jan - 1999	75.5	89.0	74.7
0058	Ne	12.	TOSHIBA XM-6702B	May - 2000	79.4	89.0	64.5
0043	Ne	13.	MIDA LTN-382	Jan - 1999	76.6	89.0	77.2
0053	Ne	14.	TEAC CD-540E	Nov - 1999	75.8	88.0	64.5
0056	Ne	15.	Mitsumi FX4820T	Nov - 1999	73.7	86.0	67.0
0039	Ne	16.	LITE-ON LTN-301	Jan - 1999	71.6	89.0	74.7
0052	Ne	17.	Mitsumi FX4010M	Sep - 1999	74.6	86.0	67.0
0049	Ne	18.	SAMSUNG SC-140	Jun - 1999	82.0	86.0	54.5
0037	Ne	19.	MIDA LTN-301	Dec - 1998	72.5	89.0	77.2
0057	Ne	20.	Creative CD4834E	Feb - 2000	74.0	86.0	66.5
0041	Ne	21.	Cyber Drive CD400D	Jan - 1999	68.1	86.0	64.5
0038	Ne	22.	NEC CDR-1901A	Dec - 1998	68.3	86.0	64.5
0051	Ne	23.	Plextor PX-40TSi	Jun - 1999	74.5	89.0	71.0
0050	Ne	24.	TOSHIBA XM-6502B	Jun - 1999	67.1	89.0	64.5
0040	Ne	25.	Creative CD3231E	Jan - 1999	59.6	86.0	74.0
0048	Ne	26.	SAMSUNG SCR-3232E	Mar - 1999	68.6	86.0	66.5
0032	Ne	27.	Plextor PX-32CSi	Sep - 1998	66.0	89.0	64.3
0035	Ne	28.	SAMSUNG SCR-3231E	Dec - 1998	59.0	86.0	74.0

Cena (10%)	Body celkem	Cena vč. DPH	Firma
100.0	90.2	1,708 Kč	AT Computers
87.2	86.7	1,959 Kč	Acer Computer
74.1	85.6	2,306 Kč	Actebis Computer, s.r.o.
74.1	82.2	2,306 Kč	COMFOR PC Mail, s.r.o.
72.0	82.0	2,372 Kč	100MEGA Brno, s.r.o.
100.0	81.1	1,708 Kč	ASBIS CZ, s.r.o.
88.1	80.4	1,940 Kč	COMFOR PC Mail, s.r.o.
81.6	80.0	2,094 Kč	100MEGA Brno, s.r.o.
72.9	79.7	2,342 Kč	LIBRA Electronics, s.r.o.
75.5	78.6	2,263 Kč	Actebis Computer, s.r.o.
96.0	78.2	1,780 Kč	KARMA Czech, a.s.
78.2	77.3	2,184 Kč	AT Computers
77.6	77.2	2,200 Kč	BEN International, s.r.o.
80.9	77.0	2,111 Kč	ELAP, s.r.o.
85.4	77.0	2,000 Kč	LOPO, s.r.o.
99.9	76.6	1,710 Kč	Actebis Computer, s.r.o.
91.1	76.3	1,875 Kč	LOPO, s.r.o.
68.6	76.0	2,490 Kč	LIBRA Electronics, s.r.o.
82.8	75.6	2,063 Kč	Hayward C-P, s.r.o.
81.7	75.4	2,090 Kč	LOPO, s.r.o.
96.0	72.9	1,780 Kč	KARMA Czech, a.s.
84.3	71.8	2,025 Kč	ABACUS OSTRAVA, s.r.o.
29.8	71.1	5,739 Kč	Hayward C-P, s.r.o.
75.6	70.7	2,261 Kč	Hayward C-P, s.r.o.
89.9	69.8	1,901 Kč	Actebis Computer, s.r.o.
59.1	69.6	2,891 Kč	LIBRA Electronics, s.r.o.
21.1	66.3	8,079 Kč	Hayward C-P, s.r.o.
59.1	65.5	2,891 Kč	LIBRA Electronics, s.r.o.

Rychlost	Rozhraní
50 ×	EIDE (UDMA-33)
50 ×	EIDE (UDMA-33)
52 ×	EIDE (UDMA-33)
44 ×	EIDE (UDMA-33)
40 ×	EIDE (PIO Mode 4)
48 ×	EIDE (UDMA-33)
40 ×	EIDE (UDMA-33)
36 ×	EIDE (PIO Mode 4)
48 ×	EIDE (PIO Mode 4)
48 ×	EIDE (UDMA-33)
40 ×	EIDE (UDMA-33)
48 ×	EIDE (UDMA-33)
40 ×	EIDE (UDMA-33)
40 ×	EIDE (UDMA-33)
48 ×	EIDE (UDMA-33)
32 ×	EIDE (UDMA-33)
40 ×	EIDE (UDMA-33)
40 ×	EIDE (PIO Mode 4)
32 ×	EIDE (UDMA-33)
48 ×	EIDE (PIO Mode 4)
40 ×	EIDE (UDMA-33)
32 ×	EIDE (UDMA-33)
40 ×	SCSI-2 (ID 0 - 7)
40 ×	EIDE (UDMA-33)
32 ×	EIDE (PIO Mode 4)
32 ×	EIDE (PIO Mode 4)
32 ×	SCSI-2 (ID 0 - 7)
32 ×	EIDE (PIO Mode 4)

Pořadí	ID	Novinka	Název zařízení	Zveřejněno	Výkon	Parametry	Výbava a podpora	Cena	Body celkem
					50%	10%	25%	15%	100%
0					100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
1	GK0005	Ano	Inno 3D Tornado GeForce 2 MX	January 01	77.0	100.0	48.7	100.0	75.7
2	GK0004	Ano	Creative 3D Blaster GeForce 2 Ultra	January 01	99.9	93.2	47.2	22.8	74.5
3	GK0007	Ano	ELSA Gladiac GeForce 2 GTS	January 01	89.6	95.0	55.9	32.3	73.1
4	GK0003	Ano	Creative 3D Blaster GeForce 2 MX	January 01	76.0	93.2	47.2	90.5	72.7
5	GK0002	Ano	Creative 3D Blaster GeForce 2 GTS	January 01	89.8	93.2	47.2	41.9	72.3
6	GK0006	Ano	ELSA Gladiac GeForce 2 MX	January 01	76.5	95.0	55.1	69.5	72.0
7	GK0001	Ano	3Dfx VooDoo 4 4500	January 01	65.0	79.7	44.1	77.5	63.1

Cena včetně DPH	Zapůjčil	Čip	Sběrnice	Paměť	BAPCo SYSmark	BAPCo Office	BAPCo Internet
5,246 Kč	Levi International	nVidia GeForce 2	AGP	32 MB	182	181	183
23,034 Kč	Actebis Computer	nVidia GeForce 2	AGP	64 MB	181	180	182
16,246 Kč	ProCA	nVidia GeForce 2	AGP	32 MB	181	180	182
5,795 Kč	Actebis Computer	nVidia GeForce 2	AGP	32 MB	181	180	182
12,529 Kč	Actebis Computer	nVidia GeForce 2	AGP	32 MB	178	175	182
7,552 Kč	ProCA	nVidia GeForce 2	AGP	32 MB	181	180	182
6,771 Kč	ELAP	3Dfx VSA-100	AGP	32 MB	181	180	183

Direct3D Bench	OpenGL Bench	3DMark 2000	TV výstup	Win95	Win 95B	Win98	WinNT/2000	Windows ME	Záruka (měsíce)
39	52	3622	Ne	Ne	Ano	Ano	Ano	Ano	12
100	100	6713	Ne	Ne	Ano	Ano	Ano	Ano	12
70	79	5403	Ne	Ne	Ano	Ano	Ano	Ano	60
33	53	3413	Ne	Ne	Ano	Ano	Ano	Ano	12
72	81	5440	Ne	Ne	Ano	Ano	Ano	Ano	12
38	51	3567	Ne	Ne	Ano	Ano	Ano	Ano	60
32	46	2613	Ne	Ne	Ano	Ano	Ano	Ano	12

k testu poskytl	Kapacita (MB)	Výkon kontinuálního zápisu (MB/s)	Výkon kontinuálního čtení (MB/s)	Max. výkon čtení (MB/s)	Přístupová doba (ms)	Vytížení CPU (%)	Otáčky disku (ot./min)	Rozhraní	Cena za 1 MB (Kč)	Záruka (měsíce)
ELAP	20,577	17.7	28.3	87.8	11.7	2.3	5,400	ATA/100	0.27	36
Karma Czech	15,361	20.8	32.8	87.7	10.5	2.9	7,200	ATA/100	0.39	36
Western Digital Praha	20,525	15.8	23.7	86.5	11	1.7	7,200	ATA/100	0.29	36
Karma Czech	20,491	5.6	26.2	84.6	15.7	1.1	5,400	ATA/100	0.29	36
ELAP	20,485	14.5	22.1	46.2	16.3	1.5	5,400	ATA/66	0.27	36
Karma Czech	15,367	10.7	30.4	84.8	15.8	1.8	7,200	ATA/100	0.38	36
ProCA	10,005	18.7	25	86.8	13.7	2.0	7,200	ATA/100	0.55	36
ProCA	10,005	15.1	19.1	86.7	17.4	1.3	5,400	ATA/100	0.49	36
ProCA	10,254	14.8	22.2	59.1	12.8	1.5	7,200	ATA/66	0.54	36
ELAP	10,242	13.7	20.8	46.2	17	1.4	5,400	ATA/66	0.44	36

ID	Novinka	Pevný disk	Poprvé zveřejněno	Kapacita (40%)	Výkon (30%)	Ostatní (10%)
0026	Ano	1. IBM DTLA-307075	September 00	100.0	99.4	77.2
0025	Ano	2. IBM DTLA-307030	September 00	40.0	99.7	77.2
0022	Ne	3. WD Caviar 450AA	July 00	58.6	70.8	76.4
0023	Ne	4. Seagate Barracuda ATAll	July 00	39.8	77.4	82.7
0027	Ano	5. Quantum Fireball Plus LM 30AT	September 00	39.0	73.5	82.2
0028	Ano	6. Quantum Fireball Plus LM 20,5AT	September 00	26.7	73.2	82.2
0024	Ne	7. WD Caviar 307AA	July 00	40.0	63.9	76.3
0019	Ne	8. Seagate Barracuda	February 00	26.7	68.1	88.0
0021	Ne	9. WD Caviar 205BA	July 00	26.7	69.7	77.1
0017	Ne	10. IBM DPTA 353750	February 00	48.8	56.7	86.2
0016	Ne	11. IBM DPTA-372730	February 00	35.6	61.8	87.1
0020	Ne	12. Quantum Fireball Plus KX 13,6 AT	April 00	17.8	61.6	72.8
0014	Ne	13. Seagate Medalist 17242	October 99	22.4	44.0	87.3
0015	Ne	14. Quantum Fireball lct 26 AT	February 00	33.9	56.6	82.1
0010	Ne	15. Quantum Fireball Plus KA 13.6AT	October 99	18.0	55.3	88.0
0012	Ne	16. IBM DJNA 352030	October 99	26.6	42.9	90.7
0018	Ne	17. IBM DJNA 371800	February 00	23.5	48.8	86.9
0013	Ne	18. IBM DJNA 352500	October 99	33.3	42.8	90.7
0011	Ne	19. Quantum Fireball Plus KA 18.2AT	October 99	24.0	56.0	88.0

Cena (20%)	Body celkem	Cena vč. DPH	Firma	Kapacita (MB)	Cena za 1 MB (Kč)
23.5	82.2	27,229 Kč	Actebis Computer	73,286	0.37
75.3	68.7	8,508 Kč	Actebis Computer	29,300	0.29
57.5	63.8	11,135 Kč	KARMA Czech	42,921	0.26
66.0	60.6	9,700 Kč	ELAP	29,167	0.33
72.4	60.3	8,850 Kč	ASBIS	28,610	0.31
94.5	59.8	6,780 Kč	ASBIS	19,585	0.35
68.3	56.5	9,382 Kč	AT Computers	29,315	0.32
78.3	55.6	8,175 Kč	ELAP	19,554	0.42
80.8	55.4	7,930 Kč	ProCA	19,562	0.41
43.6	53.9	14,691 Kč	Actebis Computer	35,761	0.41
55.5	52.6	11,546 Kč	Actebis Computer	26,093	0.44
96.6	52.2	6,627 Kč	Actebis Computer	13,056	0.51
97.0	50.3	6,600 Kč	ELAP	16,433	0.40
53.6	49.5	11,942 Kč	Actebis Computer	24,815	0.48
83.2	49.2	7,698 Kč	KARMA Czech	13,197	0.58
74.3	47.4	8,621 Kč	Actebis Computer	19,460	0.44
72.4	47.2	8,845 Kč	ELAP	17,194	0.51
56.7	46.6	11,289 Kč	Actebis Computer	24,391	0.46
55.2	46.2	11,595 Kč	KARMA Czech	17,610	0.66

Rozhraní	Maximální přenosová rychlost (MB/s)	Střední přístupová doba (ms)	Vyrovnávací paměť (KB)	Otáčky disků (ot./min.)	Průměrná rychlost čtení (KB/s)
UDMA-66	66.6	8.5	2,048	7,200	36,434
UDMA-66	66.6	8.5	2,048	7,200	36,199
UDMA-66	66.6	9.5	2,048	5,400	24,693
UDMA-66	66.6	8.2	2,096	7,200	28,610
UDMA-66	66.6	8.5	2,048	7,200	26,117
UDMA-66	66.6	8.5	2,048	7,200	26,035
UDMA-66	66.6	9.5	2,048	5,400	22,515
UDMA-66	66.6	7.6	512	7,200	22,834
UDMA-66	66.6	9.0	2,048	7,200	24,500
UDMA-66	66.6	9.0	2,048	5,400	19,957
UDMA-66	66.6	9.0	2,048	7,200	23,083
UDMA-66	66.6	8.5	512	7,200	22,903
UDMA-66	66.6	9.0	512	5,400	15,728
UDMA-66	66.6	9.5	512	5,400	20,351
UDMA-66	66.6	8.5	512	7,200	19,962
UDMA-66	66.6	8.5	1,966	5,400	15,378
UDMA-66	66.6	8.5	1,966	7,200	17,636
UDMA-66	66.6	8.5	1,966	5,400	15,433
UDMA-66	66.6	8.5	512	7,200	19,986

Průměrná rychlost zápisu (KB/s)	Počet disků	Počet hlav	Hlučnost v klidu dB(A)	Hlučnost při práci dB(A)	Záruka	Poznámka
32,940	5	10	36	42	36 měs.	
33,371	2	4	36	42	36 měs.	
24,610	3	6	33	37	36 měs.	
25,429	3	6	34	34	36 měs.	
25,099	3	6	36	43	36 měs.	
25,009	2	4	36	43	36 měs.	
22,017	3	6	33	39	36 měs.	
24,505	3	6	35	39	36 měs.	
24,099	3	6	38	45	36 měs.	
19,543	4	8	34	42	36 měs.	
20,112	4	8	38	45	36 měs.	
20,110	2	4	36	43	36 měs.	
14,956	4	8	30	32	36 měs.	
19,164	3	6	31	37	36 měs.	
18,584	3	6	35	39	36 měs.	
14,521	4	8	38	45	36 měs.	
16,411	4	8	38	45	36 měs.	
14,453	5	10	38	45	36 měs.	
19,046	4	8	35	39	36 měs.	

ID	Novinka	Monitor	Zveřejněno	Multimédia		
				Obraz (50%)	(5%)	Ostatní (20%)
###	Ne	1. SONY CPD-E100	Jun - 2000	107.6	0.0	89.3
###	Ne	2. MAG 570FD	Jun - 2000	107.2	0.0	64.3
###	Ne	3. PREMIO S570	Jun - 2000	88.0	0.0	89.3
###	Ano	4. TESLA TC 1570VL	Oct - 2000	80.8	0.0	89.3
###	Ne	5. ViewSonic M50	Jun - 2000	87.6	81.6	90.3
###	Ne	6. TARGA Economy 1569A	Jan - 2000	83.8	0.0	89.3
###	Ne	7. MAG 570V	Nov - 1999	82.0	0.0	61.8
###	Ne	8. ViewSonic G655	Jun - 2000	85.9	0.0	89.3
###	Ne	9. AXION CL-1570	Jun - 2000	81.1	0.0	61.8
###	Ano	10. SAMSUNG Samtron 55E	Oct - 2000	71.4	0.0	86.8
###	Ne	11. PREMIO S560	Jun - 2000	72.0	0.0	89.3
###	Ne	12. SAMSUNG SyncMaster 550s	Nov - 1999	72.0	0.0	86.8
###	Ne	13. ViewSonic E651	Jun - 2000	71.7	0.0	89.3
###	Ne	14. PC VIEW PV-1512	Jun - 2000	71.8	0.0	61.8

Cena (25%)	Body celkem	Cena vč. DPH	Firma
56.3	85.7	9,468 Kč	SONY Czech, s.r.o.
64.5	82.6	8,259 Kč	ABACUS Electronic, s.r.o.
71.9	79.8	7,405 Kč	AT Computers, a.s.
83.7	79.2	6,368 Kč	TESLA Computers
52.6	79.1	10,126 Kč	ELAP, s.r.o
75.2	78.5	7,088 Kč	Actebis Computer, s.r.o.
100.0	78.4	5,328 Kč	ABACUS Electronic, s.r.o.
60.7	76.0	8,784 Kč	ELAP, s.r.o
89.4	75.3	5,958 Kč	ABACUS Electronic, s.r.o.
87.7	75.0	6,076 Kč	LIBRA Electronics, s.r.o.
77.4	73.2	6,881 Kč	AT Computers, a.s.
72.9	71.6	7,305 Kč	LIBRA Electronics, s.r.o.
69.3	71.0	7,686 Kč	ELAP, s.r.o
89.3	70.6	5,966 Kč	LINTEC, a.s.

Typ obrazovky	Rozteč bodů	Viditelná úhlopříčka
FD Trinitron	0.25 mm	13.94"
FD Trinitron	0.25 mm	13.94"
Delta	0.28 mm	13.78"
Delta	0.28 mm	14.02"
Delta	0.27 mm	13.78"
Delta	0.28 mm	13.98"
Delta	0.28 mm	13.86"
Delta	0.27 mm	13.94"
Delta	0.28 mm	13.82"
Delta	0.28 mm	13.78"
Delta	0.28 mm	13.70"
Delta	0.28 mm	13.78"
Delta	0.28 mm	14.02"
Delta	0.28 mm	13.70"

Horizontální frekvence	Vertikální frekvence	Maximální rozlišení	Max. ergo. rozlišení	Multimediální podpora	Konektory	Emisní certifikáty	Záruka
70 kHz	120 Hz	1280×1024	1024×768	-	VGA	MPR-II + TCO	36 měs.
70 kHz	130 Hz	1280×1024	1024×768	-	VGA	MPR-II + TCO	24 měs.
70 kHz	150 Hz	1280×1024	1024×768	-	VGA	MPR-II + TCO	36 měs.
70 kHz	120 Hz	1280×1024	1024×768	-	VGA	MPR-II	36 měs.
70 kHz	160 Hz	1280×1024	1024×768	Stereo repro; Mikrofon	VGA	MPR-II + TCO	36 měs.
69 kHz	120 Hz	1280×1024	1024×768	-	VGA	MPR-II + TCO	36 měs.
70 kHz	150 Hz	1280×1024	1024×768	-	VGA	MPR-II	24 měs.
70 kHz	120 Hz	1280×1024	1024×768	-	VGA	MPR-II + TCO	36 měs.
70 kHz	120 Hz	1280×1024	1024×768	-	VGA	MPR-II	24 měs.
61 kHz	120 Hz	1024×768	1024×768	-	VGA	MPR-II	36 měs.
57 kHz	130 Hz	1024×768	800×600	-	VGA	MPR-II	36 měs.
61 kHz	120 Hz	1024×768	1024×768	-	VGA	MPR-II	36 měs.
56 kHz	120 Hz	1024×768	800×600	-	VGA	MPR-II	36 měs.
64 kHz	90 Hz	1280×1024	1024×768	-	VGA	MPR-II	24 měs.

ID	Novinka	Monitor	Poprvé	Obraz (65%)	Multimedia (5%)	Ostatní (15%)
###	Ne	1. CTX PR711F	Jun / 2000	107.0	0.0	100.3
###	Ne	2. SONY CPD-G200	Jun / 2000	107.4	0.0	92.7
###	Ne	3. ViewSonic PF775	Jun / 2000	108.0	0.0	85.7
###	Ne	4. SONY CPD-E200	Jun / 2000	103.8	0.0	85.7
###	Ne	5. MAG 786FD	Jun / 2000	102.3	0.0	63.4
###	Ano	6. VideoSeven S96D	Oct / 2000	93.3	0.0	85.1
###	Ne	7. NEC FE700	Jun / 2000	91.3	0.0	82.3
###	Ne	8. PHILIPS 107B10	Jun / 2000	90.2	0.0	90.7
###	Ano	8. VideoSeven S96S	Oct / 2000	86.7	0.0	82.3
###	Ano	9. SAMSUNG SyncMaster 750p	Oct / 2000	87.7	0.0	88.1
###	Ne	10. TARGA Business 1795A	Nov / 1999	83.0	0.0	85.7
###	Ne	11. Hyundai DeluxScan B790	Nov / 1999	83.5	0.0	85.7
###	Ne	12. TARGA Economy 1785A	Jan / 2000	77.5	0.0	85.7
###	Ano	13. ACER 78c	Oct / 2000	80.2	0.0	85.1
###	Ne	14. Premio S770	Jun / 2000	69.4	0.0	85.7
###	Ne	15. TARGA Business 1770A	Nov / 1999	68.9	0.0	85.7
###	Ne	16. ViewSonic E70	Jun / 2000	70.7	0.0	85.7
###	Ne	17. ViewSonic M70	Jun / 2000	68.7	81.6	87.0
###	Ne	18. SAMSUNG SyncMaster 750s	Nov / 1999	68.4	0.0	82.3
###	Ne	19. ViewSonic GS773	Jun / 2000	71.1	0.0	85.7

Cena (15%)	Body celkem	Cena vč. DPH	Firma
52.4	92.5	17,068 Kč	KONSIGNA
45.9	90.6	19,486 Kč	SONY Czech
47.3	90.1	18,910 Kč	ELAP
52.7	88.2	16,986 Kč	SONY Czech
64.2	85.6	13,945 Kč	ABACUS Electronic, s.r.o.
63.7	83.0	14,042 Kč	TESLA Computers
66.8	81.7	13,408 Kč	KONSIGNA
61.8	81.5	14,488 Kč	KONSIGNA
72.1	79.5	12,407 Kč	TESLA Computers
61.0	79.4	14,664 Kč	LIBRA Electronics
71.0	77.5	12,600 Kč	Actebis Computers
65.7	77.0	13,627 Kč	AT Computers
85.0	76.0	10,529 Kč	Actebis Computers
63.0	74.3	14,213 Kč	Acer Computer
86.4	70.9	10,358 Kč	AT Computers
87.4	70.8	10,236 Kč	Actebis Computers
77.6	70.4	11,529 Kč	ELAP
56.6	70.3	15,799 Kč	ELAP
72.6	67.7	12,331 Kč	LIBRA Electronics
54.3	67.2	16,470 Kč	ELAP

Typ obrazovky	Rozeč bodů	Viditelná úhlopříčka
FD Trinitron	0.24 mm	15.98"
FD Trinitron	0.24 mm	15.98"
SonicTron PF	0.25 mm	15.98"
FD Trinitron	0.24 mm	15.98"
FD Trinitron	0.24 mm	15.98"
Diamondtron	0.25 mm	16.06"
FD Trinitron	0.24 mm	15.98"
Delta	0.25 mm	16.06"
Delta	0.26 mm	15.98"
Delta	0.26 mm	15.98"
Delta	0.26 mm	15.79"
Delta	0.26 mm	15.79"
Delta	0.26 mm	15.98"
Delta	0.26 mm	15.79"
Delta	0.27 mm	15.75"
Delta	0.27 mm	15.67"
Delta	0.27 mm	15.94"
Delta	0.27 mm	16.06"
Delta	0.28 mm	16.06"
Delta	0.26 mm	16.14"

Horizontální frekvence	Vertikální frekvence	Maximální rozlišení	Max. ergo. rozlišení	Multimediální podpora	Konektory	Emisní certifikáty	Záruka
95 kHz	160 Hz	1600×1200	1600×1200	-	VGA; USB Hub	MPR-II + TCO	36 měs.
96 kHz	120 Hz	1600×1200	1600×1200	-	VGA	MPR-II + TCO	36 měs.
97 kHz	180 Hz	1600×1200	1600×1200	-	VGA	MPR-II + TCO	36 měs.
85 kHz	120 Hz	1600×1200	1600×1200	-	VGA	MPR-II + TCO	36 měs.
86 kHz	160 Hz	1600×1200	1280×1024	-	VGA	MPR-II + TCO	24 měs.
96 kHz	180 Hz	1600×1200	1600×1200	-	VGA; USB volitelný	MPR-II + TCO	36 měs.
70 kHz	120 Hz	1280×1024	1024×768	-	VGA	MPR-II + TCO	36 měs.
92 kHz	160 Hz	1600×1280	1600×1280	-	VGA; USB Konektor	MPR-II + TCO	36 měs.
96 kHz	160 Hz	1600×1200	1600×1200	-	VGA	MPR-II + TCO	36 měs.
96 kHz	160 Hz	1600×1200	1600×1200	-	VGA; BNC; USB volitelný	MPR-II + TCO	36 měs.
95 kHz	150 Hz	1600×1200	1600×1200	-	VGA	MPR-II + TCO	36 měs.
95 kHz	150 Hz	1600×1200	1600×1200	-	VGA	MPR-II + TCO	36 měs.
85 kHz	130 Hz	1600×1200	1280×1024	-	VGA	MPR-II + TCO	36 měs.
86 kHz	120 Hz	1600×1200	1280×1024	-	VGA; USB volitelný	MPR-II + TCO	36 měs.
70 kHz	150 Hz	1280×1024	1024×768	-	VGA	MPR-II + TCO	36 měs.
70 kHz	150 Hz	1280×1024	1024×768	-	VGA	MPR-II + TCO	36 měs.
70 kHz	120 Hz	1280×1024	1024×768	-	VGA	MPR-II + TCO	36 měs.
70 kHz	160 Hz	1280×1024	1024×768	Stereo repro; Mikrofon	VGA	MPR-II + TCO	36 měs.
70 kHz	160 Hz	1280×1024	1024×768	-	VGA	MPR-II + TCO	36 měs.
70 kHz	180 Hz	1280×1024	1024×768	-	VGA	MPR-II + TCO	36 měs.

ID	Novinka	Monitor	Poprvé	Obraz (70%)	Multimedia (5%)	Ostatní (15%)	Cena (10%)
0021	Ne	1. ViewSonic PT	Sep - 1999	111.7	0.0	104.0	38.6
0017	Ne	2. iiyama Vision	Sep - 1999	111.1	0.0	91.5	52.5
0018	Ne	3. SONY MultiS	Sep - 1999	110.7	0.0	104.0	35.3
0028	Ano	4. ELSA Ecomo	Aug - 2000	109.5	0.0	82.3	48.7
0036	Ano	5. ViewSonic PF	Aug - 2000	105.2	0.0	85.7	60.9
0027	Ano	6. VideoSeven	Aug - 2000	103.6	0.0	82.3	67.6
0037	Ano	7. SAMSUNG S	Aug - 2000	89.8	0.0	85.3	69.9
0033	Ano	8. PREMIO P91	Aug - 2000	88.3	0.0	85.3	80.5
0038	Ano	9. EIZO FlexSca	Aug - 2000	93.2	0.0	82.3	43.9
0025	Ne	10. TARGA Busin	Apr - 2000	87.4	0.0	82.3	82.6
0031	Ano	11. SAMPO Alph	Aug - 2000	83.7	0.0	82.3	94.7
0034	Ano	12. ViewSonic E7	Aug - 2000	83.3	0.0	85.7	82.5
0026	Ano	13. VideoSeven	Aug - 2000	82.1	0.0	82.3	90.9
0035	Ano	14. ViewSonic G	Aug - 2000	83.3	0.0	85.7	72.3
0032	Ano	15. HITACHI CM	Aug - 2000	86.8	0.0	82.3	51.4
0030	Ano	16. AOC Spectrur	Aug - 2000	79.9	0.0	82.3	99.1
0022	Ne	17. YAKUMO YK	Sep - 1999	81.3	0.0	82.3	86.0
0020	Ne	18. ViewPoint VP	Sep - 1999	81.2	0.0	82.3	80.3
0015	Ne	19. CTX VL950S1	Sep - 1999	80.0	0.0	97.7	56.7
0023	Ne	20. HITACHI SN	Sep - 1999	83.3	0.0	85.1	50.2
0029	Ano	21. LG StudioWor	Aug - 2000	83.7	0.0	60.1	82.9
0024	Ne	22. TARGA Econr	Apr - 2000	75.1	0.0	82.3	100.0
0016	Ne	23. DTK DA-995L	Sep - 1999	82.0	0.0	63.4	76.1

Body celkem	Cena vč. DPH	Firma	Typ obrazovky	Rozteč bodů	Viditelná úhlopříčka	Horizontální frekvence	Vertikální frekvence
97.7	39,626 Kč	AT Computers, a.s.	SonicTron PF	0.25 mm	18.03"	110 kHz	180 Hz
96.7	29,157 Kč	iiyama Czech, s.r.o.	Diamondtron NI	0.25 mm	18.03"	115 kHz	160 Hz
96.6	43,334 Kč	AT Computers, a.s.	FD Trinitron	0.22 mm	18.03"	107 kHz	160 Hz
93.9	31,414 Kč	ProCA, s.r.o.	FD Trinitron	0.24 mm	17.95"	107 kHz	120 Hz
92.6	25,132 Kč	ELAP, s.r.o	SonicTron PF	0.25 mm	17.95"	97 kHz	160 Hz
91.6	22,619 Kč	TESLA Computers	Diamondtron NI	0.25 mm	17.95"	96 kHz	180 Hz
82.7	21,875 Kč	LIBRA Electronics, s.r.o.	Delta	0.26 mm	18.03"	110 kHz	160 Hz
82.7	19,008 Kč	AT Computers, a.s.	Delta	0.26 mm	18.03"	107 kHz	150 Hz
82.0	34,880 Kč	Hayward, s.r.o.	Delta	0.26 mm	17.87"	115 kHz	160 Hz
81.8	18,515 Kč	Actebis Computer, s.r.o.	Delta	0.26 mm	18.03"	110 kHz	160 Hz
80.4	16,153 Kč	LEVI International	Delta	0.26 mm	17.95"	98 kHz	160 Hz
79.4	18,544 Kč	ELAP, s.r.o	Delta	0.26 mm	18.03"	95 kHz	160 Hz
78.9	16,824 Kč	TESLA Computers	Delta	0.26 mm	17.95"	95 kHz	160 Hz
78.4	21,167 Kč	ELAP, s.r.o	Delta	0.26 mm	18.03"	97 kHz	180 Hz
78.3	29,756 Kč	AT Computers, a.s.	Delta FD	0.26 mm	17.95"	96 kHz	160 Hz
78.2	15,440 Kč	LEVI International	Delta	0.26 mm	18.03"	95 kHz	150 Hz
77.9	17,788 Kč	LOPO, s.r.o.	Delta	0.26 mm	18.03"	95 kHz	160 Hz
77.2	19,056 Kč	KARMA Czech	Delta	0.26 mm	17.95"	95 kHz	150 Hz
76.3	26,986 Kč	KONSIGNA	Delta	0.26 mm	18.11"	95 kHz	160 Hz
76.1	30,488 Kč	CONQUEST, a.s.	Delta	0.25 mm	18.03"	96 kHz	160 Hz
75.9	18,446 Kč	ProCA, s.r.o.	Delta	0.26 mm	17.95"	96 kHz	160 Hz
74.9	15,299 Kč	Actebis Computer, s.r.o.	Delta	0.26 mm	18.03"	85 kHz	130 Hz
74.5	20,110 Kč	ELAP, s.r.o	Delta	0.25 mm	18.03"	95 kHz	180 Hz

Maximální rozlišení	Max. ergo. rozlišení	Multimediální podpora	Konektory	Emisní certifikáty	Záruka	Poznámka
1920×1440	1856×1392	-	VGA; BNC; USB Hub	IPR-II + TCO'9	36 měs.	
1800×1440	1800×1440	-	VGA; BNC; USB Volitelný	IPR-II + TCO'9	36 měs.	
1600×1280	1600×1280	-	VGA; BNC; USB Hub	IPR-II + TCO'9	36 měs.	
1600×1200	1600×1200	-	VGA	IPR-II + TCO'9	36 měs.	
1600×1200	1600×1200	-	VGA	IPR-II + TCO'9	36 měs.	
1600×1200	1600×1200	-	VGA	IPR-II + TCO'9	36 měs.	
1600×1200	1600×1200	-	VGA; BNC	IPR-II + TCO'9	36 měs.	Kalibrační software
1600×1200	1600×1200	-	VGA; BNC	IPR-II + TCO'9	36 měs.	
1600×1280	1600×1280	-	VGA	IPR-II + TCO'9	36 měs.	
1600×1200	1600×1200	-	VGA	IPR-II + TCO'9	36 měs.	
1600×1200	1600×1200	-	VGA	IPR-II + TCO'9	36 měs.	
1600×1200	1600×1200	-	VGA	IPR-II + TCO'9	36 měs.	Vychylování paprsku 100° - zkrácená kator
1600×1200	1600×1200	-	VGA	IPR-II + TCO'9	36 měs.	Kalibrační software
1600×1200	1600×1200	-	VGA	IPR-II + TCO'9	36 měs.	
1600×1200	1600×1200	-	VGA	IPR-II + TCO'9	36 měs.	
1600×1200	1600×1200	-	VGA; USB Hub	IPR-II + TCO'9	36 měs.	
1600×1200	1600×1200	-	VGA; USB Volitelný	IPR-II + TCO'9	36 měs.	
1600×1200	1600×1200	-	VGA	IPR-II + TCO'9	24 měs.	
1600×1200	1280×1024	-	VGA	IPR-II + TCO'9	36 měs.	
1600×1280	1600×1200	-	VGA	IPR-II + TCO'9	24 měs.	

ID	Novinka	Monitor	Poprvé	Obraz (70%)	Multimédia (5%)	Ostatní (15%)
###	Ne	10. NEC MultiSync LCD1510	Jun - 1999	109.8	0.0	82.0
###	Ano	1. PREMIO 15PX-TA	Aug - 2000	96.7	80.8	88.5
###	Ne	15. ViewSonic ViewPanel VPA150	Jun - 1999	98.9	58.1	90.0
###	Ne	16. EIZO FlexScan L360	Jun - 1999	92.4	83.3	97.0
###	Ne	2. iiyama TXA3822JT	Jul - 2000	88.8	68.9	102.7
###	Ne	3. EIZO FlexScan L350	Jul - 2000	91.0	0.0	91.0
###	Ne	9. IIYAMA Pro Lite 3602	Jun - 1999	91.4	0.0	85.0
###	Ne	4. iiyama TXA3812JT	Jul - 2000	88.8	0.0	91.0
###	Ne	13. SAMSUNG SyncMaster 520TFT	Jun - 1999	85.8	85.0	90.0
###	Ne	5. SONY CPD-M151	Jul - 2000	91.7	0.0	82.0
###	Ano	6. LG 570 LE/LS	Aug - 2000	88.6	0.0	82.0
###	Ne	11. NOKIA 500Xa	Jun - 1999	83.1	81.6	87.0
###	Ne	7. TARGA Image TD380-TFT	Jul - 2000	86.6	0.0	82.0
###	Ne	12. PROVIEW PT500	Jun - 1999	83.9	85.0	42.6
###	Ne	14. SONY CPD-150	Jun - 1999	88.1	0.0	82.0
###	Ne	8. IIYAMA Pro Lite 3601	Jun - 1999	80.4	0.0	85.0

Cena (10%)	Body celkem	Cena vč. DPH	Firma	Typ obrazovky	Zobrazitelné barvy
43.4	93.5	72,590 Kč	IMPROMAT-Computer, s.r.o.	TFT XtraView - otočná	16,777,216
65.9	91.6	47,787 Kč	AT Computers, a.s.	TFT - otočná	16,777,216
59.6	91.6	52,838 Kč	AT Computers, a.s.	TFT - otočná	16,777,216
48.5	88.2	64,947 Kč	Hayward, s.r.o.	TFT	16,777,216
54.9	86.5	57,339 Kč	iiyama Czech, s.r.o.	TFT	16,777,216
53.3	82.7	59,109 Kč	Hayward, s.r.o.	TFT	16,777,216
56.2	82.4	55,999 Kč	Logic CS Distribution, s.r.o.	TFT XtraView	16,777,216
60.0	81.8	52,459 Kč	iiyama Czech, s.r.o.	TFT	16,777,216
39.4	81.7	79,898 Kč	LIBRA Electronics, s.r.o.	TFT	16,777,216
50.6	81.5	62,208 Kč	SONY Czech, s.r.o.	TFT	16,777,216
68.0	81.1	46,321 Kč	ProCA, s.r.o.	TFT	16,777,216
51.0	80.4	61,731 Kč	A&A, a.s.	TFT	16,777,216
69.6	79.9	45,196 Kč	Actebis Computer, s.r.o.	TFT	262,144
100.0	79.4	31,476 Kč	Ben International, s.r.o.	TFT	262,144
47.1	78.7	66,883 Kč	SONY Czech, s.r.o.	TFT	16,777,216
78.7	76.9	39,999 Kč	Logic CS Distribution, s.r.o.	TFT	16,777,216

Viditelná úhlopříčka	Fyzické rozlišení	Zorný úhel [H/V]	Horizontální frekvence	Vertikální frekvence	Multimediální podpora	Konektory	Emisní certifikáty
15.00"	1024×1024	160° / 160°	60 kHz	85 Hz	-	VGA	MPR-II + TCO
15.00"	1024×1024	120° / 90°	61 kHz	75 Hz	Stereo repro; Mikrofon	VGA; USB Hub	MPR-II + TCO
15.00"	1024×1024	140° / 120°	62 kHz	75 Hz	Stereo repro	VGA	MPR-II + TCO
15.00"	1024×1024	140° / 120°	61 kHz	85 Hz	Stereo repro; Mikrofon	VGA; USB Hub	MPR-II + TCO
15.00"	1024×1024	110° / 90°	61 kHz	75 Hz	Stereo repro	VGA; USB Hub	MPR-II + TCO
15.00"	1024×1024	140° / 120°	61 kHz	75 Hz	-	VGA	MPR-II + TCO
14.09"	1024×1024	160° / 160°	63 kHz	200 Hz	-	VGA	MPR-II + TCO
15.00"	1024×1024	110° / 90°	61 kHz	75 Hz	-	VGA	MPR-II + TCO
15.12"	1024×1024	110° / 120°	61 kHz	75 Hz	Stereo repro; Mikrofon	VGA	MPR-II + TCO
15.12"	1024×1024	140° / 120°	61 kHz	75 Hz	-	VGA	MPR-II + TCO
15.12"	1024×1024	120° / 90°	69 kHz	85 Hz	-	VGA	MPR-II + TCO
15.12"	1024×1024	100° / 120°	62 kHz	75 Hz	Stereo repro; Mikrofon	VGA	MPR-II + TCO
15.00"	1024×1024	140° / 120°	60 kHz	85 Hz	-	VGA	MPR-II + TCO
15.00"	1024×1024	110° / 120°	60 kHz	85 Hz	Stereo repro; Mikrofon	VGA	MPR-II + TCO
15.00"	1024×1024	140° / 120°	70 kHz	85 Hz	-	VGA	MPR-II + TCO
14.09"	1024×1024	100° / 45°	63 kHz	200 Hz	-	VGA	MPR-II + TCO

Záruka	Poznámka
36 měs.	otočná obrazovka
24 měs.	otočná obrazovka
36 měs.	otočná obrazovka
36 měs.	
36 měs.	
36 měs.	
36 měs.	
36 měs.	
36 měs.	
36 měs.	
12 měs.	
36 měs.	
36 měs.	
12 měs.	
36 měs.	
36 měs.	

Pořadí	Nový	Typ	Popsáno v PC WORLDu	Výkon (15%)	Konfigurace (20%)	Příslušenství (15%)	Software (10%)	Podpora (10 %)
1	A	Fujitsu Siemens Scenic eD + eT	December 00	100.0	82.6	65.4	90.0	94.4
2		LEO Media Home	September 00	74.1	95.2	74.1	100.0	83.1
3		Triline HOBBY AlfaD mikro	September 00	80.1	81.0	72.5	98.1	95.4
4		BRAVE Basic 2500A	September 00	31.9	50.8	69.3	65.5	64.1
5	A	Micro Flash 533	December 00	41.1	86.2	61.0	100.0	74.2
6		BRAVE Basic 2466C	September 00	44.2	63.1	64.0	65.5	64.1
7		BRAVE Classic 2533	September 00	54.6	73.3	61.1	80.5	71.8

Cena (30%)	Body celkem	Cena vč. DPH (Kč)	K testu poskytl	Procesor	Paměť; disk (MB)	Grafický adaptér sběrnice; MB paměti	(čip;
48.8	74.4	40,000 Kč	Fujitsu Siemens	Pentium III	128; 20000	Intel 815; AGP; 8	
42.2	72.2	46,226 Kč	LIBRA Electronics	K7	64; 10200	ATI Rage 128 GL; AGP; 32	
44.2	71.7	44,140 Kč	AT Computers	Duron	64; 10200	nVidia TNT2; AGP; 16	
100.0	68.3	19,508 Kč	ProCA	K6	32; 7500	SiS530; AGP; 8	
59.9	67.9	32,560 Kč	ProCA	Cyrix III	64; 15300	ATI Rage 3D; AGP; 8	
80.0	65.8	24,388 Kč	ProCA	Celeron	32; 10200	Trio 3D/2X; AGP; 8	
55.2	63.8	35,368 Kč	ProCA	Celeron III	64; 10200	nVidia TNT2; AGP; 16	

Monitor (uhlopříčka; max. ergo. rozlišení)	Rychlost (CD-ROM,DVD-ROM)	Zvuk	Modem	Max. RAM (MB; vol.pozic)	Volné sloty (ISA, PCI, PCI/ISA)	Záruka (měs.)	Podpora	SYSmark 2000
15; 1024x768	48x; 0x	1.0	0.0	512; 1	0, 2, 0	12	WWW	139
15; 1024x768	40x; 12x	1.0	1.0	768; 2	0, 2, 1	24	WWW	103
17; 1024x768	50x; 0x	1.0	1.0	1536; 2	0, 2, 0	24	WWW, FTP	112
15; 1280x1024	0x; 0x	1.0	0.0	768; 2	1, 2, 0	12	WWW, FTP	45
15; 1024x768	40x; 0x	1.0	1.0	768; 2	1, 2, 1	24	WWW	57
15; 1024x768	50x; 0x	1.0	0.0	768; 2	0, 2, 1	12	WWW, FTP	62
15; 800x600	50x; 0x	1.0	0.0	512; 1	1, 2, 1	24	WWW, FTP	76

Pořadí	Nový	Typ	Popsáno v PC WORLDu	Výkon (30%)	Konfigurace (20%)
1	A	Brave Smart 31100 Ath.	December 00	100.0	80.4
2	A	Targa Power Line A800	December 00	77.7	90.5
3		LEO Persica 933	September 00	83.8	91.7
4		Brave Professional 3733	September 00	78.3	94.2
5	A	Tesla PIII	December 00	68.9	94.1
6		DELL OptiPlex GX200	September 00	69.2	64.5
7		Brave Classic 3667	September 00	56.5	82.0

Příslušenství (15%)	Software (10%)	Podpora (15 %)	Cena (10%)	Body celkem	Cena vč. DPH (Kč)
85.0	82.2	72.5	53.9	83.3	94,900 Kč
66.0	92.9	98.4	62.4	81.6	81,915 Kč
72.6	100.0	80.0	43.2	80.7	118,206 Kč
80.5	81.6	72.5	70.4	80.5	72,590 Kč
62.3	92.2	82.9	74.1	77.9	68,990 Kč
51.8	75.7	100.0	72.4	71.2	70,623 Kč
59.6	80.8	68.5	100.0	70.7	51,118 Kč

K testu poskytl	Procesor	Paměť; disk (MB)
ProCA	K7 - Athlon	256; 30020
Actebis Computers s.r.o.	K7 - Athlon	128; 30610
LIBRA Electronics	Pentium III	128; 30600
ProCA	Pentium III	128; 27300
Tesla Computers s.r.o.	Pentium III	128; 10024
DELL Computer	Pentium III	128; 10200
ProCA	Pentium III	64; 15300

Grafický adaptér sběrnice; MB paměti	(čip; Monitor (uhlopříčka; max. ergo. rozlišení)	Rychlost (CD- ROM,DVD-ROM)	Zvuk	Modem
nVIDIA GeForce 256; AGP; 32	17; 1600x1200	40x; 16x	1.0	0.0
Matrox G400; AGP; 32	17; 1024x768	48x; 4x	1.0	1.0
ATI All In Wonder 128; AGP; 32	19; 1600x1200	24x; 4x	1.0	1.0
nVIDIA GeForce 256; AGP; 32	17; 1600x1200	40x; 16x	1.0	1.0
ATI Radeon; AGP; 32	19; 1600x1200	40x; 16x	1.0	1.0
nVIDIA TNT2 ; AGP; 16	17; 1024x768	24x; 6x	1.0	0.0
nVIDIA TNT2 ; AGP; 32	15; 1024x768	52x; 0x	1.0	0.0

Max. RAM (MB; vol.pozic)	Volné sloty (ISA, PCI, PCI/ISA)	Záruka (měs.)	Podpora	SYSmark 2000
1536; 2	0, 4, 0	36	WWW, FTP	203
1536; 2	0, 1, 0	36	WWW, víkend	158
1024; 1	2, 2, 0	36	WWW	170
1536; 1	1, 3, 0	36	WWW, FTP	159
1536; 2	0, 2, 0	24	WWW, víkend	140
512; 1	0, 2, 0	36	WWW, FTP, víkend	141
768; 2	0, 4, 1	36	WWW, FTP	115

Pořadí	Novinka	Typ	Poprvé	Benchmark TC IDG	Výkon (20%)	Výbava (43%)
1	UMAX Actionbook 227T		December 99	488.8	93.6	63.7
2	Fujitsu LifeBook 780Tx		March 99	291.5	72.4	66.7
3	TwinHead Slimnote VX B		April 00	463.2	95.5	59.6
4	Umax ActionBook 220T		March 99	296.0	70.4	58.3
5	LEO 5680		December 99	461.9	73.9	57.1
6	NoteStar NP-6136TZC		September 99	450.4	91.7	54.8
7	NoteStar NP 5036 DC		April 00	440.2	65.3	54.0
8	Twinhead Slimnote VX26 TS		March 99	355.8	72.0	59.0
9	Twinhead Slimnote 9TE		December 98	316.0	59.4	58.2
10	Notestar NP-5140 D		December 99	225.6	52.1	60.0
11	Umax ActionBook 320T		January 99	335.9	61.7	55.5
12	NoteStar NP 8720T		March 99	243.6	56.5	52.6
13	Acer Extensa 710DX		March 99	340.1	80.4	53.5
15	NoteStar NP 8716T		September 98	204.6	56.9	45.8
16	Toshiba Satellite 2520 CDS		June 99	341.5	71.7	57.3
17	Toshiba Satellite 2140CDS		December 99	288.7	58.3	55.6
18	HPC Note 6033		March 99	332.7	66.4	53.5
19	Acer TravelMate 505T		December 99	467.6	79.0	50.6
20	Toshiba Satellite 4030 CDS		June 99	396.6	81.5	54.9
21	Siemens Scenic Mobile 510		April 98	219.9	60.1	61.8
22	Compaq Armada 1575D		March 99	251.7	60.5	45.6
23	Acer Extensa 367T		December 98	267.4	72.2	40.0
24	Acer TravelMate 312T		March 99	284.3	54.5	44.3
25	HP OmniBook 800CT		March 98	199.4	39.1	40.2
26	Dual MD6600		September 98	136.8	41.4	44.2
27	Toshiba Satellite 320CDS		September 98	248.0	66.5	46.9
28	NEC Versa 5060		June 98	203.9	45.8	48.4
29	Toshiba Satellite 300CDS		June 98	174.0	54.3	46.6
30	Toshiba Libretto 70CT		April 98	147.5	39.4	35.3
31	TI Extensa 620CD		January 98	162.8	48.1	30.7
32	Acer Extensa 355		January 98	86.9	35.7	27.9
33	Quartana Future 890 DSTN		March 98	181.3	55.5	54.3
34	Fujitsu LifeBook 735 dx		July 98	193.3	51.5	61.1
14	HP OmniBook XE2		April 00	484.3	74.4	55.9
35	Umax ActionBook 320T		September 98	280.2	52.6	54.1

	Podpora (12%)		Cena (25%)		Body celkem	Cena (Kč)	K testu poskytl
	75.9		69.8		83.1	64,648 Kč	ConQuest Computer
20.00 mm	86.8	7.65 mm	80.4	10.35 mm	82.6	56,108 Kč	AT Computers
	82.4		66.5		80.9	67,819 Kč	VT data
11.88 mm	82.5	6.51 mm	86.0	12.50 mm	80.1	52,448 Kč	ConQuest Computer
	75.9		86.2		79.4	52,338 Kč	ConQuest Computer
	78.2		74.0		78.9	60,988 Kč	VT data
	82.4		92.5		78.3	48,788 Kč	VT data
12.56 mm	95.7	10.00 mm	69.8	6.27 mm	78.2	64,648 Kč	VT Data
11.79 mm	95.7	10.00 mm	80.4	10.35 mm	77.9	56,108 Kč	VT Data
	78.2		91.2		77.7	49,471 Kč	VT data
9.18 mm	82.5	6.51 mm	86.0	12.50 mm	76.7	52,448 Kč	ConQuest Computer
6.38 mm	78.2	5.37 mm	94.9	15.92 mm	75.6	47,568 Kč	VT Data
7.25 mm	85.3	7.25 mm	72.1	7.15 mm	74.2	62,562 Kč	ACER Computer
- 0.19 mm	78.2	5.37 mm	100.0	17.88 mm	72.2	45,128 Kč	VT Data
10.92 mm	62.5	1.22 mm	74.0	7.88 mm	71.8	60,999 Kč	CHG Toshiba
	62.5		82.2		70.3	54,899 Kč	CHG Toshiba
7.25 mm	63.9	1.59 mm	69.5	6.15 mm	70.2	64,904 Kč	Hermes Plus
	72.0		69.5		70.1	64,904 Kč	ACER Computer
8.60 mm	62.5	1.22 mm	61.8	3.19 mm	69.9	73,078 Kč	CHG Toshiba
15.27 mm	98.1	10.63 mm	38.9	- 5.62 mm	69.7	115,888 Kč	Siemens Nixdorf IS
- 0.39 mm	80.5	5.98 mm	82.2	11.04 mm	67.9	54,876 Kč	Compaq
- 5.80 mm	85.3	7.25 mm	77.1	9.08 mm	66.4	58,548 Kč	ACER Computer
- 1.64 mm	85.3	7.25 mm	61.7	3.15 mm	62.2	73,188 Kč	ACER Computer
- 5.60 mm	81.3	6.19 mm	90.2	14.12 mm	62.3	50,020 Kč	Hewlett-Packard
- 1.74 mm	80.2	5.90 mm	76.7	8.92 mm	61.7	58,854 Kč	Datrontech Czech R
0.87 mm	58.0	0.03 mm	43.6	- 3.81 mm	57.3	103,578 Kč	CHG Toshiba
2.32 mm	98.1	10.63 mm	41.1	- 4.77 mm	58.2	109,788 Kč	Impromat Computers
0.58 mm	58.0	0.03 mm	57.0	1.35 mm	57.9	79,178 Kč	CHG Toshiba
- 10.34 mm	62.5	1.22 mm	61.8	3.19 mm	51.1	73,078 Kč	CHG Toshiba
- 14.78 mm	71.1	3.49 mm	56.1	1.00 mm	49.6	80,508 Kč	inWare
- 17.49 mm	72.0	3.73 mm	75.5	8.46 mm	50.3	59,768 Kč	PELL'S Praha
8.02 mm	63.4	1.46 mm	93.8	15.50 mm	0.0	48,105 Kč	TPC
14.59 mm	86.8	7.65 mm	92.5	15.00 mm	0.0	48,788 Kč	AT Computers
	81.3		69.4		0.0	65,000 Kč	Hewlett-Packard
7.83 mm	72.4	3.84 mm	67.3	5.31 mm	0.0	67,088 Kč	ConQuest Computer

	Procesor	Hmotnost (kg)	Paměť; disk (MB)	Displej (typ; úhlopříčka)	Rozlišení; max. počet barev
	AMD K6-III 380	0.00	64;4600	TFT;12,1	800×600;
	Pentium MMX 233	0.00	32;3200	TFT;12,1	800×600;64K
	Celeron 400	0.00	64;4800	TFT;12,1	800×600;16M
	Pentium MMX 233	0.00	32;2100	TFT;12,1	800×600;64K
	Celeron 400	0.00	32;4600	DSTN;12,1	800×600;
	Celeron 366	0.00	64;4100	TFT;12,1	800×600;64K
	Celeron 400	0.00	64;4800	DSTN;12,1	800×600;16M
	Pentium II 266	0.00	32;2100	TFT;12,1	800×600;64K
	AMD K6-2 266	0.00	32;2100	TFT;12,1	800×600;64K
	AMD K6-2 400	0.00	64;4600	DSTN;12,1	800×600;
	AMD K6-2 300	0.00	32;3200	TFT;12,1	800×600;64K
	Pentium MMX 200	0.00	32;2100	TFT;12,1	800×600;64K
	Pentium II 233	0.00	64;2100	DSTN;12,1	800×600;16M
	Pentium MMX 166	0.00	16;2100	TFT;12,1	800×600;64K
	AMD K6-2 300	0.00	32;4300	DSTN;13	800×600;16M
	AMD K6-2 450	0.00	32;4100	DSTN;12,1	800×600;
	Pentium II 233	0.00	32;3200	TFT;13,3	1024×768;64K
	Celeron 400	0.00	32;4800	TFT;12,1	800×600;
	Celeron 300	0.00	64;4300	DSTN;13	800×600;16M
	Pentium MMX 166	2.62	16;1300	DSTN;12,1	800×600;256K
	Pentium MMX 266	0.00	32;3200	DSTN;12,1	800×600;16M
	Pentium MMX 200	0.00	32;2100	TFT;12,1	800×600;64K
	Pentium MMX 233	0.00	32;3200	TFT;8,4	800×600;64K
	Pentium MMX 166	0.00	16;2100	TFT;10,4	800×600;64K
epublic	Pentium MMX 133	0.00	16;2100	DSTN;12,1	800×600;16M
	Pentium MMX 233	0.00	32;4100	DSTN;12,1	800×600;16M
s	Pentium MMX 166	2.55	16;2100	TFT;12,1	800×600;64K
	Pentium MMX 166	2.98	16;2100	DSTN;12,1	800×600;256K
	Pentium MMX 120	0.85	16;1600	TFT;6,1	640×480;16M
	Pentium 133	0.00	16;1440	DSTN;11,3	800×600;64K
	Pentium 133	2.61	8;1440	DSTN;11,3	800×600;256
	Pentium 120	0.00	16;1440	DSTN;12,1	800×600;64K
	Pentium MMX 133	0.00	16;1600	DSTN;12,1	800×600;256K
	Celeron 433	0.00	64;4800	TFT;12,1	800×600;16M
	Pentium MMX 233	0.00	32;2100	TFT;12,1	800×600;64K

CD-ROM mechanika	Typ baterií	Výdrž baterií (hod.)	Záruka mat.;práce (měsíce)	Servisní síť	Podpora	
24x		0	2:21	12;12	prodejce	
20x	Li-ion		2:29	36;36	svět	WWW
24x	Li-ion		2:41	12;12	svět	WWW, BBS
24x	Ni-MH		2:18	12;36	prodejce	
24x		0	1:15	12;12	prodejce	
24x	Ni-MH		2:31	12;12	ČR	, BBS
24x	Ni-MH		0:52	12;12	svět	WWW, BBS
24x	Li-ion		1:56	36;36	svět	WWW, BBS
20x	Ni-MH		1:26	36;36	svět	WWW, BBS
24x	Ni-MH	#REF!		12;12	ČR	, BBS
24x	Ni-MH		1:25	12;36	prodejce	
24x	Ni-MH		1:48	12;12	ČR	, BBS
24x	Li-ion		2:38	36;36	svět	WWW
24x	Ni-MH		2:09	12;12	ČR	, BBS
24x	Li-ion		2:04	12;12	svět	WWW, FTP
24x		0	1:39	12;12	svět	WWW, FTP
24x	Ni-MH		1:46	12;12	prodejce	
24x	Ni-MH		1:33	12;12	svět	WWW
24x	Li-ion		2:15	12;12	svět	WWW, FTP
20x	Li-ion		2:14	36;36	svět	WWW, FTP, víkend
20x	Li-ion		2:00	36;36	ČR	WWW
20x	Ni-MH		2:39	36;36	svět	WWW
24x	Li-ion		1:20	36;36	svět	WWW
--	Li-ion		1:00	12;12	svět	WWW, víkend
20x	Ni-MH		1:40	36;36	Evropa	
20x	Li-ion		2:26	12;12	svět	WWW, FTP
20x	Li-ion		1:24	36;36	svět	WWW, FTP, víkend
16x	Li-ion		2:14	12;12	svět	WWW, FTP
--	Li-ion		1:26	12;12	svět	WWW, FTP
10x	Ni-MH		1:54	12;12	svět	WWW
--	Ni-MH		1:44	12;12	svět	WWW
15x	Li-ion		2:14	36;12	ČR	WWW
20x	Li-ion		1:52	36;36	svět	WWW
24x	Ni-MH		1:07	12;12	svět	WWW, víkend
20x	Ni-MH		1:15	12;36	prodejce	WWW

Pořadí	ID	Typ	Novinka	BABCO Sysmark	Popsáno v PC WORLDu
1	7	HP OmniBook 6000	Ano	124	November 00
2	2	Fujitsu Siemens Lifebook S-4510	Ne	113	October 00
3	3	UMAX ActionBook 365T	Ne	81	October 00
4	6	Acer TravelMate 342T	Ne	79	October 00
5	5	Twinhead Power Slim 600	Ne	62	October 00
6	1	Fujitsu Siemens Lifebook B-2131	Ne	60	October 00
7	4	LEO DESIGNote 5550	Ne	48	October 00

Výkon (35%)	Konfigurace a příslušenství (45 %)	Ostatní (10%)	Cena (10%)	Body celkem	Cena vč. DPH (Kč)
100.0	75.5	86.2	48.3	82.4	151,158 Kč
83.8	66.5	48.6	70.5	71.2	103,688 Kč
75.4	67.5	61.4	82.1	71.1	89,048 Kč
62.2	71.1	88.5	69.2	69.5	105,652 Kč
60.1	66.1	53.6	93.0	65.5	78,555 Kč
55.2	68.5	66.7	74.9	64.3	97,588 Kč
47.5	64.5	54.4	100.0	61.1	73,078 Kč

K testu poskytl	Procesor	Paměť instalovaná/ maximální	Pevný disk
Hewlett-Packard	Celeron 400 MHz	128/256 MB	5729 MB
FujitsuSiemens	Pentium III 600 MHz	64/192 MB	5729 MB
Conquest	Celeron 500 MHz	128/256 MB	6000 MB
Acer	Pentium II 366 MHz	64/256 MB	6000 MB
VTDData	Pentium II 366 MHz	32/128 MB	6000 MB
FujitsuSiemens	Pentium III 500 MHz	64/256 MB	8400 MB
Conquest	Pentium III 700 MHz	128/512 MB	18000 MB

Grafický adaptér, paměť	Displej (typ; úhlopříčka; rozlišení)	CD-ROM/DVD	Zvuk	Modem
NeoMagic MagicGraph128XD, 2 MB	TFT 10,4" - 800x600 bodů	-	Ano	Ano
Trident Cyber9525DVD, 2 MB	TFT 12,1" - 1024x768 bodů	CD-ROM 24 x	Ano	Ano
ATI RAGE LT PRO AGP 2x, 8 MB	TFT 13,3" - 1024x768 bodů	CD-ROM 24 x	Ano	Ano
Silicon Motion LynxEM, 4 MB	TFT 11,3" - 1024x768 bodů	CD-ROM 24 x	Ano	Ano
Trident Cyber9525DVD, 2 MB	TFT 12,1" - 800x600 bodů	CD-ROM 24 x	Ano	Ano
Trident Cyber9525DVD, 2 MB	TFT 12,1" - 800x600 bodů	CD-ROM 24 x	Ano	Ano
ATI Mobility M1, 8 MB	TFT 15,0" - 1024x768 bodů	DVD 6x/CD-ROM 24x	Ano	Ano

Připojení LAN	Záruka (měs.)	Hmotnost	Výdrž baterií (hod.)
Ano	12	1,44 Kg	1:28:30
Ano	12	1,94 Kg	1:23:41
Ne	10	2,55 Kg	2:03:07
Ne	12	1,83 Kg	1:24:41
Ne	12	2,01 Kg	1:44:00
Ano	36	1,92 Kg	1:12:35
Ano	36	2,27 Kg	2:05:07

in.xls

Pořadí	ID	Novinka	Název zařízení	Zveřejněno	Výkon	Konstrukce	Ovladače a software	Ostatní	Cena	Body celkem
					30%	20%	15%	10%	25%	100%
0					100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
1	SD0036	Ne	Artec Ultima 2000 USB	August 00	58.3	57.0	73.3	78.0	82.8	68.4
2	SD0037	Ne	HP ScanJet 3400C	December 00	66.7	60.0	68.0	78.0	68.5	67.1
3	SD0009	Ne	Agfa SnapScan 1212 U	September 99	57.5	36.0	64.5	78.0	95.7	65.9
4	SD0031	Ne	Guillemot MaxiScan A4 USB	August 00	85.0	22.0	64.5	68.0	77.5	65.8
5	SD0028	Ne	Mustek Bear P@w	August 00	74.0	57.0	57.5	68.0	61.8	64.5
6	SD0033	Ne	Acer ScanPrisa 640U	August 00	63.1	22.0	73.3	68.0	92.6	64.3
7	SD0029	Ne	Artec 1236 USB	August 00	67.9	33.0	64.5	68.0	82.8	64.1
8	SD0039	Ne	HP ScanJet 4300C	December 00	70.0	60.0	71.5	78.0	50.0	64.0
9	SD0006	Ne	Mustek ScanExpress 600 USB	August 99	38.2	57.0	57.5	68.0	100.0	63.3
10	SD0035	Ne	Acer ScanPrisa 640P	August 00	69.1	17.0	73.3	68.0	80.5	62.0
11	SD0034	Ne	Acer ScanPrisa 640S	August 00	75.9	19.0	71.5	68.0	69.8	61.5
12	SD0022	Ne	Mustek 1200 CU	April 99	69.3	22.0	61.0	68.0	78.5	60.8
13	SD0032	Ne	Guillemot MaxiScan A4 DeLuxe SCSI	August 00	80.9	19.0	62.8	68.0	62.8	60.0

in.xls

Cena včetně DPH	Zapůjčil	Rozměry (DxŠxV)	Hmotnost	Optické rozlišení	Interpolace	Vyrovnávací paměť	Pracovní plocha	Barevná hloubka	Rozhraní paralelní	Rozhraní USB
3,250 Kč	AT Computers	388×264×43 mm	1,6 kg	600×1200	19200	neuvedeno	216×297 mm	36 bit		x
3,928 Kč	Hewlett - Packard s.r.o.	495×305×94 mm	3,6 kg	600×1200	9600	neuvedeno	216×297 mm	36 bit	x	x
2,810 Kč	Agfa	450×330×105 mm	3,6 kg	600×1200	9600	neuvedeno	216×297 mm	36 bit		x
3,469 Kč	SODECOM, s.r.o	480×340×110 mm	4 kg	600×1200	19200	neuvedeno	216×297 mm	30 bit		x
4,353 Kč	Actebis Computer	464×290×100 mm	2,8 kg	600×1200	19200	512 kB	216×297 mm	36 bit		x
2,904 Kč	Levi International, a.s.	460×304×84 mm	4 kg	600×1200	19200	neuvedeno	216×297 mm	48 bit		x
3,250 Kč	Abacus Computer	428×280×49 mm	2,3 kg	600×1200	19200	neuvedeno	216×297 mm	30 bit	x	
5,380 Kč	Hewlett - Packard s.r.o.	495×305×89 mm	3,4 kg	600×1200	9600	neuvedeno	216×297 mm	36 bit	x	x
2,690 Kč	Actebis Computer	416×282×64 mm	2,3 kg	300×600	9600	32 kB	216×297 mm	30 bit		x
3,343 Kč	Levi International, a.s.	460×304×84 mm	4 kg	600×1200	19200	neuvedeno	216×297 mm	48 bit		
3,855 Kč	Levi International, a.s.	460×304×84 mm	4 kg	600×1200	19200	neuvedeno	216×297 mm	48 bit	x	
3,426 Kč	Actebis Computer	410×268×36 mm	1,9 kg	600×1200	19200	neuvedeno	216×297 mm	30 bit		x
4,285 Kč	SODECOM, s.r.o	480×340×110 mm	4 kg	600×1200	9600	neuvedeno	216×297 mm	30 bit		

in.xls

Rozhraní SCSI	Záruka
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
x	12
	12
	12
	12
x	12

Pořadí	ID	Novinka	Název zařízení	Zveřejněno	Výkon	Konstrukce
					40%	20%
0					100.0	100.0
1	SD0044	Ano	Umax Astra 5400	January 01	79.4	51.0
2	SD0045	Ano	Umax Astra 6400	January 01	83.5	50.0
3	SD0025	Ne	Visioner OneTouch 8600	December 00	71.3	56.5
4	SD0038	Ne	HP ScanJet 5370C	December 00	67.9	67.0
5	SD0040	Ne	Umax Astra 2400	April 99	80.6	48.5
6	SD0024	Ne	Umax Astra 4000	April 99	81.8	47.0
7	SD0021	Ne	Epson Perfection 1200U	April 99	80.5	44.5
8	SD0041	Ne	Microtek ScanMaster X12 USL	December 00	69.6	55.5
9	SD0042	Ne	Microtek ScanMaster4700	December 00	61.5	54.5
10	SD0027	Ne	Mustek ScanExpress A3 EP	August 00	55.5	22.0

Ovladače a software	Ostatní	Cena	Body celkem	Cena včetně DPH	Zapůjčil
15%	15%	10%	100%		
100.0	100.0	100.0	100.0		
73.0	92.0	67.6	73.5	10,358 Kč	ConQuest, a.s.
67.0	92.0	47.9	72.0	14,628 Kč	ConQuest, a.s.
73.0	92.0	72.2	71.8	9,700 Kč	ConQuest, a.s.
73.0	85.0	72.6	71.5	9,650 Kč	Hewlett - Packard s.r.o.
79.0	92.0	31.9	70.8	21,948 Kč	ConQuest, a.s.
73.0	92.0	31.9	70.1	21,948 Kč	ConQuest, a.s.
58.3	85.0	66.7	69.3	10,492 Kč	EPRINT, s.r.o.
70.3	85.0	59.1	68.1	11,850 Kč	CompuSource/MacSource
64.3	85.0	58.8	63.8	11,900 Kč	CompuSource/MacSource
66.3	80.0	100.0	58.5	7,003 Kč	Actebis Computer

Rozměry (DxŠxV)	Hmotnost	Optické rozlišení	Interpolace	Vyrovňovací paměť	Pracovní plocha	Barevná hloubka	Rozhraní paralelní
480×300×85 mm	3,2 kg	1200×2400	9600	neuveďeno	216×297 mm	42 bit	
471×312×136 mm	3,75 kg	600×1200	9600	neuveďeno	216×297 mm	42 bit	
427×297×94 mm	2,8 kg	600×1200	2400	neuveďeno	216×297 mm	36 bit	x
500×300×150 mm	5,3 kg	1200×2400	neomezeně	neuveďeno	216×297 mm	42 bit	x
591×335×149 mm	6,6 kg	600×2400	9600	neuveďeno	216×356 mm	36 bit	
542×330×105 mm	4,5 kg	1200×2400	9600	neuveďeno	216×356 mm	36 bit	
427×287×90 mm	4,5 kg	1200×2400	9600	neuveďeno	216×297 mm	36 bit	
520×300×85 mm	3,6 kg	1200×2400	9600	neuveďeno	216×356 mm	42 bit	
510×290×117 mm	3,2 kg	1200×2400	9600	neuveďeno	216×297 mm	42 bit	
563×384×86,5 mm	4,6 kg	300×600	9600	128 kB	297×431 mm	36 bit	x

Rozhraní USB	Rozhraní SCSI	Záruka
x		12
		12
x		12
x		12
	x	12
x		12
x		12
x	x	12
x		12
		12

Pořadí	ID	Novinka	Tiskárna	Zveřejněno	Kvalita tisku	GRAF	Rychlost tisku
					15%	GRAF	30%
0					100.0	25.00 mm	100.0
1	PJ0016	Ne	OKI Microline 3410	May 99	75.3	18.83 mm	78.6
2	PJ0015	Ne	OKI Microline 3320	May 99	73.0	18.25 mm	81.7
3	PJ0013	Ne	Epson FX-880	October 98	62.5	15.63 mm	81.0
4	PJ0009	Ne	Fujitsu DL6600	December 97	48.5	12.13 mm	78.0
5	PJ0004	Ne	Citizen Swift 240	March 97	80.8	20.20 mm	33.1
6	PJ0008	Ne	Fujitsu DL9300	December 97	48.5	12.13 mm	69.0
7	PJ0019	Ne	OKI Microline 521 Elite	December 99	72.0	18.00 mm	50.3
8	PJ0011	Ne	Fujitsu DL3700	March 98	49.5	12.38 mm	32.4
9	PJ0005	Ne	Citizen ABC	March 97	77.8	19.45 mm	15.1
10	PJ0018	Ne	OKI Microline 3390	December 99	75.3	18.83 mm	43.5
11	PJ0003	Ne	Epson FX-870	March 97	57.5	14.38 mm	48.9
12	PJ0007	Ne	Star LC-240	March 97	75.3	18.83 mm	17.3
13	PJ0017	Ne	Epson LX-300	May 99	42.8	10.70 mm	39.1
14	PJ0010	Ne	Lexmark Forms Printer 4227	March 98	57.0	14.25 mm	51.6
15	PJ0014	Ne	Epson FX-2170	October 98	34.0	8.50 mm	47.3
16	PJ0001	Ne	Panasonic KX-P1150	March 97	48.0	12.00 mm	27.5
17	PJ0006	Ne	Star ZA-200EE	March 97	53.0	13.25 mm	42.8
18	PJ0012	Ne	Epson LQ-670	October 98	75.5	18.88 mm	25.8
19	PJ0002	Ne	Panasonic KX-P2130	March 97	71.0	17.75 mm	19.8

	Náklady na tisk		Konstrukce a dokumentace		Záruka a servis		Cena
GRAF	15%	GRAF	20%	GRAF	10%	GRAF	10%
25.00 mm	100.0	25.00 mm	100.0	25.00 mm	100.0	25.00 mm	100.0
19.65 mm	14.3	3.58 mm	93.0	23.25 mm	50.0	12.50 mm	7.2
20.43 mm	17.7	4.43 mm	77.8	19.45 mm	50.0	12.50 mm	24.3
20.25 mm	38.1	9.53 mm	70.0	17.50 mm	50.0	12.50 mm	23.8
19.50 mm	39.8	9.95 mm	85.5	21.38 mm	50.0	12.50 mm	5.2
8.28 mm	45.0	11.25 mm	66.3	16.58 mm	100.0	25.00 mm	35.7
17.25 mm	19.5	4.88 mm	81.5	20.38 mm	50.0	12.50 mm	9.6
12.58 mm	17.4	4.35 mm	81.8	20.45 mm	50.0	12.50 mm	16.2
8.10 mm	90.0	22.50 mm	70.0	17.50 mm	50.0	12.50 mm	18.1
3.78 mm	45.0	11.25 mm	55.0	13.75 mm	100.0	25.00 mm	61.8
10.88 mm	17.7	4.43 mm	77.8	19.45 mm	50.0	12.50 mm	22.6
12.23 mm	49.5	12.38 mm	55.0	13.75 mm	50.0	12.50 mm	28.3
4.33 mm	28.6	7.15 mm	58.8	14.70 mm	50.0	12.50 mm	100.0
9.78 mm	37.1	9.28 mm	64.5	16.13 mm	50.0	12.50 mm	58.2
12.90 mm	14.6	3.65 mm	66.5	16.63 mm	50.0	12.50 mm	6.0
11.83 mm	27.9	6.98 mm	74.0	18.50 mm	50.0	12.50 mm	16.4
6.88 mm	34.7	8.68 mm	51.3	12.83 mm	50.0	12.50 mm	78.5
10.70 mm	19.1	4.78 mm	58.8	14.70 mm	50.0	12.50 mm	29.4
6.45 mm	18.3	4.58 mm	66.3	16.58 mm	50.0	12.50 mm	27.5
4.95 mm	16.7	4.18 mm	53.3	13.33 mm	50.0	12.50 mm	57.7

	Body celkem	Cena včetně DPH	Zapůjčil	Rozměry	Hmotnost
GRAF	100%				
25.00 mm	100.0				
1.80 mm	61.3	59,780 Kč	OKI Systems CS, s.r.o.	570x417x180 mm	18 kg
6.08 mm	61.1	17,690 Kč	OKI Systems CS, s.r.o.	398x345x116 mm	7,8 kg
5.94 mm	60.8	18,080 Kč	EPRINT, s.r.o.	415x350x154 mm	7,6 kg
1.30 mm	59.3	82,559 Kč	ComTec CZ	600x300x325 mm	25 kg
8.93 mm	55.6	12,041 Kč	IMPECO, a.s.	405x320x136 mm	5,2 kg
2.41 mm	53.2	44,580 Kč	ComTec CZ	250x456x300 mm	12 kg
4.06 mm	51.5	26,474 Kč	OKI Systems CS, s.r.o.	585x380x133 mm	8,6 kg
4.52 mm	51.5	23,790 Kč	ComTec CZ	570x332x130 mm	8,5 kg
15.46 mm	50.1	6,954 Kč	IMPECO, a.s.	385x247x167 mm	3,9 kg
5.65 mm	49.8	19,032 Kč	OKI Systems CS, s.r.o.	398x345x116 mm	7 kg
7.07 mm	49.5	15,209 Kč	A&A, a.s.	457x386x156 mm	6,8 kg
25.00 mm	47.5	4,299 Kč	KONSIGNA	385x224x161 mm	4,6 kg
14.54 mm	47.4	7,391 Kč	Computer City	366x275x132 mm	4 kg
1.50 mm	45.1	71,675 Kč	H&J Computers, s.r.o.	619x287x275 mm	15,6 kg
4.10 mm	44.9	26,193 Kč	EPRINT, s.r.o.	639x402x257 mm	13 kg
19.62 mm	43.8	5,478 Kč	Panasonic Czech Republic, s.r.o.	435x315x134 mm	4,8 kg
7.35 mm	43.4	14,617 Kč	KONSIGNA	466x400x157 mm	9,7 kg
6.88 mm	42.8	15,628 Kč	EPRINT, s.r.o.	469x429x256 mm	9 kg
14.43 mm	40.5	7,449 Kč	Panasonic Czech Republic, s.r.o.	435x315x147 mm	5,0 kg

Maximální rozlišení	Rychlost tisku DRAFT (znaků/s)	Rychlost tisku NLQ/LQ (znaků/s)	Počet jehel	Vyrovnávací paměť	Formát
240x216	550	104	9	28 kB	A3
240x144	435	73	9	28 kB	A4
240x144	410	77	9	32 kB	A4
360x360	648	216	24	128 kB	A3
360x360	300	90	24	8 kB	A4
360x360	360	100	24	96 kB	A4
240x216	433	81	9	64 kB	A3
360x360	333	100	24	128 kB	A4
360x360	240	80	24	8 kB	A4
360x360	390	87	24	23 kB	A4
240x216	380	68	9	24 kB	A4
360x360	192	64	24	32 kB	A4
240x144	264	53	9	4 kB	A4
240x140	533	100	18	60 kB	A3
240x144	440	66	18	64 kB	A3
240x216	240	32	9	4 kB	A4
240x216	420	84	9	32 kB	A4
360x360	300	100	24	64 kB	A4
360x360	250	83	24	14 kB	A4

Pořadí	ID	Novinka	Tiskárna	Zveřejněno	Kvalita tisku	Rychlost tisku
0					25%	15%
1	0030	Ne	HP DeskJet 2000C	December 1998	100.0	100.0
2	0049	Ne	Lexmark Z11	January 2000	92.6	81.3
3	0037	Ne	Canon BJC-2000	July 1999	89.6	28.2
4	0057	Ne	Canon BJC 3000	May 2000	81.6	25.5
5	0047	Ne	Canon BJC 1000	January 2000	79.1	56.5
6	0036	Ne	Epson Stylus Color 900	July 1999	65.2	27.4
7	0058	Ne	Canon BJC 6500	May 2000	88.6	84.6
8	0054	Ne	HP DeskJet 930 C	May 2000	82.2	85.2
9	0050	Ne	Lexmark Z31	January 2000	94.2	34.5
10	0020	Ne	Canon BJC-7000	June 1998	92.3	34.6
11	0026	Ne	Epson Stylus Color 740	December 1998	84.5	39.4
12	0040	Ne	HP DeskJet 610 C	October 1999	90.4	43.7
13	0029	Ne	Lexmark 3200	December 1998	76.5	29.4
14	0035	Ne	Canon BJC-4400	March 1999	91.7	37.1
15	0056	Ne	HP DeskJet 840 C	May 2000	81.6	28.1
16	0062	Ano	Epson Stylus Color 670	September 2000	93.3	29.8
17	0055	Ne	HP DeskJet 950 C	May 2000	86.6	34.9
18	0042	Ne	HP DeskJet 970 Cxi	January 2000	94.2	36.6
19	0043	Ne	Epson Stylus Color 460	January 2000	94.2	38.4
20	0051	Ne	Lexmark Z51	January 2000	77.9	31.7
21	0045	Ne	Epson Stylus Color 760	January 2000	93.0	48.3
22	0039	Ne	Canon BJC-7100	July 1999	90.4	48.8
23	0059	Ne	Epson Stylus Photo 870	nezveřejňovat	86.9	40.2
24	0046	Ne	Epson Stylus Color 860	January 2000	94.2	37.7
25	0060	Ne	Epson Stylus Photo 1270	nezveřejňovat	91.7	53.9
26	0061	Ne	HP DeskJet 1220 C	nezveřejňovat	94.2	37.2
27	0063	Ano	Xerox DocuPrint M750	September 2000	94.2	36.6
28	0053	Ne	Canon 8500	January 2000	84.1	41.3
29	0018	Ne	Lexmark 5700 Color Jetprinter	June 1998	90.8	20.0
30	0052	Ne	Xerox DocuPrint C8	January 2000	92.3	39.7
31	0008	Ne	Canon BJC-5500	September 1997	68.6	20.0
32	0017	Ne	Samsung MJ-630A	June 1998	85.1	29.6
33	0006	Ne	Mannesman Tally T7218	March 1997	75.9	33.1
					72.0	29.1

Náklady na tisk	Ostatní	Cena	Body celkem	Cena včetně DPH	Zapůjčil
20%	20%	20%	100%		
100.0		100.0	100.0		
83.3	59.4	17.0	67.3	17,885 Kč	Hewlett-Packard, s.r.o.
43.8	55.7	88.8	64.3	3,422 Kč	Kulkoni, s.r.o
34.5	79.6	83.3	63.7	3,648 Kč	KONSIGNA, s.r.o.
45.2	83.5	47.1	63.4	6,454 Kč	KONSIGNA, s.r.o.
32.7	81.2	100.0	63.2	3,038 Kč	KONSIGNA, s.r.o.
62.8	57.9	18.6	62.7	16,294 Kč	EPRINT, s.r.o.
45.2	84.5	16.6	62.6	18,288 Kč	KONSIGNA, s.r.o.
60.6	56.5	41.0	60.3	7,418 Kč	Hewlett-Packard, s.r.o.
47.4	57.2	54.4	60.1	5,583 Kč	Kulkoni, s.r.o
41.7	78.3	43.7	59.8	6,950 Kč	KONSIGNA, s.r.o.
46.8	56.1	48.7	59.5	6,239 Kč	EPRINT, s.r.o.
29.8	54.1	92.9	58.9	3,270 Kč	Hewlett-Packard, s.r.o.
30.8	55.4	65.6	58.8	4,630 Kč	Lexmark
34.8	80.4	55.5	58.7	5,478 Kč	KONSIGNA, s.r.o.
48.4	55.1	51.1	58.7	5,941 Kč	Hewlett-Packard, s.r.o.
42.5	55.1	60.3	58.5	5,035 Kč	EPRINT, s.r.o.
60.6	56.5	29.5	58.4	10,297 Kč	Hewlett-Packard, s.r.o.
60.6	58.3	23.7	57.8	12,798 Kč	Hewlett-Packard, s.r.o.
39.8	51.6	76.2	57.8	3,985 Kč	EPRINT, s.r.o.
47.4	58.2	30.8	57.8	9,864 Kč	Kulkoni, s.r.o
46.8	52.6	38.3	57.5	7,941 Kč	EPRINT, s.r.o.
41.7	80.8	24.9	57.2	12,188 Kč	KONSIGNA, s.r.o.
58.4	55.7	24.5	56.9	12,382 Kč	EPRINT, s.r.o.
46.8	52.6	29.5	56.8	10,283 Kč	EPRINT, s.r.o.
61.8	56.7	14.6	55.8	20,780 Kč	EPRINT, s.r.o.
59.5	57.5	15.6	55.5	19,520 Kč	Hewlett-Packard, s.r.o.
34.0	57.4	42.9	54.1	7,076 Kč	XEROX ČR, s.r.o.
44.3	88.2	4.5	53.1	67,088 Kč	KONSIGNA, s.r.o.
25.3	50.4	44.0	53.0	6,898 Kč	ALTMARK, s.r.o.
33.9	55.6	64.7	51.0	4,697 Kč	XEROX ČR, s.r.o.
34.8	81.5	9.6	50.9	31,708 Kč	KONSIGNA, s.r.o.
31.1	51.4	49.9	50.4	6,088 Kč	LIBRA Electronics, s.r.o.
26.3	50.7	32.2	44.2	9,438 Kč	Tecoma, s.r.o.

Rozměry	Hmotnost	Rozlišení Mono	Rozlišení Color	Rychlost tisku Mono /str/min)	Rychlost tisku Color (str/min)	Náklady A4 Mono	Náklady A4 Color
500x430x200 mm	9,1 kg	600x600	600X600	10	7	0.57 Kč	3.43 Kč
373x155x213 mm	3,9 kg	1200x1200	1200x1200	4	2.5	1.71 Kč	4.83 Kč
365x188x203 mm	2,4 kg	720x360	720x360	4.5	2	1.42 Kč	5.32 Kč
418x169x306 mm	3,7 kg	1440x720	1440x720	9	4	1.40 Kč	5.11 Kč
360x160x174 mm	2,2 kg	720x360	720x360	4	0.6	1.73 Kč	4.95 Kč
467x296x325 mm	8,4 kg	1440x720	1440x720	12	11.5	1.06 Kč	3.72 Kč
527x205x328 mm	7,1 kg	1440x720	1440x720	9	6	1.40 Kč	5.11 Kč
440x196x400 mm	5,8 kg	600x600	2400x1200	9	7.5	1.48 Kč	3.73 Kč
461x203x280 mm	3,6 kg	1200x1200	1200x1200	8	3.5	1.71 Kč	4.83 Kč
467x313x218 mm	6,4 kg	1200x600	600x600	4.5	1.6	1.65 Kč	5.55 Kč
429x261x168 mm	5,2 kg	1440x720	1440x720	6	6	1.29 Kč	5.15 Kč
436x189x405 mm	5,3 kg	600x600	600x300	5	1.5	3.43 Kč	7.33 Kč
464x279x208 mm	3,2 kg	1200x1200	1200x1200	6	2.5	2.16 Kč	7.36 Kč
383x203x232 mm	3,5 kg	720x360	720x360	6.5	2.6	1.38 Kč	7.21 Kč
446x185x355 mm	5,7 kg	600x600	1200x600	8	5	2.14 Kč	4.85 Kč
429x167x261 mm	5,2 kg	1440x720	1440x720	5	3.5	1.60 Kč	5.46 Kč
440x196x370 mm	5,9 kg	600x600	2400x1200	11	8.5	1.48 Kč	3.73 Kč
440x196x430 mm	5,9 kg	600x600	2400x1200	12	10	1.48 Kč	3.73 Kč
429x168x275 mm	5,2 kg	720x720	720x720	4	2.5	1.88 Kč	5.74 Kč
461x218x293 mm	4,1 kg	1200x1200	1200x1200	10	5	1.71 Kč	4.83 Kč
450x175x269 mm	5,8 kg	1440x720	1440x720	7	6.8	1.29 Kč	5.15 Kč
467x218x313 mm	6,4 kg	1200x600	1200x600	7	4	1.65 Kč	5.55 Kč
470x175x285 mm	5,6 kg	1440x720	1440x720	9	8.8	2.42 Kč	4.46 Kč
450x175x269 mm	6,0 kg	1440x720	1440x720	9.5	9.2	1.29 Kč	5.15 Kč
609x175x311 mm	8,4 kg	1440x720	1440x720	9	8.7	2.42 Kč	4.32 Kč
592x223x672 mm	10 kg	600x600	2400x1200	11	9.5	1.40 Kč	3.83 Kč
470x385x219 mm	7 kg	600x600	1200x1200	10	6	1.90 Kč	6.91 Kč
	4 kg	600x600	1200x600	5 - 7	2.5	1.38 Kč	4.15 Kč
432x203x152 mm	2,7 kg	1200x1200	1200x1200	5	2	2.17 Kč	10.02 Kč
435x175x237 mm	4 kg	600x600	1200x600	5 - 7	2.5	1.70 Kč	5.60 Kč
600x364x196 mm	13,1 kg	720x360	360x360	5.7	0.8	1.38 Kč	7.21 Kč
363x198x198 mm	3,2 kg	600x300	600x300	5	1.5	1.30 Kč	11.71 Kč
375x360x200 mm	2,2 kg	300x300	300x300	3	0.8	1.83 Kč	10.74 Kč

Náklady A4		
Foto	Buffer/paměť	Záruka
3.43 Kč	32kB/2048 kB	12 měs.
6.69 Kč	neuvedeno	12 měs.
15.92 Kč	neuvedeno	24 měs.
5.55 Kč	256 kB	24 měs.
10.49 Kč	neuvedeno	24 měs.
3.72 Kč	256 kB	12 měs.
5.55 Kč	256 kB	24 měs.
3.91 Kč	4096 kB	12 měs.
4.11 Kč	neuvedeno	12 měs.
5.55 Kč	64 kB	24 měs.
5.15 Kč	64 kB	12 měs.
6.53 Kč	512 kB	12 měs.
11.20 Kč	512 kB	12 měs.
10.98 Kč	62 kB	24 měs.
4.85 Kč	2048 kB	12 měs.
5.46 Kč	32 kB	12 měs.
3.91 Kč	4096 kB	12 měs.
3.91 Kč	4096 kB	12 měs.
5.74 Kč	10 kB	12 měs.
4.11 Kč	neuvedeno	12 měs.
5.15 Kč	256 kB	12 měs.
7.79 Kč	64 kB	24 měs.
4.46 Kč	256 kB	12 měs.
5.15 Kč	256 kB	12 měs.
4.32 Kč	256 kB	12 měs.
3.83 Kč	8192 kB	12 měs.
6.91 Kč	2048 kB	12 měs.
3.78 Kč	512 kB	24 měs.
10.02 Kč	64 kB	12 měs.
5.60 Kč	512 kB	12 měs.
10.98 Kč	64 kB	24 měs.
11.71 Kč	128 kB	12 měs.
10.74 Kč	128 kB	12 měs.

Pořadí	ID	Novinka	Tiskárna	Zveřejněno	Kvalita tisku	Rychlost tisku	Náklady na tisk
					23%	17%	15%
0					100.0	100.0	100.0
1	PLS035	Ano	Kyocera FS 1000	November 00	93.0	72.1	100.0
2	PLS034	Ano	OKIPAGE 8iM	November 00	85.5	81.5	59.7
3	PLS032	Ne	OKIPAGE 8w Lite	July 00	88.8	69.0	62.0
4	PLS030	Ne	Minolta PagePro 1100	July 00	91.0	88.3	54.4
5	PLS031	Ne	Kyocera FS 1200	July 00	89.8	84.2	100.0
6	PLS033	Ne	Epson EPL 5700	July 00	88.8	81.3	78.5
7	PLS028	Ne	Xerox DocuPrint P1202	October 99	93.0	100.0	63.8
8	PLS027	Ne	Lexmark Optra E310	July 99	93.3	73.6	66.3
9	PLS021	Ne	OKIPAGE 10ex	March 99	91.3	72.8	68.1
10	PLS024	Ne	Xerox DocuPrint P8ex	July 99	91.0	61.1	54.4
11	PLS029	Ne	OKIPAGE 8p Plus	July 00	89.0	66.5	59.7
12	PLS025	Ne	HP LaserJet 1100	July 99	92.0	60.1	72.1
13	PLS010	Ne	Fujitsu PrintPartner 10V	December 97	88.8	74.0	53.2

Cena	Ostatní	Body celkem	Cena včetně DPH	Zapůjčil	Rozměry
20%	25%	100%			
100.0	100.0	100.0			
59.7	64.7	76.8	14,274 Kč	Janus, s.r.o.	378×375×222 mm
100.0	56.5	76.6	8,528 Kč	OKI Systems CS, s.r.o	397×478×622 mm
84.3	55.8	72.3	10,114 Kč	OKI Systems CS, s.r.o	397×478×622 mm
46.9	74.9	72.2	18,166 Kč	Minolta, s.r.o	397×478×622 mm
29.2	64.4	71.9	29,158 Kč	Janus, s.r.o.	310×373×383 mm
56.8	51.8	70.3	15,024 Kč	Eprint	397×463×251 mm
33.3	55.7	68.6	25,608 Kč	A&A, a.s.	380×360×368 mm
56.3	51.7	68.1	15,134 Kč	Altmark, s.r.o	365×224×345 mm
50.0	57.7	68.0	17,068 Kč	OKI Systems CS, s.r.o	200×330×377 mm
77.7	51.8	68.0	10,974 Kč	A&A, a.s.	224×345×363 mm
63.6	55.8	67.4	13,408 Kč	OKI Systems CS, s.r.o	325×267×350 mm
51.8	50.2	65.1	16,470 Kč	Hewlett-Packard, s.r.o.	325×367×378 mm
28.7	50.2	59.3	29,672 Kč	ComTec CZ	377×385×251 mm

Hmotnost	Maximální rozlišení	Rychlost tisku	Náklady na tisk A4 včetně DPH	Osazená paměť	Maximální paměť	Formát	Vstupní podavače (kapacita)	Výstupní podavače (kapacita)	Centronics
9,5 kg	600×2400	10 str/min	0.60 Kč	4 MB	132 MB	A4	300	180	Ano
4,3 kg	600×600	8 str/min	1.00 Kč	2 MB	6 MB	A4	100	30	Ano
4,3 kg	600×1200	8 str/min	0.96 Kč	2 MB	6 MB	A4	100	30	Ano
7 kg	600×1200	10 str/min	1.10 Kč	4 MB	132 MB	A4	150	100	Ano
14 kg	600×600	12 str/min	0.60 Kč	4 MB	68 MB	A4	250	500	Ano
7,5 kg	600×600	8 str/min	0.76 Kč	4 MB	32 MB	A4	250	200	Ano
16 kg	600×600	12 str/min	0.94 Kč	4 MB	36 MB	A4	750	500	Ano
7,5 kg	600×1200	8 str/min	0.90 Kč	2 MB	66 MB	A4	150	100	Ano
10,0 kg	600×1200	10 str/min	0.88 Kč	2 MB	35 MB	A4	250	200	Ano
7 kg	600×600	8 str/min	1.10 Kč	4 MB	36 MB	A4	150	150	Ano
4,3 kg	600×1200	8 str/min	1.00 Kč	2 MB	6 MB	A4	100	30	Ano
7,3 kg	600×600	8 str/min	0.83 Kč	2 MB	18 MB	A4	125	100	Ano
16 kg	600×600	10 str/min	1.12 Kč	3 MB	67 MB	A4	250	270	Ano

Serial	IrDA	USB
Ne	Ne	Ne
Ano	Ne	Ne
Ne	Ne	Ano
Ne	Ne	Ne
Ne	Ne	Ne
Ano	Ne	Ne
Ne	Ne	Ano
Ne	Ne	Ano
Ne	Ne	Ne
Ne	Ne	Ano
Ne	Ne	Ano
Ne	Ne	Ne
Ne	Ne	Ne

Pořadí	ID	Novinka	Tiskárna	Zveřejněno	Kvalita tisku	Rychlost tisku	Náklady na tisk
0					10%	25%	20%
					100.0	100.0	100.0
1	PLW029	Ne	Kyocera FS 3750	May 00	93.3	52.0	100.0
2	PLW028	Ne	Kyocera FS 1750	March 00	94.5	39.9	100.0
3	PLW027	Ne	OKIPAGE 24 dx/n	December 99	92.3	64.0	31.1
4	PLW033	Ano	Xerox DocuPrint N 4025fn	November 00	95.5	100.0	25.1
5	PLW019	Ne	HP LaserJet 8000 DN	January 99	93.3	57.3	34.8
6	PLW030	Ne	HP LaserJet 8100 N	May 00	94.5	71.5	41.6
7	PLW023	Ne	HP LaserJet 2100	May 99	95.5	31.7	25.3
8	PLW025	Ne	HP LaserJet 4050 N	December 99	97.8	50.1	29.4
9	PLW024	Ne	Minolta PagePro 25	May 99	92.0	55.5	35.0
10	PLW032	Ano	Xerox DocuPrint N 2825t	November 00	95.5	73.2	24.4
11	PLW012	Ne	HP LaserJet 5000 GN	June 98	93.3	44.7	25.9
12	PLW014	Ne	Fujitsu PrintPartner 16 DV	September 98	85.5	42.8	28.5
13	PLW013	Ne	Fujitsu PrintPartner 12V	September 98	87.0	35.4	28.5

Cena	Ostatní	Body celkem	Cena včetně DPH	Zapůjčil	Rozměry	Hmotnost
10%	35%	100%				
100.0	100.0	100.0				
48.6	71.8	72.3	57,706 Kč	Janus, s.r.o.	373×310×383 mm	14 kg
68.0	66.1	69.4	41,236 Kč	Janus, s.r.o.	373×310×383 mm	14 kg
49.0	71.1	61.2	57,266 Kč	OKI Systems CS, s.r.o	462×366×331 mm	21,3 kg
7.6	73.6	61.1	366,891 Kč	Xerox	1320×1430×590 mm	128 kg
21.4	68.1	56.6	131,382 Kč	Hewlett-Packard, s.r.o.	540×540×520 mm	45 kg
21.8	65.9	55.9	128,747 Kč	Hewlett-Packard, s.r.o.	566×520×540 mm	51 kg
100.0	62.6	54.4	28,060 Kč	Hewlett-Packard, s.r.o.	309×406×420 mm	14,4 kg
40.8	62.5	54.1	68,723 Kč	Hewlett-Packard, s.r.o.	493×390×343 mm	17,8 kg
46.0	55.1	53.9	60,988 Kč	Minolta, s.r.o.	428×535×543 mm	30 kg
23.7	65.6	53.1	118,218 Kč	Xerox	580×490×590 mm	43 kg
23.6	68.4	52.0	119,096 Kč	Hewlett-Packard, s.r.o.	475×515×625 mm	34,0 kg
59.4	55.5	50.3	47,223 Kč	ComTec CZ	377×385×251 mm	17 kg
76.5	53.4	49.6	36,693 Kč	ComTec CZ	377×385×251 mm	17 kg

Maximální rozlišení	Rychlost tisku	Náklady na tisk A4	Osazená paměť	Maximální paměť	Formát	Vstupní podavače (kapacita)	Výstupní podavače (kapacita)
1200×1200	18 str/min	0.17 Kč	16 MB	64 MB	A4	350	500
1200×1200	14 str/min	0.17 Kč	8 MB	72 MB	A4	350	500
1200×600	24 str/min	0.56 Kč	16 MB	80 MB	A4	630	350
1200×1200	40 str/min	0.69 Kč	32 MB	192 MB	A3	3550	2500
1200x1200	24 str/min	0.50 Kč	24 MB	192 MB	A3	1100	500
1200×1200	32 str/min	0.42 Kč	16 MB	208 MB	A3	1100	500
1200x1200	10 str/min	0.69 Kč	8 MB	40 MB	A4	600	350
1200x1200	16 str/min	0.59 Kč	16 MB	200 MB	A4	600	300
600×600	25 str/min	0.50 Kč	8 MB	104 MB	A3	750	500
1200×1200	28 str/min	0.71 Kč	32 MB	192 MB	A3	1100	500
1200x1200	16 str/min	0.67 Kč	12 MB	100 MB	A3	850	250
600x600	16 str/min	0.61 Kč	4 MB	68 MB	A3	250	250
600x600	12 str/min	0.61 Kč	4 MB	68 MB	A4	250	250