

ID	Novinka		Mechanika CD-ROM	Poprvé	Výkon (50%)	Formáty (20%)	Konstrukce (10%)
0062	Ano	1.	ARTEC ACD-502	Sep - 2000	95.6	97.0	74.7
0061	Ano	2.	ACER CD 650P	Sep - 2000	93.4	88.0	76.5
0060	Ne	3.	LITE-ON LTN-525	May - 2000	95.0	86.0	79.0
0047	Ne	4.	BTC BCD-44XH	Mar - 1999	82.5	97.0	77.2
0045	Ne	5.	Creative CD4020E	Mar - 1999	81.2	86.0	93.2
0059	Ne	6.	DELTA OIP-CD4800A	May - 2000	80.5	88.0	76.5
0046	Ne	7.	BTC BCD-40XH	Mar - 1999	76.2	97.0	77.2
0044	Ne	8.	Creative CD3621E	Mar - 1999	74.9	86.0	95.0
0054	Ne	9.	SAMSUNG SC-148BE	Nov - 1999	88.5	86.0	54.5
0055	Ne	10.	LITE-ON LTN-483	Nov - 1999	79.6	89.0	79.0
0042	Ne	11.	LITE-ON LTN-382	Jan - 1999	75.5	89.0	74.7
0058	Ne	12.	TOSHIBA XM-6702B	May - 2000	79.4	89.0	64.5
0043	Ne	13.	MIDA LTN-382	Jan - 1999	76.6	89.0	77.2
0053	Ne	14.	TEAC CD-540E	Nov - 1999	75.8	88.0	64.5
0056	Ne	15.	Mitsumi FX4820T	Nov - 1999	73.7	86.0	67.0
0039	Ne	16.	LITE-ON LTN-301	Jan - 1999	71.6	89.0	74.7
0052	Ne	17.	Mitsumi FX4010M	Sep - 1999	74.6	86.0	67.0
0049	Ne	18.	SAMSUNG SC-140	Jun - 1999	82.0	86.0	54.5
0037	Ne	19.	MIDA LTN-301	Dec - 1998	72.5	89.0	77.2
0057	Ne	20.	Creative CD4834E	Feb - 2000	74.0	86.0	66.5
0041	Ne	21.	Cyber Drive CD400D	Jan - 1999	68.1	86.0	64.5
0038	Ne	22.	NEC CDR-1901A	Dec - 1998	68.3	86.0	64.5
0051	Ne	23.	Plextor PX-40TSi	Jun - 1999	74.5	89.0	71.0
0050	Ne	24.	TOSHIBA XM-6502B	Jun - 1999	67.1	89.0	64.5
0040	Ne	25.	Creative CD3231E	Jan - 1999	59.6	86.0	74.0
0048	Ne	26.	SAMSUNG SCR-3232E	Mar - 1999	68.6	86.0	66.5
0032	Ne	27.	Plextor PX-32CSi	Sep - 1998	66.0	89.0	64.3
0035	Ne	28.	SAMSUNG SCR-3231E	Dec - 1998	59.0	86.0	74.0

Cena (10%)	Body celkem	Cena vč. DPH	Firma
100.0	90.2	1,708 Kč	AT Computers
87.2	86.7	1,959 Kč	Acer Computer
74.1	85.6	2,306 Kč	Actebis Computer, s.r.o.
74.1	82.2	2,306 Kč	COMFOR PC Mail, s.r.o.
72.0	82.0	2,372 Kč	100MEGA Brno, s.r.o.
100.0	81.1	1,708 Kč	ASBIS CZ, s.r.o.
88.1	80.4	1,940 Kč	COMFOR PC Mail, s.r.o.
81.6	80.0	2,094 Kč	100MEGA Brno, s.r.o.
72.9	79.7	2,342 Kč	LIBRA Electronics, s.r.o.
75.5	78.6	2,263 Kč	Actebis Computer, s.r.o.
96.0	78.2	1,780 Kč	KARMA Czech, a.s.
78.2	77.3	2,184 Kč	AT Computers
77.6	77.2	2,200 Kč	BEN International, s.r.o.
80.9	77.0	2,111 Kč	ELAP, s.r.o.
85.4	77.0	2,000 Kč	LOPO, s.r.o.
99.9	76.6	1,710 Kč	Actebis Computer, s.r.o.
91.1	76.3	1,875 Kč	LOPO, s.r.o.
68.6	76.0	2,490 Kč	LIBRA Electronics, s.r.o.
82.8	75.6	2,063 Kč	Hayward C-P, s.r.o.
81.7	75.4	2,090 Kč	LOPO, s.r.o.
96.0	72.9	1,780 Kč	KARMA Czech, a.s.
84.3	71.8	2,025 Kč	ABACUS OSTRAVA, s.r.o.
29.8	71.1	5,739 Kč	Hayward C-P, s.r.o.
75.6	70.7	2,261 Kč	Hayward C-P, s.r.o.
89.9	69.8	1,901 Kč	Actebis Computer, s.r.o.
59.1	69.6	2,891 Kč	LIBRA Electronics, s.r.o.
21.1	66.3	8,079 Kč	Hayward C-P, s.r.o.
59.1	65.5	2,891 Kč	LIBRA Electronics, s.r.o.

Rychlost	Rozhraní
50 ×	EIDE (UDMA-33)
50 ×	EIDE (UDMA-33)
52 ×	EIDE (UDMA-33)
44 ×	EIDE (UDMA-33)
40 ×	EIDE (PIO Mode 4)
48 ×	EIDE (UDMA-33)
40 ×	EIDE (UDMA-33)
36 ×	EIDE (PIO Mode 4)
48 ×	EIDE (PIO Mode 4)
48 ×	EIDE (UDMA-33)
40 ×	EIDE (UDMA-33)
48 ×	EIDE (UDMA-33)
40 ×	EIDE (UDMA-33)
40 ×	EIDE (UDMA-33)
48 ×	EIDE (UDMA-33)
32 ×	EIDE (UDMA-33)
40 ×	EIDE (UDMA-33)
40 ×	EIDE (PIO Mode 4)
32 ×	EIDE (UDMA-33)
48 ×	EIDE (PIO Mode 4)
40 ×	EIDE (UDMA-33)
32 ×	EIDE (UDMA-33)
40 ×	SCSI-2 (ID 0 - 7)
40 ×	EIDE (UDMA-33)
32 ×	EIDE (PIO Mode 4)
32 ×	EIDE (PIO Mode 4)
32 ×	SCSI-2 (ID 0 - 7)
32 ×	EIDE (PIO Mode 4)






	Název CDRW	Popsáno v PC Woldu	Výkon CDR (17%)	Výkon CDRW (14%)	Výkon CD-ROM (11%)	Cena (25%)	Ostatní (58%)
1	PLEXWRITER PX-W1610A	Novinka	95.5	99.6	100.0	31.7	85.7
2	TEAC CD-W512EB	Novinka	72.8	97.1	79.7	41.1	89.2
3	PLEXWRITER PX-W1210A	Novinka	72.5	100.0	81.5	38.8	84.9
4	Creative CDRW121032	Novinka	72.1	99.6	80.1	36.4	84.6
5	YAMAHA 2100E	Novinka	100.0	98.3	93.8	41.0	62.6
6	SAMSUNG SW-408	Novinka	48.8	66.1	80.9	69.0	53.7
7	MITSUMI CR 4804 TE	Novinka	25.3	40.7	59.7	100.0	53.5
8	SONY CRX 160E	Novinka	72.1	78.7	79.8	48.9	44.7
9	HP 9510i	Novinka	72.0	78.3	78.9	45.9	44.8
10	LITE-ON LTR-0841	Novinka	49.4	39.7	79.3	65.5	38.3

Body celkem	Cena vč. DPH (Kč)	K testu poskytl	Rychlost CDR/CDRW/C D-ROM	Zápis na CDR (průměr)	Zápis na CDRW (průměr)	Čtení z CD-ROM (průměr)
76.9	12,602	Servodata	16/10/40	14.4 x	9.3 x	30.8 x
74.8	9,699	Elap	12/10/32	11.0 x	9.1 x	24.5 x
73.1	10,284	Servodata	12/10/32	10.9 x	9.4 x	25.1 x
72.2	10,965	Actebis	12/10/32	10.8 x	9.3 x	24.7 x
70.6	9,727	Diskus	16/10/40	15.0 x	9.2 x	28.8 x
61.1	5,780	LIBRA Electronics	8/8/32	7.3 x	6.2 x	24.9 x
59.8	3,990	SOFTCOM Group	4/4/24	3.8 x	3.8 x	18.4 x
57.8	8,160	Diskus	12/8/32	10.8 x	7.4 x	24.6 x
56.9	8,685	Hewlett-Packard	12/8/32	10.8 x	7.3 x	24.3 x
51.1	6,087	Actebis	8/4/32	7.4 x	3.7 x	24.4 x

Maximální délka zápisu	Overburning- (oversizing)	CD Text	RAW DAO	Ochrana zápisu	Vyrovnávací paměť	Verze firmware
94 min 59 s	1	1	1	BURN-Proof	2 MB	1.0
89 min 40 s	1	1	1	BURN-Proof	4 MB	2.0B
89 min 59 s	1	1	1	BURN-Proof	2 MB	1.00
89 min 59 s	1	1	1	BURN-Proof	2 MB	1.02
91 min 40 s	1	1	1	-	8 MB	1.0H
89 min 59 s	1	1	1	-	2 MB	BS02
99 min 38 s	1	1	1	-	2 MB	2.8C
79 min 59 s	0	1	1	-	4 MB	1.0E
79 min 59 s	0	1	1	-	4 MB	1.0E
82 min 10 s	0	1	1	-	2 MB	MSOT

Pořadí	ID	Novinka	Název zařízení	Zveřejněno	Výkon	Parametry	Výbava a podpora	Cena	Body celkem
					50%	10%	25%	15%	100%
0					100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
1	GK0005	Ano	Inno 3D Tornado GeForce 2 MX	January 01	77.0	100.0	48.7	100.0	75.7
2	GK0004	Ano	Creative 3D Blaster GeForce 2 Ultra	January 01	99.9	93.2	47.2	22.8	74.5
3	GK0007	Ano	ELSA Gladiac GeForce 2 GTS	January 01	89.6	95.0	55.9	32.3	73.1
4	GK0003	Ano	Creative 3D Blaster GeForce 2 MX	January 01	76.0	93.2	47.2	90.5	72.7
5	GK0002	Ano	Creative 3D Blaster GeForce 2 GTS	January 01	89.8	93.2	47.2	41.9	72.3
6	GK0006	Ano	ELSA Gladiac GeForce 2 MX	January 01	76.5	95.0	55.1	69.5	72.0
7	GK0001	Ano	3Dfx VooDoo 4 4500	January 01	65.0	79.7	44.1	77.5	63.1



Cena včetně DPH	Zapůjčil	Čip	Sběrnice	Paměť	BAPCo SYSmark	BAPCo Office	BAPCo Internet
5,246 Kč	Levi International	nVidia GeForce 2	AGP	32 MB	182	181	183
23,034 Kč	Actebis Computer	nVidia GeForce 2	AGP	64 MB	181	180	182
16,246 Kč	ProCA	nVidia GeForce 2	AGP	32 MB	181	180	182
5,795 Kč	Actebis Computer	nVidia GeForce 2	AGP	32 MB	181	180	182
12,529 Kč	Actebis Computer	nVidia GeForce 2	AGP	32 MB	178	175	182
7,552 Kč	ProCA	nVidia GeForce 2	AGP	32 MB	181	180	182
6,771 Kč	ELAP	3Dfx VSA-100	AGP	32 MB	181	180	183

Direct3D Bench	OpenGL Bench	3DMark 2000	TV výstup	Win95	Win 95B	Win98	WinNT/2000	Windows ME	Záruka (měsíce)
39	52	3622	Ne	Ne	Ano	Ano	Ano	Ano	12
100	100	6713	Ne	Ne	Ano	Ano	Ano	Ano	12
70	79	5403	Ne	Ne	Ano	Ano	Ano	Ano	60
33	53	3413	Ne	Ne	Ano	Ano	Ano	Ano	12
72	81	5440	Ne	Ne	Ano	Ano	Ano	Ano	12
38	51	3567	Ne	Ne	Ano	Ano	Ano	Ano	60
32	46	2613	Ne	Ne	Ano	Ano	Ano	Ano	12

	Jméno zařízení	Popsáno v PC W.	Výkon kontinuálního zápisu (15%)	Výkon kontinuálního čtení (25%)
1	Quantum FireBall Plus AS30	<b>Novinka</b>	87.1	88.8
2	Seagate Barracuda ATA III ST320414A	<b>Novinka</b>	100.0	100.0
3	IBM Deskstar DLTA-305020	Prosinec 00	80.5	73.9
4	Seagate U5 ST320413A	<b>Novinka</b>	81.3	78.1
5	IBM Deskstar DLTA-307015	Prosinec 00	94.5	85.6
6	Western Digital WD205BB-00BCB0	Prosinec 00	71.8	61.9
7	Maxtor DiamondMax 32049H3	Prosinec 00	25.5	68.4
8	Maxtor DiamondMax 51536H2	Prosinec 00	48.6	79.4
9	Seagate U10 ST320423A	Prosinec 00	65.9	57.7
10	Western Digital WD102BB-00AUA1	Leden 01	85.0	65.3
11	Western Digital WD100EB-00BHF0	Prosinec 00	68.6	49.9
12	Western Digital WD102BA-00AGA0	Leden 01	67.3	58.0
13	Seagate U10 ST310212A	Prosinec 00	62.3	54.3

Max. výkon čtení (10%)	Cena / MB (30%)	Ostatní (20%)	Body celkem	Cena (Kč)	k testu poskytl	Kapacita (MB)
99.5	100.0	82.6	91.7	5,915	Asbis	30,839
96.4	74.0	77.9	87.4	5,190	Elap	20,020
100.0	84.2	78.4	81.5	4,690	Elap	20,577
80.3	86.1	67.4	79.1	4,460	Elap	20,020
99.9	49.1	80.7	76.4	5,999	Karma Czech	15,361
98.5	65.6	85.3	72.8	6,000	Western Digital Praha	20,525
96.4	66.0	80.9	66.5	5,952	Karma Czech	20,491
96.6	50.5	71.0	66.1	5,835	Karma Czech	15,367
52.6	70.3	73.1	65.3	5,590	Elap	20,485
98.9	34.9	74.2	64.2	5,506	ProCA	10,005
98.7	39.2	74.0	59.2	4,890	ProCA	10,005
67.3	35.5	81.2	58.2	5,542	ProCA	10,254
52.6	43.8	73.2	56.0	4,480	ELAP	10,242

Výkon kontinuálního zápisu (MB/s)	Výkon kontinuálního čtení (MB/s)	Max. výkon čtení (MB/s)	Přístupová doba (ms)	Vytížení CPU (%)	Otáčky disku (ot./min)	Rozhraní	Cena za 1 MB (Kč)
19.2	34.0	87.4	9.7	3.6	7,200	ATA/100	0.19
22.0	38.3	84.6	10.5	4.1	7,200	ATA/100	0.26
17.7	28.3	87.8	11.7	2.3	5,400	ATA/100	0.23
17.9	29.9	70.5	14.6	3.0	5,400	ATA/100	0.22
20.8	32.8	87.7	10.5	2.9	7,200	ATA/100	0.39
15.8	23.7	86.5	11	1.7	7,200	ATA/100	0.29
5.6	26.2	84.6	15.7	1.1	5,400	ATA/100	0.29
10.7	30.4	84.8	15.8	1.8	7,200	ATA/100	0.38
14.5	22.1	46.2	16.3	1.5	5,400	ATA/66	0.27
18.7	25.0	86.8	13.7	2.0	7,200	ATA/100	0.55
15.1	19.1	86.7	17.4	1.3	5,400	ATA/100	0.49
14.8	22.2	59.1	12.8	1.5	7,200	ATA/66	0.54
13.7	20.8	46.2	17	1.4	5,400	ATA/66	0.44

Záruka (měsíce)	Hvězdičky cena/výkon	Hvězdičky (výkon)
36	5	4
36	4	5
36	4	3
36	4	3
36	2	4
36	3	3
36	2	1
36	2	2
36	2	1
36	1	3
36	1	2
36	1	2
36	1	1

	Jméno zařízení	Popsáno v PC W.	Výkon kontinuálního zápisu (25%)	Výkon kontinuálního čtení (35%)
1	IBM Deskstar DTLA-307075	Novinka	97.2	100.0
2	QUANTUM FireBall Plus AS60	Novinka	90.3	93.5
3	QUANTUM FireBall Plus AS40	Novinka	90.0	93.5
4	WESTERN DIGITAL WD600AB-00BVA0	Novinka	100.0	71.4
5	SEAGATE U5 ST340823A	Novinka	87.1	83.3
6	WESTERN DIGITAL WD400BB-00AUA1	Novinka	93.7	71.5

Max. výkon čtení (12%)	Cena / MB (8%)	Ostatní (20%)	Body celkem	Cena (Kč)	k testu poskytl	Kapacita (MB)
100.0	76.7	92.1	95.86	15,210	Elap	76,870
99.8	83.8	96.8	93.34	11,178	Asbis	61,685
100.0	90.6	94.2	93.31	6,895	Asbis	41,121
97.9	91.1	86.3	86.31	10,004	Western Digital Praha	60,022
81.5	100.0	74.4	83.59	6,077	Elap	40,020
97.9	69.2	88.1	83.36	8,784	Western Digital Praha	40,020



Výkon kontinuálního zápisu (MB/s)	Výkon kontinuálního čtení (MB/s)	Max. výkon čtení (MB/s)	Přístupová doba (ms)	Vytížení CPU (%)	Otáčky disku (ot./min)	Rozhraní	Cena za 1 MB (Kč)
21.09	36.25	87.4	9.7	3.6	7,200	ATA/100	0.20
19.6	33.9	87.2	8.9	3.7	7,200	ATA/100	0.18
19.52	33.9	87.4	9.4	3.5	7,200	ATA/100	0.17
21.7	25.9	85.6	11.3	3.1	5,400	ATA/100	0.17
18.89	30.21	71.2	14.9	3.2	5,400	ATA/100	0.15
20.34	25.91	85.6	11.1	2.9	7,200	ATA/100	0.22

Záruka (měsíce)	Hvězdičky cena/výkon	Hvězdičky (výkon)
36	4	5
36	4	4
36	5	4
36	4	2
36	4	1
36	1	2

ID	Novinka	Monitor	Zveřejněno	Multimédia		
				Obraz (50%)	(5%)	Ostatní (20%)
###	Ne	1. SONY CPD-E100	Jun - 1996	94.2	0.0	89.3
###	Ne	2. PREMIO S570	Jun - 1996	86.1	0.0	89.3
###	Ne	3. TESLA TC 1570VL	Oct - 1996	78.9	0.0	89.3
###	Ne	4. ViewSonic M50	Jun - 1996	85.7	81.6	90.3
###	Ne	5. MAG 570FD	Jun - 1996	93.8	0.0	64.3
###	Ano	6. HYUNDAI DeluxScan V570	Mar - 1997	77.6	0.0	86.8
###	Ne	7. ViewSonic G655	Jun - 1996	84.0	0.0	89.3
###	Ne	8. AXION CL-1570	Jun - 1996	79.2	0.0	61.8
###	Ne	9. SAMSUNG Samtron 55E	Oct - 1996	69.5	0.0	86.8
###	Ne	10. PREMIO S560	Jun - 1996	70.1	0.0	89.3
###	Ano	11. TARGA 1554A	Mar - 1997	64.4	0.0	86.8
###	Ne	12. ViewSonic E651	Jun - 1996	69.8	0.0	89.3
###	Ne	13. PC VIEW PV-1512	Jun - 1996	69.9	0.0	61.8

Cena (25%)	Body celkem	Cena vč. DPH	Firma
56.3	79.0	9,468 Kč	SONY Czech, s.r.o.
71.9	78.9	7,405 Kč	AT Computers, a.s.
83.7	78.2	6,368 Kč	TESLA Computers
52.6	78.1	10,126 Kč	ELAP, s.r.o
64.5	75.9	8,259 Kč	ABACUS Electronic, s.r.o.
76.0	75.1	7,011 Kč	AT Computers, a.s.
60.7	75.0	8,784 Kč	ELAP, s.r.o
89.4	74.3	5,958 Kč	ABACUS Electronic, s.r.o.
87.7	74.0	6,076 Kč	LIBRA Electronics, s.r.o.
77.4	72.3	6,881 Kč	AT Computers, a.s.
82.6	70.2	6,454 Kč	Actebis Computer, s.r.o.
69.3	70.1	7,686 Kč	ELAP, s.r.o
89.3	69.6	5,966 Kč	LINTEC, a.s.

Typ obrazovky	Rozteč bodů	Viditelná úhlopříčka
FD Trinitron	0.25 mm	13.94"
Delta	0.28 mm	13.78"
Delta	0.28 mm	14.02"
Delta	0.27 mm	13.78"
FD Trinitron	0.25 mm	13.94"
Delta	0.28 mm	13.70"
Delta	0.27 mm	13.94"
Delta	0.28 mm	13.82"
Delta	0.28 mm	13.78"
Delta	0.28 mm	13.70"
Delta	0.28 mm	13.54"
Delta	0.28 mm	14.02"
Delta	0.28 mm	13.70"

Horizontální frekvence	Vertikální frekvence	Maximální rozlišení	Max. ergo. rozlišení	Multimediální podpora	Konektory	Emisní certifikáty	Záruka
70 kHz	120 Hz	1280×1024	1024×768	-	VGA	MPR-II + TCO	36 měs.
70 kHz	150 Hz	1280×1024	1024×768	-	VGA	MPR-II + TCO	36 měs.
70 kHz	120 Hz	1280×1024	1024×768	-	VGA	MPR-II	36 měs.
70 kHz	160 Hz	1280×1024	1024×768	Stereo repro; Mikrofon	VGA	MPR-II + TCO	36 měs.
70 kHz	130 Hz	1280×1024	1024×768	-	VGA	MPR-II + TCO	24 měs.
70 kHz	150 Hz	1280×1024	1024×768	-	VGA; USB	MPR-II + TCO	36 měs.
70 kHz	120 Hz	1280×1024	1024×768	-	VGA	MPR-II + TCO	36 měs.
70 kHz	120 Hz	1280×1024	1024×768	-	VGA	MPR-II	24 měs.
61 kHz	120 Hz	1024×768	1024×768	-	VGA	MPR-II	36 měs.
57 kHz	130 Hz	1024×768	800×600	-	VGA	MPR-II	36 měs.
54 kHz	120 Hz	1024×768	800×600	-	VGA; USB	MPR-II	36 měs.
56 kHz	120 Hz	1024×768	800×600	-	VGA	MPR-II	36 měs.
64 kHz	90 Hz	1280×1024	1024×768	-	VGA	MPR-II	24 měs.



ID	Novinka	Monitor	Poprvé	Obraz (65%)	Multimedia (5%)	Ostatní (15%)
0085	Ne	1. CTX PR711F	Jun / 2000	92.0	0.0	100.3
0080	Ne	2. SONY CPD-G200	Jun / 2000	92.4	0.0	92.7
0084	Ne	3. ViewSonic PF775	Jun / 2000	93.1	0.0	85.7
0094	Ano	4. HYUNDAI ImageFlat F790D	Mar / 2000	86.7	0.0	82.3
0087	Ne	5. PHILIPS 107B10	Jun / 2000	87.2	0.0	90.7
0090	Ne	6. VideoSeven S96D	Oct / 2000	87.7	0.0	85.1
0079	Ne	7. SONY CPD-E200	Jun / 2000	88.8	0.0	85.7
0096	Ano	8. HITACHI CM625	Mar / 2000	88.7	0.0	82.3
0093	Ano	9. PEACOCK Ergovision 17e96	Mar / 2000	84.8	0.0	82.3
0092	Ano	10. TARGA 1786A-3	Mar / 2000	78.2	0.0	85.7
0089	Ne	11. VideoSeven S96S	Oct / 2000	83.9	0.0	82.3
0091	Ne	12. SAMSUNG SyncMaster 750p	Oct / 2000	84.8	0.0	88.1
0095	Ano	13. RELISYS TE785	Mar / 2000	76.4	0.0	82.3
0077	Ne	14. MAG 786FD	Jun / 2000	87.3	0.0	63.4
0088	Ne	15. ACER 78c	Oct / 2000	77.4	0.0	85.1
0086	Ne	16. NEC FE700	Jun / 2000	76.3	0.0	82.3
0078	Ne	17. Premio S770	Jun / 2000	66.6	0.0	85.7
0081	Ne	18. ViewSonic E70	Jun / 2000	67.9	0.0	85.7
0083	Ne	19. ViewSonic M70	Jun / 2000	65.9	81.6	87.0
0082	Ne	20. ViewSonic GS773	Jun / 2000	68.3	0.0	85.7

Cena (15%)	Body celkem	Cena vč. DPH	Firma
52.4	82.7	17,068 Kč	KONSIGNA
45.9	80.8	19,486 Kč	SONY Czech
47.3	80.5	18,910 Kč	ELAP
75.4	80.0	11,867 Kč	AT Computers
61.8	79.5	14,488 Kč	KONSIGNA
63.7	79.3	14,042 Kč	TESLA Computers
52.7	78.5	16,986 Kč	SONY Czech
54.3	78.2	16,482 Kč	AT Computers
68.6	77.8	13,054 Kč	Actebis Computers
93.3	77.7	9,589 Kč	Actebis Computers
72.1	77.7	12,407 Kč	TESLA Computers
61.0	77.5	14,664 Kč	LIBRA Electronics
92.9	76.0	9,629 Kč	AT Computers
64.2	75.9	13,945 Kč	ABACUS Electronic, s.r.o.
63.0	72.5	14,213 Kč	Acer Computer
66.8	72.0	13,408 Kč	KONSIGNA
86.4	69.1	10,358 Kč	AT Computers
77.6	68.6	11,529 Kč	ELAP
56.6	68.5	15,799 Kč	ELAP
54.3	65.4	16,470 Kč	ELAP

Typ obrazovky	Rozteč bodů	Viditelná úhlopříčka
FD Trinitron	0.24 mm	15.98"
FD Trinitron	0.24 mm	15.98"
SonicTron PF	0.25 mm	15.98"
Delta FD	0.20 mm	15.98"
Delta	0.25 mm	16.06"
Diamondtron	0.25 mm	16.06"
FD Trinitron	0.24 mm	15.98"
Delta FD	0.25 mm	15.98"
Delta FD	0.25 mm	15.75"
Delta	0.26 mm	16.54"
Delta	0.26 mm	15.98"
Delta	0.26 mm	15.98"
Delta	0.26 mm	15.98"
FD Trinitron	0.24 mm	15.98"
Delta	0.26 mm	15.79"
FD Trinitron	0.24 mm	15.98"
Delta	0.27 mm	15.75"
Delta	0.27 mm	15.94"
Delta	0.27 mm	16.06"
Delta	0.26 mm	16.14"



Horizontální frekvence	Vertikální frekvence	Maximální rozlišení	Max. ergo. rozlišení	Multimediální podpora	Konektory	Emisní certifikáty	Záruka
95 kHz	160 Hz	1600×1200	1600×1200	-	VGA; USB Hub	MPR-II + TCO	36 měs.
96 kHz	120 Hz	1600×1200	1600×1200	-	VGA	MPR-II + TCO	36 měs.
97 kHz	180 Hz	1600×1200	1600×1200	-	VGA	MPR-II + TCO	36 měs.
97 kHz	150 Hz	1600×1280	1600×1200	-	VGA	MPR-II + TCO	36 měs.
92 kHz	160 Hz	1600×1280	1600×1280	-	VGA; USB Konektor	MPR-II + TCO	36 měs.
96 kHz	180 Hz	1600×1200	1600×1200	-	VGA; USB volitelný	MPR-II + TCO	36 měs.
85 kHz	120 Hz	1600×1200	1600×1200	-	VGA	MPR-II + TCO	36 měs.
95 kHz	160 Hz	1600×1280	1600×1280	-	VGA	MPR-II + TCO	36 měs.
96 kHz	150 Hz	1600×1280	1600×1200	-	VGA	MPR-II + TCO	36 měs.
86 kHz	160 Hz	1600×1200	1280×1024	-	VGA	MPR-II + TCO	36 měs.
96 kHz	160 Hz	1600×1200	1600×1200	-	VGA	MPR-II + TCO	36 měs.
96 kHz	160 Hz	1600×1200	1600×1200	-	VGA; BNC; USB volitelný	MPR-II + TCO	36 měs.
86 kHz	150 Hz	1600×1200	1280×1024	-	VGA	MPR-II + TCO	36 měs.
86 kHz	160 Hz	1600×1200	1280×1024	-	VGA	MPR-II + TCO	24 měs.
86 kHz	120 Hz	1600×1200	1280×1024	-	VGA; USB volitelný	MPR-II + TCO	36 měs.
70 kHz	120 Hz	1280×1024	1024×768	-	VGA	MPR-II + TCO	36 měs.
70 kHz	150 Hz	1280×1024	1024×768	-	VGA	MPR-II + TCO	36 měs.
70 kHz	120 Hz	1280×1024	1024×768	-	VGA	MPR-II + TCO	36 měs.
70 kHz	160 Hz	1280×1024	1024×768	Stereo repro; Mikrofon	VGA	MPR-II + TCO	36 měs.
70 kHz	180 Hz	1280×1024	1024×768	-	VGA	MPR-II + TCO	36 měs.



ID	Novinka	Monitor	Poprvé	Obraz (70%)	Multimedia (5%)	Ostatní (15%)
###	Ano	1. HITACHI CM772	Feb - 2001	99.4	0.0	82.3
###	Ne	2. ELSA Ecomo 530	Aug - 2000	96.2	0.0	82.3
###	Ne	3. ViewSonic PF790	Aug - 2000	91.9	0.0	85.7
###	Ne	4. VideoSeven N96D	Aug - 2000	90.3	0.0	82.3
###	Ne	5. PREMIO P910	Aug - 2000	86.6	0.0	85.3
###	Ne	6. SAMSUNG SyncMaster 950p Plus	Aug - 2000	88.2	0.0	85.3
###	Ano	7. Relisys TE 997	Feb - 2001	87.0	0.0	85.7
###	Ne	8. EIZO FlexScan F730	Aug - 2000	91.5	0.0	82.3
###	Ne	9. TARGA Business 19110A	Apr - 2000	85.7	0.0	82.3
###	Ne	10. SAMPO AlphaScan KM-800UDT	Aug - 2000	82.1	0.0	82.3
###	Ne	11. ViewSonic E790	Aug - 2000	81.6	0.0	85.7
###	Ne	12. VideoSeven N95S	Aug - 2000	80.5	0.0	82.3
###	Ne	13. ViewSonic GS790	Aug - 2000	81.6	0.0	85.7
###	Ne	14. AOC Spectrum 9GlrS	Aug - 2000	78.2	0.0	82.3
###	Ano	15. HITACHI CM715	Feb - 2001	81.3	0.0	82.3
###	Ne	16. HITACHI CM771ET	Aug - 2000	83.5	0.0	82.3
###	Ne	17. LG StudioWorks 995E	Aug - 2000	82.0	0.0	60.1
###	Ne	18. TARGA Economy 1985A	Apr - 2000	73.4	0.0	82.3

Cena (10%)	Body celkem	Cena vč. DPH	Firma
55.6	87.5	27,511 Kč	Actebis Computer, s.r.o.
48.7	84.6	31,414 Kč	ProCA, s.r.o.
60.9	83.3	25,132 Kč	ELAP, s.r.o
67.6	82.3	22,619 Kč	TESLA Computers
80.5	81.5	19,008 Kč	AT Computers, a.s.
69.9	81.5	21,875 Kč	LIBRA Electronics, s.r.o.
74.7	81.2	20,479 Kč	AT Computers, a.s.
43.9	80.8	34,880 Kč	Hayward, s.r.o.
82.6	80.6	18,515 Kč	Actebis Computer, s.r.o.
94.7	79.3	16,153 Kč	LEVI International
82.5	78.2	18,544 Kč	ELAP, s.r.o
90.9	77.8	16,824 Kč	TESLA Computers
72.3	77.2	21,167 Kč	ELAP, s.r.o
99.1	77.0	15,440 Kč	LEVI International
77.3	77.0	19,801 Kč	Actebis Computer, s.r.o.
51.4	75.9	29,756 Kč	AT Computers, a.s.
82.9	74.7	18,446 Kč	ProCA, s.r.o.
100.0	73.7	15,299 Kč	Actebis Computer, s.r.o.

Typ obrazovky	Rozteč bodů	Viditelná úhlopříčka
ErgoFlat	0.22 mm	17.72"
FD Trinitron	0.24 mm	17.95"
SonicTron PF	0.25 mm	17.95"
Diamondtron NF	0.25 mm	17.95"
Delta	0.26 mm	18.03"
Delta	0.26 mm	18.03"
Diamondtron NF	0.26 mm	17.72"
Delta	0.26 mm	17.87"
Delta	0.26 mm	18.03"
Delta	0.26 mm	17.95"
Delta	0.26 mm	18.03"
Delta	0.26 mm	17.95"
Delta	0.26 mm	18.03"
Delta	0.26 mm	18.03"
Delta	0.22 mm	18.03"
Delta FD	0.26 mm	17.95"
Delta	0.26 mm	17.95"
Delta	0.26 mm	18.03"

Horizontální frekvence	Vertikální frekvence	Maximální rozlišení	Max. ergo. rozlišení	Multimediální podpora	Konektory	Emisní certifikáty	Záruka
115 kHz	160 Hz	1600×1280	1600×1280	-	VGA	MPR-II + TCO'99	36 měs.
107 kHz	120 Hz	1600×1200	1600×1200	-	VGA	MPR-II + TCO'99	36 měs.
97 kHz	160 Hz	1600×1200	1600×1200	-	VGA	MPR-II + TCO'99	36 měs.
96 kHz	180 Hz	1600×1200	1600×1200	-	VGA	MPR-II + TCO'99	36 měs.
107 kHz	150 Hz	1600×1200	1600×1200	-	VGA; BNC	MPR-II + TCO'95	36 měs.
110 kHz	160 Hz	1600×1200	1600×1200	-	VGA; BNC	MPR-II + TCO'99	36 měs.
95 kHz	150 Hz	1600×1200	1600×1200	-	VGA	MPR-II + TCO'95	36 měs.
115 kHz	160 Hz	1600×1280	1600×1280	-	VGA	MPR-II + TCO'99	36 měs.
110 kHz	160 Hz	1600×1200	1600×1200	-	VGA	MPR-II + TCO'95	36 měs.
98 kHz	160 Hz	1600×1200	1600×1200	-	VGA	MPR-II + TCO'99	36 měs.
95 kHz	160 Hz	1600×1200	1600×1200	-	VGA	MPR-II + TCO'99	36 měs.
95 kHz	160 Hz	1600×1200	1600×1200	-	VGA	MPR-II + TCO'99	36 měs.
97 kHz	180 Hz	1600×1200	1600×1200	-	VGA	MPR-II + TCO'99	36 měs.
95 kHz	150 Hz	1600×1200	1600×1200	-	VGA	MPR-II + TCO'95	36 měs.
95 kHz	120 Hz	1600×1200	1600×1200	-	VGA	MPR-II + TCO'99	36 měs.
96 kHz	160 Hz	1600×1200	1600×1200	-	VGA	MPR-II + TCO'99	36 měs.
96 kHz	160 Hz	1600×1200	1600×1200	-	VGA	MPR-II + TCO'99	24 měs.
85 kHz	130 Hz	1600×1200	1280×1024	-	VGA	MPR-II + TCO'95	36 měs.



ID	Novinka	Monitor	Poprvé	Obraz (70%)	Multimédia (5%)	Ostatní (15%)
###	Ne	10. NEC MultiSync LCD1510	Jun - 1999	109.8	0.0	82.0
###	Ano	1. PREMIO 15PX-TA	Aug - 2000	96.7	80.8	88.5
###	Ne	15. ViewSonic ViewPanel VPA150	Jun - 1999	98.9	58.1	90.0
###	Ne	16. EIZO FlexScan L360	Jun - 1999	92.4	83.3	97.0
###	Ne	2. iiyama TXA3822JT	Jul - 2000	88.8	68.9	102.7
###	Ne	3. EIZO FlexScan L350	Jul - 2000	91.0	0.0	91.0
###	Ne	9. IIYAMA Pro Lite 3602	Jun - 1999	91.4	0.0	85.0
###	Ne	4. iiyama TXA3812JT	Jul - 2000	88.8	0.0	91.0
###	Ne	13. SAMSUNG SyncMaster 520TFT	Jun - 1999	85.8	85.0	90.0
###	Ne	5. SONY CPD-M151	Jul - 2000	91.7	0.0	82.0
###	Ano	6. LG 570 LE/LS	Aug - 2000	88.6	0.0	82.0
###	Ne	11. NOKIA 500Xa	Jun - 1999	83.1	81.6	87.0
###	Ne	7. TARGA Image TD380-TFT	Jul - 2000	86.6	0.0	82.0
###	Ne	12. PROVIEW PT500	Jun - 1999	83.9	85.0	42.6
###	Ne	14. SONY CPD-150	Jun - 1999	88.1	0.0	82.0
###	Ne	8. IIYAMA Pro Lite 3601	Jun - 1999	80.4	0.0	85.0

Cena (10%)	Body celkem	Cena vč. DPH	Firma	Typ obrazovky	Zobrazitelné barvy
43.4	93.5	72,590 Kč	IMPROMAT-Computer, s.r.o.	TFT XtraView - otočná	16,777,216
65.9	91.6	47,787 Kč	AT Computers, a.s.	TFT - otočná	16,777,216
59.6	91.6	52,838 Kč	AT Computers, a.s.	TFT - otočná	16,777,216
48.5	88.2	64,947 Kč	Hayward, s.r.o.	TFT	16,777,216
54.9	86.5	57,339 Kč	iiyama Czech, s.r.o.	TFT	16,777,216
53.3	82.7	59,109 Kč	Hayward, s.r.o.	TFT	16,777,216
56.2	82.4	55,999 Kč	Logic CS Distribution, s.r.o.	TFT XtraView	16,777,216
60.0	81.8	52,459 Kč	iiyama Czech, s.r.o.	TFT	16,777,216
39.4	81.7	79,898 Kč	LIBRA Electronics, s.r.o.	TFT	16,777,216
50.6	81.5	62,208 Kč	SONY Czech, s.r.o.	TFT	16,777,216
68.0	81.1	46,321 Kč	ProCA, s.r.o.	TFT	16,777,216
51.0	80.4	61,731 Kč	A&A, a.s.	TFT	16,777,216
69.6	79.9	45,196 Kč	Actebis Computer, s.r.o.	TFT	262,144
100.0	79.4	31,476 Kč	Ben International, s.r.o.	TFT	262,144
47.1	78.7	66,883 Kč	SONY Czech, s.r.o.	TFT	16,777,216
78.7	76.9	39,999 Kč	Logic CS Distribution, s.r.o.	TFT	16,777,216



Viditelná úhlopříčka	Fyzické rozlišení	Zorný úhel [H/V]	Horizontální frekvence	Vertikální frekvence	Multimediální podpora	Konektory	Emisní certifikáty
15.00"	1024×1024	160° / 160°	60 kHz	85 Hz	-	VGA	MPR-II + TCO
15.00"	1024×1024	120° / 90°	61 kHz	75 Hz	Stereo repro; Mikrofon	VGA; USB Hub	MPR-II + TCO
15.00"	1024×1024	140° / 120°	62 kHz	75 Hz	Stereo repro	VGA	MPR-II + TCO
15.00"	1024×1024	140° / 120°	61 kHz	85 Hz	Stereo repro; Mikrofon	VGA; USB Hub	MPR-II + TCO
15.00"	1024×1024	110° / 90°	61 kHz	75 Hz	Stereo repro	VGA; USB Hub	MPR-II + TCO
15.00"	1024×1024	140° / 120°	61 kHz	75 Hz	-	VGA	MPR-II + TCO
14.09"	1024×1024	160° / 160°	63 kHz	200 Hz	-	VGA	MPR-II + TCO
15.00"	1024×1024	110° / 90°	61 kHz	75 Hz	-	VGA	MPR-II + TCO
15.12"	1024×1024	110° / 120°	61 kHz	75 Hz	Stereo repro; Mikrofon	VGA	MPR-II + TCO
15.12"	1024×1024	140° / 120°	61 kHz	75 Hz	-	VGA	MPR-II + TCO
15.12"	1024×1024	120° / 90°	69 kHz	85 Hz	-	VGA	MPR-II + TCO
15.12"	1024×1024	100° / 120°	62 kHz	75 Hz	Stereo repro; Mikrofon	VGA	MPR-II + TCO
15.00"	1024×1024	140° / 120°	60 kHz	85 Hz	-	VGA	MPR-II + TCO
15.00"	1024×1024	110° / 120°	60 kHz	85 Hz	Stereo repro; Mikrofon	VGA	MPR-II + TCO
15.00"	1024×1024	140° / 120°	70 kHz	85 Hz	-	VGA	MPR-II + TCO
14.09"	1024×1024	100° / 45°	63 kHz	200 Hz	-	VGA	MPR-II + TCO

<b>Záruka</b>	<b>Poznámka</b>
36 měs.	otočná obrazovka
24 měs.	otočná obrazovka
36 měs.	otočná obrazovka
36 měs.	
36 měs.	
36 měs.	
36 měs.	
36 měs.	
36 měs.	
36 měs.	
12 měs.	
36 měs.	
36 měs.	
12 měs.	
36 měs.	
36 měs.	

Pořadí	Nový	Typ	Popsáno v PC WORLDu	Výkon (15%)	Konfigurace (20%)	Příslušenství (15%)	Software (10%)	Podpora (10 %)
1	A	Fujitsu Siemens Scenic eD + eT	December 00	100.0	82.6	65.4	90.0	94.4
2		LEO Media Home	September 00	74.1	95.2	74.1	100.0	83.1
3		Triline HOBBY AlfaD mikro	September 00	80.1	81.0	72.5	98.1	95.4
4		BRAVE Basic 2500A	September 00	31.9	50.8	69.3	65.5	64.1
5	A	Micro Flash 533	December 00	41.1	86.2	61.0	100.0	74.2
6		BRAVE Basic 2466C	September 00	44.2	63.1	64.0	65.5	64.1
7		BRAVE Classic 2533	September 00	54.6	73.3	61.1	80.5	71.8

<b>Cena (30%)</b>	<b>Body celkem</b>	<b>Cena vč. DPH (Kč)</b>	<b>K testu poskytl</b>	<b>Procesor</b>	<b>Paměť; disk (MB)</b>	<b>Grafický adaptér sběrnice; MB paměti</b>	<b>(čip;</b>
48.8	74.4	40,000 Kč	Fujitsu Siemens	Pentium III	128; 20000	Intel 815; AGP; 8	
42.2	72.2	46,226 Kč	LIBRA Electronics	K7	64; 10200	ATI Rage 128 GL; AGP; 32	
44.2	71.7	44,140 Kč	AT Computers	Duron	64; 10200	nVidia TNT2; AGP; 16	
100.0	68.3	19,508 Kč	ProCA	K6	32; 7500	SiS530; AGP; 8	
59.9	67.9	32,560 Kč	ProCA	Cyrix III	64; 15300	ATI Rage 3D; AGP; 8	
80.0	65.8	24,388 Kč	ProCA	Celeron	32; 10200	Trio 3D/2X; AGP; 8	
55.2	63.8	35,368 Kč	ProCA	Celeron III	64; 10200	nVidia TNT2; AGP; 16	

Monitor (uhlopříčka; max. ergo. rozlišení)	Rychlost (CD-ROM,DVD-ROM)	Zvuk	Modem	Max. RAM (MB; vol.pozic)	Volné sloty (ISA, PCI, PCI/ISA)	Záruka (měs.)	Podpora	SYSmark 2000
15; 1024x768	48x; 0x	1.0	0.0	512; 1	0, 2, 0	12	WWW	139
15; 1024x768	40x; 12x	1.0	1.0	768; 2	0, 2, 1	24	WWW	103
17; 1024x768	50x; 0x	1.0	1.0	1536; 2	0, 2, 0	24	WWW, FTP	112
15; 1280x1024	0x; 0x	1.0	0.0	768; 2	1, 2, 0	12	WWW, FTP	45
15; 1024x768	40x; 0x	1.0	1.0	768; 2	1, 2, 1	24	WWW	57
15; 1024x768	50x; 0x	1.0	0.0	768; 2	0, 2, 1	12	WWW, FTP	62
15; 800x600	50x; 0x	1.0	0.0	512; 1	1, 2, 1	24	WWW, FTP	76

<b>Pořadí</b>	<b>ID</b>	<b>Nový</b>	<b>Typ</b>	<b>Popsáno v PC WORLDu</b>
1	5		Brave Smart 31100 Ath.	December 00
2	7		LEO Persica 1400	March 01
3	2		Targa Power Line A800	December 00
4	4		LEO Persica 933	September 00
5	5		Brave Professional 3733	September 00
6	3		Tesla Computers	December 00
7	1		Brave Olymp 2800	March 01
8	8		Brave Classic 3667	September 00
9	9		DELL OptiPlex GX200	September 00
10	0			
11	0			
12	0			

<b>Výkon (30%)</b>	<b>Konfigurace, příslušenství, SW (45%)</b>	<b>Podpora (15 %)</b>	<b>Cena (10%)</b>	<b>Body celkem</b>	<b>Cena vč. DPH (Kč)</b>
100.0	84.2	72.5	51.2	83.9	94,900 Kč
94.4	82.5	83.4	44.8	82.4	108,556 Kč
77.7	82.3	98.4	59.4	81.0	81,915 Kč
83.8	82.0	80.0	41.1	78.2	118,206 Kč
78.3	81.9	72.5	67.0	77.9	72,590 Kč
68.9	75.5	82.9	70.5	74.1	68,990 Kč
68.5	67.1	69.2	100.0	71.1	48,629 Kč
56.5	68.6	68.5	95.1	67.6	51,118 Kč
69.2	54.1	100.0	68.9	67.0	70,623 Kč

<b>K testu poskytl</b>	<b>Procesor</b>	<b>Paměť; disk (MB)</b>	<b>Grafický adaptér (čip; sběrnice; MB paměti)</b>
ProCA	K7 - Athlon	256; 30020	nVIDIA GeForce 2; AGP; 32
LIBRA Electronics	Pentium IV	128; 30610	nVidia GeForce 2; AGP; 32
Actebis Computers s.r.o.	K7 - Athlon	128; 30610	Matrox G400; AGP; 32
LIBRA Electronics	Pentium III	128; 30600	ATI All In Wonder 128; AGP; 32
ProCA	Pentium III	128; 27300	nVIDIA GeForce 256; AGP; 32
Tesla Computers s.r.o.	Pentium III	128; 10024	ATI Radeon; AGP; 32
ProCA	Celeron	128; 10200	nVidia GeForce 2 ; AGP; 32
ProCA	Pentium III	64; 15300	nVIDIA TNT2 ; AGP; 32
DELL Computer	Pentium III	128; 10200	nVIDIA TNT2 ; AGP; 16



<b>Monitor (uhlopříčka; max. ergo. rozlišení)</b>	<b>Rychlost (CD- ROM,DVD- ROM)</b>	<b>Zvuk</b>	<b>Modem</b>	<b>Max. RAM (MB; vol.pozic)</b>	<b>Volné sloty (ISA, PCI, PCI/ISA)</b>
17; 1600x1200	40x; 16x	1.0	0.0	1536; 2	0, 4, 0
19; 1600x1200	24x; 4x	1.0	1.0	1536; 1	1, 3, 0
17; 1024x768	48x; 4x	1.0	1.0	1536; 2	0, 1, 0
19; 1600x1200	24x; 4x	1.0	1.0	1024; 1	2, 2, 0
17; 1600x1200	40x; 16x	1.0	1.0	1536; 1	1, 3, 0
19; 1600x1200	40x; 16x	1.0	1.0	1536; 2	0, 2, 0
15; 1024x768	50x; 0x	1.0	0.0	768; 2	0, 4, 1
15; 1024x768	52x; 0x	1.0	0.0	768; 2	0, 4, 1
17; 1024x768	24x; 6x	1.0	0.0	512; 1	0, 2, 0

<b>Záruka (měs.)</b>	<b>Podpora</b>	<b>SYSmark2000</b>
36	WWW, FTP	203
36	WWW, FTP	159
36	WWW, víkend	158
36	WWW	170
36	WWW, FTP	159
24	WWW, víkend	140
36	WWW, FTP	115
36	WWW, FTP	115
36	WWW, FTP, víken	141

Pořadí	Novinka	Typ	Poprvé	Benchmark TC IDG	Výkon (20%)	Výbava (43%)
1	UMAX Actionbook 227T		December 99	488.8	93.6	63.7
2	Fujitsu LifeBook 780Tx		March 99	291.5	72.4	66.7
3	TwinHead Slimnote VX B		April 00	463.2	95.5	59.6
4	Umax ActionBook 220T		March 99	296.0	70.4	58.3
5	LEO 5680		December 99	461.9	73.9	57.1
6	NoteStar NP-6136TZC		September 99	450.4	91.7	54.8
7	NoteStar NP 5036 DC		April 00	440.2	65.3	54.0
8	Twinhead Slimnote VX26 TS		March 99	355.8	72.0	59.0
9	Twinhead Slimnote 9TE		December 98	316.0	59.4	58.2
10	Notestar NP-5140 D		December 99	225.6	52.1	60.0
11	Umax ActionBook 320T		January 99	335.9	61.7	55.5
12	NoteStar NP 8720T		March 99	243.6	56.5	52.6
13	Acer Extensa 710DX		March 99	340.1	80.4	53.5
15	NoteStar NP 8716T		September 98	204.6	56.9	45.8
16	Toshiba Satellite 2520 CDS		June 99	341.5	71.7	57.3
17	Toshiba Satellite 2140CDS		December 99	288.7	58.3	55.6
18	HPC Note 6033		March 99	332.7	66.4	53.5
19	Acer TravelMate 505T		December 99	467.6	79.0	50.6
20	Toshiba Satellite 4030 CDS		June 99	396.6	81.5	54.9
21	Siemens Scenic Mobile 510		April 98	219.9	60.1	61.8
22	Compaq Armada 1575D		March 99	251.7	60.5	45.6
23	Acer Extensa 367T		December 98	267.4	72.2	40.0
24	Acer TravelMate 312T		March 99	284.3	54.5	44.3
25	HP OmniBook 800CT		March 98	199.4	39.1	40.2
26	Dual MD6600		September 98	136.8	41.4	44.2
27	Toshiba Satellite 320CDS		September 98	248.0	66.5	46.9
28	NEC Versa 5060		June 98	203.9	45.8	48.4
29	Toshiba Satellite 300CDS		June 98	174.0	54.3	46.6
30	Toshiba Libretto 70CT		April 98	147.5	39.4	35.3
31	TI Extensa 620CD		January 98	162.8	48.1	30.7
32	Acer Extensa 355		January 98	86.9	35.7	27.9
33	Quartana Future 890 DSTN		March 98	181.3	55.5	54.3
34	Fujitsu LifeBook 735 dx		July 98	193.3	51.5	61.1
14	HP OmniBook XE2		April 00	484.3	74.4	55.9
35	Umax ActionBook 320T		September 98	280.2	52.6	54.1

	Podpora (12%)		Cena (25%)		Body celkem	Cena (Kč)	K testu poskytl
	75.9		69.8		83.1	64,648 Kč	ConQuest Computer
20.00 mm	86.8	7.65 mm	80.4	10.35 mm	82.6	56,108 Kč	AT Computers
	82.4		66.5		80.9	67,819 Kč	VT data
11.88 mm	82.5	6.51 mm	86.0	12.50 mm	80.1	52,448 Kč	ConQuest Computer
	75.9		86.2		79.4	52,338 Kč	ConQuest Computer
	78.2		74.0		78.9	60,988 Kč	VT data
	82.4		92.5		78.3	48,788 Kč	VT data
12.56 mm	95.7	10.00 mm	69.8	6.27 mm	78.2	64,648 Kč	VT Data
11.79 mm	95.7	10.00 mm	80.4	10.35 mm	77.9	56,108 Kč	VT Data
	78.2		91.2		77.7	49,471 Kč	VT data
9.18 mm	82.5	6.51 mm	86.0	12.50 mm	76.7	52,448 Kč	ConQuest Computer
6.38 mm	78.2	5.37 mm	94.9	15.92 mm	75.6	47,568 Kč	VT Data
7.25 mm	85.3	7.25 mm	72.1	7.15 mm	74.2	62,562 Kč	ACER Computer
- 0.19 mm	78.2	5.37 mm	100.0	17.88 mm	72.2	45,128 Kč	VT Data
10.92 mm	62.5	1.22 mm	74.0	7.88 mm	71.8	60,999 Kč	CHG Toshiba
	62.5		82.2		70.3	54,899 Kč	CHG Toshiba
7.25 mm	63.9	1.59 mm	69.5	6.15 mm	70.2	64,904 Kč	Hermes Plus
	72.0		69.5		70.1	64,904 Kč	ACER Computer
8.60 mm	62.5	1.22 mm	61.8	3.19 mm	69.9	73,078 Kč	CHG Toshiba
15.27 mm	98.1	10.63 mm	38.9	- 5.62 mm	69.7	115,888 Kč	Siemens Nixdorf IS
- 0.39 mm	80.5	5.98 mm	82.2	11.04 mm	67.9	54,876 Kč	Compaq
- 5.80 mm	85.3	7.25 mm	77.1	9.08 mm	66.4	58,548 Kč	ACER Computer
- 1.64 mm	85.3	7.25 mm	61.7	3.15 mm	62.2	73,188 Kč	ACER Computer
- 5.60 mm	81.3	6.19 mm	90.2	14.12 mm	62.3	50,020 Kč	Hewlett-Packard
- 1.74 mm	80.2	5.90 mm	76.7	8.92 mm	61.7	58,854 Kč	Datrontech Czech R
0.87 mm	58.0	0.03 mm	43.6	- 3.81 mm	57.3	103,578 Kč	CHG Toshiba
2.32 mm	98.1	10.63 mm	41.1	- 4.77 mm	58.2	109,788 Kč	Impromat Computers
0.58 mm	58.0	0.03 mm	57.0	1.35 mm	57.9	79,178 Kč	CHG Toshiba
- 10.34 mm	62.5	1.22 mm	61.8	3.19 mm	51.1	73,078 Kč	CHG Toshiba
- 14.78 mm	71.1	3.49 mm	56.1	1.00 mm	49.6	80,508 Kč	inWare
- 17.49 mm	72.0	3.73 mm	75.5	8.46 mm	50.3	59,768 Kč	PELL'S Praha
8.02 mm	63.4	1.46 mm	93.8	15.50 mm	0.0	48,105 Kč	TPC
14.59 mm	86.8	7.65 mm	92.5	15.00 mm	0.0	48,788 Kč	AT Computers
	81.3		69.4		0.0	65,000 Kč	Hewlett-Packard
7.83 mm	72.4	3.84 mm	67.3	5.31 mm	0.0	67,088 Kč	ConQuest Computer

	<b>Procesor</b>	<b>Hmotnost (kg)</b>	<b>Paměť; disk (MB)</b>	<b>Displej (typ; úhlopříčka)</b>	<b>Rozlišení; max. počet barev</b>
	AMD K6-III 380	0.00	64;4600	TFT;12,1	800×600;
	Pentium MMX 233	0.00	32;3200	TFT;12,1	800×600;64K
	Celeron 400	0.00	64;4800	TFT;12,1	800×600;16M
	Pentium MMX 233	0.00	32;2100	TFT;12,1	800×600;64K
	Celeron 400	0.00	32;4600	DSTN;12,1	800×600;
	Celeron 366	0.00	64;4100	TFT;12,1	800×600;64K
	Celeron 400	0.00	64;4800	DSTN;12,1	800×600;16M
	Pentium II 266	0.00	32;2100	TFT;12,1	800×600;64K
	AMD K6-2 266	0.00	32;2100	TFT;12,1	800×600;64K
	AMD K6-2 400	0.00	64;4600	DSTN;12,1	800×600;
	AMD K6-2 300	0.00	32;3200	TFT;12,1	800×600;64K
	Pentium MMX 200	0.00	32;2100	TFT;12,1	800×600;64K
	Pentium II 233	0.00	64;2100	DSTN;12,1	800×600;16M
	Pentium MMX 166	0.00	16;2100	TFT;12,1	800×600;64K
	AMD K6-2 300	0.00	32;4300	DSTN;13	800×600;16M
	AMD K6-2 450	0.00	32;4100	DSTN;12,1	800×600;
	Pentium II 233	0.00	32;3200	TFT;13,3	1024×768;64K
	Celeron 400	0.00	32;4800	TFT;12,1	800×600;
	Celeron 300	0.00	64;4300	DSTN;13	800×600;16M
	Pentium MMX 166	2.62	16;1300	DSTN;12,1	800×600;256K
	Pentium MMX 266	0.00	32;3200	DSTN;12,1	800×600;16M
	Pentium MMX 200	0.00	32;2100	TFT;12,1	800×600;64K
	Pentium MMX 233	0.00	32;3200	TFT;8,4	800×600;64K
	Pentium MMX 166	0.00	16;2100	TFT;10,4	800×600;64K
epublic	Pentium MMX 133	0.00	16;2100	DSTN;12,1	800×600;16M
	Pentium MMX 233	0.00	32;4100	DSTN;12,1	800×600;16M
s	Pentium MMX 166	2.55	16;2100	TFT;12,1	800×600;64K
	Pentium MMX 166	2.98	16;2100	DSTN;12,1	800×600;256K
	Pentium MMX 120	0.85	16;1600	TFT;6,1	640×480;16M
	Pentium 133	0.00	16;1440	DSTN;11,3	800×600;64K
	Pentium 133	2.61	8;1440	DSTN;11,3	800×600;256
	Pentium 120	0.00	16;1440	DSTN;12,1	800×600;64K
	Pentium MMX 133	0.00	16;1600	DSTN;12,1	800×600;256K
	Celeron 433	0.00	64;4800	TFT;12,1	800×600;16M
	Pentium MMX 233	0.00	32;2100	TFT;12,1	800×600;64K

CD-ROM mechanika	Typ baterií	Výdrž baterií (hod.)	Záruka mat.;práce (měsíce)	Servisní síť	Podpora	
24x		0	2:21	12;12	prodejce	
20x	Li-ion		2:29	36;36	svět	WWW
24x	Li-ion		2:41	12;12	svět	WWW, BBS
24x	Ni-MH		2:18	12;36	prodejce	
24x		0	1:15	12;12	prodejce	
24x	Ni-MH		2:31	12;12	ČR	, BBS
24x	Ni-MH		0:52	12;12	svět	WWW, BBS
24x	Li-ion		1:56	36;36	svět	WWW, BBS
20x	Ni-MH		1:26	36;36	svět	WWW, BBS
24x	Ni-MH	#REF!		12;12	ČR	, BBS
24x	Ni-MH		1:25	12;36	prodejce	
24x	Ni-MH		1:48	12;12	ČR	, BBS
24x	Li-ion		2:38	36;36	svět	WWW
24x	Ni-MH		2:09	12;12	ČR	, BBS
24x	Li-ion		2:04	12;12	svět	WWW, FTP
24x		0	1:39	12;12	svět	WWW, FTP
24x	Ni-MH		1:46	12;12	prodejce	
24x	Ni-MH		1:33	12;12	svět	WWW
24x	Li-ion		2:15	12;12	svět	WWW, FTP
20x	Li-ion		2:14	36;36	svět	WWW, FTP, víkend
20x	Li-ion		2:00	36;36	ČR	WWW
20x	Ni-MH		2:39	36;36	svět	WWW
24x	Li-ion		1:20	36;36	svět	WWW
--	Li-ion		1:00	12;12	svět	WWW, víkend
20x	Ni-MH		1:40	36;36	Evropa	
20x	Li-ion		2:26	12;12	svět	WWW, FTP
20x	Li-ion		1:24	36;36	svět	WWW, FTP, víkend
16x	Li-ion		2:14	12;12	svět	WWW, FTP
--	Li-ion		1:26	12;12	svět	WWW, FTP
10x	Ni-MH		1:54	12;12	svět	WWW
--	Ni-MH		1:44	12;12	svět	WWW
15x	Li-ion		2:14	36;12	ČR	WWW
20x	Li-ion		1:52	36;36	svět	WWW
24x	Ni-MH		1:07	12;12	svět	WWW, víkend
20x	Ni-MH		1:15	12;36	prodejce	WWW

Pořadí	ID	Typ	Novinka	BABCO Sysmark	Popsáno v PC WORLDu	Výkon (35%)	Konfigurace a příslušenství (45 %)	Ostatní (10%)	Cena (10%)
1	9	Asus S8600A	Ano	131	February 01	85.2	85.4	54.6	63.1
2	8	Acer TravelMate 739TXV	Ano	151	February 01	95.2	69.6	88.5	30.0
3	7	HP OmniBook 6000	Ne	124	November 00	87.4	71.7	86.2	48.3
4	3	UMAX ActionBook 365T	Ne	81	October 00	67.1	63.5	61.4	82.1
5	6	Acer TravelMate 342T	Ne	79	October 00	54.1	67.9	88.5	69.2
6	2	Fujitsu Siemens Lifebook S-4510	Ne	113	October 00	72.3	61.7	48.6	70.5
7	5	Twinhead Power Slim 600	Ne	62	October 00	53.7	62.9	53.6	93.0
8	1	Fujitsu Siemens Lifebook B-2131	Ne	60	October 00	49.0	64.8	66.7	74.9
9	4	LEO DESIGNote 5550	Ne	48	October 00	42.6	61.0	54.4	100.0

Body celkem	Cena vč. DPH (Kč)	K testu poskytl	Procesor	Paměť instalovaná/maximální	Pevný disk	Grafický adaptér, paměť
80.0	115,900 Kč	AT Computers	Pentium III 750 MHz	192/512 MB	20000 MB	Silicon Motion Lynx3DM, 8 MB
76.5	243,800 Kč	Acer	Pentium III 850 MHz	128/512 MB	18000 MB	ATI Mobility M1 AGP 2x, 8 MB
76.3	151,158 Kč	Hewlett-Packard	Pentium III 700 MHz	128/512 MB	18000 MB	ATI Mobility M1, 8 MB
66.4	89,048 Kč	Conquest	Celeron 500 MHz	128/256 MB	6000 MB	ATI RAGE LT PRO AGP 2x, 8 MB
65.2	105,652 Kč	Acer	Pentium III 500 MHz	64/256 MB	8400 MB	Trident Cyber9525DVD, 2 MB
65.0	103,688 Kč	FujitsuSiemens	Pentium III 600 MHz	64/192 MB	5729 MB	Trident Cyber9525DVD, 2 MB
61.8	78,555 Kč	VTDData	Pentium II 366 MHz	32/128 MB	6000 MB	Trident Cyber9525DVD, 2 MB
60.5	97,588 Kč	FujitsuSiemens	Celeron 400 MHz	128/256 MB	5729 MB	NeoMagic MagicGraph128XD, 2 MB
57.8	73,078 Kč	Conquest	Pentium II 366 MHz	64/256 MB	6000 MB	Silicon Motion LynxEM, 4 MB



Displej (typ; úhlopříčka; rozlišení)	CD-ROM/DVD	Zvuk	Modem	Připojení LAN	Záruka (měs.)	Hmotnost	Výdrž baterií (hod.)
TFT 12,1" - 1024×768 bodů	DVD 6x/CD-ROM 24x	Ano	Ano	Ano	12	1.70 kg	1:42:10
TFT 15,0" - 1024×768 bodů	DVD 6x/CD-ROM 24x	Ano	Ano	Ano	36	3.17 kg	1:45:00
TFT 15,0" - 1024×768 bodů	DVD 6x/CD-ROM 24x	Ano	Ano	Ano	36	2.27 kg	2:05:07
TFT 13,3" - 1024×768 bodů	CD-ROM 24 x	Ano	Ano	Ne	10	2.55 kg	2:03:07
TFT 12,1" - 800×600 bodů	CD-ROM 24 x	Ano	Ano	Ano	36	1.92 kg	1:12:35
TFT 12,1" - 1024×768 bodů	CD-ROM 24 x	Ano	Ano	Ano	12	1.94 kg	1:23:41
TFT 12,1" - 800×600 bodů	CD-ROM 24 x	Ano	Ano	Ne	12	2.01 kg	1:44:00
TFT 10,4" - 800×600 bodů	-	Ano	Ano	Ano	12	1.44 kg	1:28:30
TFT 11,3" - 1024×768 bodů	CD-ROM 24 x	Ano	Ano	Ne	12	1.83 kg	1:24:41

Pořadí	ID	Novinka	Název zařízení	Zveřejněno	Výkon
					30%
0					100.0
1	SCD0015	Ano	Hercules Scan@Home Touch 1284 USB 48	April 01	82.5
2	SCD0010	Ne	Artec Ultima 2000 USB	August 00	57.3
3	SCD0011	Ne	HP ScanJet 3400C	December 00	65.7
4	SCD0002	Ne	Agfa SnapScan 1212 U	September 99	56.0
5	SCD0006	Ne	Guillemot MaxiScan A4 USB	August 00	83.9
6	SCD0016	Ano	Visioneer 4400 USB	April 01	72.4
7	SCD0004	Ne	Mustek Bear P@w	August 00	73.0
8	SCD0008	Ne	Acer ScanPrisa 640U	August 00	62.1
9	SCD0005	Ne	Artec 1236 USB	August 00	66.8
10	SCD0012	Ne	HP ScanJet 4300C	December 00	68.9
11	SCD0001	Ne	Mustek ScanExpress 600 USB	August 99	37.9
12	SCD0009	Ne	Acer ScanPrisa 640P	August 00	68.2
13	SCD0008	Ne	Acer ScanPrisa 640S	August 00	74.8
14	SCD0003	Ne	Mustek 1200 CU	April 99	68.2
15	SCD0007	Ne	Guillemot MaxiScan A4 DeLuxe SCSI	August 00	79.5

Konstrukce	Ovladače a software	Ostatní	Cena	Body celkem	Cena včetně DPH
20%	15%	10%	25%	100%	
100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	
57.0	66.3	68.0	70.2	70.4	3,832 Kč
57.0	73.3	78.0	82.8	68.1	3,250 Kč
60.0	68.0	78.0	68.5	66.8	3,928 Kč
36.0	64.5	78.0	95.7	65.4	2,810 Kč
22.0	64.5	68.0	77.5	65.4	3,469 Kč
22.0	66.3	98.0	73.7	64.3	3,648 Kč
57.0	57.5	68.0	61.8	64.2	4,353 Kč
22.0	73.3	68.0	92.6	64.0	2,904 Kč
33.0	64.5	68.0	82.8	63.8	3,250 Kč
60.0	71.5	78.0	50.0	63.7	5,380 Kč
57.0	57.5	68.0	100.0	63.2	2,690 Kč
17.0	73.3	68.0	80.5	61.8	3,343 Kč
19.0	71.5	68.0	69.8	61.2	3,855 Kč
22.0	61.0	68.0	78.5	60.4	3,426 Kč
19.0	62.8	68.0	62.8	59.6	4,285 Kč

Zapůjčil	Rozměry (DxŠxV)	Hmotnost	Optické rozlišení	Interpolace	Vyrovňovací paměť	Pracovní plocha
Guillemot CZ, s. r. o	412×258×73 mm	2,1 kg	600×1200	19200	neuveďeno	216×297 mm
AT Computers	388×264×43 mm	1,6 kg	600×1200	19200	neuveďeno	216×297 mm
Hewlett - Packard s.r.o.	495×305×94 mm	3,6 kg	600×1200	9600	neuveďeno	216×297 mm
Agfa	450×330×105 mm	3,6 kg	600×1200	9600	neuveďeno	216×297 mm
SODECOM, s.r.o	480×340×110 mm	4 kg	600×1200	19200	neuveďeno	216×297 mm
ConQuest, a.s.	450×290×85 mm	2,5 kg	600×1200	9600	neuveďeno	216×297 mm
Actebis Computer	464×290×100 mm	2,8 kg	600×1200	19200	512 kB	216×297 mm
Levi International, a.s.	460×304×84 mm	4 kg	600×1200	19200	neuveďeno	216×297 mm
Abacus Computer	428×280×49 mm	2,3 kg	600×1200	19200	neuveďeno	216×297 mm
Hewlett - Packard s.r.o.	495×305×89 mm	3,4 kg	600×1200	9600	neuveďeno	216×297 mm
Actebis Computer	416×282×64 mm	2,3 kg	300×600	9600	32 kB	216×297 mm
Levi International, a.s.	460×304×84 mm	4 kg	600×1200	19200	neuveďeno	216×297 mm
Levi International, a.s.	460×304×84 mm	4 kg	600×1200	19200	neuveďeno	216×297 mm
Actebis Computer	410×268×36 mm	1,9 kg	600×1200	19200	neuveďeno	216×297 mm
SODECOM, s.r.o	480×340×110 mm	4 kg	600×1200	9600	neuveďeno	216×297 mm

Barevná hloubka	Rozhraní paralelní	Rozhraní USB	Rozhraní SCSI	Záruka
48 bit		x		12
36 bit		x		12
36 bit	x	x		12
36 bit		x		12
30 bit		x		12
42 bit		x		12
36 bit		x		12
48 bit		x		12
30 bit	x			12
36 bit	x	x		12
30 bit		x		12
48 bit			x	12
48 bit	x			12
30 bit		x		12
30 bit			x	12

Pořadí	ID	Novinka	Název zařízení	Zveřejněno	Výkon	Konstrukce
					40%	20%
0					100.0	100.0
1	SCP0012	Ano	Epson Perfection 640U	April 00	84.0	43.0
2	SCP0013	Ano	Epson Perfection 1240U Photo	April 00	87.4	60.5
3	SCP0009	Ne	Umax Astra 5400	January 01	79.4	50.0
4	SCP0010	Ne	Umax Astra 6400	January 01	83.4	51.0
5	SCP0003	Ne	Visioner OneTouch 8600	December 00	71.2	55.5
6	SCP0005	Ne	HP ScanJet 5370C	December 00	67.9	66.0
7	SCP0006	Ne	Umax Astra 2400	April 99	80.5	48.5
8	SCP0002	Ne	Umax Astra 4000	April 99	81.7	46.0
9	SCP0001	Ne	Epson Perfection 1200U	April 99	80.5	43.5
10	SCP0007	Ne	Microtek ScanMaster X12 USL	December 00	69.5	54.5
11	SCP0008	Ne	Microtek ScanMaster4700	December 00	61.4	53.5
12	SCP0004	Ne	Mustek ScanExpress A3 EP	August 00	55.4	22.0

Ovladače a software	Ostatní	Cena	Body celkem	Cena včetně DPH	Zapůjčil
15%	15%	10%	100%		
100.0	100.0	100.0	100.0		
67.0	80.0	100.0	74.3	6,987 Kč	EPRINT, s.r.o.
67.0	80.0	49.9	74.1	13,998 Kč	EPRINT, s.r.o.
73.0	92.0	73.6	73.9	9,499 Kč	ConQuest, a.s.
67.0	92.0	52.3	72.6	13,371 Kč	ConQuest, a.s.
73.0	92.0	78.0	72.1	8,963 Kč	ConQuest, a.s.
73.0	85.0	72.4	71.3	9,650 Kč	Hewlett - Packard s.r.o.
79.0	92.0	31.8	70.7	21,948 Kč	ConQuest, a.s.
73.0	92.0	31.8	69.8	21,948 Kč	ConQuest, a.s.
58.3	85.0	66.6	69.1	10,492 Kč	EPRINT, s.r.o.
70.3	85.0	59.0	67.9	11,850 Kč	CompuSource/MacSource
64.3	85.0	58.7	63.5	11,900 Kč	CompuSource/MacSource
66.3	80.0	99.8	58.5	7,003 Kč	Actebis Computer

Rozměry (DxŠxV)	Hmotnost	Optické rozlišení	Interpolace	Vyrovnávací paměť	Pracovní plocha	Barevná hloubka	Rozhraní paralelní
435×269×93 mm	2,8 kg	600×2400	9600	neuvedeno	216×297 mm	36 bit	
435×269×93 mm	2,8 kg	1200×2400	9600	neuvedeno	216×297 mm	42 bit	
480×300×85 mm	3,2 kg	1200×2400	9600	neuvedeno	216×297 mm	42 bit	
471×312×136 mm	3,75 kg	600×1200	9600	neuvedeno	216×297 mm	42 bit	
427×297×94 mm	2,8 kg	600×1200	2400	neuvedeno	216×297 mm	36 bit	x
500×300×150 mm	5,3 kg	1200×2400	neomezeně	neuvedeno	216×297 mm	42 bit	x
591×335×149 mm	6,6 kg	600×2400	9600	neuvedeno	216×356 mm	36 bit	
542×330×105 mm	4,5 kg	1200×2400	9600	neuvedeno	216×356 mm	36 bit	
427×287×90 mm	4,5 kg	1200×2400	9600	neuvedeno	216×297 mm	36 bit	
520×300×85 mm	3,6 kg	1200×2400	9600	neuvedeno	216×356 mm	42 bit	
510×290×117 mm	3,2 kg	1200×2400	9600	neuvedeno	216×297 mm	42 bit	
563×384×86,5 mm	4,6 kg	300×600	9600	128 kB	297×431 mm	36 bit	x



Rozhraní USB	Rozhraní SCSI	Záruka
x		12
x		12
x		12
		12
x		12
X		12
	x	12
x		12
x		12
X	x	12
X		12
		12

Pořadí	ID	Novinka	Tiskárna	Zveřejněno	Kvalita tisku	GRAF	Rychlost tisku
					15%	GRAF	30%
0					100.0	25.00 mm	100.0
1	PJ0016	Ne	OKI Microline 3410	May 99	75.3	18.83 mm	78.6
2	PJ0015	Ne	OKI Microline 3320	May 99	73.0	18.25 mm	81.7
3	PJ0013	Ne	Epson FX-880	October 98	62.5	15.63 mm	81.0
4	PJ0009	Ne	Fujitsu DL6600	December 97	48.5	12.13 mm	78.0
5	PJ0004	Ne	Citizen Swift 240	March 97	80.8	20.20 mm	33.1
6	PJ0008	Ne	Fujitsu DL9300	December 97	48.5	12.13 mm	69.0
7	PJ0019	Ne	OKI Microline 521 Elite	December 99	72.0	18.00 mm	50.3
8	PJ0011	Ne	Fujitsu DL3700	March 98	49.5	12.38 mm	32.4
9	PJ0005	Ne	Citizen ABC	March 97	77.8	19.45 mm	15.1
10	PJ0018	Ne	OKI Microline 3390	December 99	75.3	18.83 mm	43.5
11	PJ0003	Ne	Epson FX-870	March 97	57.5	14.38 mm	48.9
12	PJ0007	Ne	Star LC-240	March 97	75.3	18.83 mm	17.3
13	PJ0017	Ne	Epson LX-300	May 99	42.8	10.70 mm	39.1
14	PJ0010	Ne	Lexmark Forms Printer 4227	March 98	57.0	14.25 mm	51.6
15	PJ0014	Ne	Epson FX-2170	October 98	34.0	8.50 mm	47.3
16	PJ0001	Ne	Panasonic KX-P1150	March 97	48.0	12.00 mm	27.5
17	PJ0006	Ne	Star ZA-200EE	March 97	53.0	13.25 mm	42.8
18	PJ0012	Ne	Epson LQ-670	October 98	75.5	18.88 mm	25.8
19	PJ0002	Ne	Panasonic KX-P2130	March 97	71.0	17.75 mm	19.8

	Náklady na tisk		Konstrukce a dokumentace		Záruka a servis		Cena
GRAF	15%	GRAF	20%	GRAF	10%	GRAF	10%
25.00 mm	100.0	25.00 mm	100.0	25.00 mm	100.0	25.00 mm	100.0
19.65 mm	14.3	3.58 mm	93.0	23.25 mm	50.0	12.50 mm	7.2
20.43 mm	17.7	4.43 mm	77.8	19.45 mm	50.0	12.50 mm	24.3
20.25 mm	38.1	9.53 mm	70.0	17.50 mm	50.0	12.50 mm	23.8
19.50 mm	39.8	9.95 mm	85.5	21.38 mm	50.0	12.50 mm	5.2
8.28 mm	45.0	11.25 mm	66.3	16.58 mm	100.0	25.00 mm	35.7
17.25 mm	19.5	4.88 mm	81.5	20.38 mm	50.0	12.50 mm	9.6
12.58 mm	17.4	4.35 mm	81.8	20.45 mm	50.0	12.50 mm	16.2
8.10 mm	90.0	22.50 mm	70.0	17.50 mm	50.0	12.50 mm	18.1
3.78 mm	45.0	11.25 mm	55.0	13.75 mm	100.0	25.00 mm	61.8
10.88 mm	17.7	4.43 mm	77.8	19.45 mm	50.0	12.50 mm	22.6
12.23 mm	49.5	12.38 mm	55.0	13.75 mm	50.0	12.50 mm	28.3
4.33 mm	28.6	7.15 mm	58.8	14.70 mm	50.0	12.50 mm	100.0
9.78 mm	37.1	9.28 mm	64.5	16.13 mm	50.0	12.50 mm	58.2
12.90 mm	14.6	3.65 mm	66.5	16.63 mm	50.0	12.50 mm	6.0
11.83 mm	27.9	6.98 mm	74.0	18.50 mm	50.0	12.50 mm	16.4
6.88 mm	34.7	8.68 mm	51.3	12.83 mm	50.0	12.50 mm	78.5
10.70 mm	19.1	4.78 mm	58.8	14.70 mm	50.0	12.50 mm	29.4
6.45 mm	18.3	4.58 mm	66.3	16.58 mm	50.0	12.50 mm	27.5
4.95 mm	16.7	4.18 mm	53.3	13.33 mm	50.0	12.50 mm	57.7

	Body celkem	Cena včetně DPH	Zapůjčil	Rozměry	Hmotnost
<b>GRAF</b>	<b>100%</b>				
<b>25.00 mm</b>	<b>100.0</b>				
1.80 mm	<b>61.3</b>	59,780 Kč	OKI Systems CS, s.r.o.	570x417x180 mm	18 kg
6.08 mm	<b>61.1</b>	17,690 Kč	OKI Systems CS, s.r.o.	398x345x116 mm	7,8 kg
5.94 mm	<b>60.8</b>	18,080 Kč	EPRINT, s.r.o.	415x350x154 mm	7,6 kg
1.30 mm	<b>59.3</b>	82,559 Kč	ComTec CZ	600x300x325 mm	25 kg
8.93 mm	<b>55.6</b>	12,041 Kč	IMPECO, a.s.	405x320x136 mm	5,2 kg
2.41 mm	<b>53.2</b>	44,580 Kč	ComTec CZ	250x456x300 mm	12 kg
4.06 mm	<b>51.5</b>	26,474 Kč	OKI Systems CS, s.r.o.	585x380x133 mm	8,6 kg
4.52 mm	<b>51.5</b>	23,790 Kč	ComTec CZ	570x332x130 mm	8,5 kg
15.46 mm	<b>50.1</b>	6,954 Kč	IMPECO, a.s.	385x247x167 mm	3,9 kg
5.65 mm	<b>49.8</b>	19,032 Kč	OKI Systems CS, s.r.o.	398x345x116 mm	7 kg
7.07 mm	<b>49.5</b>	15,209 Kč	A&A, a.s.	457x386x156 mm	6,8 kg
25.00 mm	<b>47.5</b>	4,299 Kč	KONSIGNA	385x224x161 mm	4,6 kg
14.54 mm	<b>47.4</b>	7,391 Kč	Computer City	366x275x132 mm	4 kg
1.50 mm	<b>45.1</b>	71,675 Kč	H&J Computers, s.r.o.	619x287x275 mm	15,6 kg
4.10 mm	<b>44.9</b>	26,193 Kč	EPRINT, s.r.o.	639x402x257 mm	13 kg
19.62 mm	<b>43.8</b>	5,478 Kč	Panasonic Czech Republic, s.r.o.	435x315x134 mm	4,8 kg
7.35 mm	<b>43.4</b>	14,617 Kč	KONSIGNA	466x400x157 mm	9,7 kg
6.88 mm	<b>42.8</b>	15,628 Kč	EPRINT, s.r.o.	469x429x256 mm	9 kg
14.43 mm	<b>40.5</b>	7,449 Kč	Panasonic Czech Republic, s.r.o.	435x315x147 mm	5,0 kg

Maximální rozlišení	Rychlost tisku DRAFT (znaků/s)	Rychlost tisku NLQ/LQ (znaků/s)	Počet jehel	Vyrovnávací paměť	Formát
240x216	550	104	9	28 kB	A3
240x144	435	73	9	28 kB	A4
240x144	410	77	9	32 kB	A4
360x360	648	216	24	128 kB	A3
360x360	300	90	24	8 kB	A4
360x360	360	100	24	96 kB	A4
240x216	433	81	9	64 kB	A3
360x360	333	100	24	128 kB	A4
360x360	240	80	24	8 kB	A4
360x360	390	87	24	23 kB	A4
240x216	380	68	9	24 kB	A4
360x360	192	64	24	32 kB	A4
240x144	264	53	9	4 kB	A4
240x140	533	100	18	60 kB	A3
240x144	440	66	18	64 kB	A3
240x216	240	32	9	4 kB	A4
240x216	420	84	9	32 kB	A4
360x360	300	100	24	64 kB	A4
360x360	250	83	24	14 kB	A4

Pořadí	ID	Novinka	Tiskárna	Zveřejněno	Kvalita tisku	Rychlost tisku
0					25%	15%
					100.0	100.0
1	0030	Ne	HP DeskJet 2000C	December 1998	92.6	81.3
2	0049	Ne	Lexmark Z11	January 2000	89.6	28.2
3	0037	Ne	Canon BJC-2000	July 1999	81.6	25.5
4	0057	Ne	Canon BJC 3000	May 2000	79.1	56.5
5	0047	Ne	Canon BJC 1000	January 2000	65.2	27.4
6	0036	Ne	Epson Stylus Color 900	July 1999	88.6	84.6
7	0058	Ne	Canon BJC 6500	May 2000	82.2	85.2
8	0054	Ne	HP DeskJet 930 C	May 2000	94.2	34.5
9	0050	Ne	Lexmark Z31	January 2000	92.3	34.6
10	0020	Ne	Canon BJC-7000	June 1998	84.5	39.4
11	0026	Ne	Epson Stylus Color 740	December 1998	90.4	43.7
12	0040	Ne	HP DeskJet 610 C	October 1999	76.5	29.4
13	0029	Ne	Lexmark 3200	December 1998	91.7	37.1
14	0035	Ne	Canon BJC-4400	March 1999	81.6	28.1
15	0056	Ne	HP DeskJet 840 C	May 2000	93.3	29.8
16	0062	Ano	Epson Stylus Color 670	September 2000	86.6	34.9
17	0055	Ne	HP DeskJet 950 C	May 2000	94.2	36.6
18	0042	Ne	HP DeskJet 970 Cxi	January 2000	94.2	38.4
19	0043	Ne	Epson Stylus Color 460	January 2000	77.9	31.7
20	0051	Ne	Lexmark Z51	January 2000	93.0	48.3
21	0045	Ne	Epson Stylus Color 760	January 2000	90.4	48.8
22	0039	Ne	Canon BJC-7100	July 1999	86.9	40.2
23	0059	Ne	Epson Stylus Photo 870	nezveřejňovat	94.2	37.7
24	0046	Ne	Epson Stylus Color 860	January 2000	91.7	53.9
25	0060	Ne	Epson Stylus Photo 1270	nezveřejňovat	94.2	37.2
26	0061	Ne	HP DeskJet 1220 C	nezveřejňovat	94.2	36.6
27	0063	Ano	Xerox DocuPrint M750	September 2000	84.1	41.3
28	0053	Ne	Canon 8500	January 2000	90.8	20.0
29	0018	Ne	Lexmark 5700 Color Jetprinter	June 1998	92.3	39.7
30	0052	Ne	Xerox DocuPrint C8	January 2000	68.6	20.0
31	0008	Ne	Canon BJC-5500	September 1997	85.1	29.6
32	0017	Ne	Samsung MJ-630A	June 1998	75.9	33.1
33	0006	Ne	Mannesman Tally T7218	March 1997	72.0	29.1

Náklady na tisk	Ostatní	Cena	Body celkem	Cena včetně DPH	Zapůjčil
20%	20%	20%	100%		
100.0		100.0	100.0		
83.3	59.4	17.0	67.3	17,885 Kč	Hewlett-Packard, s.r.o.
43.8	55.7	88.8	64.3	3,422 Kč	Kulkoni, s.r.o
34.5	79.6	83.3	63.7	3,648 Kč	KONSIGNA, s.r.o.
45.2	83.5	47.1	63.4	6,454 Kč	KONSIGNA, s.r.o.
32.7	81.2	100.0	63.2	3,038 Kč	KONSIGNA, s.r.o.
62.8	57.9	18.6	62.7	16,294 Kč	EPRINT, s.r.o.
45.2	84.5	16.6	62.6	18,288 Kč	KONSIGNA, s.r.o.
60.6	56.5	41.0	60.3	7,418 Kč	Hewlett-Packard, s.r.o.
47.4	57.2	54.4	60.1	5,583 Kč	Kulkoni, s.r.o
41.7	78.3	43.7	59.8	6,950 Kč	KONSIGNA, s.r.o.
46.8	56.1	48.7	59.5	6,239 Kč	EPRINT, s.r.o.
29.8	54.1	92.9	58.9	3,270 Kč	Hewlett-Packard, s.r.o.
30.8	55.4	65.6	58.8	4,630 Kč	Lexmark
34.8	80.4	55.5	58.7	5,478 Kč	KONSIGNA, s.r.o.
48.4	55.1	51.1	58.7	5,941 Kč	Hewlett-Packard, s.r.o.
42.5	55.1	60.3	58.5	5,035 Kč	EPRINT, s.r.o.
60.6	56.5	29.5	58.4	10,297 Kč	Hewlett-Packard, s.r.o.
60.6	58.3	23.7	57.8	12,798 Kč	Hewlett-Packard, s.r.o.
39.8	51.6	76.2	57.8	3,985 Kč	EPRINT, s.r.o.
47.4	58.2	30.8	57.8	9,864 Kč	Kulkoni, s.r.o
46.8	52.6	38.3	57.5	7,941 Kč	EPRINT, s.r.o.
41.7	80.8	24.9	57.2	12,188 Kč	KONSIGNA, s.r.o.
58.4	55.7	24.5	56.9	12,382 Kč	EPRINT, s.r.o.
46.8	52.6	29.5	56.8	10,283 Kč	EPRINT, s.r.o.
61.8	56.7	14.6	55.8	20,780 Kč	EPRINT, s.r.o.
59.5	57.5	15.6	55.5	19,520 Kč	Hewlett-Packard, s.r.o.
34.0	57.4	42.9	54.1	7,076 Kč	XEROX ČR, s.r.o.
44.3	88.2	4.5	53.1	67,088 Kč	KONSIGNA, s.r.o.
25.3	50.4	44.0	53.0	6,898 Kč	ALTMARK, s.r.o.
33.9	55.6	64.7	51.0	4,697 Kč	XEROX ČR, s.r.o.
34.8	81.5	9.6	50.9	31,708 Kč	KONSIGNA, s.r.o.
31.1	51.4	49.9	50.4	6,088 Kč	LIBRA Electronics, s.r.o.
26.3	50.7	32.2	44.2	9,438 Kč	Tecoma, s.r.o.

Rozměry	Hmotnost	Rozlišení Mono	Rozlišení Color	Rychlost tisku Mono /str/min)	Rychlost tisku Color (str/min)	Náklady A4 Mono	Náklady A4 Color
500x430x200 mm	9,1 kg	600x600	600x600	10	7	0.57 Kč	3.43 Kč
373x155x213 mm	3,9 kg	1200x1200	1200x1200	4	2.5	1.71 Kč	4.83 Kč
365x188x203 mm	2,4 kg	720x360	720x360	4.5	2	1.42 Kč	5.32 Kč
418x169x306 mm	3,7 kg	1440x720	1440x720	9	4	1.40 Kč	5.11 Kč
360x160x174 mm	2,2 kg	720x360	720x360	4	0.6	1.73 Kč	4.95 Kč
467x296x325 mm	8,4 kg	1440x720	1440x720	12	11.5	1.06 Kč	3.72 Kč
527x205x328 mm	7,1 kg	1440x720	1440x720	9	6	1.40 Kč	5.11 Kč
440x196x400 mm	5,8 kg	600x600	2400x1200	9	7.5	1.48 Kč	3.73 Kč
461x203x280 mm	3,6 kg	1200x1200	1200x1200	8	3.5	1.71 Kč	4.83 Kč
467x313x218 mm	6,4 kg	1200x600	600x600	4.5	1.6	1.65 Kč	5.55 Kč
429x261x168 mm	5,2 kg	1440x720	1440x720	6	6	1.29 Kč	5.15 Kč
436x189x405 mm	5,3 kg	600x600	600x300	5	1.5	3.43 Kč	7.33 Kč
464x279x208 mm	3,2 kg	1200x1200	1200x1200	6	2.5	2.16 Kč	7.36 Kč
383x203x232 mm	3,5 kg	720x360	720x360	6.5	2.6	1.38 Kč	7.21 Kč
446x185x355 mm	5,7 kg	600x600	1200x600	8	5	2.14 Kč	4.85 Kč
429x167x261 mm	5,2 kg	1440x720	1440x720	5	3.5	1.60 Kč	5.46 Kč
440x196x370 mm	5,9 kg	600x600	2400x1200	11	8.5	1.48 Kč	3.73 Kč
440x196x430 mm	5,9 kg	600x600	2400x1200	12	10	1.48 Kč	3.73 Kč
429x168x275 mm	5,2 kg	720x720	720x720	4	2.5	1.88 Kč	5.74 Kč
461x218x293 mm	4,1 kg	1200x1200	1200x1200	10	5	1.71 Kč	4.83 Kč
450x175x269 mm	5,8 kg	1440x720	1440x720	7	6.8	1.29 Kč	5.15 Kč
467x218x313 mm	6,4 kg	1200x600	1200x600	7	4	1.65 Kč	5.55 Kč
470x175x285 mm	5,6 kg	1440x720	1440x720	9	8.8	2.42 Kč	4.46 Kč
450x175x269 mm	6,0 kg	1440x720	1440x720	9.5	9.2	1.29 Kč	5.15 Kč
609x175x311 mm	8,4 kg	1440x720	1440x720	9	8.7	2.42 Kč	4.32 Kč
592x223x672 mm	10 kg	600x600	2400x1200	11	9.5	1.40 Kč	3.83 Kč
470x385x219 mm	7 kg	600x600	1200x1200	10	6	1.90 Kč	6.91 Kč
	4 kg	600x600	1200x600	5 - 7	2.5	1.38 Kč	4.15 Kč
432x203x152 mm	2,7 kg	1200x1200	1200x1200	5	2	2.17 Kč	10.02 Kč
435x175x237 mm	4 kg	600x600	1200x600	5 - 7	2.5	1.70 Kč	5.60 Kč
600x364x196 mm	13,1 kg	720x360	360x360	5.7	0.8	1.38 Kč	7.21 Kč
363x198x198 mm	3,2 kg	600x300	600x300	5	1.5	1.30 Kč	11.71 Kč
375x360x200 mm	2,2 kg	300x300	300x300	3	0.8	1.83 Kč	10.74 Kč



Náklady A4 Foto	Buffer/paměť	Záruka
3.43 Kč	32kB/2048 kB	12 měs.
6.69 Kč	neuvedeno	12 měs.
15.92 Kč	neuvedeno	24 měs.
5.55 Kč	256 kB	24 měs.
10.49 Kč	neuvedeno	24 měs.
3.72 Kč	256 kB	12 měs.
5.55 Kč	256 kB	24 měs.
3.91 Kč	4096 kB	12 měs.
4.11 Kč	neuvedeno	12 měs.
5.55 Kč	64 kB	24 měs.
5.15 Kč	64 kB	12 měs.
6.53 Kč	512 kB	12 měs.
11.20 Kč	512 kB	12 měs.
10.98 Kč	62 kB	24 měs.
4.85 Kč	2048 kB	12 měs.
5.46 Kč	32 kB	12 měs.
3.91 Kč	4096 kB	12 měs.
3.91 Kč	4096 kB	12 měs.
5.74 Kč	10 kB	12 měs.
4.11 Kč	neuvedeno	12 měs.
5.15 Kč	256 kB	12 měs.
7.79 Kč	64 kB	24 měs.
4.46 Kč	256 kB	12 měs.
5.15 Kč	256 kB	12 měs.
4.32 Kč	256 kB	12 měs.
3.83 Kč	8192 kB	12 měs.
6.91 Kč	2048 kB	12 měs.
3.78 Kč	512 kB	24 měs.
10.02 Kč	64 kB	12 měs.
5.60 Kč	512 kB	12 měs.
10.98 Kč	64 kB	24 měs.
11.71 Kč	128 kB	12 měs.
10.74 Kč	128 kB	12 měs.

Pořadí	ID	Novinka	Tiskárna	Zveřejněno	Kvalita tisku	Rychlost tisku	Náklady na tisk
					23%	17%	15%
0					100.0	100.0	100.0
1	PLS037	Ano	OKIPAGE 14 ex	March 01	92.3	100.0	80.8
2	PLS038	Ano	OKIPAGE 14i	March 01	92.3	100.0	80.8
3	PLS034	Ne	OKIPAGE 8iM	November 00	83.3	66.8	59.7
4	PLS039	Ano	Brother HL-1030	March 01	95.5	77.6	77.2
5	PLS040	Ano	Brother HL-1240	March 01	95.5	89.0	77.2
6	PLS030	Ne	Minolta PagePro 1100	July 00	91.0	72.5	54.4
7	PLS035	Ne	Kyocera FS 1000	November 00	91.8	60.3	100.0
8	PLS031	Ne	Kyocera FS 1200	July 00	89.8	70.6	100.0
9	PLS032	Ne	OKIPAGE 8w Lite	July 00	88.8	56.5	62.0
10	PLS033	Ne	Epson EPL 5700	July 00	88.8	66.8	78.5
11	PLS024	Ne	Xerox DocuPrint P8ex	July 99	91.0	50.9	54.4
12	PLS021	Ne	OKIPAGE 10ex	March 99	91.3	59.9	68.1
13	PLS029	Ne	OKIPAGE 8p Plus	July 00	89.0	54.0	59.7
14	PLS025	Ne	HP LaserJet 1100	July 99	92.0	50.0	72.1
15	PLS010	Ne	Fujitsu PrintPartner 10V	December 97	88.8	61.2	53.2

Cena	Ostatní	Body celkem	Cena včetně DPH	Zapůjčil	Rozměry
20%	25%	100%			
100.0	100.0	100.0			
50.0	62.5	76.0	17,068 Kč	OKI Systems CS, s.r.o	395×345×215 mm
38.9	64.9	74.4	21,948 Kč	OKI Systems CS, s.r.o	395×345×215 mm
100.0	59.4	74.3	8,528 Kč	OKI Systems CS, s.r.o	397×478×622 mm
70.0	53.8	74.2	12,188 Kč	Brother International	370×360×235 mm
58.3	55.0	74.1	14,628 Kč	Brother International	370×360×235 mm
63.6	77.3	73.5	13,408 Kč	Minolta, s.r.o	397×478×622 mm
48.2	67.9	73.0	17,690 Kč	Janus, s.r.o.	378×375×222 mm
29.2	69.9	71.0	29,158 Kč	Janus, s.r.o.	310×373×383 mm
79.5	58.7	69.9	10,724 Kč	OKI Systems CS, s.r.o	397×478×622 mm
56.8	54.6	68.6	15,024 Kč	Eprint	397×463×251 mm
84.7	54.0	68.2	10,065 Kč	A&A, a.s.	363×345×224 mm
53.8	59.5	67.0	15,848 Kč	OKI Systems CS, s.r.o	377×330×220 mm
63.6	59.9	66.3	13,408 Kč	OKI Systems CS, s.r.o	325×267×350 mm
50.6	52.6	63.7	16,848 Kč	Hewlett-Packard, s.r.o.	325×367×378 mm
28.7	52.9	57.8	29,672 Kč	ComTec CZ	377×385×251 mm

Hmotnost	Maximální rozlišení	Rychlost tisku	Náklady na tisk A4 včetně DPH	Osazená paměť	Maximální paměť	Formát	Vstupní podavače (kapacita)	Výstupní podavače (kapacita)	Centronics
9 kg	600×1200	14 str/min	0.74 Kč	4 MB	36 MB	A4	250	200	Ano
9 kg	600×1200	14 str/min	0.74 Kč	8 MB	40 MB	A4	250	200	Ano
4,3 kg	600×600	8 str/min	1.00 Kč	2 MB	6 MB	A4	100	30	Ano
9,2 kg	600×600	10 str/min	0.77 Kč	2 MB	2 MB	A4	250	150	Ano
9,2 kg	600×600	12 str/min	0.77 Kč	2 MB	2 MB	A4	250	150	Ano
7 kg	600×1200	10 str/min	1.10 Kč	4 MB	132 MB	A4	150	100	Ano
9,5 kg	600×2400	10 str/min	0.60 Kč	4 MB	132 MB	A4	300	180	Ano
14 kg	600×600	12 str/min	0.60 Kč	4 MB	68 MB	A4	250	500	Ano
4,3 kg	600×1200	8 str/min	0.96 Kč	2 MB	6 MB	A4	100	30	Ano
7,5 kg	600×600	8 str/min	0.76 Kč	4 MB	32 MB	A4	250	200	Ano
7 kg	600×600	8 str/min	1.10 Kč	4 MB	36 MB	A4	150	150	Ano
10,0 kg	600×1200	10 str/min	0.88 Kč	2 MB	35 MB	A4	250	200	Ano
4,3 kg	600×1200	8 str/min	1.00 Kč	2 MB	6 MB	A4	100	30	Ano
7,3 kg	600×600	8 str/min	0.83 Kč	2 MB	18 MB	A4	125	100	Ano
16 kg	600×600	10 str/min	1.12 Kč	3 MB	67 MB	A4	250	270	Ano

Serial	IrDA	USB
Ne	Ne	Ano
Ne	Ne	Ano
Ano	Ne	Ne
Ne	Ne	Ne
Ne	Ne	Ano
Ne	Ne	Ne
Ano	Ne	Ne
Ne	Ne	Ne
Ne	Ne	Ano
Ne	Ne	Ne
Ne	Ne	Ano
Ne	Ne	Ne
Ano	Ne	Ne

Pořadí	ID	Novinka	Tiskárna	Zveřejněno	Kvalita tisku	Rychlost tisku	Náklady na tisk
0					10%	25%	20%
1	PLW029	Ne	Kyocera FS 3750	May 00	93.3	52.0	100.0
2	PLW028	Ne	Kyocera FS 1750	March 00	94.5	39.9	100.0
3	PLW027	Ne	OKIPAGE 24 dx/n	December 99	92.3	64.0	31.1
4	PLW033	Ano	Xerox DocuPrint N 4025fn	November 00	95.5	100.0	25.1
5	PLW019	Ne	HP LaserJet 8000 DN	January 99	93.3	57.3	34.8
6	PLW030	Ne	HP LaserJet 8100 N	May 00	94.5	71.5	41.6
7	PLW023	Ne	HP LaserJet 2100	May 99	95.5	31.7	25.3
8	PLW025	Ne	HP LaserJet 4050 N	December 99	97.8	50.1	29.4
9	PLW024	Ne	Minolta PagePro 25	May 99	92.0	55.5	35.0
10	PLW032	Ano	Xerox DocuPrint N 2825t	November 00	95.5	73.2	24.4
11	PLW012	Ne	HP LaserJet 5000 GN	June 98	93.3	44.7	25.9
12	PLW014	Ne	Fujitsu PrintPartner 16 DV	September 98	85.5	42.8	28.5
13	PLW013	Ne	Fujitsu PrintPartner 12V	September 98	87.0	35.4	28.5

Cena	Ostatní	Body celkem	Cena včetně DPH	Zapůjčil	Rozměry	Hmotnost
<b>10%</b>	<b>35%</b>	<b>100%</b>				
<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>				
<b>48.6</b>	71.8	<b>72.3</b>	57,706 Kč	Janus, s.r.o.	373×310×383 mm	14 kg
<b>68.0</b>	66.1	<b>69.4</b>	41,236 Kč	Janus, s.r.o.	373×310×383 mm	14 kg
<b>49.0</b>	71.1	<b>61.2</b>	57,266 Kč	OKI Systems CS, s.r.o	462×366×331 mm	21,3 kg
<b>7.6</b>	73.6	<b>61.1</b>	366,891 Kč	Xerox	1320×1430×590 mm	128 kg
<b>21.4</b>	68.1	<b>56.6</b>	131,382 Kč	Hewlett-Packard, s.r.o.	540×540×520 mm	45 kg
<b>21.8</b>	65.9	<b>55.9</b>	128,747 Kč	Hewlett-Packard, s.r.o.	566×520×540 mm	51 kg
<b>100.0</b>	62.6	<b>54.4</b>	28,060 Kč	Hewlett-Packard, s.r.o.	309×406×420 mm	14,4 kg
<b>40.8</b>	62.5	<b>54.1</b>	68,723 Kč	Hewlett-Packard, s.r.o.	493×390×343 mm	17,8 kg
<b>46.0</b>	55.1	<b>53.9</b>	60,988 Kč	Minolta, s.r.o.	428×535×543 mm	30 kg
<b>23.7</b>	65.6	<b>53.1</b>	118,218 Kč	Xerox	580×490×590 mm	43 kg
<b>23.6</b>	68.4	<b>52.0</b>	119,096 Kč	Hewlett-Packard, s.r.o.	475×515×625 mm	34,0 kg
<b>59.4</b>	55.5	<b>50.3</b>	47,223 Kč	ComTec CZ	377×385×251 mm	17 kg
<b>76.5</b>	53.4	<b>49.6</b>	36,693 Kč	ComTec CZ	377×385×251 mm	17 kg

Maximální rozlišení	Rychlost tisku	Náklady na tisk A4	Osazená paměť	Maximální paměť	Formát	Vstupní podavače (kapacita)	Výstupní podavače (kapacita)
1200×1200	18 str/min	0.17 Kč	16 MB	64 MB	A4	350	500
1200×1200	14 str/min	0.17 Kč	8 MB	72 MB	A4	350	500
1200×600	24 str/min	0.56 Kč	16 MB	80 MB	A4	630	350
1200×1200	40 str/min	0.69 Kč	32 MB	192 MB	A3	3550	2500
1200x1200	24 str/min	0.50 Kč	24 MB	192 MB	A3	1100	500
1200×1200	32 str/min	0.42 Kč	16 MB	208 MB	A3	1100	500
1200x1200	10 str/min	0.69 Kč	8 MB	40 MB	A4	600	350
1200x1200	16 str/min	0.59 Kč	16 MB	200 MB	A4	600	300
600×600	25 str/min	0.50 Kč	8 MB	104 MB	A3	750	500
1200×1200	28 str/min	0.71 Kč	32 MB	192 MB	A3	1100	500
1200x1200	16 str/min	0.67 Kč	12 MB	100 MB	A3	850	250
600x600	16 str/min	0.61 Kč	4 MB	68 MB	A3	250	250
600x600	12 str/min	0.61 Kč	4 MB	68 MB	A4	250	250