

Novinka		Mechanika CD-ROM	Poprvé	Výkon (50%)	Formáty (20%)	Konstrukce (10%)
Ne	1.	ASUS CD-S500	May - 2001	90.5	97.0	76.5
Ne	2.	LITE-ON 626S	Jul - 2001	88.5	95.0	76.5
Ne	3.	SAMSUNG SC-152	May - 2001	90.7	95.0	64.5
Ano	4.	Creative CD5233E	Sep - 2001	89.7	95.0	66.5
Ano	5.	Memorex CD-Maxx 52	Sep - 2001	89.2	97.0	76.5
Ne	6.	Cyber Drive 482D	Jul - 2001	80.1	95.0	64.5
Ne	7.	ARTEC ACD-502	Sep - 2000	79.3	97.0	74.7
Ne	8.	ACER CD 650P	Sep - 2000	78.7	88.0	76.5
Ne	9.	SONY CDU5211	May - 2001	73.7	95.0	76.5
Ne	10.	LITE-ON LTN-525	May - 2000	79.2	86.0	79.0
Ne	11.	DELTA OIP-CD4800A	May - 2000	67.5	88.0	76.5
Ne	12.	SAMSUNG SC-148BE	Nov - 1999	75.3	86.0	54.5
Ne	13.	TOSHIBA XM-6702B	May - 2000	66.7	89.0	64.5
Ne	14.	LITE-ON LTN-483	Nov - 1999	63.9	89.0	79.0
Ne	15.	TEAC CD-540E	Nov - 1999	63.2	88.0	64.5
Ne	16.	Mitsumi FX4820T	Nov - 1999	60.2	86.0	67.0
Ne	17.	Mitsumi FX4010M	Sep - 1999	62.0	86.0	67.0
Ne	18.	Creative CD4834E	Feb - 2000	61.1	86.0	66.5

Cena (10%)	Body celkem	Cena vč. DPH	Firma
76.5	85.5	1,690 Kč	AT Computers
88.9	85.3	1,455 Kč	KARMA Czech, a.s.
81.4	84.5	1,590 Kč	LIBRA Electronics, s.r.o.
82.9	82.8	1,559 Kč	Actebis Computer, s.r.o.
73.0	82.6	1,773 Kč	Actebis Computer, s.r.o.
100.0	81.0	1,293 Kč	KARMA Czech, a.s.
75.7	79.7	1,708 Kč	AT Computers
66.0	77.3	1,959 Kč	Acer Computer
81.4	76.5	1,590 Kč	AT Computers
56.1	75.9	2,306 Kč	Actebis Computer, s.r.o.
75.7	72.1	1,708 Kč	ASBIS CZ, s.r.o.
55.2	71.3	2,342 Kč	LIBRA Electronics, s.r.o.
59.2	69.0	2,184 Kč	AT Computers
57.1	68.9	2,263 Kč	Actebis Computer, s.r.o.
61.3	68.7	2,111 Kč	ELAP, s.r.o.
64.7	68.2	2,000 Kč	LOPO, s.r.o.
69.0	67.7	1,875 Kč	LOPO, s.r.o.
61.9	67.0	2,090 Kč	LOPO, s.r.o.

Rychlost	Rozhraní
50 ×	EIDE (UDMA-33)
52 ×	EIDE (UDMA-33)
52 ×	EIDE (UDMA-33)
52 ×	EIDE (PIO Mode 4)
52 ×	EIDE (UDMA-33)
48 ×	EIDE (UDMA-33)
50 ×	EIDE (UDMA-33)
50 ×	EIDE (UDMA-33)
52 ×	EIDE (UDMA-33)
52 ×	EIDE (UDMA-33)
48 ×	EIDE (UDMA-33)
48 ×	EIDE (PIO Mode 4)
48 ×	EIDE (UDMA-33)
48 ×	EIDE (UDMA-33)
40 ×	EIDE (UDMA-33)
48 ×	EIDE (UDMA-33)
40 ×	EIDE (UDMA-33)
48 ×	EIDE (PIO Mode 4)

Vyrovňovací paměť	Maximální přenosová rychlost	Střední přístupová doba	Čas pro zpřístupnění CD disku	Areatace CD	Datové formáty											Ovládán											
					CD-ROM	CD-DA	CD-XA	CD-Extra	CD-I	Phot-CD	Video-CD	CD-G	i-track	Multisession	CD-R	CD-RW	CD-UDF	Eject	Play	Stop	Forward						
128 kB	7,500 kB/s	75.0 ms	05.3 s	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
128 kB	7,800 kB/s	82.0 ms	06.7 s	x	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x		x	x	x	x					
128 kB	7,800 kB/s	80.0 ms	05.3 s	x	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x		x								
128 kB	7,800 kB/s	82.0 ms	05.3 s	x	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x		x	x	x	x					
128 kB	7,800 kB/s	79.0 ms	05.5 s	x	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x		x	x	x	x					
128 kB	7,200 kB/s	96.0 ms	08.0 s	x	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x		x								
128 kB	7,500 kB/s	85.0 ms	08.2 s		x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x		x	x	x	x					
128 kB	7,500 kB/s	85.0 ms	11.0 s	x	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x		x	x	x	x					
128 kB	7,800 kB/s	78.0 ms	06.7 s	x	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x		x	x	x	x					
256 kB	7,800 kB/s	85.0 ms	08.9 s	x	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x			x	x	x	x					
128 kB	7,200 kB/s	85.0 ms	11.3 s	x	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x		x	x	x	x					
128 kB	7,200 kB/s	70.0 ms	09.3 s	x	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x			x								
128 kB	7,200 kB/s	78.0 ms	11.4 s	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x			x								
256 kB	7,200 kB/s	70.0 ms	08.5 s	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x			x	x	x	x					
128 kB	6,000 kB/s	80.0 ms	11.2 s	x	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x		x								
256 kB	7,200 kB/s	70.0 ms	08.4 s	x	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x			x								
256 kB	6,000 kB/s	65.0 ms	11.3 s	x	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x			x								
128 kB	7,200 kB/s	100.0 ms	08.3 s	x	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x			x	x	x	x					

	Název CDRW	Popsáno v PC Woldu	Výkon CDR (17%)	Výkon CDRW (14%)	Výkon CD-ROM (11%)	Cena (25%)	Ostatní (58%)
1	PLEXWRITER PX-W1610A	Novinka	95.5	99.6	100.0	31.7	85.7
2	TEAC CD-W512EB	Novinka	72.8	97.1	79.7	41.1	89.2
3	PLEXWRITER PX-W1210A	Novinka	72.5	100.0	81.5	38.8	84.9
4	Creative CDRW121032	Novinka	72.1	99.6	80.1	36.4	84.6
5	YAMAHA 2100E	Novinka	100.0	98.3	93.8	41.0	62.6
6	SAMSUNG SW-408	Novinka	48.8	66.1	80.9	69.0	53.7
7	MITSUMI CR 4804 TE	Novinka	25.3	40.7	59.7	100.0	53.5
8	SONY CRX 160E	Novinka	72.1	78.7	79.8	48.9	44.7
9	HP 9510i	Novinka	72.0	78.3	78.9	45.9	44.8
10	LITE-ON LTR-0841	Novinka	49.4	39.7	79.3	65.5	38.3

Body celkem	Cena vč. DPH (Kč)	K testu poskytl	Rychlost CDR/CDRW/C D-ROM	Zápis na CDR (průměr)	Zápis na CDRW (průměr)	Čtení z CD-ROM (průměr)
76.9	12,602	Servodata	16/10/40	14.4 x	9.3 x	30.8 x
74.8	9,699	Elap	12/10/32	11.0 x	9.1 x	24.5 x
73.1	10,284	Servodata	12/10/32	10.9 x	9.4 x	25.1 x
72.2	10,965	Actebis	12/10/32	10.8 x	9.3 x	24.7 x
70.6	9,727	Diskus	16/10/40	15.0 x	9.2 x	28.8 x
61.1	5,780	LIBRA Electronics	8/8/32	7.3 x	6.2 x	24.9 x
59.8	3,990	SOFTCOM Group	4/4/24	3.8 x	3.8 x	18.4 x
57.8	8,160	Diskus	12/8/32	10.8 x	7.4 x	24.6 x
56.9	8,685	Hewlett-Packard	12/8/32	10.8 x	7.3 x	24.3 x
51.1	6,087	Actebis	8/4/32	7.4 x	3.7 x	24.4 x

Maximální délka zápisu	Overburning- (oversizing)	CD Text	RAW DAO	Ochrana zápisu	Vyrovnávací paměť	Verze firmware
94 min 59 s	1	1	1	BURN-Proof	2 MB	1.0
89 min 40 s	1	1	1	BURN-Proof	4 MB	2.0B
89 min 59 s	1	1	1	BURN-Proof	2 MB	1.00
89 min 59 s	1	1	1	BURN-Proof	2 MB	1.02
91 min 40 s	1	1	1	-	8 MB	1.0H
89 min 59 s	1	1	1	-	2 MB	BS02
99 min 38 s	1	1	1	-	2 MB	2.8C
79 min 59 s	0	1	1	-	4 MB	1.0E
79 min 59 s	0	1	1	-	4 MB	1.0E
82 min 10 s	0	1	1	-	2 MB	MSOT

Pořadí	ID	Novinka	Název zařízení	Zveřejněno	Výkon	Parametry
					50%	10%
0					100.0	100.0
1	GK0014	Ano	Asus V8200 Deluxe	October 01	97.1	100.0
2	GK0015	Ano	ELSA Gladiac 920	October 01	97.1	94.5
3	GK0013	Ano	Hercules 3D Prophet 4000 XT	October 01	76.5	90.4
4	GK0012	Ne	Hercules 3D Prophet III	June 01	96.0	94.6
5	GK0017	Ano	WinFast GeForce3	October 01	97.0	100.0
6	GK0020	Ano	PowerColor GeForce3	October 01	96.2	100.0
7	GK0016	Ano	WinFast GeForce2 Ultra	October 01	93.7	100.0
8	GK0018	Ano	Creative GeForce3	October 01	96.3	100.0
9	GK0011	Ne	Hercules 3D Prophet 4500	June 01	81.9	90.4
10	GK0019	Ano	Kyro II 4500 CLK-2064TV	October 01	79.2	90.4
11	GK0009	Ne	Hercules 3D Prophet II GTS Pro	May 01	88.8	94.1
12	GK0004	Ne	Creative 3D Blaster GeForce 2 Ultra	February 01	93.9	93.7
13	GK0008	Ne	Asus V7700 GeForce 2 Ultra	May 01	92.4	98.6
14	GK0010	Ne	PowerColor PowerGene GTS 2	June 01	86.2	90.5
15	GK0005	Ne	Inno 3D Tornado GeForce 2 MX	February 01	73.1	97.0
16	GK0007	Ne	ELSA Gladiac GeForce 2 GTS	February 01	84.7	94.5
17	GK0002	Ne	Creative 3D Blaster GeForce 2 GTS	February 01	84.9	93.7
18	GK0003	Ne	Creative 3D Blaster GeForce 2 MX	February 01	72.2	93.7
19	GK0006	Ne	ELSA Gladiac GeForce 2 MX	February 01	72.6	94.5
20	GK0001	Ne	3Dfx Voodoo 4 4500	February 01	63.9	79.2

Výbava a podpora	Cena	Body celkem	Cena včetně DPH	Zapůjčil
25%	15%	100%		
100.0	100.0	100.0		
64.5	13.2	76.60	23,021 Kč	AT Computers
63.3	15.1	76.10	20,097 Kč	AT Computers
53.1	100.0	75.60	3,039 Kč	Hercules
62.1	15.8	75.30	19,287 Kč	Hercules
57.9	15.0	75.20	20,300 Kč	ELAP
56.1	15.6	74.50	19,508 Kč	Libra Electronics
55.2	21.8	73.90	13,960 Kč	ELAP
50.8	17.4	73.50	17,426 Kč	Actebis Computer
58.5	53.3	72.60	5,697 Kč	Hercules
52.1	67.5	71.80	4,502 Kč	Libra Electronics
58.5	20.9	71.60	14,573 Kč	Hercules
50.8	14.8	71.20	20,542 Kč	Actebis Computer
50.8	12.9	70.70	23,640 Kč	AT Computers
54.9	31.2	70.50	9,748 Kč	Libra Electronics
48.7	77.1	70.00	3,941 Kč	Levi International
55.1	25.6	69.40	11,873 Kč	ProCA
50.8	28.2	68.80	10,786 Kč	Actebis Computer
50.8	58.5	67.00	5,197 Kč	Actebis Computer
55.1	43.2	66.00	7,037 Kč	ProCA
44.1	78.4	62.70	3,876 Kč	ELAP

Čip	Sběrnice	Paměť	BAPCo SYSmark	BAPCo Office	BAPCo Internet
nVidia GeForce 3	AGP	64 MB	181	181	182
nVidia GeForce 3	AGP	64 MB	181	181	182
Kyro II	AGP	32 MB	179	178	184
nVidia GeForce 3	AGP	64 MB	179	176	184
nVidia GeForce 3	AGP	64 MB	181	181	182
nVidia GeForce 3	AGP	64 MB	181	181	182
nVidia GeForce 2	AGP	64 MB	181	181	182
nVidia GeForce 3	AGP	64 MB	181	181	182
Kyro II	AGP	64 MB	182	181	182
Kyro II	AGP	64 MB	181	181	182
nVidia GeForce 2	AGP	64 MB	176	172	182
nVidia GeForce 2	AGP	64 MB	181	180	182
nVidia GeForce 2	AGP	64 MB	181	180	182
nVidia GeForce 2	AGP	64 MB	179	176	181
nVidia GeForce 2	AGP	32 MB	182	181	183
nVidia GeForce 2	AGP	32 MB	181	180	182
nVidia GeForce 2	AGP	32 MB	178	175	182
nVidia GeForce 2	AGP	32 MB	181	180	182
nVidia GeForce 2	AGP	32 MB	181	180	182
3Dfx VSA-100	AGP	32 MB	181	180	183

Direct3D Bench	OpenGL Bench	3DMark 2000	TV výstup	Win95	Win 95B	Win98
100	97	6904	Ano	Ano	Ano	Ano
99	97	6912	Ano	Ne	Ne	Ano
49	56	4070	Ano	Ano	Ano	Ano
78	99	7000	Ano	Ano	Ano	Ano
99	97	6909	Ano	Ne	Ne	Ano
99	97	6880	Ano	Ne	Ne	Ano
91	91	6685	Ano	Ne	Ne	Ano
99	97	6935	Ano	Ne	Ne	Ano
49	72	4973	Ano	Ano	Ano	Ano
48	66	4183	Ano	Ne	Ne	Ano
78	84	6035	Ano	Ano	Ano	Ano
89	94	6713	Ne	Ne	Ano	Ano
88	88	6645	Ne	Ne	Ano	Ano
68	79	5613	Ano	Ano	Ano	Ano
35	50	3622	Ne	Ne	Ano	Ano
62	75	5403	Ne	Ne	Ano	Ano
64	77	5440	Ne	Ne	Ano	Ano
29	51	3413	Ne	Ne	Ano	Ano
33	49	3567	Ne	Ne	Ano	Ano
28	44	2613	Ne	Ne	Ano	Ano

WinNT/2000	Windows ME	Záruka (měsíce)
Ano	Ano	36
Ano	Ano	60
Ano	Ano	36
Ano	Ano	36
Ano	Ano	24
Ano	Ano	12
Ano	Ano	24
Ano	Ano	36
Ano	Ano	36
Ano	Ano	12
Ano	Ano	36
Ano	Ano	36
Ano	Ano	36
Ano	Ano	12
Ano	Ano	12
Ano	Ano	60
Ano	Ano	36
Ano	Ano	36
Ano	Ano	60
Ano	Ano	12

Jméno zařízení	Popsáno v PC W.	Výkon kontinuálního zápisu (15%)	Výkon kontinuálního čtení (25%)
1 Quantum FireBall Plus AS30	Duben 01	87.1	88.8
2 Seagate Barracuda ATA III ST320414A	Duben 01	100.0	100.0
3 SEAGATE ST340823A	Květen 01	83.1	78.3
4 Western Digital WD300AB-0BPA1	Květen 01	87.5	55.8
5 SAMSUNG SV3002H	Novinka	80.2	74.5
6 SAMSUNG SV2042H	Květen 01	78.9	68.8
7 IBM Deskstar DLTA-305020	Prosinec 00	80.5	73.9
8 Seagate U5 ST320413A	Duben 01	81.3	78.1
9 IBM Deskstar DLTA-307015	Prosinec 00	94.5	85.6
10 Western Digital WD205BB-00BCB0	Prosinec 00	71.8	61.9
11 SAMSUNG SV1021H	Květen 01	71.4	62.5
12 Maxtor DiamondMax 51536H2	Prosinec 00	48.6	79.4
13 Western Digital WD102BB-00AUA1	Leden 01	85.0	65.3
14 Maxtor DiamondMax 32049H3	Prosinec 00	25.5	68.4
15 Seagate U10 ST320423A	Prosinec 00	65.9	57.7
16 Western Digital WD100EB-00BHF0	Prosinec 00	68.6	49.9
17 Western Digital WD102BA-00AGA0	Leden 01	67.3	58.0
18 Seagate U10 ST310212A	Prosinec 00	62.3	54.3

Max. výkon čtení (10%)	Cena / MB (30%)	Ostatní (20%)	Body celkem	Cena (Kč)	K testu poskytl	Kapacita (MB)
99.5	75.3	82.6	84.3	5,915	Asbis	30,839
96.4	59.5	77.9	83.1	4,860	Elap	20,020
78.1	99.2	63.5	82.3	5,828	Actebis	40,020
98.7	92.3	79.2	80.5	4,700	AT Computers	30,020
25.7	100.0	79.9	79.2	4,344	Libra Electronics	30,060
94.0	71.6	78.5	75.6	4,120	Libra Electronics	20,411
100.0	63.4	78.4	75.2	4,690	Elap	20,577
80.3	71.4	67.4	74.7	4,050	Elap	20,020
99.9	37.0	80.7	72.8	5,999	Karma Czech	15,361
98.5	49.4	85.3	68.0	6,000	Western Digital Praha	20,525
94.5	38.6	75.8	62.5	3,820	Libra Electronics	10,205
96.6	38.1	71.0	62.4	5,835	Karma Czech	15,367
98.9	26.3	74.2	61.7	5,506	ProCA	10,005
96.4	49.8	80.9	61.7	5,952	Karma Czech	20,491
52.6	54.2	73.1	60.5	5,460	Elap	20,485
98.7	29.6	74.0	56.3	4,890	ProCA	10,005
67.3	26.7	81.2	55.6	5,542	ProCA	10,254
52.6	33.0	73.2	52.7	4,480	ELAP	10,242

Výkon kontinuálního zápisu (MB/s)	Výkon kontinuálního čtení (MB/s)	Max. výkon čtení (MB/s)	Přístupová doba (ms)	Vytížení CPU (%)	Otáčky disku (ot./min)	Rozhraní	Cena za 1 MB (Kč)
19.2	34.0	87.4	9.7	3.6	7,200	ATA/100	0.19
22.0	38.3	84.6	10.5	4.1	7,200	ATA/100	0.24
18.3	30.0	68.6	18.3	2.3	5,400	ATA/100	0.15
19.3	21.4	86.7	12	2.0	5,400	ATA/100	0.16
17.6	28.5	22.6	10.6	3.0	5,400	ATA/100	0.14
17.4	26.4	82.5	11.4	2.5	5,400	ATA/100	0.20
17.7	28.3	87.8	11.7	2.3	5,400	ATA/100	0.23
17.9	29.9	70.5	14.6	3.0	5,400	ATA/100	0.20
20.8	32.8	87.7	10.5	2.9	7,200	ATA/100	0.39
15.8	23.7	86.5	11	1.7	7,200	ATA/100	0.29
15.7	23.9	83	13.1	2.0	5,400	ATA/100	0.37
10.7	30.4	84.8	15.8	1.8	7,200	ATA/100	0.38
18.7	25.0	86.8	13.7	2.0	7,200	ATA/100	0.55
5.6	26.2	84.6	15.7	1.1	5,400	ATA/100	0.29
14.5	22.1	46.2	16.3	1.5	5,400	ATA/66	0.27
15.1	19.1	86.7	17.4	1.3	5,400	ATA/100	0.49
14.8	22.2	59.1	12.8	1.5	7,200	ATA/66	0.54
13.7	20.8	46.2	17	1.4	5,400	ATA/66	0.44

Záruka (měsíce)	Hvězdičky cena/výkon	Hvězdičky (výkon)	ID
36	5	4	11
36	4	5	12
36	5	3	17
36	5	3	14
36	5	2	18
36	4	3	16
36	3	3	1
36	4	3	13
36	2	4	2
36	2	3	3
36	2	2	15
36	2	2	6
36	1	3	7
36	2	1	4
36	2	1	5
36	1	2	8
36	1	2	9
36	1	1	10

	Jméno zařízení	Popsáno v PC W.	Výkon kontinuálního zápisu (25%)	Výkon kontinuálního čtení (35%)
1	IBM Deskstar IC35L060AVER07-0	Srpen 01	100.0	95.2
2	IBM Deskstar IC35L040AVER07-0	Srpen 01	95.0	94.5
3	SEAGATE Barracuda ATA IV -ST380021A	Novinka	89.4	100.0
4	IBM Deskstar DTLA-307075	Duben 01	85.6	88.9
5	WESTERN DIGITAL WD800BB-00BSA0	Srpen 01	89.1	83.5
6	SAMSUNG SP4004H	Srpen 01	85.8	81.7
7	QUANTUM FireBall Plus AS60	Duben 01	79.6	83.1
8	QUANTUM FireBall Plus AS40	Duben 01	79.3	83.1
9	SAMSUNG SV6004H	Srpen 01	76.0	73.4
10	WESTERN DIGITAL WD600AB-00BVA0	Duben 01	88.1	63.5
11	WESTERN DIGITAL WD400BB-00AUA1	Duben 01	82.6	63.5
12	SEAGATE U6 ST380020A	Novinka	71.7	69.7
13	SEAGATE U6 ST360020A	Srpen 01	69.6	70.1

Max. výkon čtení (12%)	Cena / MB (8%)	Ostatní (20%)	Body celkem	Cena (Kč)	k testu poskytl	Kapacita (MB)
100.0	69.3	93.8	94.62	9,990	Elap	61,493
99.9	70.2	87.1	91.83	6,600	Elap	41,174
80.0	89.8	83.2	90.77	10,027	Asbis	80,026
100.0	61.9	91.5	87.76	13,980	Elap	76,870
97.9	61.5	97.1	87.58	14,640	Western Digital Praha	80,026
91.3	71.6	94.8	85.69	6,296	Libra Electronic	40,061
99.8	62.1	96.1	85.14	11,178	Asbis	61,685
100.0	67.1	93.6	84.99	6,895	Asbis	41,121
93.2	100.0	96.8	83.23	6,759	Libra Electronic	60,061
97.9	67.5	85.8	78.55	10,004	Western Digital Praha	60,022
97.9	51.3	87.6	76.24	8,784	Western Digital Praha	40,020
80.1	84.3	77.8	74.23	10,680	Elap	80,026
79.9	83.7	79.0	74.04	8,070	Elap	60,022

Výkon kontinuálního zápisu (MB/s)	Výkon kontinuálního čtení (MB/s)	Max. výkon čtení (MB/s)	Přístupová doba (ms)	Vytížení CPU (%)	Otáčky disku (ot./min)	Rozhraní	Cena za 1 MB (Kč)
24.63	38.84	87.4	9	4.3	7,200	ATA/100	0.16
23.39	38.53	87.3	10.2	4.2	7,200	ATA/100	0.16
22.019	40.793	69.9	11.1	4.1	7,200	ATA/100	0.13
21.09	36.25	87.4	9.7	3.6	7,200	ATA/100	0.18
21.94	34.06	85.6	8.8	3.6	7,200	ATA/100	0.18
21.13	33.34	79.8	9.1	3.7	7,200	ATA/100	0.16
19.6	33.9	87.2	8.9	3.7	7,200	ATA/100	0.18
19.52	33.9	87.4	9.4	3.5	7,200	ATA/100	0.17
18.71	29.95	81.5	9.3	2.9	5,400	ATA/100	0.11
21.7	25.9	85.6	11.3	3.1	5,400	ATA/100	0.17
20.34	25.91	85.6	11.1	2.9	7,200	ATA/100	0.22
17.66	28.43	70	13.2	3.4	5,400	ATA/100	0.13
17.15	28.61	69.8	13.2	3.1	5,400	ATA/100	0.13

Novinka	Monitor	Zveřejněno	Obraz (50%)	Multimédia (5%)	Ostatní (20%)
Ano	1. Lite-On 1570B	Oct - 1997	77.8	0.0	86.8
Ne	2. SONY CPD-E100	Jun - 1996	94.2	0.0	89.3
Ne	3. PREMIO S570	Jun - 1996	86.1	0.0	89.3
Ne	4. TESLA TC 1570VL	Oct - 1996	78.9	0.0	89.3
Ne	5. ViewSonic M50	Jun - 1996	85.7	81.6	90.3
Ne	6. MAG 570FD	Jun - 1996	93.8	0.0	64.3
Ne	7. HYUNDAI DeluxScan V570	Mar - 1997	77.6	0.0	86.8
Ne	8. ViewSonic G655	Jun - 1996	84.0	0.0	89.3
Ne	9. AXION CL-1570	Jun - 1996	79.2	0.0	61.8
Ne	10. SAMSUNG Samtron 55E	Oct - 1996	69.5	0.0	86.8

Cena (25%)	Body celkem	Cena vč. DPH	Firma
96.9	80.5	5,500 Kč	Elap
56.3	79.0	9,468 Kč	SONY Czech
71.9	78.9	7,405 Kč	AT Computers
83.7	78.2	6,368 Kč	TESLA Computers
52.6	78.1	10,126 Kč	Elap
64.5	75.9	8,259 Kč	Abacus Electronic
76.0	75.1	7,011 Kč	AT Computers
60.7	75.0	8,784 Kč	Elap
89.4	74.3	5,958 Kč	Abacus Electronic
87.7	74.0	6,076 Kč	Libra Electronics

Typ obrazovky	Rozteč bodů	Viditelná úhlopříčka
Delta	0.28 mm	13.74"
FD Trinitron	0.25 mm	13.94"
Delta	0.28 mm	13.78"
Delta	0.28 mm	14.02"
Delta	0.27 mm	13.78"
FD Trinitron	0.25 mm	13.94"
Delta	0.28 mm	13.70"
Delta	0.27 mm	13.94"
Delta	0.28 mm	13.82"
Delta	0.28 mm	13.78"

Horizontální frekvence	Vertikální frekvence	Maximální rozlišení	Max. ergo. rozlišení	Multimediální podpora	Konektory	Emisní certifikáty	Záruka
70 kHz	120 Hz	1024×768	1024×768	-	VGA	MPR-II + TCO	36 měs.
70 kHz	120 Hz	1280×1024	1024×768	-	VGA	MPR-II + TCO	36 měs.
70 kHz	150 Hz	1280×1024	1024×768	-	VGA	MPR-II + TCO	36 měs.
70 kHz	120 Hz	1280×1024	1024×768	-	VGA	MPR-II	36 měs.
70 kHz	160 Hz	1280×1024	1024×768	Stereo repro; Mikrofon	VGA	MPR-II + TCO	36 měs.
70 kHz	130 Hz	1280×1024	1024×768	-	VGA	MPR-II + TCO	24 měs.
70 kHz	150 Hz	1280×1024	1024×768	-	VGA	MPR-II + TCO	36 měs.
70 kHz	120 Hz	1280×1024	1024×768	-	VGA	MPR-II + TCO	36 měs.
70 kHz	120 Hz	1280×1024	1024×768	-	VGA	MPR-II	24 měs.
61 kHz	120 Hz	1024×768	1024×768	-	VGA	MPR-II	36 měs.

17 palcové monitory CRT

Pořadí	Monitor	Uveřejněno v PCW	Obraz a frekvence	Funkce	Cena	Ostatní
	Maximum		86.5	58.0	100.0	57.5
	Minimum		53.4	34.0	52.1	49.0
	Váhový koeficient		55%	15%	10%	20%
	Referenční hodnota					
1	NEC 750FE+	novinka	86.5	58.0	52.1	57.5
2	Samsung SyncMaster 755DF	novinka	82.0	52.0	64.1	52.5
3	Peacock 1796 T1	novinka	79.9	58.0	60.0	49.0
4	CTX EX710F	novinka	72.4	44.0	63.4	50.5
5	Belinea 10 30 25	novinka	58.0	44.0	89.1	51.0
6	Lite-On S1770NST	novinka	53.4	34.0	100.0	49.0

Body celkem	Cena vč. DPH (Kč)	K testu poskytl	Typ obrazovky	Rozteč bodů (mm)	Viditelná úhlopříčka	Horizontální frekvence (kHz)
73.0						
54.3						
100%						
73.0	15,238	Konsigna	OptiClear	0.25	15.87"	92
69.8	12,371	LIBRA Electronics	DynaFlat	0.24	15.67"	85
68.4	13,213	Actebis Computer	DiamondTron	0.26	15.75"	96
62.8	12,505	Konsigna	NaturalFlat	0.25	15.94"	70
57.6	8,906	Konsigna	Delta	0.27	15.87"	70
54.3	7,932	Elap	Delta	0.27	15.75"	70

Vertikální frekvence (Hz)	Maximální rozlišení	Maximální ergonomické rozlišení	Podpora	Emisní certifikáty	Záruka (měsíce)	Hvězdičky - Obraz
						5
160	1600×1200	1600×1200	VGA	MPR II + Tco'99	36	5
160	1600×1200	1280×1024	VGA	MPR II + Tco'99	36	4
160	1600×1200	1600×1200	VGA	MPR II + Tco'99	36	4
160	1280×1024	1024×768	VGA	MPR II + Tco'99	36	3
160	1280×1024	1024×768	VGA	MPR II + Tco'99	36	2
160	1280×1024	1024×768	VGA	MPR II + Tco'99	36	1

Hvězdičky - Cena/výkon	Hvězdičky - Funkce OSD
5	5
1	5
5	4
2	5
1	3
4	3
5	1

Novinka	Monitor	Poprvé	Obraz (65%)	Multimedia (5%)	Ostatní (15%)	Cena (15%)	Body celkem	Cena vč. DPH
Ne	1. CTX PR711F	Jun / 2000	92.0	0.0	100.3	52.4	82.7	17,068 Kč
Ano	2. Samsung SyncMaster 700IFT	Jun / 2001	92.6	0.0	85.3	57.8	81.7	15,482 Kč
Ano	3. Belinea 103080	Jun / 2001	92.8	0.0	82.3	54.4	80.8	16,446 Kč
Ne	4. SONY CPD-G200	Jun / 2000	92.4	0.0	92.7	45.9	80.8	19,486 Kč
Ne	5. ViewSonic PF775	Jun / 2000	93.1	0.0	85.7	47.3	80.5	18,910 Kč
Ne	6. Hyundai ImageFlat F790D	Mar / 2001	86.7	0.0	82.3	75.4	80.0	11,867 Kč
Ne	7. PHILIPS 107B10	Jun / 2000	87.2	0.0	90.7	61.8	79.5	14,488 Kč
Ne	8. VideoSeven S96D	Oct / 2000	87.7	0.0	85.1	63.7	79.3	14,042 Kč
Ne	9. SONY CPD-E200	Jun / 2000	88.8	0.0	85.7	52.7	78.5	16,986 Kč
Ne	10. Hitachi CM625	Mar / 2001	88.7	0.0	82.3	53.8	78.1	16,624 Kč
Ne	11. Peacock Ergovision 17e96	Mar / 2001	84.8	0.0	82.3	68.6	77.8	13,054 Kč
Ne	12. VideoSeven S96S	Oct / 2000	83.9	0.0	82.3	72.1	77.7	12,407 Kč
Ne	13. Targa 1786A-3	Mar / 2001	78.1	0.0	85.7	93.3	77.6	9,589 Kč
Ne	14. Samsung SyncMaster 750p	Oct / 2000	84.8	0.0	88.1	61.0	77.5	14,664 Kč
Ne	15. Relisys TE785	Mar / 2001	76.4	0.0	82.3	92.9	76.0	9,629 Kč
Ne	16. MAG 786FD	Jun / 2000	87.3	0.0	63.4	64.2	75.9	13,945 Kč
Ne	17. ACER 78c	Oct / 2000	77.4	0.0	85.1	63.0	72.5	14,213 Kč
Ano	18. ViewSonic E70F	Jun / 2001	72.6	0.0	82.3	83.8	72.1	10,680 Kč
Ne	19. NEC FE700	Jun / 2000	76.3	0.0	82.3	66.8	72.0	13,408 Kč
Ano	20. Samsung SyncMaster 753DF	Jun / 2001	73.0	0.0	82.3	78.4	71.6	11,419 Kč
Ano	21. Samsung SyncMaster 750ST	Jun / 2001	65.7	66.3	83.7	75.1	69.8	11,919 Kč
Ne	22. Premio S770	Jun / 2000	66.6	0.0	85.7	86.4	69.1	10,358 Kč
Ano	23. Philips 107T20	Jun / 2001	71.7	0.0	82.3	66.5	68.9	13,455 Kč
Ne	24. ViewSonic E70	Jun / 2000	67.9	0.0	85.7	77.6	68.6	11,529 Kč
Ne	25. ViewSonic M70	Jun / 2000	65.9	81.6	87.0	56.6	68.5	15,799 Kč
Ano	26. Nec V721	Jun / 2001	65.4	0.0	85.7	77.3	67.0	11,578 Kč
Ne	27. ViewSonic GS773	Jun / 2000	68.3	0.0	85.7	54.3	65.4	16,470 Kč

in.xls

Firma	Typ obrazovky	Rozeč bodů	Viditelná úhlopříčka	Horizontální frekvence	Vertikální frekvence	Maximální rozlišení	Max. ergo. rozlišení	Multimediální podpora	Konektory	Emisní certifikáty
KONSIGNA	FD Trinitron	0.24 mm	15.98"	95 kHz	160 Hz	1600×1200	1600×1200	-	VGA; USB Hub	MPR-II + TCO
LIBRA Electronics	DynaFlat	0.20 mm	15.98"	96 kHz	160 Hz	1600×1200	1600×1200	-	VGA; BNC	MPR-II + TCO
KONSIGNA	Diamondtron NF	0.25 mm	15.98"	96 kHz	160 Hz	1600×1280	1600×1200	-	VGA	MPR-II + TCO
SONY Czech	FD Trinitron	0.24 mm	15.98"	96 kHz	120 Hz	1600×1200	1600×1200	-	VGA	MPR-II + TCO
ELAP	SonicTron PF	0.25 mm	15.98"	97 kHz	180 Hz	1600×1200	1600×1200	-	VGA	MPR-II + TCO
AT Computers	Delta FD	0.20 mm	15.98"	97 kHz	150 Hz	1600×1280	1600×1200	-	VGA	MPR-II + TCO
KONSIGNA	Delta	0.25 mm	16.06"	92 kHz	160 Hz	1600×1280	1600×1280	-	VGA; USB Konektor	MPR-II + TCO
TESLA Computers	Diamondtron	0.25 mm	16.06"	96 kHz	180 Hz	1600×1200	1600×1200	-	VGA; USB volitelný	MPR-II + TCO
SONY Czech	FD Trinitron	0.24 mm	15.98"	85 kHz	120 Hz	1600×1200	1600×1200	-	VGA	MPR-II + TCO
AT Computers	Delta FD	0.25 mm	15.98"	95 kHz	160 Hz	1600×1280	1600×1280	-	VGA	MPR-II + TCO
Actebis Computers	Delta FD	0.25 mm	15.75"	96 kHz	150 Hz	1600×1280	1600×1200	-	VGA	MPR-II + TCO
TESLA Computers	Delta	0.26 mm	15.98"	96 kHz	160 Hz	1600×1200	1600×1200	-	VGA	MPR-II + TCO
Actebis Computers	Delta	0.26 mm	16.54"	86 kHz	160 Hz	1600×1200	1280×1024	-	VGA	MPR-II + TCO
LIBRA Electronics	Delta	0.26 mm	15.98"	96 kHz	160 Hz	1600×1200	1600×1200	-	VGA; BNC; USB volitelný	MPR-II + TCO
AT Computers	Delta	0.26 mm	15.98"	86 kHz	150 Hz	1600×1200	1280×1024	-	VGA	MPR-II + TCO
ABACUS Electronic, s.r.o.	FD Trinitron	0.24 mm	15.98"	86 kHz	160 Hz	1600×1200	1280×1024	-	VGA	MPR-II + TCO
Acer Computer	Delta	0.26 mm	15.79"	86 kHz	120 Hz	1600×1200	1280×1024	-	VGA; USB volitelný	MPR-II + TCO
ELAP	Delta FD	0.21 mm	15.98"	70 kHz	120 Hz	1280×1024	1024×768	-	VGA	MPR-II + TCO
KONSIGNA	FD Trinitron	0.24 mm	15.98"	70 kHz	120 Hz	1280×1024	1024×768	-	VGA	MPR-II + TCO
LIBRA Electronics	DynaFlat	0.24 mm	15.98"	70 kHz	160 Hz	1280×1024	1024×768	-	VGA	MPR-II + TCO
LIBRA Electronics	Delta	0.24 mm	15.98"	70 kHz	160 Hz	1280×1024	1024×768	Stereo repro	VGA	MPR-II + TCO
AT Computers	Delta	0.27 mm	15.75"	70 kHz	150 Hz	1280×1024	1024×768	-	VGA	MPR-II + TCO
KONSIGNA	Delta FD	0.25 mm	15.98"	71 kHz	160 Hz	1280×1024	1024×768	-	VGA	MPR-II + TCO
ELAP	Delta	0.27 mm	15.94"	70 kHz	120 Hz	1280×1024	1024×768	-	VGA	MPR-II + TCO
ELAP	Delta	0.27 mm	16.06"	70 kHz	160 Hz	1280×1024	1024×768	Stereo repro; Mikrofon	VGA	MPR-II + TCO
KONSIGNA	Delta	0.28 mm	15.98"	70 kHz	120 Hz	1280×1024	1024×768	-	VGA	MPR-II + TCO
ELAP	Delta	0.26 mm	16.14"	70 kHz	180 Hz	1280×1024	1024×768	-	VGA	MPR-II + TCO

in.xls

Záruka	Poznámka	
36 měs.	Řízení základních parametrů přes USB	
36 měs.		0
36 měs.		0
36 měs.		
36 měs.		
36 měs.		0
36 měs.	Řízení všech parametrů přes USB	
36 měs.		0
36 měs.		
36 měs.		0
36 měs.		0
36 měs.		0
36 měs.		0
36 měs.		0
36 měs.		0
36 měs.		0
24 měs.		
36 měs.		0
36 měs.		0
36 měs.		0
36 měs.		0
36 měs.		0
36 měs.		
36 měs.		
36 měs.		0
36 měs.		

Pořadí	ID	Monitor	Uveřejněno v PCW	Obraz a frekvence	Funkce	Cena
		Maximum		84.5	93.0	100.0
		Minimum		57.0	31.0	37.3
		Váhový koeficient		55%	15%	10%
		Referenční hodnota				
1	2	Samsung SyncMaster 900NF	novinka	77.5	93.0	59.4
2	5	ViewSonic P95f	novinka	79.5	93.0	76.5
3	9	HITACHI CM772	únor 2001	84.5	76.0	47.3
4	6	SAMSUNG SyncMaster 950p Plus	březen 2000	66.7	65.0	59.4
5	3	Hansol 920eF	novinka	70.8	48.0	83.9
6	7	EIZO FlexScan F730	březen 2000	72.3	48.0	37.3
7	4	Hansol 900p	novinka	58.9	48.0	99.4
8	10	HITACHI CM715	únor 2001	68.2	31.0	65.7
9	8	Relisys TE 997	únor 2001	60.9	51.0	63.5
10	1	Targa Visionary V1995	novinka	57.0	42.0	100.0

Ostatní	Body celkem	Cena vč. DPH (Kč)	K testu poskytl	Typ obrazovky	Rozteč bodů (mm)	Viditelná úhlopříčka	Horizontální frekvence (kHz)
75.0	77.5						
45.5	57.4						
20%	100%						
75.0	77.5	21,875	LIBRA Electronics	DynaFlat	0.25	17.76"	110
54.2	76.2	17,000	ELAP	PerfectFlat	0.27	17.87"	117
51.5	72.9	27,511	Actebis Computer	ErgoFlat	0.22	17.72"	115
72.5	66.9	21,875	LIBRA Electronics	Delta	0.26	18.03"	110
45.5	63.6	15,493	KARMA Czech	ErgoFlat	0.25	17.87"	110
55.0	61.7	34,880	Hayward	Delta	0.26	17.87"	115
50.0	59.5	13,077	KARMA Czech	Delta	0.26	17.83"	96
50.0	58.7	19,801	Actebis Computer	Delta	0.22	18.03"	95
55.0	58.5	20,479	AT Computers	Diamondtron NF	0.26	17.72"	95
49.0	57.4	13,000	Actebis Computer	Delta	0.26	17.83"	96

Vertikální frekvence (Hz)	Maximální rozlišení	Maximální ergonomické rozlišení	Podpora	Emisní certifikáty	Záruka (měsíce)	Hvězdičky - Obraz
						5
160	1600×1200	1600×1200	VGA, BNC	MPR II + Tco'99	36	4
180	1920×1440	1920×1440	VGA, BNC	MPR II + Tco'99	12	4
160	1600×1200	1600×1200	VGA	MPR II + Tco'99	36	5
160	1600×1200	1600×1200	VGA, BNC	MPR II + Tco'99	36	2
160	1600×1200	1600×1200	VGA	MPR II + Tco'99	36	3
160	1600×1200	1600×1200	VGA	MPR II + Tco'99	36	3
150	1600×1200	1600×1200	VGA	MPR II + Tco'99	36	1
120	1600×1200	1600×1200	VGA	MPR II + Tco'99	36	3
150	1600×1200	1600×1200	VGA	MPR II + Tco'99	36	2
160	1600×1200	1600×1200	VGA	MPR II + Tco'99	36	1

Hvězdičky - Cena/výkon	Hvězdičky - Funkce OSD
5	5
5	5
3	5
5	4
5	3
3	2
5	2
3	2
2	1
1	2
3	2

	Popsáno v PC WORLdu	Obraz (35%)	Parametry (15%)	Připojení (10%)	Ostatní (10%)
1 Dell 1503FP	novinka	100.0	85.1	70.0	79.5
2 HP L1510	novinka	91.5	78.6	30.0	77.0
3 VideoSeven LC15	novinka	98.5	90.2	0.0	72.3
4 ViewSonic VP150m	novinka	100.0	75.4	90.0	86.8
5 AOC Spectrum LM-500	novinka	88.0	84.5	0.0	82.0
6 Relisys TL500A	novinka	88.5	83.3	10.0	54.8
7 Nokia 530L	novinka	96.0	89.2	90.0	76.8
8 EIZO FlexScan L371	novinka	95.0	85.8	70.0	87.8
9 Samsung SyncMaster 570B	novinka	93.0	80.3	30.0	91.0
10 Hansol 500F	novinka	77.0	85.7	0.0	65.3
11 miroFP 155	novinka	83.0	88.9	0.0	56.5
12 LG Flatron 577LM	novinka	95.0	81.8	20.0	95.0
13 Samsung SyncMaster 570S	novinka	90.0	82.8	0.0	86.0
14 Compaq TFT5010	novinka	89.0	74.8	70.0	42.5
15 Iiyama TXA3834MT	novinka	98.5	79.6	10.0	73.3
16 Iiyama TXA3813MT	novinka	94.5	77.8	0.0	72.8
17 NEC MultiSync LCD1530V	novinka	88.5	90.4	0.0	78.5
18 Targa Visionary V15	novinka	69.5	82.2	0.0	62.3
19 EIZO FlexScan L350	novinka	91.0	82.3	0.0	85.8
20 Hitachi CML151XW	novinka	85.5	79.2	0.0	61.8
21 ADI MicroScan A600	novinka	73.0	82.6	0.0	55.8

Cena (30%)	Body celkem	Cena vč. DPH (Kč)	K testu poskytl	DVI vstup	Zvuk	Mikrofon	Hloubka (mm)
90.0	89.7	24,388	DELL	Ano	Ne	Ne	175
90.0	81.5	24,388	HP	Ne	Ano	Ano	205
82.9	80.1	26,474	Tesla Computers	Ne	Ne	Ne	165
52.0	79.6	42,212	AT Computers	Ano	Ano	Ne	238
92.0	79.3	23,863	LEVI	Ne	Ne	Ne	190
95.7	78.7	22,936	AT Computers	Ne	Ano	Ne	172
47.8	78.0	45,949	Agora Plus	Ano	Ano	Ano	188
52.2	77.5	42,078	Hayward	Ano	Ne	Ne	171
66.0	76.5	33,233	Libra	Ne	Ano	Ano	179
100.0	76.3	21,948	Karma	Ne	Ne	Ne	171
92.3	75.7	23,786	Agora Plus	Ne	Ne	Ne	172
62.0	75.6	35,380	ProCA	Ne	Ano	Ne	214
76.8	75.6	28,585	Libra	Ne	Ne	Ne	168
64.9	73.1	33,794	Compaq	Ano	Ne	Ne	238
58.1	72.2	37,808	Iiyama Czech	Ne	Ano	Ne	210
66.6	72.0	32,939	Iiyama Czech	Ne	Ne	Ne	210
64.5	71.7	34,038	Konsigna	Ne	Ne	Ne	160
96.1	71.7	22,832	Actebis	Ne	Ne	Ne	165
62.1	71.4	35,368	Hayward	Ne	Ne	Ne	171
68.7	68.6	31,965	Hitachi Europe	Ne	Ne	Ne	220
78.4	67.0	28,000	Konsigna	Ne	Ne	Ne	179

Hmotnost (kg)	Max. frekvence (Hz)	Svitivost	Kontrast	Úhel horizontální	Úhel vertikální
4.98	75	200 cd/m2	250:1	100	80
6.00	75	200 cd/m2	250:1	120	95
4.50	75	250 cd/m2	400:1	140	125
7.00	75	235 cd/m2	300:1	160	160
4.50	75	200 cd/m2	150:1	100	80
6.90	75	200 cd/m2	200:1	160	160
4.50	77	250 cd/m2	300:1	120	120
5.60	85	200 cd/m2	350:1	140	120
5.95	75	200 cd/m2	250:1	140	120
5.00	75	200 cd/m2	200:1	120	100
3.70	75	200 cd/m2	200:1	160	140
5.70	85	200 cd/m2	200:1	120	90
5.60	75	200 cd/m2	250:1	120	110
9.06	75	200 cd/m2	200:1	120	100
6.10	75	250 cd/m2	300:1	160	160
6.10	75	200 cd/m2	150:1	120	90
4.70	75	200 cd/m2	200:1	120	90
4.70	75	200 cd/m2	250:1	120	85
5.60	75	200 cd/m2	350:1	140	120
5.10	75	200 cd/m2	350:1	120	100
5.00	75	200 cd/m2	350:1	120	100

Pořadí	Nový	Typ	Popsáno v PC WORLDu	Výkon (15%)	Konfigurace, příslušenství, SW (15%)
1	A	Barbone Excelent	October 01	76.6	91.9
2	A	DXT Athlon Action	October 01	100.0	91.8
3	A	DXT Star 2010	October 01	79.9	82.6
4		LEO Media Xpress 733	May 01	43.0	70.7
5		Fujitsu Siemens Scenic eD	December 00	59.7	69.2
6		Micro Flash 533	December 00	24.6	59.5
7		BRAVE Basic 2500A	September 00	19.1	50.2
8		LEO Media Home	September 00	44.2	76.7
9		Triline HOBBY AlfaD mikro	September 00	47.8	54.0
10		BRAVE Basic 2466C	September 00	26.4	69.6
11		BRAVE Classic 2533	September 00	32.6	66.5

Podpora (10 %)	Cena (30%)	Body celkem	Cena vč. DPH (Kč)	K testu poskytl
77.1	45.7	74.3	42,670 Kč	T.S. Bohemia
75.0	34.8	74.2	56,108 Kč	DXT ComputerS
75.0	53.3	72.7	36,588 Kč	DXT ComputerS
74.4	65.0	65.2	29,990 Kč	LIBRA Electronics
97.4	39.0	60.3	50,000 Kč	Fujitsu Siemens
65.2	59.9	59.5	32,560 Kč	ELAP
58.8	100.0	0.0	19,508 Kč	ProCA
74.4	42.2	0.0	46,226 Kč	LIBRA Electronics
86.7	44.2	0.0	44,140 Kč	AT Computers
58.8	80.0	0.0	24,388 Kč	ProCA
63.0	55.2	0.0	35,368 Kč	ProCA

Procesor	Paměť; disk (MB)	Grafický adaptér sběrnice; MB paměti)	(čip; Monitor (uhlopříčka; max. ergo. rozlišení)
K7	128; 41170	nVidia GeForce2; AGP; 32	17; 1280x1024
K7	256; 41170	nVidia GeForce2; AGP; 64	19; 1600x1200
K7	256; 20020	nVidia GeForce2; AGP; 34	17; 1280x1024
Celeron III	64; 20400	nVidia TNT2; AGP; 16	15; 1024x768
Duron	64; 10200	nVidia TNT2; AGP; 16	17; 1024x768
Cyrix III	64; 15300	ATI Rage 3D; AGP; 8	15; 1024x768
K6	32; 7500	SiS530; AGP; 8	15; 1280x1024
Pentium III	128; 20000	Intel 815; AGP; 8	15; 1024x768
K7	64; 10200	ATI Rage 128 GL; AGP; 32	15; 1024x768
Celeron	32; 10200	Trio 3D/2X; AGP; 8	15; 1024x768
Celeron III	64; 10200	nVidia TNT2; AGP; 16	15; 800x600

Rychlost (CD-ROM,DVD-ROM)	Zvuk	Modem	Max. RAM (MB; vol.pozic)	Volné sloty (ISA, PCI, PCI/ISA)	Záruka (měs.)	Podpora
48x; 16x	1.0	1.0	3000; 2	0, 3, 0	24	WWW
48x; 16x	1.0	1.0	3000; 2	0, 3, 0	24	WWW
48x; 16x	1.0	1.0	1536; 2	0, 3, 0	24	WWW
52x; 0x	1.0	1.0	512; 1	0, 1, 0	24	WWW
50x; 0x	1.0	1.0	1536; 2	0, 2, 0	24	WWW, FTP
40x; 0x	1.0	1.0	768; 2	1, 2, 1	24	WWW
0x; 0x	1.0	0.0	768; 2	1, 2, 0	12	WWW, FTP
48x; 0x	1.0	0.0	512; 1	0, 2, 0	36	WWW
40x; 12x	1.0	1.0	768; 2	0, 2, 1	24	WWW
50x; 0x	1.0	0.0	768; 2	0, 2, 1	12	WWW, FTP
50x; 0x	1.0	0.0	512; 1	1, 2, 1	24	WWW, FTP

SYSmark

2000

179

234

187

101

112

57

45


139

103

62

76

Pořadí	Nový	Typ	Popsáno v PC WORLDu	Výkon (30%)
1	A	ABACUS 7600	October 01	100.0
2		LEO Multi Media 1G1	May 01	88.9
3		Brave Smart 31100 Ath.	December 00	98.7
4		LEO Persica 1400	March 01	93.2
5		Targa Power Line A800	December 00	76.7
6		Brave Professional 3733	September 00	77.3
7		LEO Persica 933	September 00	82.7
8		Tesla Computers	December 00	68.0
9		Brave Olymp 2800	March 01	67.6
10		Brave Classic 3667	September 00	55.8
11		DELL OptiPlex GX200	September 00	68.3




Konfigurace, příslušenství, SW (45%)	Podpora (15 %)	Cena (10%)	Body celkem	Cena vč. DPH (Kč)
88.5	89.9	74.9	90.8	64,890 Kč
81.0	81.2	97.3	85.0	49,990 Kč
79.2	72.5	51.2	81.2	94,900 Kč
77.0	83.4	44.8	79.6	108,556 Kč
77.7	98.4	59.4	78.6	81,915 Kč
77.9	72.5	67.0	75.8	72,590 Kč
76.7	80.0	41.1	75.4	118,206 Kč
72.4	82.9	70.5	72.5	68,990 Kč
63.7	69.2	100.0	69.3	48,629 Kč
65.4	68.5	95.1	66.0	51,118 Kč
51.7	100.0	68.9	65.6	70,623 Kč

K testu poskytl	Procesor	Paměť; disk (MB)	Grafický adaptér (čip; sběrnice; MB paměti)
Abacus Electric, s.r.o.	K7	256; 40000	nVidia GeForce 2; AGP; 64
LIBRA Electronics	K7	128; 20000	nVidia GeForce 2; AGP; 64
ProCA	K7	256; 30020	nVIDIA GeForce 2; AGP; 32
LIBRA Electronics	Pentium III	128; 30610	nVidia GeForce 2; AGP; 32
Actebis Computers s.r.o.	K7	128; 30610	Matrox G400; AGP; 32
ProCA	Pentium III	128; 27300	nVIDIA GeForce 256; AGP; 32
LIBRA Electronics	Pentium III	128; 30600	ATI All In Wonder 128; AGP; 32
Tesla Computers s.r.o.	Pentium III	128; 10024	ATI Radeon; AGP; 32
ProCA	Celeron	128; 10200	nVidia GeForce 2 ; AGP; 32
ProCA	Pentium III	64; 15300	nVIDIA TNT2 ; AGP; 32
DELL Computer	Pentium III	128; 10200	nVIDIA TNT2 ; AGP; 16

Monitor (uhlopříčka; max. ergo. rozlišení)	Rychlost (CD- ROM,DVD- ROM)	Zvuk	Modem	Max. RAM (MB; vol.pozic)	Volné sloty (ISA, PCI, PCI/ISA)
19; 1600x1200	48x; 16x	1.0	1.0	3000; 2	1, 3, 0
17; 1600x1200	40x; 12x	1.0	1.0	1536; 2	0, 3, 0
17; 1600x1200	40x; 16x	1.0	0.0	1536; 2	0, 4, 0
19; 1600x1200	24x; 4x	1.0	1.0	1536; 1	1, 3, 0
17; 1024x768	48x; 4x	1.0	1.0	1536; 2	0, 1, 0
17; 1600x1200	40x; 16x	1.0	1.0	1536; 1	1, 3, 0
19; 1600x1200	24x; 4x	1.0	1.0	1024; 1	2, 2, 0
19; 1600x1200	40x; 16x	1.0	1.0	1536; 2	0, 2, 0
15; 1024x768	50x; 0x	1.0	0.0	768; 2	0, 4, 1
15; 1024x768	52x; 0x	1.0	0.0	768; 2	0, 4, 1
17; 1024x768	24x; 6x	1.0	0.0	512; 1	0, 2, 0

Záruka (měs.)	Podpora	SYSmark2000
24	WWW	206
24	WWW, víkend	183
36	WWW, FTP	203
36	WWW, FTP	159
36	WWW, víkend	158
36	WWW, FTP	159
36	WWW	170
24	WWW, víkend	140
36	WWW, FTP	115
36	WWW, FTP	115
36	WWW, FTP, víken	141



pořadí	ID	Typ	Novinka	BABCO Sysmark
1	2	Compaq Presario 12XL517	Ano	102
2	1	Acer TravelMate 212TX	Ano	91
3	3	HP OmniBook XE3	Ano	109
4	4	UMAX ActionBook 240T	Ano	73

Popsáno v PC WORLDu	Výkon (20%)	Konfigurace a příslušenství (35 %)	Ostatní (20%)	Cena (25%)	Body celkem	Cena vč. DPH (Kč)
October 01	87.1	74.1	90.0	87.5	83.2	48,776 Kč
October 01	72.8	76.5	90.0	87.5	81.2	48,788 Kč
October 01	100.0	73.1	90.0	70.0	81.1	60,988 Kč
October 01	62.7	82.4	70.0	100.0	80.4	42,688 Kč

K testu poskytl

Compaq Computer
Acer Computer
Expert & Partner C2000
Conquest

Procesor

**Paměť
instalovaná/
maximální**

Celeron 766 MHz 128/192 MB
Celeron 800 MHz 128/512 MB
Celeron 750 MHz 64/256 MB
Celeron 650 MHz 64/512 MB

Pevný disk	Grafický adaptér	Displej (typ; úhlopříčka; rozlišení)	CD-ROM/DVD	Zvuk	Modem
15 GB	ATI Mobility M1 AGP 2x	TFT 13,3" - 1024×768 bodů	CD-ROM 24 x	Ano	Ano
10 GB	Ali/T Trident Aladdin i1	TFT 14,1" - 1024×768 bodů	DVD 6x/CD-ROM 24x	Ano	Ano
10 GB	S3 Savage/IX	TFT 13,3" - 1024×768 bodů	CD-ROM 24 x	Ano	Ano
10 GB	Silicon Motion Lynx3DM	TFT 12,1" - 800×600 bodů	CD-ROM 24 x	Ano	Ano

Připojení LAN	Záruka (měs.)	Hmotnost	Výdrž baterií (hod.)
Ne	12	3,30 kg	1:27:00
Ne	12	2,89 kg	0:58:00
Ano	12	3,30 kg	2:01:00
Ano	12	2,90 kg	1:04:00

Pořadí	Novinka	Typ	Poprvé	Benchmark TC IDG	Výkon (20%)	Výbava (43%)
1	UMAX Actionbook 227T		December 99	488.8	93.6	63.7
2	Fujitsu LifeBook 780Tx		March 99	291.5	72.4	66.7
3	TwinHead Slimnote VX B		April 00	463.2	95.5	59.6
4	Umax ActionBook 220T		March 99	296.0	70.4	58.3
5	LEO 5680		December 99	461.9	73.9	57.1
6	NoteStar NP-6136TZC		September 99	450.4	91.7	54.8
7	NoteStar NP 5036 DC		April 00	440.2	65.3	54.0
8	Twinhead Slimnote VX26 TS		March 99	355.8	72.0	59.0
9	Twinhead Slimnote 9TE		December 98	316.0	59.4	58.2
10	Notestar NP-5140 D		December 99	225.6	52.1	60.0
11	Umax ActionBook 320T		January 99	335.9	61.7	55.5
12	NoteStar NP 8720T		March 99	243.6	56.5	52.6
13	Acer Extensa 710DX		March 99	340.1	80.4	53.5
15	NoteStar NP 8716T		September 98	204.6	56.9	45.8
16	Toshiba Satellite 2520 CDS		June 99	341.5	71.7	57.3
17	Toshiba Satellite 2140CDS		December 99	288.7	58.3	55.6
18	HPC Note 6033		March 99	332.7	66.4	53.5
19	Acer TravelMate 505T		December 99	467.6	79.0	50.6
20	Toshiba Satellite 4030 CDS		June 99	396.6	81.5	54.9
21	Siemens Scenic Mobile 510		April 98	219.9	60.1	61.8
22	Compaq Armada 1575D		March 99	251.7	60.5	45.6
23	Acer Extensa 367T		December 98	267.4	72.2	40.0
24	Acer TravelMate 312T		March 99	284.3	54.5	44.3
25	HP OmniBook 800CT		March 98	199.4	39.1	40.2
26	Dual MD6600		September 98	136.8	41.4	44.2
27	Toshiba Satellite 320CDS		September 98	248.0	66.5	46.9
28	NEC Versa 5060		June 98	203.9	45.8	48.4
29	Toshiba Satellite 300CDS		June 98	174.0	54.3	46.6
30	Toshiba Libretto 70CT		April 98	147.5	39.4	35.3
31	TI Extensa 620CD		January 98	162.8	48.1	30.7
32	Acer Extensa 355		January 98	86.9	35.7	27.9
33	Quartana Future 890 DSTN		March 98	181.3	55.5	54.3
34	Fujitsu LifeBook 735 dx		July 98	193.3	51.5	61.1
14	HP OmniBook XE2		April 00	484.3	74.4	55.9
35	Umax ActionBook 320T		September 98	280.2	52.6	54.1

	Podpora (12%)		Cena (25%)		Body celkem	Cena (Kč)	K testu poskytl
	75.9		69.8		83.1	64,648 Kč	ConQuest Computer
20.00 mm	86.8	7.65 mm	80.4	10.35 mm	82.6	56,108 Kč	AT Computers
	82.4		66.5		80.9	67,819 Kč	VT data
11.88 mm	82.5	6.51 mm	86.0	12.50 mm	80.1	52,448 Kč	ConQuest Computer
	75.9		86.2		79.4	52,338 Kč	ConQuest Computer
	78.2		74.0		78.9	60,988 Kč	VT data
	82.4		92.5		78.3	48,788 Kč	VT data
12.56 mm	95.7	10.00 mm	69.8	6.27 mm	78.2	64,648 Kč	VT Data
11.79 mm	95.7	10.00 mm	80.4	10.35 mm	77.9	56,108 Kč	VT Data
	78.2		91.2		77.7	49,471 Kč	VT data
9.18 mm	82.5	6.51 mm	86.0	12.50 mm	76.7	52,448 Kč	ConQuest Computer
6.38 mm	78.2	5.37 mm	94.9	15.92 mm	75.6	47,568 Kč	VT Data
7.25 mm	85.3	7.25 mm	72.1	7.15 mm	74.2	62,562 Kč	ACER Computer
- 0.19 mm	78.2	5.37 mm	100.0	17.88 mm	72.2	45,128 Kč	VT Data
10.92 mm	62.5	1.22 mm	74.0	7.88 mm	71.8	60,999 Kč	CHG Toshiba
	62.5		82.2		70.3	54,899 Kč	CHG Toshiba
7.25 mm	63.9	1.59 mm	69.5	6.15 mm	70.2	64,904 Kč	Hermes Plus
	72.0		69.5		70.1	64,904 Kč	ACER Computer
8.60 mm	62.5	1.22 mm	61.8	3.19 mm	69.9	73,078 Kč	CHG Toshiba
15.27 mm	98.1	10.63 mm	38.9	- 5.62 mm	69.7	115,888 Kč	Siemens Nixdorf IS
- 0.39 mm	80.5	5.98 mm	82.2	11.04 mm	67.9	54,876 Kč	Compaq
- 5.80 mm	85.3	7.25 mm	77.1	9.08 mm	66.4	58,548 Kč	ACER Computer
- 1.64 mm	85.3	7.25 mm	61.7	3.15 mm	62.2	73,188 Kč	ACER Computer
- 5.60 mm	81.3	6.19 mm	90.2	14.12 mm	62.3	50,020 Kč	Hewlett-Packard
- 1.74 mm	80.2	5.90 mm	76.7	8.92 mm	61.7	58,854 Kč	Datrontech Czech R
0.87 mm	58.0	0.03 mm	43.6	- 3.81 mm	57.3	103,578 Kč	CHG Toshiba
2.32 mm	98.1	10.63 mm	41.1	- 4.77 mm	58.2	109,788 Kč	Impromat Computers
0.58 mm	58.0	0.03 mm	57.0	1.35 mm	57.9	79,178 Kč	CHG Toshiba
- 10.34 mm	62.5	1.22 mm	61.8	3.19 mm	51.1	73,078 Kč	CHG Toshiba
- 14.78 mm	71.1	3.49 mm	56.1	1.00 mm	49.6	80,508 Kč	inWare
- 17.49 mm	72.0	3.73 mm	75.5	8.46 mm	50.3	59,768 Kč	PELL'S Praha
8.02 mm	63.4	1.46 mm	93.8	15.50 mm	0.0	48,105 Kč	TPC
14.59 mm	86.8	7.65 mm	92.5	15.00 mm	0.0	48,788 Kč	AT Computers
	81.3		69.4		0.0	65,000 Kč	Hewlett-Packard
7.83 mm	72.4	3.84 mm	67.3	5.31 mm	0.0	67,088 Kč	ConQuest Computer

	Procesor	Hmotnost (kg)	Paměť; disk (MB)	Displej (typ; úhlopříčka)	Rozlišení; max. počet barev
	AMD K6-III 380	0.00	64;4600	TFT;12,1	800×600;
	Pentium MMX 233	0.00	32;3200	TFT;12,1	800×600;64K
	Celeron 400	0.00	64;4800	TFT;12,1	800×600;16M
	Pentium MMX 233	0.00	32;2100	TFT;12,1	800×600;64K
	Celeron 400	0.00	32;4600	DSTN;12,1	800×600;
	Celeron 366	0.00	64;4100	TFT;12,1	800×600;64K
	Celeron 400	0.00	64;4800	DSTN;12,1	800×600;16M
	Pentium II 266	0.00	32;2100	TFT;12,1	800×600;64K
	AMD K6-2 266	0.00	32;2100	TFT;12,1	800×600;64K
	AMD K6-2 400	0.00	64;4600	DSTN;12,1	800×600;
	AMD K6-2 300	0.00	32;3200	TFT;12,1	800×600;64K
	Pentium MMX 200	0.00	32;2100	TFT;12,1	800×600;64K
	Pentium II 233	0.00	64;2100	DSTN;12,1	800×600;16M
	Pentium MMX 166	0.00	16;2100	TFT;12,1	800×600;64K
	AMD K6-2 300	0.00	32;4300	DSTN;13	800×600;16M
	AMD K6-2 450	0.00	32;4100	DSTN;12,1	800×600;
	Pentium II 233	0.00	32;3200	TFT;13,3	1024×768;64K
	Celeron 400	0.00	32;4800	TFT;12,1	800×600;
	Celeron 300	0.00	64;4300	DSTN;13	800×600;16M
	Pentium MMX 166	2.62	16;1300	DSTN;12,1	800×600;256K
	Pentium MMX 266	0.00	32;3200	DSTN;12,1	800×600;16M
	Pentium MMX 200	0.00	32;2100	TFT;12,1	800×600;64K
	Pentium MMX 233	0.00	32;3200	TFT;8,4	800×600;64K
	Pentium MMX 166	0.00	16;2100	TFT;10,4	800×600;64K
epublic	Pentium MMX 133	0.00	16;2100	DSTN;12,1	800×600;16M
	Pentium MMX 233	0.00	32;4100	DSTN;12,1	800×600;16M
s	Pentium MMX 166	2.55	16;2100	TFT;12,1	800×600;64K
	Pentium MMX 166	2.98	16;2100	DSTN;12,1	800×600;256K
	Pentium MMX 120	0.85	16;1600	TFT;6,1	640×480;16M
	Pentium 133	0.00	16;1440	DSTN;11,3	800×600;64K
	Pentium 133	2.61	8;1440	DSTN;11,3	800×600;256
	Pentium 120	0.00	16;1440	DSTN;12,1	800×600;64K
	Pentium MMX 133	0.00	16;1600	DSTN;12,1	800×600;256K
	Celeron 433	0.00	64;4800	TFT;12,1	800×600;16M
	Pentium MMX 233	0.00	32;2100	TFT;12,1	800×600;64K

CD-ROM mechanika	Typ baterií	Výdrž baterií (hod.)	Záruka mat.;práce (měsíce)	Servisní síť	Podpora	
24x		0	2:21	12;12	prodejce	
20x	Li-ion		2:29	36;36	svět	WWW
24x	Li-ion		2:41	12;12	svět	WWW, BBS
24x	Ni-MH		2:18	12;36	prodejce	
24x		0	1:15	12;12	prodejce	
24x	Ni-MH		2:31	12;12	ČR	, BBS
24x	Ni-MH		0:52	12;12	svět	WWW, BBS
24x	Li-ion		1:56	36;36	svět	WWW, BBS
20x	Ni-MH		1:26	36;36	svět	WWW, BBS
24x	Ni-MH	#REF!		12;12	ČR	, BBS
24x	Ni-MH		1:25	12;36	prodejce	
24x	Ni-MH		1:48	12;12	ČR	, BBS
24x	Li-ion		2:38	36;36	svět	WWW
24x	Ni-MH		2:09	12;12	ČR	, BBS
24x	Li-ion		2:04	12;12	svět	WWW, FTP
24x		0	1:39	12;12	svět	WWW, FTP
24x	Ni-MH		1:46	12;12	prodejce	
24x	Ni-MH		1:33	12;12	svět	WWW
24x	Li-ion		2:15	12;12	svět	WWW, FTP
20x	Li-ion		2:14	36;36	svět	WWW, FTP, víkend
20x	Li-ion		2:00	36;36	ČR	WWW
20x	Ni-MH		2:39	36;36	svět	WWW
24x	Li-ion		1:20	36;36	svět	WWW
--	Li-ion		1:00	12;12	svět	WWW, víkend
20x	Ni-MH		1:40	36;36	Evropa	
20x	Li-ion		2:26	12;12	svět	WWW, FTP
20x	Li-ion		1:24	36;36	svět	WWW, FTP, víkend
16x	Li-ion		2:14	12;12	svět	WWW, FTP
--	Li-ion		1:26	12;12	svět	WWW, FTP
10x	Ni-MH		1:54	12;12	svět	WWW
--	Ni-MH		1:44	12;12	svět	WWW
15x	Li-ion		2:14	36;12	ČR	WWW
20x	Li-ion		1:52	36;36	svět	WWW
24x	Ni-MH		1:07	12;12	svět	WWW, víkend
20x	Ni-MH		1:15	12;36	prodejce	WWW

Pořadí	ID	Typ	Novinka	BABCO Sysmark	Popsáno v PC WORLDu
1	9	Asus S8600A	Ne	131	February 01
2	11	HP OmniBook XE3	Ano	131	October 01
3	8	Acer TravelMate 739TXV	Ne	151	February 01
4	7	HP OmniBook 6000	Ne	124	November 00
5	10	Acer TravelMate 527TXV	Ne	100	June 01
6	3	UMAX ActionBook 365T	Ne	81	October 00
7	6	Acer TravelMate 342T	Ne	79	October 00
8	2	Fujitsu Siemens Lifebook S-4510	Ne	113	October 00
9	5	Twinhead Power Slim 600	Ne	62	October 00
10	1	Fujitsu Siemens Lifebook B-2131	Ne	60	October 00
	4	LEO DESIGNote 5550	Ne	48	October 00

Výkon (35%)	Konfigurace a příslušenství (45 %)	Ostatní (10%)	Cena (10%)	Body celkem	Cena vč. DPH (Kč)
85.2	85.6	54.6	63.1	80.1	115,900 Kč
88.3	65.3	88.5	78.9	77.0	92,598 Kč
95.2	69.6	88.5	30.0	76.5	243,800 Kč
87.4	71.7	86.2	48.3	76.3	151,158 Kč
74.7	68.3	55.2	79.9	70.4	91,500 Kč
67.1	63.5	61.4	82.1	66.4	89,048 Kč
54.1	67.9	88.5	69.2	65.2	105,652 Kč
72.3	61.7	48.6	70.5	65.0	103,688 Kč
53.7	62.9	53.6	93.0	61.8	78,555 Kč
49.0	64.8	66.7	74.9	60.5	97,588 Kč
42.6	61.0	54.4	100.0	57.8	73,078 Kč

K testu poskytl

AT Computers
Hewlett-Packard
Acer
Hewlett-Packard
Acer
Conquest
Acer
FujitsuSiemens
VTData
FujitsuSiemens
Conquest

Procesor**Paměť
instalovaná/
maximální**

Pentium III 750 MHz 192/512 MB
Pentium III 800 MHz 128/512 MB
Pentium III 850 MHz 128/512 MB
Pentium III 700 MHz 128/512 MB
Pentium III 800 MHz 64/512 MB
Celeron 500 MHz 128/256 MB
Pentium III 500 MHz 64/256 MB
Pentium III 600 MHz 64/192 MB
Pentium II 366 MHz 32/128 MB
Celeron 400 MHz 128/256 MB
Pentium II 366 MHz 64/256 MB

Pevný disk	Grafický adaptér, paměť	Displej (typ; úhlopříčka; rozlišení)	CD-ROM/DVD	Zvuk	Modem
20000 MB	Silicon Motion Lynx3DM, 8 MB	TFT 12,1" - 1024×768 bodů	DVD 6x/CD-ROM 24x	Ano	Ano
20000 MB	S3 Savage/IX, 8 MB	TFT 15,0" - 1024x768 bodů	DVD 6x/CD-ROM 24x	Ano	Ano
18000 MB	ATI Mobility M1 AGP 2x, 8 MB	TFT 15,0" - 1024x768 bodů	DVD 6x/CD-ROM 24x	Ano	Ano
18000 MB	ATI Mobilitiy M1, 8 MB	TFT 15,0" - 1024x768 bodů	DVD 6x/CD-ROM 24x	Ano	Ano
10000 MB	ATI Mobility M1 AGP 2x, 8 MB	TFT 14,1" - 1024x768 bodů	DVD 6x/CD-ROM 24x	Ano	Ano
6000 MB	ATI RAGE LT PRO AGP 2x, 8 MB	TFT 13,3" - 1024×768 bodů	CD-ROM 24 x	Ano	Ano
8400 MB	Trident Cyber9525DVD, 2 MB	TFT 12,1" - 800x600 bodů	CD-ROM 24 x	Ano	Ano
5729 MB	Trident Cyber9525DVD, 2 MB	TFT 12,1" - 1024×768 bodů	CD-ROM 24 x	Ano	Ano
6000 MB	Trident Cyber9525DVD, 2 MB	TFT 12,1" - 800×600 bodů	CD-ROM 24 x	Ano	Ano
5729 MB	NeoMagic MagicGraph128XD, 2 MB	TFT 10,4" - 800x600 bodů	-	Ano	Ano
6000 MB	Silicon Motion LynxEM, 4 MB	TFT 11,3" - 1024×768 bodů	CD-ROM 24 x	Ano	Ano

Připojení LAN	Záruka (měs.)	Hmotnost	Výdrž baterií (hod.)
Ano	12	1.70 kg	1:42:10
Ano	36	3.60 kg	1:55:00
Ano	36	3.17 kg	1:45:00
Ano	36	2.27 kg	2:05:07
Ano	12	3.08 kg	1:58:00
Ne	10	2.55 kg	2:03:07
Ano	36	1.92 kg	1:12:35
Ano	12	1.94 kg	1:23:41
Ne	12	2.01 kg	1:44:00
Ano	12	1.44 kg	1:28:30
Ne	12	1.83 kg	1:24:41

Pořadí	ID	Novinka	Název zařízení	Zveřejněno	Výkon
					30%
0					100.0
1	SCD0015	Ne	Hercules Scan@Home Touch 1284 USB 48	April 00	81.8
2	SCD0010	Ne	Artec Ultima 2000 USB	August 00	56.8
3	SCD0018	Ano	Artec Ultima 2000 e+	August 01	57.9
4	SCD0011	Ne	HP ScanJet 3400C	December 00	65.0
5	SCD0002	Ne	Agfa SnapScan 1212 U	September 99	55.2
6	SCD0006	Ne	Guillemot MaxiScan A4 USB	August 00	82.8
7	SCD0016	Ne	Visioneer 4400 USB	April 00	71.6
8	SCD0004	Ne	Mustek Bear P@w	August 00	71.8
9	SCD0008	Ne	Acer ScanPrisa 640U	August 00	61.0
10	SCD0012	Ne	HP ScanJet 4300C	December 00	68.1
11	SCD0005	Ne	Artec 1236 USB	August 00	66.0
12	SCD0019	Ano	Mustek Bear P@w 1200F	August 01	78.8
13	SCD0001	Ne	Mustek ScanExpress 600 USB	August 99	37.1
14	SCD0020	Ano	Plustek Optic Pro 1248U	August 01	58.1
15	SCD0009	Ne	Acer ScanPrisa 640P	August 00	67.1
16	SCD0008	Ne	Acer ScanPrisa 640S	August 00	73.7
17	SCD0021	Ano	Plustek Optic Pro UT 12	August 01	66.7
18	SCD0003	Ne	Mustek 1200 CU	April 99	66.7
19	SCD0007	Ne	Guillemot MaxiScan A4 DeLuxe SCSI	August 00	78.4

Konstrukce	Ovladače a software	Ostatní	Cena	Body celkem	Cena včetně DPH
20%	15%	10%	25%	100%	
100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	
57.0	66.3	68.0	60.3	67.8	4,343 Kč
57.0	73.3	78.0	80.6	67.4	3,250 Kč
57.0	50.5	88.0	87.2	66.9	3,006 Kč
60.0	68.0	78.0	66.7	66.2	3,928 Kč
36.0	64.5	78.0	93.3	64.6	2,810 Kč
22.0	64.5	68.0	75.5	64.6	3,469 Kč
22.0	66.3	98.0	71.8	63.6	3,648 Kč
57.0	57.5	68.0	60.2	63.4	4,353 Kč
22.0	73.3	68.0	90.3	63.1	2,904 Kč
60.0	71.5	78.0	48.7	63.1	5,380 Kč
33.0	64.5	68.0	80.6	63.0	3,250 Kč
57.0	59.3	68.0	48.9	63.0	5,357 Kč
57.0	57.5	68.0	97.4	62.3	2,690 Kč
22.0	50.5	68.0	100.0	61.2	2,621 Kč
17.0	73.3	68.0	78.4	60.9	3,343 Kč
19.0	71.5	68.0	68.0	60.4	3,855 Kč
64.5	50.5	68.0	52.0	60.3	5,043 Kč
22.0	61.0	68.0	76.5	59.5	3,426 Kč
19.0	62.8	68.0	61.2	58.8	4,285 Kč

Zapůjčil	Rozměry (DxŠxV)	Hmotnost	Optické rozlišení	Interpolace	Vyrovňovací paměť	Pracovní plocha
Guillemot CZ, s. r. o	412×258×73 mm	2,1 kg	600×1200	19200	neuveďeno	216×297 mm
AT Computers	388×264×43 mm	1,6 kg	600×1200	19200	neuveďeno	216×297 mm
AT Computers	423×269×38 mm	1,8 kg	600×1200	19200	neuveďeno	216×297 mm
Hewlett - Packard s.r.o.	495×305×94 mm	3,6 kg	600×1200	9600	neuveďeno	216×297 mm
Agfa	450×330×105 mm	3,6 kg	600×1200	9600	neuveďeno	216×297 mm
SODECOM, s.r.o	480×340×110 mm	4 kg	600×1200	19200	neuveďeno	216×297 mm
ConQuest, a.s.	450×290×85 mm	2,5 kg	600×1200	9600	neuveďeno	216×297 mm
Actebis Computer	464×290×100 mm	2,8 kg	600×1200	19200	512 kB	216×297 mm
Levi International, a.s.	460×304×84 mm	4 kg	600×1200	19200	neuveďeno	216×297 mm
Hewlett - Packard s.r.o.	495×305×89 mm	3,4 kg	600×1200	9600	neuveďeno	216×297 mm
Abacus Computer	428×280×49 mm	2,3 kg	600×1200	19200	neuveďeno	216×297 mm
ELAP, s.r.o.	465×290×90 mm	2,9 kg	600×1200	19200	2 MB	216×297 mm
Actebis Computer	416×282×64 mm	2,3 kg	300×600	9600	32 kB	216×297 mm
Abacus Computer	423×260×82 mm	2,2 kg	600×1200	19200	neuveďeno	216×297 mm
Levi International, a.s.	460×304×84 mm	4 kg	600×1200	19200	neuveďeno	216×297 mm
Levi International, a.s.	460×304×84 mm	4 kg	600×1200	19200	neuveďeno	216×297 mm
Abacus Computer	423×260×108 mm	2,9 kg	600×1200	9600	512 kB	216×297 mm
Actebis Computer	410×268×36 mm	1,9 kg	600×1200	19200	neuveďeno	216×297 mm
SODECOM, s.r.o	480×340×110 mm	4 kg	600×1200	9600	neuveďeno	216×297 mm

Barevná hloubka	Rozhraní paralelní	Rozhraní USB	Rozhraní SCSI	Záruka
48 bit		x		12
36 bit		x		12
48 bit		x		12
36 bit	x	x		12
36 bit		x		12
30 bit		x		12
42 bit		x		12
36 bit		x		12
48 bit		x		12
36 bit	x	x		12
30 bit	x			12
48 bit		x		12
30 bit		x		12
48 bit		x		12
48 bit			x	12
48 bit	x			12
42 bit		x		12
30 bit		x		12
30 bit			x	12

Pořadí	ID	Novinka	Název zařízení	Zveřejněno	Výkon	Konstrukce
					40%	20%
0					100.0	100.0
1	SCP0013	Ne	Epson Perfection 1240U Photo	April 01	87.1	60.5
2	SCP0012	Ne	Epson Perfection 640U	April 01	83.8	43.0
3	SCP0009	Ne	Umax Astra 5400	January 01	79.2	50.0
4	SCP0010	Ne	Umax Astra 6400	January 01	83.2	51.0
5	SCP0003	Ne	Visioner OneTouch 8600	December 00	71.0	55.5
6	SCP0005	Ne	HP ScanJet 5370C	December 00	67.7	66.0
7	SCP0006	Ne	Umax Astra 2400	April 99	80.3	48.5
8	SCP0002	Ne	Umax Astra 4000	April 99	81.5	46.0
9	SCP0014	Ano	Plustek Optic Pro UT24	August 01	73.3	60.5
10	SCP0001	Ne	Epson Perfection 1200U	April 99	80.1	43.5
11	SCP0007	Ne	Microtek ScanMaster X12 USL	December 00	69.3	54.5
12	SCP0015	Ano	Mustek BearPaw 2400CU	August 01	64.6	43.0
13	SCP0008	Ne	Microtek ScanMaster4700	December 00	61.3	53.5
14	SCP0011	Ne	CanoScan FB 1210U	January 01	62.0	40.0
15	SCP0004	Ne	Mustek ScanExpress A3 EP	August 00	55.1	22.0

Ovladače a software	Ostatní	Cena	Body celkem	Cena včetně DPH	Zapůjčil
15%	15%	10%	100%		
100.0	100.0	100.0	100.0		
67.0	80.0	44.7	73.5	13,998 Kč	EPRINT, s.r.o.
67.0	80.0	89.6	73.1	6,987 Kč	EPRINT, s.r.o.
73.0	92.0	65.9	73.0	9,499 Kč	ConQuest, a.s.
67.0	92.0	46.8	72.0	13,371 Kč	ConQuest, a.s.
73.0	92.0	69.8	71.2	8,963 Kč	ConQuest, a.s.
73.0	85.0	64.8	70.5	9,650 Kč	Hewlett - Packard s.r.o.
79.0	92.0	28.5	70.3	21,948 Kč	ConQuest, a.s.
73.0	92.0	28.5	69.4	21,948 Kč	ConQuest, a.s.
52.3	80.0	76.4	68.9	8,191 Kč	Abacus
58.3	85.0	59.6	68.2	10,492 Kč	EPRINT, s.r.o.
70.3	85.0	52.8	67.2	11,850 Kč	CompuSource/MacSource
61.0	80.0	100.0	65.6	6,257 Kč	ELAP
64.3	85.0	52.6	62.9	11,900 Kč	CompuSource/MacSource
58.3	80.0	51.3	58.7	12,188 Kč	Canon CZ
66.3	80.0	89.4	57.3	7,003 Kč	Actebis Computer

Rozměry (DxŠxV)	Hmotnost	Optické rozlišení	Interpolace	Vyrovnávací paměť	Pracovní plocha	Barevná hloubka	Rozhraní paralelní
435×269×93 mm	2,8 kg	1200×2400	9600	neuvedeno	216×297 mm	42 bit	
435×269×93 mm	2,8 kg	600×2400	9600	neuvedeno	216×297 mm	36 bit	
480×300×85 mm	3,2 kg	1200×2400	9600	neuvedeno	216×297 mm	42 bit	
471×312×136 mm	3,75 kg	600×1200	9600	neuvedeno	216×297 mm	42 bit	
427×297×94 mm	2,8 kg	600×1200	2400	neuvedeno	216×297 mm	36 bit	x
500×300×150 mm	5,3 kg	1200×2400	neomezeně	neuvedeno	216×297 mm	42 bit	x
591×335×149 mm	6,6 kg	600×2400	9600	neuvedeno	216×356 mm	36 bit	
542×330×105 mm	4,5 kg	1200×2400	9600	neuvedeno	216×356 mm	36 bit	
435×269×93 mm	2,8 kg	1200×2400	9600	neuvedeno	216×297 mm	42 bit	
427×287×90 mm	4,5 kg	1200×2400	9600	neuvedeno	216×297 mm	36 bit	
520×300×85 mm	3,6 kg	1200×2400	9600	neuvedeno	216×356 mm	42 bit	
405×282×37 mm	1,8 kg	1200×2400	19200	32 kB	216×297 mm	48 bit	
510×290×117 mm	3,2 kg	1200×2400	9600	neuvedeno	216×297 mm	42 bit	
461×286×92,5 mm	3,8 kg	1200×2400	9600	neuvedeno	216×297 mm	42 bit	
563×384×86,5 mm	4,6 kg	300×600	9600	128 kB	297×431 mm	36 bit	x

Rozhraní USB	Rozhraní SCSI	Záruka
x		12
x		12
x		12
		12
x		12
X		12
	x	12
x		12
x		12
x		12
x	x	12
x		12
x		12
x		12
		12

Pořadí	ID	Novinka	Tiskárna	Zveřejněno	Kvalita tisku	GRAF	Rychlost tisku
					15%	GRAF	30%
0					100.0	25.00 mm	100.0
1	PJ0016	Ne	OKI Microline 3410	May 99	75.3	18.83 mm	78.6
2	PJ0015	Ne	OKI Microline 3320	May 99	73.0	18.25 mm	81.7
3	PJ0013	Ne	Epson FX-880	October 98	62.5	15.63 mm	81.0
4	PJ0009	Ne	Fujitsu DL6600	December 97	48.5	12.13 mm	78.0
5	PJ0004	Ne	Citizen Swift 240	March 97	80.8	20.20 mm	33.1
6	PJ0008	Ne	Fujitsu DL9300	December 97	48.5	12.13 mm	69.0
7	PJ0019	Ne	OKI Microline 521 Elite	December 99	72.0	18.00 mm	50.3
8	PJ0011	Ne	Fujitsu DL3700	March 98	49.5	12.38 mm	32.4
9	PJ0005	Ne	Citizen ABC	March 97	77.8	19.45 mm	15.1
10	PJ0018	Ne	OKI Microline 3390	December 99	75.3	18.83 mm	43.5
11	PJ0003	Ne	Epson FX-870	March 97	57.5	14.38 mm	48.9
12	PJ0007	Ne	Star LC-240	March 97	75.3	18.83 mm	17.3
13	PJ0017	Ne	Epson LX-300	May 99	42.8	10.70 mm	39.1
14	PJ0010	Ne	Lexmark Forms Printer 4227	March 98	57.0	14.25 mm	51.6
15	PJ0014	Ne	Epson FX-2170	October 98	34.0	8.50 mm	47.3
16	PJ0001	Ne	Panasonic KX-P1150	March 97	48.0	12.00 mm	27.5
17	PJ0006	Ne	Star ZA-200EE	March 97	53.0	13.25 mm	42.8
18	PJ0012	Ne	Epson LQ-670	October 98	75.5	18.88 mm	25.8
19	PJ0002	Ne	Panasonic KX-P2130	March 97	71.0	17.75 mm	19.8

	Náklady na tisk		Konstrukce a dokumentace		Záruka a servis		Cena
GRAF	15%	GRAF	20%	GRAF	10%	GRAF	10%
25.00 mm	100.0	25.00 mm	100.0	25.00 mm	100.0	25.00 mm	100.0
19.65 mm	14.3	3.58 mm	93.0	23.25 mm	50.0	12.50 mm	7.2
20.43 mm	17.7	4.43 mm	77.8	19.45 mm	50.0	12.50 mm	24.3
20.25 mm	38.1	9.53 mm	70.0	17.50 mm	50.0	12.50 mm	23.8
19.50 mm	39.8	9.95 mm	85.5	21.38 mm	50.0	12.50 mm	5.2
8.28 mm	45.0	11.25 mm	66.3	16.58 mm	100.0	25.00 mm	35.7
17.25 mm	19.5	4.88 mm	81.5	20.38 mm	50.0	12.50 mm	9.6
12.58 mm	17.4	4.35 mm	81.8	20.45 mm	50.0	12.50 mm	16.2
8.10 mm	90.0	22.50 mm	70.0	17.50 mm	50.0	12.50 mm	18.1
3.78 mm	45.0	11.25 mm	55.0	13.75 mm	100.0	25.00 mm	61.8
10.88 mm	17.7	4.43 mm	77.8	19.45 mm	50.0	12.50 mm	22.6
12.23 mm	49.5	12.38 mm	55.0	13.75 mm	50.0	12.50 mm	28.3
4.33 mm	28.6	7.15 mm	58.8	14.70 mm	50.0	12.50 mm	100.0
9.78 mm	37.1	9.28 mm	64.5	16.13 mm	50.0	12.50 mm	58.2
12.90 mm	14.6	3.65 mm	66.5	16.63 mm	50.0	12.50 mm	6.0
11.83 mm	27.9	6.98 mm	74.0	18.50 mm	50.0	12.50 mm	16.4
6.88 mm	34.7	8.68 mm	51.3	12.83 mm	50.0	12.50 mm	78.5
10.70 mm	19.1	4.78 mm	58.8	14.70 mm	50.0	12.50 mm	29.4
6.45 mm	18.3	4.58 mm	66.3	16.58 mm	50.0	12.50 mm	27.5
4.95 mm	16.7	4.18 mm	53.3	13.33 mm	50.0	12.50 mm	57.7

	Body celkem	Cena včetně DPH	Zapůjčil	Rozměry	Hmotnost
GRAF	100%				
25.00 mm	100.0				
1.80 mm	61.3	59,780 Kč	OKI Systems CS, s.r.o.	570x417x180 mm	18 kg
6.08 mm	61.1	17,690 Kč	OKI Systems CS, s.r.o.	398x345x116 mm	7,8 kg
5.94 mm	60.8	18,080 Kč	EPRINT, s.r.o.	415x350x154 mm	7,6 kg
1.30 mm	59.3	82,559 Kč	ComTec CZ	600x300x325 mm	25 kg
8.93 mm	55.6	12,041 Kč	IMPECO, a.s.	405x320x136 mm	5,2 kg
2.41 mm	53.2	44,580 Kč	ComTec CZ	250x456x300 mm	12 kg
4.06 mm	51.5	26,474 Kč	OKI Systems CS, s.r.o.	585x380x133 mm	8,6 kg
4.52 mm	51.5	23,790 Kč	ComTec CZ	570x332x130 mm	8,5 kg
15.46 mm	50.1	6,954 Kč	IMPECO, a.s.	385x247x167 mm	3,9 kg
5.65 mm	49.8	19,032 Kč	OKI Systems CS, s.r.o.	398x345x116 mm	7 kg
7.07 mm	49.5	15,209 Kč	A&A, a.s.	457x386x156 mm	6,8 kg
25.00 mm	47.5	4,299 Kč	KONSIGNA	385x224x161 mm	4,6 kg
14.54 mm	47.4	7,391 Kč	Computer City	366x275x132 mm	4 kg
1.50 mm	45.1	71,675 Kč	H&J Computers, s.r.o.	619x287x275 mm	15,6 kg
4.10 mm	44.9	26,193 Kč	EPRINT, s.r.o.	639x402x257 mm	13 kg
19.62 mm	43.8	5,478 Kč	Panasonic Czech Republic, s.r.o.	435x315x134 mm	4,8 kg
7.35 mm	43.4	14,617 Kč	KONSIGNA	466x400x157 mm	9,7 kg
6.88 mm	42.8	15,628 Kč	EPRINT, s.r.o.	469x429x256 mm	9 kg
14.43 mm	40.5	7,449 Kč	Panasonic Czech Republic, s.r.o.	435x315x147 mm	5,0 kg

Maximální rozlišení	Rychlost tisku DRAFT (znaků/s)	Rychlost tisku NLQ/LQ (znaků/s)	Počet jehel	Vyrovnávací paměť	Formát
240x216	550	104	9	28 kB	A3
240x144	435	73	9	28 kB	A4
240x144	410	77	9	32 kB	A4
360x360	648	216	24	128 kB	A3
360x360	300	90	24	8 kB	A4
360x360	360	100	24	96 kB	A4
240x216	433	81	9	64 kB	A3
360x360	333	100	24	128 kB	A4
360x360	240	80	24	8 kB	A4
360x360	390	87	24	23 kB	A4
240x216	380	68	9	24 kB	A4
360x360	192	64	24	32 kB	A4
240x144	264	53	9	4 kB	A4
240x140	533	100	18	60 kB	A3
240x144	440	66	18	64 kB	A3
240x216	240	32	9	4 kB	A4
240x216	420	84	9	32 kB	A4
360x360	300	100	24	64 kB	A4
360x360	250	83	24	14 kB	A4

Pořadí	ID	Novinka	Tiskárna	Zveřejněno	Kvalita tisku	Rychlost tisku
0					25%	15%
1	0054	Ne	HP DeskJet 930 C	May 2000	100.0	100.0
2	0074	Ano	HP DeskJet 959 C	May 2001	94.2	48.3
3	0079	Ano	Epson Stylus Color 680	May 2001	94.2	59.7
4	0073	Ano	Canon S 400	May 2001	91.4	95.7
5	0055	Ne	HP DeskJet 950 C	May 2000	79.8	81.0
6	0042	Ne	HP DeskJet 970 Cxi	January 2000	94.2	51.3
7	0056	Ne	HP DeskJet 840 C	May 2000	94.2	53.6
8	0080	Ano	Epson Stylus Color 880 TR	May 2001	93.3	40.5
9	0078	Ano	Epson Stylus Color 480	May 2001	93.9	95.7
10	0035	Ne	Canon BJC-4400	March 1999	87.6	38.8
11	0043	Ne	Epson Stylus Color 460	January 2000	81.6	37.8
12	0063	Ne	Xerox DocuPrint M750	September 2000	77.9	44.4
13	0008	Ne	Canon BJC-5500	September 1997	84.1	56.3
14	0052	Ne	Xerox DocuPrint C8	January 2000	85.1	40.2
					68.6	28.2

Náklady na tisk	Ostatní	Cena	Body celkem	Cena včetně DPH	Zapůjčil
20%	20%	20%	100%		
100.0		100.0	100.0		
97.9	56.2	48.4	71.3	6,649 Kč	Hewlett-Packard, s.r.o.
97.9	56.8	39.1	71.3	8,235 Kč	Hewlett-Packard, s.r.o.
52.4	56.2	61.6	71.2	5,228 Kč	EPRINT, s.r.o.
78.5	57.7	58.8	71.1	5,478 Kč	Canon CZ
97.9	56.2	39.9	70.0	8,076 Kč	Hewlett-Packard, s.r.o.
97.9	60.0	31.3	69.4	10,297 Kč	Hewlett-Packard, s.r.o.
73.6	56.2	70.0	69.4	4,599 Kč	Hewlett-Packard, s.r.o.
64.5	56.2	34.9	68.9	9,233 Kč	EPRINT, s.r.o.
46.8	56.2	100.0	68.3	3,221 Kč	EPRINT, s.r.o.
66.6	81.5	58.8	67.4	5,478 Kč	KONSIGNA, s.r.o.
55.1	52.7	87.4	65.2	3,684 Kč	EPRINT, s.r.o.
58.7	59.0	58.8	64.8	5,478 Kč	XEROX ČR, s.r.o.
66.6	83.7	10.2	59.4	31,708 Kč	KONSIGNA, s.r.o.
60.7	56.7	66.8	58.2	4,819 Kč	XEROX ČR, s.r.o.

Rozměry	Hmotnost	Rozlišení Mono	Rozlišení Color	Rychlost tisku Mono /str/min)	Rychlost tisku Color (str/min)	Náklady A4 Mono	Náklady A4 Color
440x196x400 mm	5,8 kg	600x600	2400x1200	9	7.5	1.44 Kč	3.69 Kč
440x370x196 mm	5,9 kg	600x600	2400x1200	11	8.5	1.44 Kč	3.69 Kč
450x547x279 mm	4,1 kg	2880x720	2880x720	8	7.7	2.85 Kč	6.83 Kč
418x306x173 mm	3,8 kg	1440x720	1440x720	9	4	1.40 Kč	5.11 Kč
440x196x370 mm	5,9 kg	600x600	2400x1200	11	8.5	1.44 Kč	3.69 Kč
440x196x430 mm	5,9 kg	600x600	2400x1200	12	10	1.44 Kč	3.69 Kč
446x185x355 mm	5,7 kg	600x600	1200x600	8	5	2.14 Kč	4.85 Kč
450x546x269 mm	5,6 kg	2880x720	2880x720	11.9	11.6	1.90 Kč	5.88 Kč
431x311x271 mm	3 kg	720x720	720x720	4	2.6	2.30 Kč	8.99 Kč
383x203x232 mm	3,5 kg	720x360	720x360	6.5	2.6	1.38 Kč	7.21 Kč
429x168x275 mm	5,2 kg	720x720	720x720	4	2.5	2.65 Kč	6.52 Kč
0	0	600x600	1200x1200	10	6	1.90 Kč	6.91 Kč
600x364x196 mm	13,1 kg	720x360	360x360	5.7	0.8	1.38 Kč	7.21 Kč
435x175x237 mm	4 kg	600x600	1200x600	5 - 7	2.5	1.70 Kč	5.60 Kč

Náklady A4		
Foto	Buffer/paměť	Záruka
3.69 Kč	4096 kB	12 měs.
3.69 Kč	4096 kB	12 měs.
6.83 Kč	32 kB	12 měs.
5.55 Kč	neuveveno	12 měs.
3.69 Kč	4096 kB	12 měs.
3.69 Kč	4096 kB	12 měs.
4.85 Kč	2048 kB	12 měs.
5.88 Kč	256 kB	12 měs.
8.99 Kč	16 kB	12 měs.
10.98 Kč	62 kB	24 měs.
6.52 Kč	10 kB	12 měs.
6.91 Kč	2048 kB	12 měs.
10.98 Kč	64 kB	24 měs.
5.60 Kč	512 kB	12 měs.

Pořadí	ID	Novinka	Tiskárna	Zveřejněno	Kvalita tisku	Rychlost tisku	Náklady na tisk
					23%	17%	15%
0					100.0	100.0	100.0
1	PLS042	Ano	Minolta PagePro 4100 W	June 01	93.3	95.9	73.6
2	PLS046	Ano	Kyocera FS 1000+	June 01	94.3	75.7	95.5
3	PLS037	Ne	OKIPAGE 14 ex	March 01	93.3	88.9	80.8
4	PLS030	Ne	Minolta PagePro 1100	July 00	91.0	64.6	54.4
5	PLS034	Ne	OKIPAGE 8iM	November 00	83.3	60.8	59.7
6	PLS038	Ne	OKIPAGE 14i	March 01	93.3	88.9	80.8
7	PLS039	Ne	Brother HL-1030	March 01	95.5	69.9	77.2
8	PLS040	Ne	Brother HL-1240	March 01	95.5	79.6	77.2
9	PLS035	Ne	Kyocera FS 1000	November 00	91.8	51.9	100.0
10	PLS032	Ne	OKIPAGE 8w Lite	July 00	88.8	50.2	62.0
11	PLS031	Ne	Kyocera FS 1200	July 00	89.8	60.5	100.0
12	PLS033	Ne	Epson EPL 5700	July 00	88.8	60.8	78.5
13	PLS024	Ne	Xerox DocuPrint P8ex	July 99	91.0	44.4	54.4
14	PLS021	Ne	OKIPAGE 10ex	March 99	91.3	51.5	68.1
15	PLS029	Ne	OKIPAGE 8p Plus	July 00	89.0	47.6	59.7
16	PLS025	Ne	HP LaserJet 1100	July 99	92.0	43.3	72.1
17	PLS010	Ne	Fujitsu PrintPartner 10V	December 97	88.8	52.6	53.2

Cena	Ostatní	Body celkem	Cena včetně DPH	Zapůjčil	Rozměry
20%	25%	100%			
100.0	100.0	100.0			
50.0	78.2	78.4	17,068 Kč	Minolta, s.r.o	511×436×332 mm
47.4	66.7	75.0	17,995 Kč	Janus, s.r.o.	378×375×222 mm
50.0	62.5	74.3	17,068 Kč	OKI Systems CS, s.r.o	395×345×215 mm
70.1	77.3	73.4	12,161 Kč	Minolta, s.r.o	397×478×622 mm
100.0	59.4	73.3	8,528 Kč	OKI Systems CS, s.r.o	397×478×622 mm
38.9	66.1	73.0	21,948 Kč	OKI Systems CS, s.r.o	395×345×215 mm
70.0	53.8	72.9	12,188 Kč	Brother	370×360×235 mm
58.3	55.0	72.5	14,628 Kč	Brother	370×360×235 mm
48.2	67.9	71.5	17,690 Kč	Janus, s.r.o.	378×375×222 mm
79.5	58.7	68.8	10,724 Kč	OKI Systems CS, s.r.o	397×478×622 mm
29.2	66.3	68.4	29,158 Kč	Janus, s.r.o.	310×373×383 mm
56.8	54.6	67.5	15,024 Kč	Eprint	397×463×251 mm
84.7	54.0	67.1	10,065 Kč	A&A, a.s.	224×345×363 mm
53.8	59.5	65.6	15,848 Kč	OKI Systems CS, s.r.o	200×330×377 mm
63.6	58.7	64.9	13,408 Kč	OKI Systems CS, s.r.o	325×267×350 mm
49.4	52.6	62.4	17,273 Kč	Hewlett-Packard, s.r.o.	325×367×378 mm
28.7	52.9	56.3	29,672 Kč	ComTec CZ	377×385×251 mm

Hmotnost	Maximální rozlišení	Rychlost tisku	Náklady na tisk A4 včetně DPH	Osazená paměť	Maximální paměť	Formát	Vstupní podavače (kapacita)	Výstupní podavače (kapacita)	Centronics
13 kg	1200×600	18 str/min	0.81 Kč	2 MB	18 MB	A4	250	500	#REF!
9,5 kg	600×2400	12 str/min	0.63 Kč	4 MB	132 MB	A4	300	180	#REF!
9 kg	600×1200	14 str/min	0.74 Kč	4 MB	36 MB	A4	250	200	Ano
7 kg	600×1200	10 str/min	1.10 Kč	4 MB	132 MB	A4	150	100	Ano
4,3 kg	600×600	8 str/min	1.00 Kč	2 MB	6 MB	A4	100	30	Ano
9 kg	600×1200	14 str/min	0.74 Kč	8 MB	40 MB	A4	250	200	Ano
9,2 kg	600×600	10 str/min	0.77 Kč	2 MB	2 MB	A4	250	150	Ano
9,2 kg	600×600	12 str/min	0.77 Kč	2 MB	2 MB	A4	250	150	Ano
9,5 kg	600×2400	10 str/min	0.60 Kč	4 MB	132 MB	A4	300	180	Ano
4,3 kg	600×1200	8 str/min	0.96 Kč	2 MB	6 MB	A4	100	30	Ano
14 kg	600×600	12 str/min	0.60 Kč	4 MB	68 MB	A4	250	500	Ano
7,5 kg	600×600	8 str/min	0.76 Kč	4 MB	32 MB	A4	250	200	Ano
7 kg	600×600	8 str/min	1.10 Kč	4 MB	36 MB	A4	150	150	Ano
10,0 kg	600×1200	10 str/min	0.88 Kč	2 MB	35 MB	A4	250	200	Ano
4,3 kg	600×1200	8 str/min	1.00 Kč	2 MB	6 MB	A4	100	30	Ano
7,3 kg	600×600	8 str/min	0.83 Kč	2 MB	18 MB	A4	125	100	Ano
16 kg	600×600	10 str/min	1.12 Kč	3 MB	67 MB	A4	250	270	Ano

Serial	IrDA	USB
#REF!	Ne	Ne
#REF!	Ne	Ne
Ne	Ne	Ano
Ne	Ne	Ne
Ano	Ne	Ne
Ne	Ne	Ano
Ne	Ne	Ne
Ne	Ne	Ano
Ano	Ne	Ne
Ne	Ne	Ano
Ne	Ne	Ne
Ne	Ne	Ne
Ne	Ne	Ano
Ne	Ne	Ne
Ne	Ne	Ano
Ne	Ne	Ne
Ano	Ne	Ne

Pořadí	ID	Novinka	Tiskárna	Zveřejněno	Kvalita tisku	Rychlost tisku	Náklady na tisk
					10%	25%	20%
0					100.0	100.0	100.0
1	PLW036	Ano	HP LaserJet 9000 DN	September 01	99.0	94.8	78.6
2	PLW038	Ano	Ricoh Aficio 3200	September 01	96.8	75.5	100.0
3	PLW039	Ano	Xerox DocuPrint N4525 DX	September 01	97.8	95.0	43.5
4	PLW027	Ne	OKIPAGE 24 dx/n	December 99	92.3	47.9	58.9
5	PLW037	Ano	Minolta 3260 CX	September 01	94.5	49.8	88.8
6	PLW035	Ano	HP LaserJet 4100 DTN	September 01	97.8	49.3	60.6
7	PLW024	Ne	Minolta PagePro 25	May 99	92.0	40.9	66.3
8	PLW032	Ne	Xerox DocuPrint N 2825t	August 00	95.5	55.1	46.2
9	PLW034	Ano	HP LaserJet 2200 DTN	September 01	98.8	33.1	42.9
10	PLW031	Ne	Xerox DocuPrint N 2125	August 00	95.5	37.5	46.5

Cena	Ostatní	Body celkem	Cena včetně DPH	Zapůjčil	Rozměry	Hmotnost
10%	35%	100%				
100.0	100.0	100.0				
12.3	85.1	75.3	229,343 Kč	Hewlett-Packard, s.r.o.	756×610×610 mm	72 kg
25.6	71.3	71.1	109,788 Kč	Impromat Praha	550×520×516 mm	40 kg
16.1	78.6	66.3	174,858 Kč	Xerox	642×486×540 mm	52,6 kg
41.9	76.9	64.1	67,088 Kč	OKI Systems CS, s.r.o.	462×366×331 mm	21,3 kg
19.6	75.1	62.9	143,460 Kč	Minolta, s.r.o.	642×523×486 mm	41 kg
35.8	73.1	58.4	78,553 Kč	Hewlett-Packard, s.r.o.	390×565×465 mm	28 kg
34.9	62.1	57.9	80,508 Kč	Minolta, s.r.o.	428×535×543 mm	30 kg
22.7	72.5	55.2	123,939 Kč	Xerox	580×490×590 mm	43 kg
51.9	70.0	51.4	54,141 Kč	Hewlett-Packard, s.r.o.	405×435×395 mm	18,7 kg
41.0	67.6	51.0	68,537 Kč	Xerox	413×439×442 mm	26 kg

Maximální rozlišení	Rychlost tisku	Náklady na tisk A4	Osazená paměť	Maximální paměť	Formát	Vstupní podavače (kapacita)	Výstupní podavače (kapacita)
600×600	50 str/min	0.42 Kč	64 MB	384 MB	A3	1100	500
1200	32 str/min	0.33 Kč	32 MB	160 MB	A3	1000	500
1200	45 str/min	0.76 Kč	32 MB	192 MB	A3	1050	500
1200×600	24 str/min	0.56 Kč	16 MB	80 MB	A4	630	350
600×600	32 str/min	0.37 Kč	16 MB	384 MB	A3	1050	500
1200×1200	24 str/min	0.54 Kč	32 MB	256 MB	A4	1100	500
600×600	25 str/min	0.50 Kč	8 MB	104 MB	A3	750	500
1200×1200	28 str/min	0.71 Kč	32 MB	192 MB	A3	1100	500
1200×1200	18 str/min	0.77 Kč	8 MB	72 MB	A4	850	150
1200×1200	20 str/min	0.71 Kč	32 MB	192 MB	A4	650	500