

| Novinka | | Mechanika CD-ROM | Poprvé | Výkon (50%) | Formáty (20%) | Konstrukce (10%) |
|---------|-----|--------------------|------------|-------------|---------------|------------------|
| Ne | 1. | ASUS CD-S500 | May - 2001 | 90.5 | 97.0 | 76.5 |
| Ne | 2. | LITE-ON 626S | Jul - 2001 | 88.5 | 95.0 | 76.5 |
| Ne | 3. | SAMSUNG SC-152 | May - 2001 | 90.7 | 95.0 | 64.5 |
| Ano | 4. | Creative CD5233E | Sep - 2001 | 89.7 | 95.0 | 66.5 |
| Ano | 5. | Memorex CD-Maxx 52 | Sep - 2001 | 89.2 | 97.0 | 76.5 |
| Ne | 6. | Cyber Drive 482D | Jul - 2001 | 80.1 | 95.0 | 64.5 |
| Ne | 7. | ARTEC ACD-502 | Sep - 2000 | 79.3 | 97.0 | 74.7 |
| Ne | 8. | ACER CD 650P | Sep - 2000 | 78.7 | 88.0 | 76.5 |
| Ne | 9. | SONY CDU5211 | May - 2001 | 73.7 | 95.0 | 76.5 |
| Ne | 10. | LITE-ON LTN-525 | May - 2000 | 79.2 | 86.0 | 79.0 |
| Ne | 11. | DELTA OIP-CD4800A | May - 2000 | 67.5 | 88.0 | 76.5 |
| Ne | 12. | SAMSUNG SC-148BE | Nov - 1999 | 75.3 | 86.0 | 54.5 |
| Ne | 13. | TOSHIBA XM-6702B | May - 2000 | 66.7 | 89.0 | 64.5 |
| Ne | 14. | LITE-ON LTN-483 | Nov - 1999 | 63.9 | 89.0 | 79.0 |
| Ne | 15. | TEAC CD-540E | Nov - 1999 | 63.2 | 88.0 | 64.5 |
| Ne | 16. | Mitsumi FX4820T | Nov - 1999 | 60.2 | 86.0 | 67.0 |
| Ne | 17. | Mitsumi FX4010M | Sep - 1999 | 62.0 | 86.0 | 67.0 |
| Ne | 18. | Creative CD4834E | Feb - 2000 | 61.1 | 86.0 | 66.5 |

| Cena (10%) | Body celkem | Cena vč. DPH | Firma |
|------------|-------------|--------------|---------------------------|
| 76.5 | 85.5 | 1,690 Kč | AT Computers |
| 88.9 | 85.3 | 1,455 Kč | KARMA Czech, a.s. |
| 81.4 | 84.5 | 1,590 Kč | LIBRA Electronics, s.r.o. |
| 82.9 | 82.8 | 1,559 Kč | Actebis Computer, s.r.o. |
| 73.0 | 82.6 | 1,773 Kč | Actebis Computer, s.r.o. |
| 100.0 | 81.0 | 1,293 Kč | KARMA Czech, a.s. |
| 75.7 | 79.7 | 1,708 Kč | AT Computers |
| 66.0 | 77.3 | 1,959 Kč | Acer Computer |
| 81.4 | 76.5 | 1,590 Kč | AT Computers |
| 56.1 | 75.9 | 2,306 Kč | Actebis Computer, s.r.o. |
| 75.7 | 72.1 | 1,708 Kč | ASBIS CZ, s.r.o. |
| 55.2 | 71.3 | 2,342 Kč | LIBRA Electronics, s.r.o. |
| 59.2 | 69.0 | 2,184 Kč | AT Computers |
| 57.1 | 68.9 | 2,263 Kč | Actebis Computer, s.r.o. |
| 61.3 | 68.7 | 2,111 Kč | ELAP, s.r.o. |
| 64.7 | 68.2 | 2,000 Kč | LOPO, s.r.o. |
| 69.0 | 67.7 | 1,875 Kč | LOPO, s.r.o. |
| 61.9 | 67.0 | 2,090 Kč | LOPO, s.r.o. |

| Rychlost | Rozhraní |
|----------|-------------------|
| 50 × | EIDE (UDMA-33) |
| 52 × | EIDE (UDMA-33) |
| 52 × | EIDE (UDMA-33) |
| 52 × | EIDE (PIO Mode 4) |
| 52 × | EIDE (UDMA-33) |
| 48 × | EIDE (UDMA-33) |
| 50 × | EIDE (UDMA-33) |
| 50 × | EIDE (UDMA-33) |
| 52 × | EIDE (UDMA-33) |
| 52 × | EIDE (UDMA-33) |
| 48 × | EIDE (UDMA-33) |
| 48 × | EIDE (PIO Mode 4) |
| 48 × | EIDE (UDMA-33) |
| 48 × | EIDE (UDMA-33) |
| 40 × | EIDE (UDMA-33) |
| 48 × | EIDE (UDMA-33) |
| 40 × | EIDE (UDMA-33) |
| 48 × | EIDE (PIO Mode 4) |

| Vyrovňovací paměť | Maximální přenosová rychlost | Střední přístupová doba | Čas pro zpřístupnění CD disku | Areatace CD | Datové formáty | | | | | | | | | | | Ovládán | | | | | | | | | |
|-------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------------------|-------------|----------------|-------|-------|----------|------|---------|----------|------|---------|--------------|------|---------|--------|-------|------|------|---------|---|---|---|---|
| | | | | | CD-ROM | CD-DA | CD-XA | CD-Extra | CD-I | Phot-CD | Video-CD | CD-G | i-track | Multisession | CD-R | CD-RW | CD-UDF | Eject | Play | Stop | Forward | | | | |
| 128 kB | 7,500 kB/s | 75.0 ms | 05.3 s | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 128 kB | 7,800 kB/s | 82.0 ms | 06.7 s | x | x | x | x | x | x | x | x | | | x | x | x | x | | | x | x | x | x | | |
| 128 kB | 7,800 kB/s | 80.0 ms | 05.3 s | x | x | x | x | x | x | x | x | | | x | x | x | x | | | x | | | | | |
| 128 kB | 7,800 kB/s | 82.0 ms | 05.3 s | x | x | x | x | x | x | x | x | | | x | x | x | x | | | x | x | x | x | | |
| 128 kB | 7,800 kB/s | 79.0 ms | 05.5 s | x | x | x | x | x | x | x | x | | | x | x | x | x | | | x | x | x | x | | |
| 128 kB | 7,200 kB/s | 96.0 ms | 08.0 s | x | x | x | x | x | x | x | x | | | x | x | x | x | | | x | | | | | |
| 128 kB | 7,500 kB/s | 85.0 ms | 08.2 s | | x | x | x | x | x | x | x | | | x | x | x | x | | | x | x | x | x | | |
| 128 kB | 7,500 kB/s | 85.0 ms | 11.0 s | x | x | x | x | x | x | x | x | | | x | x | x | x | | | x | x | x | x | | |
| 128 kB | 7,800 kB/s | 78.0 ms | 06.7 s | x | x | x | x | x | x | x | x | | | x | x | x | x | | | x | x | x | x | | |
| 256 kB | 7,800 kB/s | 85.0 ms | 08.9 s | x | x | x | x | x | x | x | x | | | x | x | x | | | x | x | x | x | | | |
| 128 kB | 7,200 kB/s | 85.0 ms | 11.3 s | x | x | x | x | x | x | x | x | | | x | x | x | x | | | x | x | x | x | | |
| 128 kB | 7,200 kB/s | 70.0 ms | 09.3 s | x | x | x | x | x | x | x | x | | | x | x | x | | | x | | | | | | |
| 128 kB | 7,200 kB/s | 78.0 ms | 11.4 s | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | x | x | x | | | x | | | | | | |
| 256 kB | 7,200 kB/s | 70.0 ms | 08.5 s | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | x | x | x | | | x | x | x | x | | | |
| 128 kB | 6,000 kB/s | 80.0 ms | 11.2 s | x | x | x | x | x | x | x | x | | | x | x | x | x | | | x | | | | | |
| 256 kB | 7,200 kB/s | 70.0 ms | 08.4 s | x | x | x | x | x | x | x | x | | | x | x | x | | | x | | | | | | |
| 256 kB | 6,000 kB/s | 65.0 ms | 11.3 s | x | x | x | x | x | x | x | x | | | x | x | x | | | x | | | | | | |
| 128 kB | 7,200 kB/s | 100.0 ms | 08.3 s | x | x | x | x | x | x | x | x | | | x | x | x | | | x | x | x | x | | | |

| |
|--|
| |
| |
| |
| |

| | ID | Název CDRW | Popsáno v PC Woldu | Výkon CDR (17%) | Výkon CDRW (14%) | Výkon CD-ROM (11%) | Cena (25%) |
|----|----|----------------------|--------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------|---------------|
| 1 | 13 | CyberDrive CW38D | Novinka | 75.0 | 100.0 | 95.9 | 89.7 |
| 2 | 13 | SAMSUNG SW-216B | Novinka | 80.9 | 82.6 | 77.6 | 87.5 |
| 3 | 12 | Lite-On LTR-24102B | Novinka | 100.0 | 82.2 | 100.0 | 61.7 |
| 4 | 11 | TEAC 516EB | červen 200 | 81.2 | 80.9 | 99.3 | 72.4 |
| 5 | 10 | PLEXWRITER PX-W1610A | duben 200 | 79.6 | 83.6 | 99.3 | 31.7 |
| 6 | 5 | TEAC CD-W512EB | duben 200 | 60.7 | 81.6 | 79.2 | 41.1 |
| 7 | 8 | PLEXWRITER PX-W1210A | duben 200 | 60.4 | 84.0 | 80.9 | 38.8 |
| 8 | 9 | Creative CDRW121032 | duben 200 | 60.1 | 83.6 | 79.5 | 36.4 |
| 9 | 1 | YAMAHA 2100E | duben 200 | 83.4 | 82.6 | 93.1 | 41.0 |
| 10 | 2 | SAMSUNG SW-408 | duben 200 | 40.7 | 55.5 | 80.3 | 69.0 |
| 11 | 3 | MITSUMI CR 4804 TE | duben 200 | 21.1 | 34.2 | 59.2 | 100.0 |
| 12 | 6 | SONY CRX 160E | duben 200 | 60.1 | 66.1 | 79.2 | 48.9 |
| 13 | 4 | HP 9510i | duben 200 | 60.0 | 65.8 | 78.3 | 45.9 |
| 14 | 7 | LITE-ON LTR-0841 | duben 200 | 41.2 | 33.3 | 78.7 | 65.5 |

| Ostatní (58%) | Body celkem | Cena vč. DPH (Kč) | K testu poskytl | Rychlost CDR/CDRW/C D-ROM | Zápis na CDR (průměr) | Zápis na CDRW (průměr) |
|---------------|-------------|----------------------|-------------------|---------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| 80.2 | 86.0 | 4,448 | Karma Czech | 16/12/40 | 13.5 x | 11.1 x |
| 81.6 | 82.7 | 4,562 | LIBRA Electronics | 16/10/32 | 14.6 x | 9.2 x |
| 85.3 | 82.7 | 6,470 | Elap | 24/10/40 | 18.0 x | 9.2 x |
| 77.7 | 79.4 | 5,514 | Elap | 16/10/40 | 14.6 x | 9.0 x |
| 77.7 | 69.4 | 12,602 | Servodata | 16/10/40 | 14.4 x | 9.3 x |
| 87.1 | 70.1 | 9,699 | Elap | 12/10/32 | 11.0 x | 9.1 x |
| 77.7 | 66.5 | 10,284 | Servodata | 12/10/32 | 10.9 x | 9.4 x |
| 76.9 | 65.4 | 10,965 | Actebis | 12/10/32 | 10.8 x | 9.3 x |
| 57.1 | 63.9 | 9,727 | Diskus | 16/10/40 | 15.0 x | 9.2 x |
| 46.0 | 55.6 | 5,780 | LIBRA Electronics | 8/8/32 | 7.3 x | 6.2 x |
| 43.3 | 54.5 | 3,990 | SOFTCOM Group | 4/4/24 | 3.8 x | 3.8 x |
| 37.5 | 51.6 | 8,160 | Diskus | 12/8/32 | 10.8 x | 7.4 x |
| 37.8 | 50.8 | 8,685 | Hewlett-Packard | 12/8/32 | 10.8 x | 7.3 x |
| 29.8 | 45.8 | 6,087 | Actebis | 8/4/32 | 7.4 x | 3.7 x |

| Čtení z CD-ROM (průměr) | Overburning- (oversizing) | CD Text | RAW DAO | Ochrana zápisu (Burn- Proof,JustLin k....) | Vyrovnávací paměť | Verze firmware |
|-------------------------------|------------------------------|---------|------------|---|----------------------|-------------------|
| 29.7 x | 1 | 1 | 1 | ExacLink | 2 MB | 1.00C |
| 24.1 x | 1 | 1 | 1 | JustLink | 2 MB | BS05 |
| 31.0 x | 1 | 1 | 1 | BURN-Proof | 2 MB | 5S07 |
| 30.8 x | 1 | 1 | 1 | BURN-Proof | 2 MB | 1.0A |
| 30.8 x | 1 | 1 | 1 | BURN-Proof | 2 MB | 1.0 |
| 24.5 x | 1 | 1 | 1 | BURN-Proof | 4 MB | 2.0B |
| 25.1 x | 1 | 1 | 1 | BURN-Proof | 2 MB | 1.00 |
| 24.7 x | 1 | 1 | 1 | BURN-Proof | 2 MB | 1.02 |
| 28.8 x | 1 | 1 | 1 | - | 8 MB | 1.0H |
| 24.9 x | 1 | 1 | 1 | - | 2 MB | BS02 |
| 18.4 x | 1 | 1 | 1 | - | 2 MB | 2.8C |
| 24.6 x | 0 | 1 | 1 | - | 4 MB | 1.0E |
| 24.3 x | 0 | 1 | 1 | - | 4 MB | 1.0E |
| 24.4 x | 0 | 1 | 1 | - | 2 MB | MSOT |

| Pořadí | ID | Novinka | Název zařízení | Zveřejněno | Výkon | Parametry |
|--------|--------|---------|-------------------------------------|-------------|--------------|--------------|
| | | | | | 50% | 10% |
| 0 | | | | | 100.0 | 100.0 |
| 1 | GK0014 | Ano | Asus V8200 Deluxe | October 01 | 97.1 | 100.0 |
| 2 | GK0015 | Ano | ELSA Gladiac 920 | October 01 | 97.1 | 94.5 |
| 3 | GK0013 | Ano | Hercules 3D Prophet 4000 XT | October 01 | 76.5 | 90.4 |
| 4 | GK0012 | Ne | Hercules 3D Prophet III | June 01 | 96.0 | 94.6 |
| 5 | GK0017 | Ano | WinFast GeForce3 | October 01 | 97.0 | 100.0 |
| 6 | GK0020 | Ano | PowerColor GeForce3 | October 01 | 96.2 | 100.0 |
| 7 | GK0016 | Ano | WinFast GeForce2 Ultra | October 01 | 93.7 | 100.0 |
| 8 | GK0018 | Ano | Creative GeForce3 | October 01 | 96.3 | 100.0 |
| 9 | GK0011 | Ne | Hercules 3D Prophet 4500 | June 01 | 81.9 | 90.4 |
| 10 | GK0019 | Ano | Kyro II 4500 CLK-2064TV | October 01 | 79.2 | 90.4 |
| 11 | GK0009 | Ne | Hercules 3D Prophet II GTS Pro | May 01 | 88.8 | 94.1 |
| 12 | GK0004 | Ne | Creative 3D Blaster GeForce 2 Ultra | February 01 | 93.9 | 93.7 |
| 13 | GK0008 | Ne | Asus V7700 GeForce 2 Ultra | May 01 | 92.4 | 98.6 |
| 14 | GK0010 | Ne | PowerColor PowerGene GTS 2 | June 01 | 86.2 | 90.5 |
| 15 | GK0005 | Ne | Inno 3D Tornado GeForce 2 MX | February 01 | 73.1 | 97.0 |
| 16 | GK0007 | Ne | ELSA Gladiac GeForce 2 GTS | February 01 | 84.7 | 94.5 |
| 17 | GK0002 | Ne | Creative 3D Blaster GeForce 2 GTS | February 01 | 84.9 | 93.7 |
| 18 | GK0003 | Ne | Creative 3D Blaster GeForce 2 MX | February 01 | 72.2 | 93.7 |
| 19 | GK0006 | Ne | ELSA Gladiac GeForce 2 MX | February 01 | 72.6 | 94.5 |
| 20 | GK0001 | Ne | 3Dfx Voodoo 4 4500 | February 01 | 63.9 | 79.2 |

| Výbava a podpora | Cena | Body celkem | Cena včetně DPH | Zapůjčil |
|------------------|-------|-------------|-----------------|--------------------|
| 25% | 15% | 100% | | |
| 100.0 | 100.0 | 100.0 | | |
| 64.5 | 13.2 | 76.60 | 23,021 Kč | AT Computers |
| 63.3 | 15.1 | 76.10 | 20,097 Kč | AT Computers |
| 53.1 | 100.0 | 75.60 | 3,039 Kč | Hercules |
| 62.1 | 15.8 | 75.30 | 19,287 Kč | Hercules |
| 57.9 | 15.0 | 75.20 | 20,300 Kč | ELAP |
| 56.1 | 15.6 | 74.50 | 19,508 Kč | Libra Electronics |
| 55.2 | 21.8 | 73.90 | 13,960 Kč | ELAP |
| 50.8 | 17.4 | 73.50 | 17,426 Kč | Actebis Computer |
| 58.5 | 53.3 | 72.60 | 5,697 Kč | Hercules |
| 52.1 | 67.5 | 71.80 | 4,502 Kč | Libra Electronics |
| 58.5 | 20.9 | 71.60 | 14,573 Kč | Hercules |
| 50.8 | 14.8 | 71.20 | 20,542 Kč | Actebis Computer |
| 50.8 | 12.9 | 70.70 | 23,640 Kč | AT Computers |
| 54.9 | 31.2 | 70.50 | 9,748 Kč | Libra Electronics |
| 48.7 | 77.1 | 70.00 | 3,941 Kč | Levi International |
| 55.1 | 25.6 | 69.40 | 11,873 Kč | ProCA |
| 50.8 | 28.2 | 68.80 | 10,786 Kč | Actebis Computer |
| 50.8 | 58.5 | 67.00 | 5,197 Kč | Actebis Computer |
| 55.1 | 43.2 | 66.00 | 7,037 Kč | ProCA |
| 44.1 | 78.4 | 62.70 | 3,876 Kč | ELAP |

| Čip | Sběrnice | Paměť | BAPCo SYSmark | BAPCo Office | BAPCo Internet |
|------------------|----------|-------|------------------|--------------|----------------|
| nVidia GeForce 3 | AGP | 64 MB | 181 | 181 | 182 |
| nVidia GeForce 3 | AGP | 64 MB | 181 | 181 | 182 |
| Kyro II | AGP | 32 MB | 179 | 178 | 184 |
| nVidia GeForce 3 | AGP | 64 MB | 179 | 176 | 184 |
| nVidia GeForce 3 | AGP | 64 MB | 181 | 181 | 182 |
| nVidia GeForce 3 | AGP | 64 MB | 181 | 181 | 182 |
| nVidia GeForce 2 | AGP | 64 MB | 181 | 181 | 182 |
| nVidia GeForce 3 | AGP | 64 MB | 181 | 181 | 182 |
| Kyro II | AGP | 64 MB | 182 | 181 | 182 |
| Kyro II | AGP | 64 MB | 181 | 181 | 182 |
| nVidia GeForce 2 | AGP | 64 MB | 176 | 172 | 182 |
| nVidia GeForce 2 | AGP | 64 MB | 181 | 180 | 182 |
| nVidia GeForce 2 | AGP | 64 MB | 181 | 180 | 182 |
| nVidia GeForce 2 | AGP | 64 MB | 179 | 176 | 181 |
| nVidia GeForce 2 | AGP | 32 MB | 182 | 181 | 183 |
| nVidia GeForce 2 | AGP | 32 MB | 181 | 180 | 182 |
| nVidia GeForce 2 | AGP | 32 MB | 178 | 175 | 182 |
| nVidia GeForce 2 | AGP | 32 MB | 181 | 180 | 182 |
| nVidia GeForce 2 | AGP | 32 MB | 181 | 180 | 182 |
| 3Dfx VSA-100 | AGP | 32 MB | 181 | 180 | 183 |

| Direct3D Bench | OpenGL Bench | 3DMark 2000 | TV výstup | Win95 | Win 95B | Win98 |
|----------------|--------------|-------------|-----------|-------|---------|-------|
| | | | | | | |
| 100 | 97 | 6904 | Ano | Ano | Ano | Ano |
| 99 | 97 | 6912 | Ano | Ne | Ne | Ano |
| 49 | 56 | 4070 | Ano | Ano | Ano | Ano |
| 78 | 99 | 7000 | Ano | Ano | Ano | Ano |
| 99 | 97 | 6909 | Ano | Ne | Ne | Ano |
| 99 | 97 | 6880 | Ano | Ne | Ne | Ano |
| 91 | 91 | 6685 | Ano | Ne | Ne | Ano |
| 99 | 97 | 6935 | Ano | Ne | Ne | Ano |
| 49 | 72 | 4973 | Ano | Ano | Ano | Ano |
| 48 | 66 | 4183 | Ano | Ne | Ne | Ano |
| 78 | 84 | 6035 | Ano | Ano | Ano | Ano |
| 89 | 94 | 6713 | Ne | Ne | Ano | Ano |
| 88 | 88 | 6645 | Ne | Ne | Ano | Ano |
| 68 | 79 | 5613 | Ano | Ano | Ano | Ano |
| 35 | 50 | 3622 | Ne | Ne | Ano | Ano |
| 62 | 75 | 5403 | Ne | Ne | Ano | Ano |
| 64 | 77 | 5440 | Ne | Ne | Ano | Ano |
| 29 | 51 | 3413 | Ne | Ne | Ano | Ano |
| 33 | 49 | 3567 | Ne | Ne | Ano | Ano |
| 28 | 44 | 2613 | Ne | Ne | Ano | Ano |

| WinNT/2000 | Windows ME | Záruka (měsíce) |
|------------|------------|-----------------|
| | | |
| Ano | Ano | 36 |
| Ano | Ano | 60 |
| Ano | Ano | 36 |
| Ano | Ano | 36 |
| Ano | Ano | 24 |
| Ano | Ano | 12 |
| Ano | Ano | 24 |
| Ano | Ano | 36 |
| Ano | Ano | 36 |
| Ano | Ano | 12 |
| Ano | Ano | 36 |
| Ano | Ano | 36 |
| Ano | Ano | 36 |
| Ano | Ano | 12 |
| Ano | Ano | 12 |
| Ano | Ano | 60 |
| Ano | Ano | 36 |
| Ano | Ano | 36 |
| Ano | Ano | 60 |
| Ano | Ano | 12 |

| Jméno zařízení | Popsáno v PC W. | Výkon kontinuálního zápisu (15%) | Výkon kontinuálního čtení (25%) |
|---------------------------------------|-----------------|----------------------------------|---------------------------------|
| 1 Seagate Barracuda ATA IV ST340016A | Novinka | 90.5 | 100.0 |
| 2 Quantum FireBall Plus AS30 | Duben 01 | 87.1 | 82.3 |
| 3 Seagate Barracuda ATA III ST320414A | Duben 01 | 100.0 | 92.8 |
| 4 SEAGATE ST340823A | Květen 01 | 83.1 | 72.6 |
| 5 Western Digital WD300AB-0BPA1 | Květen 01 | 87.5 | 51.7 |
| 6 SAMSUNG SV3002H | Srpen 01 | 80.2 | 69.1 |
| 7 SAMSUNG SV2042H | Květen 01 | 78.9 | 63.8 |
| 8 IBM Deskstar DLTA-305020 | Prosinec 00 | 80.5 | 68.5 |
| 9 Seagate U5 ST320413A | Duben 01 | 81.3 | 72.5 |
| 10 IBM Deskstar DLTA-307015 | Prosinec 00 | 94.5 | 79.4 |
| 11 Western Digital WD205BB-00BCB0 | Prosinec 00 | 71.8 | 57.4 |
| 12 SAMSUNG SV1021H | Květen 01 | 71.4 | 57.9 |
| 13 Maxtor DiamondMax 51536H2 | Prosinec 00 | 48.6 | 73.6 |
| 14 Western Digital WD102BB-00AUA1 | Leden 01 | 85.0 | 60.5 |
| 15 Maxtor DiamondMax 32049H3 | Prosinec 00 | 25.5 | 63.5 |
| 16 Seagate U10 ST320423A | Prosinec 00 | 65.9 | 53.5 |
| 17 Western Digital WD100EB-00BHF0 | Prosinec 00 | 68.6 | 46.3 |
| 18 Western Digital WD102BA-00AGA0 | Leden 01 | 67.3 | 53.8 |
| 19 Seagate U10 ST310212A | Prosinec 00 | 62.3 | 50.4 |

| Max. výkon čtení (10%) | Cena / MB (30%) | Ostatní (20%) | Body celkem | Cena (Kč) | K testu poskytl | Kapacita (MB) |
|------------------------|-----------------|---------------|-------------|-----------|-----------------------|---------------|
| 78.7 | 100.0 | 72.6 | 91.0 | 5,300 | Elap | 40,020 |
| 99.5 | 69.0 | 82.6 | 80.9 | 5,915 | Asbis | 30,839 |
| 96.4 | 54.6 | 77.9 | 79.8 | 4,860 | Elap | 20,020 |
| 78.1 | 90.9 | 63.5 | 78.4 | 5,828 | Actebis | 40,020 |
| 98.7 | 84.6 | 79.2 | 77.1 | 4,700 | AT Computers | 30,020 |
| 25.7 | 91.6 | 79.9 | 75.4 | 4,344 | Libra Electronics | 30,060 |
| 94.0 | 65.6 | 78.5 | 72.6 | 4,120 | Libra Electronics | 20,411 |
| 100.0 | 58.1 | 78.4 | 72.3 | 4,690 | Elap | 20,577 |
| 80.3 | 65.5 | 67.4 | 71.5 | 4,050 | Elap | 20,020 |
| 99.9 | 33.9 | 80.7 | 70.3 | 5,999 | Karma Czech | 15,361 |
| 98.5 | 45.3 | 85.3 | 65.6 | 6,000 | Western Digital Praha | 20,525 |
| 94.5 | 35.4 | 75.8 | 60.4 | 3,820 | Libra Electronics | 10,205 |
| 96.6 | 34.9 | 71.0 | 60.0 | 5,835 | Karma Czech | 15,367 |
| 98.9 | 24.1 | 74.2 | 59.8 | 5,506 | ProCA | 10,005 |
| 96.4 | 45.6 | 80.9 | 59.2 | 5,952 | Karma Czech | 20,491 |
| 52.6 | 49.7 | 73.1 | 58.1 | 5,460 | Elap | 20,485 |
| 98.7 | 27.1 | 74.0 | 54.7 | 4,890 | ProCA | 10,005 |
| 67.3 | 24.5 | 81.2 | 53.9 | 5,542 | ProCA | 10,254 |
| 52.6 | 30.3 | 73.2 | 50.9 | 4,480 | ELAP | 10,242 |

| Výkon kontinuálního zápisu (MB/s) | Výkon kontinuálního čtení (MB/s) | Max. výkon čtení (MB/s) | Přístupová doba (ms) | Vytížení CPU (%) | Otáčky disku (ot./min) | Rozhraní | Cena za 1 MB (Kč) |
|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------------|----------------------|------------------|------------------------|----------|-------------------|
| 19.9 | 41.3 | 69.1 | 11.9 | 4.0 | 7,200 | ATA/100 | 0.13 |
| 19.2 | 34.0 | 87.4 | 9.7 | 3.6 | 7,200 | ATA/100 | 0.19 |
| 22.0 | 38.3 | 84.6 | 10.5 | 4.1 | 7,200 | ATA/100 | 0.24 |
| 18.3 | 30.0 | 68.6 | 18.3 | 2.3 | 5,400 | ATA/100 | 0.15 |
| 19.3 | 21.4 | 86.7 | 12 | 2.0 | 5,400 | ATA/100 | 0.16 |
| 17.6 | 28.5 | 22.6 | 10.6 | 3.0 | 5,400 | ATA/100 | 0.14 |
| 17.4 | 26.4 | 82.5 | 11.4 | 2.5 | 5,400 | ATA/100 | 0.20 |
| 17.7 | 28.3 | 87.8 | 11.7 | 2.3 | 5,400 | ATA/100 | 0.23 |
| 17.9 | 29.9 | 70.5 | 14.6 | 3.0 | 5,400 | ATA/100 | 0.20 |
| 20.8 | 32.8 | 87.7 | 10.5 | 2.9 | 7,200 | ATA/100 | 0.39 |
| 15.8 | 23.7 | 86.5 | 11 | 1.7 | 7,200 | ATA/100 | 0.29 |
| 15.7 | 23.9 | 83 | 13.1 | 2.0 | 5,400 | ATA/100 | 0.37 |
| 10.7 | 30.4 | 84.8 | 15.8 | 1.8 | 7,200 | ATA/100 | 0.38 |
| 18.7 | 25.0 | 86.8 | 13.7 | 2.0 | 7,200 | ATA/100 | 0.55 |
| 5.6 | 26.2 | 84.6 | 15.7 | 1.1 | 5,400 | ATA/100 | 0.29 |
| 14.5 | 22.1 | 46.2 | 16.3 | 1.5 | 5,400 | ATA/66 | 0.27 |
| 15.1 | 19.1 | 86.7 | 17.4 | 1.3 | 5,400 | ATA/100 | 0.49 |
| 14.8 | 22.2 | 59.1 | 12.8 | 1.5 | 7,200 | ATA/66 | 0.54 |
| 13.7 | 20.8 | 46.2 | 17 | 1.4 | 5,400 | ATA/66 | 0.44 |

| Záruka (měsíce) | Hvězdičky cena/výkon | Hvězdičky (výkon) | ID |
|--------------------|-------------------------|----------------------|----|
| 36 | 5 | 5 | 19 |
| 36 | 3 | 4 | 11 |
| 36 | 3 | 5 | 12 |
| 36 | 4 | 3 | 17 |
| 36 | 3 | 3 | 14 |
| 36 | 4 | 2 | 18 |
| 36 | 3 | 3 | 16 |
| 36 | 3 | 3 | 1 |
| 36 | 3 | 3 | 13 |
| 36 | 2 | 4 | 2 |
| 36 | 2 | 3 | 3 |
| 36 | 1 | 3 | 15 |
| 36 | 1 | 2 | 6 |
| 36 | 1 | 3 | 7 |
| 36 | 2 | 1 | 4 |
| 36 | 2 | 1 | 5 |
| 36 | 1 | 2 | 8 |
| 36 | 1 | 2 | 9 |
| 36 | 1 | 1 | 10 |

| | Jméno zařízení | Popsáno v PC W. | Výkon kontinuálního zápisu (25%) | Výkon kontinuálního čtení (35%) |
|----|-------------------------------------|-----------------|----------------------------------|---------------------------------|
| 1 | IBM Deskstar IC35L060AVER07-0 | Srpen 01 | 100.0 | 95.2 |
| 2 | IBM Deskstar IC35L040AVER07-0 | Srpen 01 | 95.0 | 94.5 |
| 3 | SEAGATE Barracuda ATA IV -ST380021A | Novinka | 89.4 | 100.0 |
| 4 | IBM Deskstar DTLA-307075 | Duben 01 | 85.6 | 88.9 |
| 5 | WESTERN DIGITAL WD800BB-00BSA0 | Srpen 01 | 89.1 | 83.5 |
| 6 | SAMSUNG SP4004H | Srpen 01 | 85.8 | 81.7 |
| 7 | QUANTUM FireBall Plus AS60 | Duben 01 | 79.6 | 83.1 |
| 8 | QUANTUM FireBall Plus AS40 | Duben 01 | 79.3 | 83.1 |
| 9 | SAMSUNG SV6004H | Srpen 01 | 76.0 | 73.4 |
| 10 | WESTERN DIGITAL WD600AB-00BVA0 | Duben 01 | 88.1 | 63.5 |
| 11 | WESTERN DIGITAL WD400BB-00AUA1 | Duben 01 | 82.6 | 63.5 |
| 12 | SEAGATE U6 ST380020A | Novinka | 71.7 | 69.7 |
| 13 | SEAGATE U6 ST360020A | Srpen 01 | 69.6 | 70.1 |

| Max. výkon čtení (12%) | Cena / MB (8%) | Ostatní (20%) | Body celkem | Cena (Kč) | k testu poskytl | Kapacita (MB) |
|------------------------|----------------|---------------|-------------|-----------|-----------------------|---------------|
| 100.0 | 69.3 | 93.8 | 94.62 | 9,990 | Elap | 61,493 |
| 99.9 | 70.2 | 87.1 | 91.83 | 6,600 | Elap | 41,174 |
| 80.0 | 89.8 | 83.2 | 90.77 | 10,027 | Asbis | 80,026 |
| 100.0 | 61.9 | 91.5 | 87.76 | 13,980 | Elap | 76,870 |
| 97.9 | 61.5 | 97.1 | 87.58 | 14,640 | Western Digital Praha | 80,026 |
| 91.3 | 71.6 | 94.8 | 85.69 | 6,296 | Libra Electronic | 40,061 |
| 99.8 | 62.1 | 96.1 | 85.14 | 11,178 | Asbis | 61,685 |
| 100.0 | 67.1 | 93.6 | 84.99 | 6,895 | Asbis | 41,121 |
| 93.2 | 100.0 | 96.8 | 83.23 | 6,759 | Libra Electronic | 60,061 |
| 97.9 | 67.5 | 85.8 | 78.55 | 10,004 | Western Digital Praha | 60,022 |
| 97.9 | 51.3 | 87.6 | 76.24 | 8,784 | Western Digital Praha | 40,020 |
| 80.1 | 84.3 | 77.8 | 74.23 | 10,680 | Elap | 80,026 |
| 79.9 | 83.7 | 79.0 | 74.04 | 8,070 | Elap | 60,022 |

| Výkon kontinuálního zápisu (MB/s) | Výkon kontinuálního čtení (MB/s) | Max. výkon čtení (MB/s) | Přístupová doba (ms) | Vytížení CPU (%) | Otáčky disku (ot./min) | Rozhraní | Cena za 1 MB (Kč) |
|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------------|----------------------|------------------|------------------------|----------|-------------------|
| 24.63 | 38.84 | 87.4 | 9 | 4.3 | 7,200 | ATA/100 | 0.16 |
| 23.39 | 38.53 | 87.3 | 10.2 | 4.2 | 7,200 | ATA/100 | 0.16 |
| 22.019 | 40.793 | 69.9 | 11.1 | 4.1 | 7,200 | ATA/100 | 0.13 |
| 21.09 | 36.25 | 87.4 | 9.7 | 3.6 | 7,200 | ATA/100 | 0.18 |
| 21.94 | 34.06 | 85.6 | 8.8 | 3.6 | 7,200 | ATA/100 | 0.18 |
| 21.13 | 33.34 | 79.8 | 9.1 | 3.7 | 7,200 | ATA/100 | 0.16 |
| 19.6 | 33.9 | 87.2 | 8.9 | 3.7 | 7,200 | ATA/100 | 0.18 |
| 19.52 | 33.9 | 87.4 | 9.4 | 3.5 | 7,200 | ATA/100 | 0.17 |
| 18.71 | 29.95 | 81.5 | 9.3 | 2.9 | 5,400 | ATA/100 | 0.11 |
| 21.7 | 25.9 | 85.6 | 11.3 | 3.1 | 5,400 | ATA/100 | 0.17 |
| 20.34 | 25.91 | 85.6 | 11.1 | 2.9 | 7,200 | ATA/100 | 0.22 |
| 17.66 | 28.43 | 70 | 13.2 | 3.4 | 5,400 | ATA/100 | 0.13 |
| 17.15 | 28.61 | 69.8 | 13.2 | 3.1 | 5,400 | ATA/100 | 0.13 |

| Novinka | Monitor | Zveřejněno | Obraz (50%) | Multimédia (5%) | Ostatní (20%) |
|---------|---------------------------|------------|-------------|-----------------|---------------|
| Ano | 1. Lite-On 1570B | Oct - 1997 | 77.8 | 0.0 | 86.8 |
| Ne | 2. SONY CPD-E100 | Jun - 1996 | 94.2 | 0.0 | 89.3 |
| Ne | 3. PREMIO S570 | Jun - 1996 | 86.1 | 0.0 | 89.3 |
| Ne | 4. TESLA TC 1570VL | Oct - 1996 | 78.9 | 0.0 | 89.3 |
| Ne | 5. ViewSonic M50 | Jun - 1996 | 85.7 | 81.6 | 90.3 |
| Ne | 6. MAG 570FD | Jun - 1996 | 93.8 | 0.0 | 64.3 |
| Ne | 7. HYUNDAI DeluxScan V570 | Mar - 1997 | 77.6 | 0.0 | 86.8 |
| Ne | 8. ViewSonic G655 | Jun - 1996 | 84.0 | 0.0 | 89.3 |
| Ne | 9. AXION CL-1570 | Jun - 1996 | 79.2 | 0.0 | 61.8 |
| Ne | 10. SAMSUNG Samtron 55E | Oct - 1996 | 69.5 | 0.0 | 86.8 |

| Cena (25%) | Body celkem | Cena vč. DPH | Firma |
|------------|-------------|--------------|-------------------|
| 96.9 | 80.5 | 5,500 Kč | Elap |
| 56.3 | 79.0 | 9,468 Kč | SONY Czech |
| 71.9 | 78.9 | 7,405 Kč | AT Computers |
| 83.7 | 78.2 | 6,368 Kč | TESLA Computers |
| 52.6 | 78.1 | 10,126 Kč | Elap |
| 64.5 | 75.9 | 8,259 Kč | Abacus Electronic |
| 76.0 | 75.1 | 7,011 Kč | AT Computers |
| 60.7 | 75.0 | 8,784 Kč | Elap |
| 89.4 | 74.3 | 5,958 Kč | Abacus Electronic |
| 87.7 | 74.0 | 6,076 Kč | Libra Electronics |

| Typ obrazovky | Rozteč bodů | Viditelná úhlopříčka |
|---------------|-------------|----------------------|
| Delta | 0.28 mm | 13.74" |
| FD Trinitron | 0.25 mm | 13.94" |
| Delta | 0.28 mm | 13.78" |
| Delta | 0.28 mm | 14.02" |
| Delta | 0.27 mm | 13.78" |
| FD Trinitron | 0.25 mm | 13.94" |
| Delta | 0.28 mm | 13.70" |
| Delta | 0.27 mm | 13.94" |
| Delta | 0.28 mm | 13.82" |
| Delta | 0.28 mm | 13.78" |

| Horizontální frekvence | Vertikální frekvence | Maximální rozlišení | Max. ergo. rozlišení | Multimediální podpora | Konektory | Emisní certifikáty | Záruka |
|------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------------|-----------|--------------------|---------|
| 70 kHz | 120 Hz | 1024×768 | 1024×768 | - | VGA | MPR-II + TCO | 36 měs. |
| 70 kHz | 120 Hz | 1280×1024 | 1024×768 | - | VGA | MPR-II + TCO | 36 měs. |
| 70 kHz | 150 Hz | 1280×1024 | 1024×768 | - | VGA | MPR-II + TCO | 36 měs. |
| 70 kHz | 120 Hz | 1280×1024 | 1024×768 | - | VGA | MPR-II | 36 měs. |
| 70 kHz | 160 Hz | 1280×1024 | 1024×768 | Stereo repro; Mikrofon | VGA | MPR-II + TCO | 36 měs. |
| 70 kHz | 130 Hz | 1280×1024 | 1024×768 | - | VGA | MPR-II + TCO | 24 měs. |
| 70 kHz | 150 Hz | 1280×1024 | 1024×768 | - | VGA | MPR-II + TCO | 36 měs. |
| 70 kHz | 120 Hz | 1280×1024 | 1024×768 | - | VGA | MPR-II + TCO | 36 měs. |
| 70 kHz | 120 Hz | 1280×1024 | 1024×768 | - | VGA | MPR-II | 24 měs. |
| 61 kHz | 120 Hz | 1024×768 | 1024×768 | - | VGA | MPR-II | 36 měs. |

17 palcové monitory CRT

| Pořadí | Monitor | Uveřejněno v PCW | Obraz a frekvence | Funkce | Cena | Ostatní |
|--------|--------------------------|------------------|-------------------|--------|-------|---------|
| | Maximum | | 86.5 | 58.0 | 100.0 | 57.5 |
| | Minimum | | 53.4 | 34.0 | 52.1 | 49.0 |
| | Váhový koeficient | | 55% | 15% | 10% | 20% |
| | Referenční hodnota | | | | | |
| 1 | NEC 750FE+ | novinka | 86.5 | 58.0 | 52.1 | 57.5 |
| 2 | Samsung SyncMaster 755DF | novinka | 82.0 | 52.0 | 64.1 | 52.5 |
| 3 | Peacock 1796 T1 | novinka | 79.9 | 58.0 | 60.0 | 49.0 |
| 4 | CTX EX710F | novinka | 72.4 | 44.0 | 63.4 | 50.5 |
| 5 | Belinea 10 30 25 | novinka | 58.0 | 44.0 | 89.1 | 51.0 |
| 6 | Lite-On S1770NST | novinka | 53.4 | 34.0 | 100.0 | 49.0 |

| Body celkem | Cena vč. DPH (Kč) | K testu poskytl | Typ obrazovky | Rozteč bodů (mm) | Viditelná úhlopříčka | Horizontální frekvence (kHz) |
|-------------|-------------------|-------------------|---------------|------------------|----------------------|------------------------------|
| 73.0 | | | | | | |
| 54.3 | | | | | | |
| 100% | | | | | | |
| 73.0 | 15,238 | Konsigna | OptiClear | 0.25 | 15.87" | 92 |
| 69.8 | 12,371 | LIBRA Electronics | DynaFlat | 0.24 | 15.67" | 85 |
| 68.4 | 13,213 | Actebis Computer | DiamondTron | 0.26 | 15.75" | 96 |
| 62.8 | 12,505 | Konsigna | NaturalFlat | 0.25 | 15.94" | 70 |
| 57.6 | 8,906 | Konsigna | Delta | 0.27 | 15.87" | 70 |
| 54.3 | 7,932 | Elap | Delta | 0.27 | 15.75" | 70 |

| Vertikální frekvence (Hz) | Maximální rozlišení | Maximální ergonomické rozlišení | Podpora | Emisní certifikáty | Záruka (měsíce) | Hvězdičky - Obraz |
|---------------------------|---------------------|---------------------------------|---------|--------------------|-----------------|-------------------|
| | | | | | | 5 |
| 160 | 1600×1200 | 1600×1200 | VGA | MPR II + Tco'99 | 36 | 5 |
| 160 | 1600×1200 | 1280×1024 | VGA | MPR II + Tco'99 | 36 | 4 |
| 160 | 1600×1200 | 1600×1200 | VGA | MPR II + Tco'99 | 36 | 4 |
| 160 | 1280×1024 | 1024×768 | VGA | MPR II + Tco'99 | 36 | 3 |
| 160 | 1280×1024 | 1024×768 | VGA | MPR II + Tco'99 | 36 | 2 |
| 160 | 1280×1024 | 1024×768 | VGA | MPR II + Tco'99 | 36 | 1 |

| Hvězdičky - Cena/výkon | Hvězdičky - Funkce OSD |
|---------------------------|------------------------------|
| 5 | 5 |
| 1 | 5 |
| 5 | 4 |
| 2 | 5 |
| 1 | 3 |
| 4 | 3 |
| 5 | 1 |

17 palcové monitory CRT

| Pořadí | ID | Monitor | Uveřejněno v PCW | Obraz a frekvence | Funkce | Cena | Ostatní | Body celkem | Cena vč. DPH (Kč) | K testu poskytl |
|--------|----|---------------------------|------------------|-------------------|--------|-------|---------|-------------|-------------------|-------------------|
| 1 | 10 | Samsung SyncMaster 757DFX | novinka | 93.5 | 62.0 | 52.9 | 55.0 | 77.0 | 14,982 | Libra Electronics |
| 2 | 6 | NEC 750FE+ | září 01 | 82.2 | 56.0 | 52.1 | 57.5 | 70.3 | 15,238 | Konsigna |
| 3 | 8 | Hyundai ImageQuest Q770 | novinka | 73.8 | 61.0 | 93.4 | 50.5 | 69.2 | 8,493 | AT Computers |
| 4 | 3 | Peacock 1796 T1 | září 01 | 77.7 | 56.0 | 60.0 | 49.0 | 67.0 | 13,213 | Actebis Computer |
| 5 | 2 | Samsung SyncMaster 755DF | září 01 | 75.5 | 52.0 | 64.1 | 52.5 | 66.3 | 12,371 | Libra Electronics |
| 6 | 9 | Relisys TF785 | novinka | 69.9 | 51.0 | 93.8 | 50.0 | 65.5 | 8,460 | AT Computers |
| 7 | 7 | Hansol 710D | novinka | 73.2 | 33.0 | 81.3 | 48.0 | 63.0 | 9,760 | Karma Czech |
| 8 | 3 | CTX EX710F | září 01 | 68.1 | 42.0 | 63.4 | 50.5 | 60.2 | 12,505 | Konsigna |
| 9 | 5 | Belinea 10 30 25 | září 01 | 58.0 | 42.0 | 89.1 | 51.0 | 57.3 | 8,906 | Konsigna |
| 10 | 1 | Lite-On S1770NST | září 01 | 53.4 | 32.0 | 100.0 | 49.0 | 54.0 | 7,932 | Elap |

| Typ obrazovky | H. Rozteč bodů (mm) | Viditelná úhlopříčka | Horizontální frekvence (kHz) | Vertikální frekvence (Hz) | Maximální rozlišení | Maximální ergonomické rozlišení | Podpora | Emisní certifikáty | Záruka (měsíce) | Hvězdičky - Obraz |
|---------------|---------------------|----------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------------------|---------|--------------------|-----------------|-------------------|
| DynaFlat X | 0.20 | 15.87" | 96 | 160 | 1920×1440 | 1280×1024 | VGA | MPR II + Tco'99 | 36 | 5 |
| OptiClear | 0.25 | 15.87" | 92 | 160 | 1600×1200 | 1600×1200 | VGA | MPR II + Tco'99 | 36 | 4 |
| DynaFlat X | 0.20 | 15.83" | 70 | 150 | 1280×1024 | 1024×768 | VGA | MPR II + Tco'99 | 36 | 3 |
| DiamondTron | 0.26 | 15.75" | 96 | 160 | 1600×1200 | 1600×1200 | VGA | MPR II + Tco'99 | 36 | 3 |
| DynaFlat | 0.24 | 15.67" | 85 | 160 | 1600×1200 | 1280×1024 | VGA | MPR II + Tco'99 | 36 | 3 |
| VisualFlat | 0.25 | 15.83" | 85 | 160 | 1600×1200 | 1280×1024 | VGA | MPR II + Tco'99 | 36 | 3 |
| ClearFlat | 0.25 | 15.87" | 96 | 160 | 1600×1200 | 1280×1024 | VGA | MPR II + Tco'99 | 36 | 3 |
| NaturalFlat | 0.25 | 15.94" | 70 | 160 | 1280×1024 | 1024×768 | VGA | MPR II + Tco'99 | 36 | 2 |
| Delta | 0.27 | 15.87" | 70 | 160 | 1280×1024 | 1024×768 | VGA | MPR II + Tco'99 | 36 | 1 |
| Delta | 0.27 | 15.75" | 70 | 160 | 1280×1024 | 1024×768 | VGA | MPR II + Tco'99 | 36 | 1 |

| Hvězdičky - Cena/výkon | Hvězdičky - Funkce OSD |
|---------------------------|------------------------------|
| 2 | 5 |
| 1 | 4 |
| 5 | 5 |
| 2 | 4 |
| 2 | 4 |
| 4 | 4 |
| 4 | 1 |
| 1 | 2 |
| 2 | 2 |
| 3 | 1 |

| Pořadí | ID | Monitor | Uveřejněno v PCW | Obraz a frekvence | Funkce | Cena |
|--------|----|------------------------------|------------------|-------------------|--------|-------|
| 1 | 2 | Samsung SyncMaster 900NF | červenec 2001 | 77.4 | 93.0 | 49.5 |
| 2 | 13 | Sony CPD-G420 | novinka | 84.6 | 48.0 | 38.9 |
| 3 | 5 | ViewSonic P95f | červenec 2001 | 79.5 | 93.0 | 52.2 |
| 4 | 9 | HITACHI CM772 | únor 2001 | 84.5 | 76.0 | 39.4 |
| 5 | 12 | Samsung SyncMaster 957p | novinka | 71.2 | 76.0 | 70.9 |
| 6 | 6 | SAMSUNG SyncMaster 950p Plus | březen 2000 | 66.7 | 65.0 | 49.5 |
| 7 | 11 | Iiyama VisionMaster Pro 452 | novinka | 74.2 | 48.0 | 59.2 |
| 8 | 3 | Hansol 920eF | červenec 2001 | 70.7 | 48.0 | 69.9 |
| 9 | 7 | EIZO FlexScan F730 | březen 2000 | 72.3 | 48.0 | 31.0 |
| 10 | 14 | Lite-On 1997PNST | novinka | 54.5 | 49.0 | 100.0 |
| 11 | 4 | Hansol 900p | červenec 2001 | 58.9 | 48.0 | 82.8 |
| 12 | 10 | HITACHI CM715 | únor 2001 | 68.2 | 31.0 | 54.7 |
| 13 | 8 | Relisys TE 997 | únor 2001 | 60.6 | 51.0 | 52.9 |
| 14 | 1 | Targa Visionary V1995 | červenec 2001 | 56.9 | 42.0 | 83.3 |

| Ostatní | Body celkem | Cena vč. DPH (Kč) | K testu poskytl | Typ obrazovky | Rozteč bodů (mm) | Viditelná úhlopříčka | Horizontální frekvence (kHz) |
|---------|-------------|----------------------|-------------------|----------------|---------------------|-------------------------|------------------------------------|
| 74.5 | 76.38 | 21,875 | Libra Electronics | DynaFlat | 0.25 | 17.76" | 110 |
| 87.5 | 75.10 | 27,800 | Sony Czech | FD Trinitron | 0.24 | 17.87" | 110 |
| 54.2 | 73.70 | 20,740 | Elap | PerfectFlat | 0.27 | 17.87" | 117 |
| 51.5 | 72.08 | 27,511 | Actebis Computer | ErgoFlat | 0.22 | 17.72" | 115 |
| 54.5 | 68.57 | 15,262 | Libra Electronics | Delta | 0.22 | 17.99" | 96 |
| 72.5 | 65.86 | 21,875 | Libra Electronics | Delta | 0.26 | 18.03" | 110 |
| 48.5 | 63.64 | 18,299 | Iiyama Czech | Diamondtron NF | 0.25 | 17.99" | 96 |
| 45.5 | 62.19 | 15,493 | Karma Czech | ErgoFlat | 0.25 | 17.87" | 110 |
| 54.5 | 60.94 | 34,880 | Hayward | Delta | 0.26 | 17.87" | 115 |
| 55.0 | 58.30 | 10,826 | Elap | Delta | 0.26 | 17.72" | 95 |
| 50.0 | 57.86 | 13,077 | Karma Czech | Delta | 0.26 | 17.83" | 96 |
| 50.0 | 57.63 | 19,801 | Actebis Computer | Delta | 0.22 | 18.03" | 95 |
| 55.0 | 57.27 | 20,479 | AT Computers | Diamondtron NF | 0.26 | 17.72" | 95 |
| 49.0 | 55.74 | 13,000 | Actebis Computer | Delta | 0.26 | 17.83" | 96 |

| Vertikální frekvence (Hz) | Maximální rozlišení | Maximální ergonomické rozlišení | Podpora | Emisní certifikáty | Záruka (měsíce) | Hvězdičky - Obraz |
|---------------------------|---------------------|---------------------------------|----------------------|--------------------|-----------------|-------------------|
| 160 | 1600×1200 | 1600×1200 | VGA, BNC | MPR II + Tco'99 | 36 | 4 |
| 170 | 1920×1440 | 1600×1200 | 2x VGA, USB Hub | MPR II + Tco'99 | 36 | 5 |
| 180 | 1920×1440 | 1920×1440 | VGA, BNC | MPR II + Tco'99 | 12 | 4 |
| 160 | 1600×1200 | 1600×1200 | VGA | MPR II + Tco'99 | 36 | 5 |
| 160 | 1920×1440 | 1600×1200 | VGA, řízení přes USB | MPR II + Tco'99 | 36 | 3 |
| 160 | 1600×1200 | 1600×1200 | VGA, BNC | MPR II + Tco'99 | 36 | 3 |
| 180 | 1920×1440 | 1600×1200 | VGA | MPR II + Tco'99 | 36 | 4 |
| 160 | 1600×1200 | 1600×1200 | VGA | MPR II + Tco'99 | 36 | 3 |
| 160 | 1600×1200 | 1600×1200 | VGA | MPR II + Tco'99 | 36 | 3 |
| 120 | 1600×1200 | 1600×1200 | VGA | MPR II + Tco'99 | 36 | 1 |
| 150 | 1600×1200 | 1600×1200 | VGA | MPR II + Tco'99 | 36 | 2 |
| 120 | 1600×1200 | 1600×1200 | VGA | MPR II + Tco'99 | 36 | 3 |
| 150 | 1600×1200 | 1600×1200 | VGA | MPR II + Tco'99 | 36 | 2 |
| 160 | 1600×1200 | 1600×1200 | VGA | MPR II + Tco'99 | 36 | 1 |

| Hvězdičky - Cena/výkon | Hvězdičky - Funkce OSD |
|---------------------------|------------------------------|
| 4 | 5 |
| 4 | 2 |
| 3 | 5 |
| 4 | 4 |
| 3 | 4 |
| 4 | 3 |
| 2 | 2 |
| 2 | 2 |
| 3 | 2 |
| 5 | 2 |
| 2 | 2 |
| 2 | 1 |
| 1 | 2 |
| 3 | 2 |

| | Popsáno v PC WORLdu | Obraz (35%) | Parametry (15%) | Připojení (10%) | Ostatní (10%) |
|----------------------------|---------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|--------------------------|
| 1 Dell 1503FP | novinka | 100.0 | 85.1 | 70.0 | 79.5 |
| 2 HP L1510 | novinka | 91.5 | 78.6 | 30.0 | 77.0 |
| 3 VideoSeven LC15 | novinka | 98.5 | 90.2 | 0.0 | 72.3 |
| 4 ViewSonic VP150m | novinka | 100.0 | 75.4 | 90.0 | 86.8 |
| 5 AOC Spectrum LM-500 | novinka | 88.0 | 84.5 | 0.0 | 82.0 |
| 6 Relisys TL500A | novinka | 88.5 | 83.3 | 10.0 | 54.8 |
| 7 Nokia 530L | novinka | 96.0 | 89.2 | 90.0 | 76.8 |
| 8 EIZO FlexScan L371 | novinka | 95.0 | 85.8 | 70.0 | 87.8 |
| 9 Samsung SyncMaster 570B | novinka | 93.0 | 80.3 | 30.0 | 91.0 |
| 10 Hansol 500F | novinka | 77.0 | 85.7 | 0.0 | 65.3 |
| 11 miroFP 155 | novinka | 83.0 | 88.9 | 0.0 | 56.5 |
| 12 LG Flatron 577LM | novinka | 95.0 | 81.8 | 20.0 | 95.0 |
| 13 Samsung SyncMaster 570S | novinka | 90.0 | 82.8 | 0.0 | 86.0 |
| 14 Compaq TFT5010 | novinka | 89.0 | 74.8 | 70.0 | 42.5 |
| 15 Iiyama TXA3834MT | novinka | 98.5 | 79.6 | 10.0 | 73.3 |
| 16 Iiyama TXA3813MT | novinka | 94.5 | 77.8 | 0.0 | 72.8 |
| 17 NEC MultiSync LCD1530V | novinka | 88.5 | 90.4 | 0.0 | 78.5 |
| 18 Targa Visionary V15 | novinka | 69.5 | 82.2 | 0.0 | 62.3 |
| 19 EIZO FlexScan L350 | novinka | 91.0 | 82.3 | 0.0 | 85.8 |
| 20 Hitachi CML151XW | novinka | 85.5 | 79.2 | 0.0 | 61.8 |
| 21 ADI MicroScan A600 | novinka | 73.0 | 82.6 | 0.0 | 55.8 |

| Cena (30%) | Body celkem | Cena vč. DPH (Kč) | K testu poskytl | DVI vstup | Zvuk | Mikrofon | Hloubka (mm) |
|-------------------|--------------------|-------------------|-----------------|-----------|------|----------|--------------|
| 90.0 | 89.7 | 24,388 | DELL | Ano | Ne | Ne | 175 |
| 90.0 | 81.5 | 24,388 | HP | Ne | Ano | Ano | 205 |
| 82.9 | 80.1 | 26,474 | Tesla Computers | Ne | Ne | Ne | 165 |
| 52.0 | 79.6 | 42,212 | AT Computers | Ano | Ano | Ne | 238 |
| 92.0 | 79.3 | 23,863 | LEVI | Ne | Ne | Ne | 190 |
| 95.7 | 78.7 | 22,936 | AT Computers | Ne | Ano | Ne | 172 |
| 47.8 | 78.0 | 45,949 | Agora Plus | Ano | Ano | Ano | 188 |
| 52.2 | 77.5 | 42,078 | Hayward | Ano | Ne | Ne | 171 |
| 66.0 | 76.5 | 33,233 | Libra | Ne | Ano | Ano | 179 |
| 100.0 | 76.3 | 21,948 | Karma | Ne | Ne | Ne | 171 |
| 92.3 | 75.7 | 23,786 | Agora Plus | Ne | Ne | Ne | 172 |
| 62.0 | 75.6 | 35,380 | ProCA | Ne | Ano | Ne | 214 |
| 76.8 | 75.6 | 28,585 | Libra | Ne | Ne | Ne | 168 |
| 64.9 | 73.1 | 33,794 | Compaq | Ano | Ne | Ne | 238 |
| 58.1 | 72.2 | 37,808 | Iiyama Czech | Ne | Ano | Ne | 210 |
| 66.6 | 72.0 | 32,939 | Iiyama Czech | Ne | Ne | Ne | 210 |
| 64.5 | 71.7 | 34,038 | Konsigna | Ne | Ne | Ne | 160 |
| 96.1 | 71.7 | 22,832 | Actebis | Ne | Ne | Ne | 165 |
| 62.1 | 71.4 | 35,368 | Hayward | Ne | Ne | Ne | 171 |
| 68.7 | 68.6 | 31,965 | Hitachi Europe | Ne | Ne | Ne | 220 |
| 78.4 | 67.0 | 28,000 | Konsigna | Ne | Ne | Ne | 179 |

| Hmotnost (kg) | Max. frekvence (Hz) | Svitivost | Kontrast | Úhel horizontální | Úhel vertikální |
|------------------|---------------------------|-----------|----------|----------------------|--------------------|
| 4.98 | 75 | 200 cd/m2 | 250:1 | 100 | 80 |
| 6.00 | 75 | 200 cd/m2 | 250:1 | 120 | 95 |
| 4.50 | 75 | 250 cd/m2 | 400:1 | 140 | 125 |
| 7.00 | 75 | 235 cd/m2 | 300:1 | 160 | 160 |
| 4.50 | 75 | 200 cd/m2 | 150:1 | 100 | 80 |
| 6.90 | 75 | 200 cd/m2 | 200:1 | 160 | 160 |
| 4.50 | 77 | 250 cd/m2 | 300:1 | 120 | 120 |
| 5.60 | 85 | 200 cd/m2 | 350:1 | 140 | 120 |
| 5.95 | 75 | 200 cd/m2 | 250:1 | 140 | 120 |
| 5.00 | 75 | 200 cd/m2 | 200:1 | 120 | 100 |
| 3.70 | 75 | 200 cd/m2 | 200:1 | 160 | 140 |
| 5.70 | 85 | 200 cd/m2 | 200:1 | 120 | 90 |
| 5.60 | 75 | 200 cd/m2 | 250:1 | 120 | 110 |
| 9.06 | 75 | 200 cd/m2 | 200:1 | 120 | 100 |
| 6.10 | 75 | 250 cd/m2 | 300:1 | 160 | 160 |
| 6.10 | 75 | 200 cd/m2 | 150:1 | 120 | 90 |
| 4.70 | 75 | 200 cd/m2 | 200:1 | 120 | 90 |
| 4.70 | 75 | 200 cd/m2 | 250:1 | 120 | 85 |
| 5.60 | 75 | 200 cd/m2 | 350:1 | 140 | 120 |
| 5.10 | 75 | 200 cd/m2 | 350:1 | 120 | 100 |
| 5.00 | 75 | 200 cd/m2 | 350:1 | 120 | 100 |

| Pořadí | Nový | Typ | Popsáno v PC WORLDu | Výkon (15%) | Konfigurace, příslušenství, SW (15%) |
|--------|------|---------------------------|------------------------|-------------|--|
| 1 | | DXT Athlon Action | August 01 | 89.8 | 90.1 |
| 2 | | Barbone Excelent | August 01 | 68.8 | 90.3 |
| 3 | A | BRAVE BlackLine 61G4 | November 01 | 100.0 | 87.5 |
| 4 | | DXT Star 2010 | August 01 | 71.8 | 81.4 |
| 5 | A | LEO Multi_Media 900 | November 01 | 60.2 | 82.5 |
| 6 | | LEO Media Xpress 733 | May 01 | 38.7 | 69.3 |
| 7 | | LEO Media Home | September 00 | 39.7 | 75.4 |
| 8 | | BRAVE Basic 2500A | September 00 | 17.1 | 48.8 |
| 9 | | Triline HOBBY AlfaD mikro | September 00 | 42.9 | 52.7 |
| 10 | | Fujitsu Siemens Scenic eD | December 00 | 53.6 | 67.8 |
| 11 | | Micro Flash 533 | December 00 | 22.1 | 58.3 |
| 12 | | BRAVE Basic 2466C | September 00 | 23.7 | 68.5 |
| 13 | | BRAVE Classic 2533 | September 00 | 29.3 | 65.1 |

| Podpora (10 %) | Cena (30%) | Body celkem | Cena vč. DPH (Kč) | K testu poskytl |
|---------------------------|-------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|
| 75.0 | 34.8 | 71.9 | 56,108 Kč | DXT ComputerS |
| 77.1 | 43.7 | 71.8 | 44,634 Kč | T.S. Bohemia |
| 58.8 | 36.4 | 71.2 | 53,546 Kč | ProCA |
| 75.0 | 53.3 | 70.9 | 36,588 Kč | DXT ComputerS |
| 77.7 | 54.2 | 70.2 | 35,983 Kč | LIBRA Electronics |
| 74.4 | 65.0 | 63.9 | 29,990 Kč | LIBRA Electronics |
| 82.7 | 42.2 | 60.8 | 46,226 Kč | LIBRA Electronics |
| 58.8 | 100.0 | 60.4 | 19,508 Kč | ProCA |
| 86.7 | 44.2 | 58.9 | 44,140 Kč | AT Computers |
| 97.4 | 39.0 | 58.8 | 50,000 Kč | Fujitsu Siemens |
| 65.2 | 59.9 | 58.6 | 32,560 Kč | ELAP |
| 58.8 | 80.0 | 57.1 | 24,388 Kč | ProCA |
| 63.0 | 55.2 | 53.5 | 35,368 Kč | ProCA |

| Procesor | Paměť; disk (MB) | Grafický adaptér sběrnice; MB paměti) | (čip; Monitor (uhlopříčka; max. ergo. rozlišení) |
|-----------------|-----------------------------|--|---|
| K7 | 256; 41170 | nVidia GeForce2; AGP; 64 | 19; 1600x1200 |
| K7 | 128; 41170 | nVidia GeForce2; AGP; 32 | 17; 1280x1024 |
| K7 | 256; 30000 | nVidia GeForce2; AGP; 32 | 17; 1600x1200 |
| K7 | 256; 20020 | nVidia GeForce2; AGP; 32 | 17; 1600x1200 |
| K7 | 128; 20000 | nVidia GeForce2; AGP; 32 | 17; 1024x768 |
| Celeron III | 64; 20400 | nVidia TNT2; AGP; 16 | 15; 1024x768 |
| Pentium III | 128; 20000 | Intel 815; AGP; 8 | 15; 1024x768 |
| K6 | 32; 7500 | SiS530; AGP; 8 | 15; 1280x1024 |
| K7 | 64; 10200 | ATI Rage 128 GL; AGP; 32 | 15; 1024x768 |
| Duron | 64; 10200 | nVidia TNT2; AGP; 16 | 17; 1024x768 |
| Cyrix III | 64; 15300 | ATI Rage 3D; AGP; 8 | 15; 1024x768 |
| Celeron | 32; 10200 | Trio 3D/2X; AGP; 8 | 15; 1024x768 |
| Celeron III | 64; 10200 | nVidia TNT2; AGP; 16 | 15; 800x600 |

| Rychlost (CD-ROM,DVD-ROM) | Zvuk | Modem | Max. RAM (MB; vol.pozic) | Volné sloty (ISA, PCI, PCI/ISA) | Záruka (měs.) | Podpora |
|---------------------------|------|-------|--------------------------|---------------------------------|---------------|----------|
| 48x; 16x | 1.0 | 1.0 | 3000; 2 | 0, 3, 0 | 24 | WWW |
| 48x; 16x | 1.0 | 1.0 | 3000; 2 | 0, 3, 0 | 24 | WWW |
| 48x; 16x | 1.0 | 1.0 | 3000; 2 | 0, 3, 0 | 12 | WWW |
| 48x; 16x | 1.0 | 1.0 | 1536; 2 | 0, 3, 0 | 24 | WWW |
| 40x; 12x | 1.0 | 1.0 | 1536; 2 | 0, 3, 0 | 24 | WWW |
| 52x; 0x | 1.0 | 1.0 | 512; 1 | 0, 1, 0 | 24 | WWW |
| 48x; 0x | 1.0 | 0.0 | 512; 1 | 0, 2, 0 | 36 | WWW |
| 0x; 0x | 1.0 | 0.0 | 768; 2 | 1, 2, 0 | 12 | WWW, FTP |
| 40x; 12x | 1.0 | 1.0 | 768; 2 | 0, 2, 1 | 24 | WWW, BBS |
| 50x; 0x | 1.0 | 1.0 | 1536; 2 | 0, 2, 0 | 24 | WWW, FTP |
| 40x; 0x | 1.0 | 1.0 | 768; 2 | 1, 2, 1 | 24 | WWW |
| 50x; 0x | 1.0 | 0.0 | 768; 2 | 0, 2, 1 | 12 | WWW, FTP |
| 50x; 0x | 1.0 | 0.0 | 512; 1 | 1, 2, 1 | 24 | WWW, FTP |

SYSmark

2000

234

179

260

187

157

101

139

45

103

112

57

62

76

| Pořadí | Nový | Typ | Popsáno v PC WORLDu | Výkon (30%) |
|--------|------|-------------------------|------------------------|-------------|
| 1 | | ABACUS 7600 | May 01 | 100.0 |
| 2 | | LEO Multi Media 1G1 | May 01 | 88.9 |
| 3 | A | BRAVE BlueLine 71G7 | November 01 | 97.7 |
| 4 | | Brave Smart 31100 Ath. | December 00 | 98.7 |
| 5 | A | LEO Intellect 1.5 F | November 01 | 84.1 |
| 6 | | LEO Persica 1400 | March 01 | 93.2 |
| 7 | | Targa Power Line A800 | December 00 | 76.7 |
| 8 | | Brave Professional 3733 | September 00 | 77.3 |
| 9 | | LEO Persica 933 | September 00 | 82.7 |
| 10 | | Tesla Computers | December 00 | 68.0 |
| 11 | | Brave Olymp 2800 | March 01 | 67.6 |
| 12 | | Brave Classic 3667 | September 00 | 55.8 |
| | | DELL OptiPlex GX200 | September 00 | 68.3 |

| Konfigurace, příslušenství, SW (45%) | Podpora (15 %) | Cena (10%) | Body celkem | Cena vč. DPH (Kč) |
|---|-----------------------|-------------------|--------------------|--------------------------|
| 90.6 | 89.9 | 74.9 | 91.7 | 64,890 Kč |
| 80.8 | 81.2 | 97.3 | 84.9 | 49,990 Kč |
| 87.8 | 66.8 | 60.2 | 84.9 | 80,727 Kč |
| 78.9 | 72.5 | 51.2 | 81.1 | 94,900 Kč |
| 76.9 | 85.9 | 77.6 | 80.5 | 62,700 Kč |
| 76.8 | 83.4 | 44.8 | 79.5 | 108,556 Kč |
| 77.6 | 98.4 | 59.4 | 78.6 | 81,915 Kč |
| 77.6 | 72.5 | 67.0 | 75.7 | 72,590 Kč |
| 76.5 | 80.0 | 41.1 | 75.4 | 118,206 Kč |
| 72.2 | 82.9 | 70.5 | 72.4 | 68,990 Kč |
| 63.6 | 69.2 | 100.0 | 69.3 | 48,629 Kč |
| 65.3 | 68.5 | 95.1 | 65.9 | 51,118 Kč |
| 51.4 | 100.0 | 68.9 | 65.5 | 70,623 Kč |

| K testu poskytl | Procesor | Paměť; disk (MB) | Grafický adaptér (čip; sběrnice; MB paměti) |
|--------------------------|-----------------|-----------------------------|--|
| Abacus Electric, s.r.o. | K7 | 256; 40000 | nVidia GeForce 2; AGP; 64 |
| LIBRA Electronics | K7 | 128; 20000 | nVidia GeForce 2; AGP; 64 |
| ProCA | Pentium IV | 256; 30000 | ATI Radeon; AGP; 32 |
| ProCA | K7 | 256; 30020 | nVIDIA GeForce 2; AGP; 32 |
| LIBRA Electronics | K7 | 256; 40000 | Matrox G450; AGP; 32 |
| LIBRA Electronics | Pentium IV | 128; 30610 | nVidia GeForce 2; AGP; 32 |
| Actebis Computers s.r.o. | K7 | 128; 30610 | Matrox G400; AGP; 32 |
| ProCA | Pentium III | 128; 27300 | nVIDIA GeForce 256; AGP; 32 |
| LIBRA Electronics | Pentium III | 128; 30600 | ATI All In Wonder 128; AGP; 32 |
| Tesla Computers s.r.o. | Pentium III | 128; 10024 | ATI Radeon; AGP; 32 |
| ProCA | Celeron | 128; 10200 | nVidia GeForce 2 ; AGP; 32 |
| ProCA | Pentium III | 64; 15300 | nVIDIA TNT2 ; AGP; 32 |
| DELL Computer | Pentium III | 128; 10200 | nVIDIA TNT2 ; AGP; 16 |

| Monitor (uhlopříčka; max. ergo. rozlišení) | Rychlost (CD- ROM,DVD- ROM) | Zvuk | Modem | Max. RAM (MB; vol.pozic) | Volné sloty (ISA, PCI, PCI/ISA) |
|---|--|-------------|--------------|-------------------------------------|--|
| 19; 1600x1200 | 48x; 16x | 1.0 | 1.0 | 3000; 2 | 1, 3, 0 |
| 17; 1600x1200 | 40x; 12x | 1.0 | 1.0 | 1536; 2 | 0, 3, 0 |
| 19; 1600x1200 | 32x; 8x | 1.0 | 1.0 | 3000; 2 | 0, 5, 0 |
| 17; 1600x1200 | 40x; 16x | 1.0 | 0.0 | 1536; 2 | 0, 4, 0 |
| 19; 1600x1200 | 40x; 16x | 1.0 | 0.0 | 3000; 1 | 0, 2, 0 |
| 19; 1600x1200 | 24x; 4x | 1.0 | 1.0 | 1536; 1 | 1, 3, 0 |
| 17; 1024x768 | 48x; 4x | 1.0 | 1.0 | 1536; 2 | 0, 1, 0 |
| 17; 1600x1200 | 40x; 16x | 1.0 | 1.0 | 1536; 1 | 1, 3, 0 |
| 19; 1600x1200 | 24x; 4x | 1.0 | 1.0 | 1024; 1 | 2, 2, 0 |
| 19; 1600x1200 | 40x; 16x | 1.0 | 1.0 | 1536; 2 | 0, 2, 0 |
| 15; 1024x768 | 50x; 0x | 1.0 | 0.0 | 768; 2 | 0, 4, 1 |
| 15; 1024x768 | 52x; 0x | 1.0 | 0.0 | 768; 2 | 0, 4, 1 |
| 17; 1024x768 | 24x; 6x | 1.0 | 0.0 | 512; 1 | 0, 2, 0 |

| Záruka (měs.) | Podpora | SYSmark2000 |
|----------------------|-----------------|--------------------|
| 24 | WWW | 206 |
| 24 | WWW, víkend | 183 |
| 36 | WWW | 201 |
| 36 | WWW, FTP | 203 |
| 36 | WWW, víkend | 173 |
| 36 | WWW, FTP | 159 |
| 36 | WWW, víkend | 158 |
| 36 | WWW, FTP | 159 |
| 36 | WWW | 170 |
| 24 | WWW, víkend | 140 |
| 36 | WWW, FTP | 115 |
| 36 | WWW, FTP | 115 |
| 36 | WWW, FTP, víken | 141 |

| pořadí | ID | Typ | Novinka | BABCO Sysmark |
|--------|----|-------------------------|---------|---------------|
| 1 | 2 | Compaq Presario 12XL517 | Ano | 102 |
| 2 | 1 | Acer TravelMate 212TX | Ano | 91 |
| 3 | 3 | HP OmniBook XE3 | Ano | 109 |
| 4 | 4 | UMAX ActionBook 240T | Ano | 73 |

| Popsáno v PC WORLDu | Výkon (20%) | Konfigurace a příslušenství (35 %) | Ostatní (20%) | Cena (25%) | Body celkem | Cena vč. DPH (Kč) |
|--------------------------------|--------------------|---|----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------------|
| October 01 | 87.1 | 74.1 | 90.0 | 87.5 | 83.2 | 48,776 Kč |
| October 01 | 72.8 | 76.5 | 90.0 | 87.5 | 81.2 | 48,788 Kč |
| October 01 | 100.0 | 73.1 | 90.0 | 70.0 | 81.1 | 60,988 Kč |
| October 01 | 62.7 | 82.4 | 70.0 | 100.0 | 80.4 | 42,688 Kč |

K testu poskytl

Compaq Computer
Acer Computer
Expert & Partner C2000
Conquest

Procesor

**Paměť
instalovaná/
maximální**

| | |
|-----------------|------------|
| Celeron 766 MHz | 128/192 MB |
| Celeron 800 MHz | 128/512 MB |
| Celeron 750 MHz | 64/256 MB |
| Celeron 650 MHz | 64/512 MB |

| Pevný disk | Grafický adaptér | Displej (typ; úhlopříčka; rozlišení) | CD-ROM/DVD | Zvuk | Modem |
|-------------------|--------------------------|---|-------------------|-------------|--------------|
| 15 GB | ATI Mobility M1 AGP 2x | TFT 13,3" - 1024×768 bodů | CD-ROM 24 x | Ano | Ano |
| 10 GB | Ali/T Trident Aladdin i1 | TFT 14,1" - 1024×768 bodů | DVD 6x/CD-ROM 24x | Ano | Ano |
| 10 GB | S3 Savage/IX | TFT 13,3" - 1024×768 bodů | CD-ROM 24 x | Ano | Ano |
| 10 GB | Silicon Motion Lynx3DM | TFT 12,1" - 800×600 bodů | CD-ROM 24 x | Ano | Ano |

| Připojení LAN | Záruka (měs.) | Hmotnost | Výdrž baterií (hod.) |
|----------------------|----------------------|-----------------|-----------------------------|
| Ne | 12 | 3,30 kg | 1:27:00 |
| Ne | 12 | 2,89 kg | 0:58:00 |
| Ano | 12 | 3,30 kg | 2:01:00 |
| Ano | 12 | 2,90 kg | 1:04:00 |

| Pořadí | Novinka | Typ | Poprvé | Benchmark TC IDG | Výkon (20%) | Výbava (43%) |
|--------|----------------------------|-----|--------------|---------------------|----------------|-----------------|
| 1 | UMAX Actionbook 227T | | December 99 | 488.8 | 93.6 | 63.7 |
| 2 | Fujitsu LifeBook 780Tx | | March 99 | 291.5 | 72.4 | 66.7 |
| 3 | TwinHead Slimnote VX B | | April 00 | 463.2 | 95.5 | 59.6 |
| 4 | Umax ActionBook 220T | | March 99 | 296.0 | 70.4 | 58.3 |
| 5 | LEO 5680 | | December 99 | 461.9 | 73.9 | 57.1 |
| 6 | NoteStar NP-6136TZC | | September 99 | 450.4 | 91.7 | 54.8 |
| 7 | NoteStar NP 5036 DC | | April 00 | 440.2 | 65.3 | 54.0 |
| 8 | Twinhead Slimnote VX26 TS | | March 99 | 355.8 | 72.0 | 59.0 |
| 9 | Twinhead Slimnote 9TE | | December 98 | 316.0 | 59.4 | 58.2 |
| 10 | Notestar NP-5140 D | | December 99 | 225.6 | 52.1 | 60.0 |
| 11 | Umax ActionBook 320T | | January 99 | 335.9 | 61.7 | 55.5 |
| 12 | NoteStar NP 8720T | | March 99 | 243.6 | 56.5 | 52.6 |
| 13 | Acer Extensa 710DX | | March 99 | 340.1 | 80.4 | 53.5 |
| 15 | NoteStar NP 8716T | | September 98 | 204.6 | 56.9 | 45.8 |
| 16 | Toshiba Satellite 2520 CDS | | June 99 | 341.5 | 71.7 | 57.3 |
| 17 | Toshiba Satellite 2140CDS | | December 99 | 288.7 | 58.3 | 55.6 |
| 18 | HPC Note 6033 | | March 99 | 332.7 | 66.4 | 53.5 |
| 19 | Acer TravelMate 505T | | December 99 | 467.6 | 79.0 | 50.6 |
| 20 | Toshiba Satellite 4030 CDS | | June 99 | 396.6 | 81.5 | 54.9 |
| 21 | Siemens Scenic Mobile 510 | | April 98 | 219.9 | 60.1 | 61.8 |
| 22 | Compaq Armada 1575D | | March 99 | 251.7 | 60.5 | 45.6 |
| 23 | Acer Extensa 367T | | December 98 | 267.4 | 72.2 | 40.0 |
| 24 | Acer TravelMate 312T | | March 99 | 284.3 | 54.5 | 44.3 |
| 25 | HP OmniBook 800CT | | March 98 | 199.4 | 39.1 | 40.2 |
| 26 | Dual MD6600 | | September 98 | 136.8 | 41.4 | 44.2 |
| 27 | Toshiba Satellite 320CDS | | September 98 | 248.0 | 66.5 | 46.9 |
| 28 | NEC Versa 5060 | | June 98 | 203.9 | 45.8 | 48.4 |
| 29 | Toshiba Satellite 300CDS | | June 98 | 174.0 | 54.3 | 46.6 |
| 30 | Toshiba Libretto 70CT | | April 98 | 147.5 | 39.4 | 35.3 |
| 31 | TI Extensa 620CD | | January 98 | 162.8 | 48.1 | 30.7 |
| 32 | Acer Extensa 355 | | January 98 | 86.9 | 35.7 | 27.9 |
| 33 | Quartana Future 890 DSTN | | March 98 | 181.3 | 55.5 | 54.3 |
| 34 | Fujitsu LifeBook 735 dx | | July 98 | 193.3 | 51.5 | 61.1 |
| 14 | HP OmniBook XE2 | | April 00 | 484.3 | 74.4 | 55.9 |
| 35 | Umax ActionBook 320T | | September 98 | 280.2 | 52.6 | 54.1 |

| | Podpora (12%) | | Cena (25%) | | Body celkem | Cena (Kč) | K testu poskytl |
|------------|------------------|----------|---------------|-----------|----------------|------------|--------------------|
| | 75.9 | | 69.8 | | 83.1 | 64,648 Kč | ConQuest Computer |
| 20.00 mm | 86.8 | 7.65 mm | 80.4 | 10.35 mm | 82.6 | 56,108 Kč | AT Computers |
| | 82.4 | | 66.5 | | 80.9 | 67,819 Kč | VT data |
| 11.88 mm | 82.5 | 6.51 mm | 86.0 | 12.50 mm | 80.1 | 52,448 Kč | ConQuest Computer |
| | 75.9 | | 86.2 | | 79.4 | 52,338 Kč | ConQuest Computer |
| | 78.2 | | 74.0 | | 78.9 | 60,988 Kč | VT data |
| | 82.4 | | 92.5 | | 78.3 | 48,788 Kč | VT data |
| 12.56 mm | 95.7 | 10.00 mm | 69.8 | 6.27 mm | 78.2 | 64,648 Kč | VT Data |
| 11.79 mm | 95.7 | 10.00 mm | 80.4 | 10.35 mm | 77.9 | 56,108 Kč | VT Data |
| | 78.2 | | 91.2 | | 77.7 | 49,471 Kč | VT data |
| 9.18 mm | 82.5 | 6.51 mm | 86.0 | 12.50 mm | 76.7 | 52,448 Kč | ConQuest Computer |
| 6.38 mm | 78.2 | 5.37 mm | 94.9 | 15.92 mm | 75.6 | 47,568 Kč | VT Data |
| 7.25 mm | 85.3 | 7.25 mm | 72.1 | 7.15 mm | 74.2 | 62,562 Kč | ACER Computer |
| - 0.19 mm | 78.2 | 5.37 mm | 100.0 | 17.88 mm | 72.2 | 45,128 Kč | VT Data |
| 10.92 mm | 62.5 | 1.22 mm | 74.0 | 7.88 mm | 71.8 | 60,999 Kč | CHG Toshiba |
| | 62.5 | | 82.2 | | 70.3 | 54,899 Kč | CHG Toshiba |
| 7.25 mm | 63.9 | 1.59 mm | 69.5 | 6.15 mm | 70.2 | 64,904 Kč | Hermes Plus |
| | 72.0 | | 69.5 | | 70.1 | 64,904 Kč | ACER Computer |
| 8.60 mm | 62.5 | 1.22 mm | 61.8 | 3.19 mm | 69.9 | 73,078 Kč | CHG Toshiba |
| 15.27 mm | 98.1 | 10.63 mm | 38.9 | - 5.62 mm | 69.7 | 115,888 Kč | Siemens Nixdorf IS |
| - 0.39 mm | 80.5 | 5.98 mm | 82.2 | 11.04 mm | 67.9 | 54,876 Kč | Compaq |
| - 5.80 mm | 85.3 | 7.25 mm | 77.1 | 9.08 mm | 66.4 | 58,548 Kč | ACER Computer |
| - 1.64 mm | 85.3 | 7.25 mm | 61.7 | 3.15 mm | 62.2 | 73,188 Kč | ACER Computer |
| - 5.60 mm | 81.3 | 6.19 mm | 90.2 | 14.12 mm | 62.3 | 50,020 Kč | Hewlett-Packard |
| - 1.74 mm | 80.2 | 5.90 mm | 76.7 | 8.92 mm | 61.7 | 58,854 Kč | Datrontech Czech R |
| 0.87 mm | 58.0 | 0.03 mm | 43.6 | - 3.81 mm | 57.3 | 103,578 Kč | CHG Toshiba |
| 2.32 mm | 98.1 | 10.63 mm | 41.1 | - 4.77 mm | 58.2 | 109,788 Kč | Impromat Computers |
| 0.58 mm | 58.0 | 0.03 mm | 57.0 | 1.35 mm | 57.9 | 79,178 Kč | CHG Toshiba |
| - 10.34 mm | 62.5 | 1.22 mm | 61.8 | 3.19 mm | 51.1 | 73,078 Kč | CHG Toshiba |
| - 14.78 mm | 71.1 | 3.49 mm | 56.1 | 1.00 mm | 49.6 | 80,508 Kč | inWare |
| - 17.49 mm | 72.0 | 3.73 mm | 75.5 | 8.46 mm | 50.3 | 59,768 Kč | PELL'S Praha |
| 8.02 mm | 63.4 | 1.46 mm | 93.8 | 15.50 mm | 0.0 | 48,105 Kč | TPC |
| 14.59 mm | 86.8 | 7.65 mm | 92.5 | 15.00 mm | 0.0 | 48,788 Kč | AT Computers |
| | 81.3 | | 69.4 | | 0.0 | 65,000 Kč | Hewlett-Packard |
| 7.83 mm | 72.4 | 3.84 mm | 67.3 | 5.31 mm | 0.0 | 67,088 Kč | ConQuest Computer |

| | Procesor | Hmotnost (kg) | Paměť; disk (MB) | Displej (typ; úhlopříčka) | Rozlišení; max. počet barev |
|---------|-----------------|--------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--|
| | AMD K6-III 380 | 0.00 | 64;4600 | TFT;12,1 | 800×600; |
| | Pentium MMX 233 | 0.00 | 32;3200 | TFT;12,1 | 800×600;64K |
| | Celeron 400 | 0.00 | 64;4800 | TFT;12,1 | 800×600;16M |
| | Pentium MMX 233 | 0.00 | 32;2100 | TFT;12,1 | 800×600;64K |
| | Celeron 400 | 0.00 | 32;4600 | DSTN;12,1 | 800×600; |
| | Celeron 366 | 0.00 | 64;4100 | TFT;12,1 | 800×600;64K |
| | Celeron 400 | 0.00 | 64;4800 | DSTN;12,1 | 800×600;16M |
| | Pentium II 266 | 0.00 | 32;2100 | TFT;12,1 | 800×600;64K |
| | AMD K6-2 266 | 0.00 | 32;2100 | TFT;12,1 | 800×600;64K |
| | AMD K6-2 400 | 0.00 | 64;4600 | DSTN;12,1 | 800×600; |
| | AMD K6-2 300 | 0.00 | 32;3200 | TFT;12,1 | 800×600;64K |
| | Pentium MMX 200 | 0.00 | 32;2100 | TFT;12,1 | 800×600;64K |
| | Pentium II 233 | 0.00 | 64;2100 | DSTN;12,1 | 800×600;16M |
| | Pentium MMX 166 | 0.00 | 16;2100 | TFT;12,1 | 800×600;64K |
| | AMD K6-2 300 | 0.00 | 32;4300 | DSTN;13 | 800×600;16M |
| | AMD K6-2 450 | 0.00 | 32;4100 | DSTN;12,1 | 800×600; |
| | Pentium II 233 | 0.00 | 32;3200 | TFT;13,3 | 1024×768;64K |
| | Celeron 400 | 0.00 | 32;4800 | TFT;12,1 | 800×600; |
| | Celeron 300 | 0.00 | 64;4300 | DSTN;13 | 800×600;16M |
| | Pentium MMX 166 | 2.62 | 16;1300 | DSTN;12,1 | 800×600;256K |
| | Pentium MMX 266 | 0.00 | 32;3200 | DSTN;12,1 | 800×600;16M |
| | Pentium MMX 200 | 0.00 | 32;2100 | TFT;12,1 | 800×600;64K |
| | Pentium MMX 233 | 0.00 | 32;3200 | TFT;8,4 | 800×600;64K |
| | Pentium MMX 166 | 0.00 | 16;2100 | TFT;10,4 | 800×600;64K |
| epublic | Pentium MMX 133 | 0.00 | 16;2100 | DSTN;12,1 | 800×600;16M |
| | Pentium MMX 233 | 0.00 | 32;4100 | DSTN;12,1 | 800×600;16M |
| s | Pentium MMX 166 | 2.55 | 16;2100 | TFT;12,1 | 800×600;64K |
| | Pentium MMX 166 | 2.98 | 16;2100 | DSTN;12,1 | 800×600;256K |
| | Pentium MMX 120 | 0.85 | 16;1600 | TFT;6,1 | 640×480;16M |
| | Pentium 133 | 0.00 | 16;1440 | DSTN;11,3 | 800×600;64K |
| | Pentium 133 | 2.61 | 8;1440 | DSTN;11,3 | 800×600;256 |
| | Pentium 120 | 0.00 | 16;1440 | DSTN;12,1 | 800×600;64K |
| | Pentium MMX 133 | 0.00 | 16;1600 | DSTN;12,1 | 800×600;256K |
| | Celeron 433 | 0.00 | 64;4800 | TFT;12,1 | 800×600;16M |
| | Pentium MMX 233 | 0.00 | 32;2100 | TFT;12,1 | 800×600;64K |

| CD-ROM mechanika | Typ baterií | Výdrž baterií (hod.) | Záruka mat.;práce (měsíce) | Servisní síť | Podpora | |
|---------------------|----------------|-------------------------|-------------------------------|--------------|----------|------------------|
| 24x | | 0 | 2:21 | 12;12 | prodejce | |
| 20x | Li-ion | | 2:29 | 36;36 | svět | WWW |
| 24x | Li-ion | | 2:41 | 12;12 | svět | WWW, BBS |
| 24x | Ni-MH | | 2:18 | 12;36 | prodejce | |
| 24x | | 0 | 1:15 | 12;12 | prodejce | |
| 24x | Ni-MH | | 2:31 | 12;12 | ČR | , BBS |
| 24x | Ni-MH | | 0:52 | 12;12 | svět | WWW, BBS |
| 24x | Li-ion | | 1:56 | 36;36 | svět | WWW, BBS |
| 20x | Ni-MH | | 1:26 | 36;36 | svět | WWW, BBS |
| 24x | Ni-MH | #REF! | | 12;12 | ČR | , BBS |
| 24x | Ni-MH | | 1:25 | 12;36 | prodejce | |
| 24x | Ni-MH | | 1:48 | 12;12 | ČR | , BBS |
| 24x | Li-ion | | 2:38 | 36;36 | svět | WWW |
| 24x | Ni-MH | | 2:09 | 12;12 | ČR | , BBS |
| 24x | Li-ion | | 2:04 | 12;12 | svět | WWW, FTP |
| 24x | | 0 | 1:39 | 12;12 | svět | WWW, FTP |
| 24x | Ni-MH | | 1:46 | 12;12 | prodejce | |
| 24x | Ni-MH | | 1:33 | 12;12 | svět | WWW |
| 24x | Li-ion | | 2:15 | 12;12 | svět | WWW, FTP |
| 20x | Li-ion | | 2:14 | 36;36 | svět | WWW, FTP, víkend |
| 20x | Li-ion | | 2:00 | 36;36 | ČR | WWW |
| 20x | Ni-MH | | 2:39 | 36;36 | svět | WWW |
| 24x | Li-ion | | 1:20 | 36;36 | svět | WWW |
| -- | Li-ion | | 1:00 | 12;12 | svět | WWW, víkend |
| 20x | Ni-MH | | 1:40 | 36;36 | Evropa | |
| 20x | Li-ion | | 2:26 | 12;12 | svět | WWW, FTP |
| 20x | Li-ion | | 1:24 | 36;36 | svět | WWW, FTP, víkend |
| 16x | Li-ion | | 2:14 | 12;12 | svět | WWW, FTP |
| -- | Li-ion | | 1:26 | 12;12 | svět | WWW, FTP |
| 10x | Ni-MH | | 1:54 | 12;12 | svět | WWW |
| -- | Ni-MH | | 1:44 | 12;12 | svět | WWW |
| 15x | Li-ion | | 2:14 | 36;12 | ČR | WWW |
| 20x | Li-ion | | 1:52 | 36;36 | svět | WWW |
| 24x | Ni-MH | | 1:07 | 12;12 | svět | WWW, víkend |
| 20x | Ni-MH | | 1:15 | 12;36 | prodejce | WWW |

| Pořadí | ID | Typ | Novinka | Popsáno v PC WORLDu |
|--------|----|--------------------------------|---------|------------------------|
| 1 | 7 | HP Omnibook 6100 | Ano | December 01 |
| 2 | 1 | Compaq Evo N400c | Ano | December 01 |
| 3 | 2 | Compaq Evo N600c | Ano | December 01 |
| 4 | 5 | Asus T9400 | Ano | December 01 |
| 5 | 4 | UMAX ActionBook 680T | Ano | December 01 |
| 6 | 6 | HP Omnibook XE3 | Ano | December 01 |
| 7 | 3 | Fujitsu Siemens Lifebook S6644 | Ano | December 01 |

| Výkon (30%) | Konfigurace a příslušenství (35 %) | Ostatní (25%) | Cena (10%) | Body celkem | Cena vč. DPH (Kč) | K testu poskytl |
|-------------|------------------------------------|---------------|------------|-------------|-------------------|-----------------|
| 92.5 | 61.7 | 91.6 | 58.1 | 78.1 | 146,388 Kč | Hewlett-Packard |
| 55.2 | 78.8 | 100.0 | 75.4 | 76.7 | 112,894 Kč | Compaq Computer |
| 70.9 | 65.8 | 100.0 | 64.8 | 75.8 | 131,309 Kč | Compaq Computer |
| 54.7 | 74.4 | 91.7 | 100.0 | 75.4 | 85,090 Kč | AT Computers |
| 78.1 | 64.3 | 63.4 | 77.5 | 69.5 | 109,739 Kč | UMAX |
| 65.4 | 59.3 | 55.8 | 89.4 | 63.3 | 95,148 Kč | Hewlett-Packard |
| 63.4 | 54.4 | 54.1 | 91.8 | 60.8 | 92,659 Kč | Fujitsu Siemens |

| Procesor | Paměť instalovaná/ maximální | Pevný disk | Displej (úhlopříčka; rozlišení) | CD-ROM/DVD | FireWire |
|------------------------|---|-------------------|--|-------------------|-----------------|
| Pentium III-M 1133 MHz | 256/1024 MB | 20 GB | TFT 15"; 1400x1050 bodů | DVD | Ne |
| Pentium III 700 MHz | 128/512 MB | 20 GB | TFT 12,1"; 1024x768 bodů | CD-ROM | Ne |
| Pentium III-M 1066 MHz | 128/640 MB | 20 GB | TFT 14,1"; 1024x768 bodů | DVD | Ne |
| Pentium III 900 MHz | 128/384 MB | 30 GB | TFT 14,1"; 1024x768 bodů | DVD | Ano |
| Pentium III 1000 MHz | 256/1024 MB | 20 GB | TFT 14,1"; 1024x768 bodů | DVD | Ano |
| Pentium III 900 MHz | 256/256 MB | 30 GB | TFT 15"; 1024x768 bodů | DVD-CD-RW | Ne |
| Pentium III-M 1066 MHz | 128/512 MB | 20 GB | TFT 14,1"; 1024x768 bodů | CD-ROM | Ne |

| Modem | LAN | Wireless LAN | Operační systém | Záruka (měs.) | Hmotnost | Výdrž baterií (hod.) | SYSmark 2001 |
|--------------|------------|---------------------|------------------------|----------------------|-----------------|-----------------------------|---------------------|
| Ano | Ano | Ne | Windows 2000 CZ | 36 | 2.80 kg | 3:41:00 | 134 |
| Ano | Ano | Ne | Windows 2000 CZ | 36 | 1.50 kg | 2:12:00 | 80 |
| Ano | Ano | Ano | Windows 2000 CZ | 36 | 2.10 kg | 3:14:00 | 98 |
| Ano | Ano | Ne | Windows ME CZ | 36 | 2.00 kg | 1:57:00 | 82 |
| Ano | Ano | Ano | Windows 98 SE CZ | 36 | 3.50 kg | 4:55:00 | 92 |
| Ano | Ano | Ne | Windows 98 SE CZ | 12 | 3.50 kg | 2:35:00 | 95 |
| Ano | Ano | Ne | Windows 2000 CZ | 12 | 2.80 kg | 2:05:00 | 97 |

| Pořadí | ID | Novinka | Název zařízení | Zveřejněno | Výkon |
|--------|---------|---------|--------------------------------------|-------------|-------|
| | | | | | 30% |
| 0 | | | | | 100.0 |
| 1 | SCD0011 | Ne | Artec Ultima 2000 USB | August 00 | 57.5 |
| 2 | SCD0016 | Ne | Hercules Scan@Home Touch 1284 USB 48 | April 00 | 83.2 |
| 3 | SCD0019 | Ne | Artec Ultima 2000 e+ | August 01 | 58.8 |
| 4 | SCD0024 | Ano | HP ScanJet 2200 | November 01 | 61.6 |
| 5 | SCD0012 | Ne | HP ScanJet 3400C | December 00 | 65.9 |
| 6 | SCD0006 | Ne | Guillemot MaxiScan A4 USB | August 00 | 84.1 |
| 7 | SCD0020 | Ne | Mustek Bear P@w 1200F | August 01 | 80.6 |
| 8 | SCD0023 | Ano | Umax AstraSlim | November 01 | 57.0 |
| 9 | SCD0017 | Ne | Visioneer 4400 USB | April 00 | 73.1 |
| 10 | SCD0010 | Ne | Acer ScanPrisa 640P | August 00 | 59.7 |
| 11 | SCD0025 | Ano | Canon CanoScan 646U | November 01 | 54.5 |
| 12 | SCD0022 | Ne | Plustek Optic Pro UT 12 | August 01 | 68.1 |
| 13 | SCD0021 | Ne | Plustek Optic Pro 1248U | August 01 | 59.2 |
| 14 | SCD0007 | Ne | Guillemot MaxiScan A4 DeLuxe SCSI | August 00 | 79.8 |

| Konstrukce | Ovladače a software | Ostatní | Cena | Body celkem | Cena včetně DPH |
|------------|---------------------|---------|-------|-------------|-----------------|
| 20% | 15% | 10% | 25% | 100% | |
| 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
| 57.0 | 73.3 | 78.0 | 100.0 | 72.4 | 2,312 Kč |
| 57.0 | 66.3 | 68.0 | 58.9 | 67.8 | 3,928 Kč |
| 57.0 | 50.5 | 88.0 | 81.2 | 65.7 | 2,846 Kč |
| 48.3 | 59.3 | 98.0 | 73.7 | 65.3 | 3,135 Kč |
| 60.0 | 68.0 | 78.0 | 59.6 | 64.7 | 3,880 Kč |
| 22.0 | 64.5 | 68.0 | 66.6 | 62.8 | 3,469 Kč |
| 57.0 | 59.3 | 68.0 | 43.2 | 62.1 | 5,357 Kč |
| 36.0 | 59.3 | 98.0 | 76.1 | 62.0 | 3,038 Kč |
| 22.0 | 66.3 | 98.0 | 63.4 | 61.9 | 3,648 Kč |
| 17.0 | 73.3 | 68.0 | 86.5 | 60.7 | 2,672 Kč |
| 36.0 | 66.3 | 98.0 | 64.4 | 59.4 | 3,590 Kč |
| 64.5 | 50.5 | 68.0 | 45.8 | 59.2 | 5,043 Kč |
| 22.0 | 50.5 | 68.0 | 88.2 | 58.6 | 2,621 Kč |
| 19.0 | 62.8 | 68.0 | 54.0 | 57.4 | 4,285 Kč |

| Zapůjčil | Rozměry (DxŠxV) | Hmotnost | Optické rozlišení | Interpolace | Vyrovňovací paměť | Pracovní plocha |
|--------------------------|-----------------|----------|-------------------|-------------|-------------------|-----------------|
| AT Computers | 388×264×43 mm | 1,6 kg | 600×1200 | 19200 | neuveďeno | 216×297 mm |
| Guillemot CZ, s. r. o | 412×258×73 mm | 2,1 kg | 600×1200 | 19200 | neuveďeno | 216×297 mm |
| AT Computers | 423×269×38 mm | 1,8 kg | 600×1200 | 19200 | neuveďeno | 216×297 mm |
| Hewlett - Packard s.r.o. | 468×279×60 mm | 2,2 kg | 600×1200 | 9600 | neuveďeno | 216×297 mm |
| Hewlett - Packard s.r.o. | 495×305×94 mm | 3,6 kg | 600×1200 | 9600 | neuveďeno | 216×297 mm |
| SODECOM, s.r.o | 480×340×110 mm | 4 kg | 600×1200 | 19200 | neuveďeno | 216×297 mm |
| ELAP, s.r.o. | 465×290×90 mm | 2,9 kg | 600×1200 | 19200 | 2 MB | 216×297 mm |
| Umax Czech, a.s. | 390×256×34 mm | 2,3 kg | 600×1200 | 9600 | neuveďeno | 216×297 mm |
| ConQuest, a.s. | 450×290×85 mm | 2,5 kg | 600×1200 | 9600 | neuveďeno | 216×297 mm |
| Levi International, a.s. | 460×304×84 mm | 4 kg | 600×1200 | 19200 | neuveďeno | 216×297 mm |
| Canon CZ | 432×257×61 mm | 2,0 kg | 600×1200 | 9600 | neuveďeno | 216×297 mm |
| Abacus Computer | 423×260×108 mm | 2,9 kg | 600×1200 | 9600 | 512 kB | 216×297 mm |
| Abacus Computer | 423×260×82 mm | 2,2 kg | 600×1200 | 19200 | neuveďeno | 216×297 mm |
| SODECOM, s.r.o | 480×340×110 mm | 4 kg | 600×1200 | 9600 | neuveďeno | 216×297 mm |

| Barevná hloubka | Rozhraní paralelní | Rozhraní USB | Rozhraní SCSI | Záruka |
|-----------------|--------------------|--------------|---------------|--------|
| | | | | |
| 36 bit | | x | | 12 |
| 48 bit | | x | | 12 |
| 48 bit | | x | | 12 |
| 42 bit | | x | | 12 |
| 36 bit | x | x | | 12 |
| 30 bit | | x | | 12 |
| 48 bit | | x | | 12 |
| 48 bit | | x | | 12 |
| 42 bit | | x | | 12 |
| 48 bit | | | x | 12 |
| 42 bit | | x | | 12 |
| 42 bit | | x | | 12 |
| 48 bit | | x | | 12 |
| 30 bit | | | x | 12 |

| Pořadí | ID | Novinka | Název zařízení | Zveřejněno | Výkon | Konstrukce |
|--------|---------|---------|------------------------------|-------------|-------|------------|
| | | | | | 40% | 20% |
| 0 | | | | | 100.0 | 100.0 |
| 1 | SCP0009 | Ne | Umax Astra 5400 | January 01 | 80.5 | 42.8 |
| 2 | SCP0016 | Ano | HP ScanJet 5470C | November 01 | 71.0 | 67.8 |
| 3 | SCP0012 | Ne | Epson Perfection 640U | April 01 | 87.3 | 39.3 |
| 4 | SCP0013 | Ne | Epson Perfection 1240U Photo | April 01 | 90.7 | 53.3 |
| 5 | SCP0010 | Ne | Umax Astra 6400 | January 01 | 86.2 | 43.8 |
| 6 | SCP0005 | Ne | Visioner OneTouch 8600 | December 00 | 73.3 | 48.3 |
| 7 | SCP0014 | Ne | Plustek Optic Pro UT24 | August 01 | 75.1 | 53.3 |
| 8 | SCP0018 | Ano | Canon CanoScan 2400U | November 01 | 69.4 | 48.5 |
| 9 | SCP0015 | Ne | Mustek BearPaw 2400CU | August 01 | 65.4 | 39.3 |
| 10 | SCP0017 | Ano | Canon CanoScan 1240U | November 01 | 59.3 | 29.3 |
| 11 | SCP0008 | Ne | Microtek ScanMaster4700 | December 00 | 63.6 | 46.3 |
| 12 | SCP0011 | Ne | CanoScan FB 1210U | January 01 | 63.9 | 32.8 |
| 13 | SCP0004 | Ne | Mustek ScanExpress A3 EP | August 00 | 56.5 | 22.0 |

| Ovladače a software | Ostatní | Cena | Body celkem | Cena včetně DPH | Zapůjčil |
|---------------------|---------|-------|-------------|-----------------|--------------------------|
| 15% | 15% | 10% | 100% | | |
| 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | | |
| 73.0 | 92.0 | 98.6 | 75.4 | 6,088 Kč | ConQuest, a.s. |
| 79.0 | 92.0 | 59.1 | 73.5 | 10,163 Kč | Hewlett - Packard s.r.o. |
| 67.0 | 80.0 | 85.9 | 73.4 | 6,987 Kč | EPRINT, s.r.o. |
| 67.0 | 80.0 | 42.9 | 73.3 | 13,998 Kč | EPRINT, s.r.o. |
| 67.0 | 92.0 | 61.6 | 73.2 | 9,748 Kč | ConQuest, a.s. |
| 73.0 | 92.0 | 67.0 | 70.4 | 8,963 Kč | ConQuest, a.s. |
| 52.3 | 80.0 | 73.3 | 67.9 | 8,191 Kč | Abacus |
| 73.0 | 92.0 | 31.6 | 65.4 | 18,991 Kč | Canon CZ |
| 61.0 | 80.0 | 100.0 | 65.2 | 6,002 Kč | ELAP |
| 73.0 | 92.0 | 93.9 | 63.7 | 6,390 Kč | Canon CZ |
| 64.3 | 85.0 | 56.4 | 62.7 | 10,650 Kč | CompuSource/MacSource |
| 58.3 | 80.0 | 72.4 | 60.1 | 8,290 Kč | Canon CZ |
| 66.3 | 80.0 | 85.7 | 57.5 | 7,003 Kč | Actebis Computer |

| Rozměry (DxŠxV) | Hmotnost | Optické rozlišení | Interpolace | Vyrovnávací paměť | Pracovní plocha | Barevná hloubka | Rozhraní paralelní |
|-----------------|----------|-------------------|-------------|-------------------|-----------------|-----------------|--------------------|
| 480×300×85 mm | 3,2 kg | 1200×2400 | 9600 | neuveďeno | 216×297 mm | 42 bit | |
| 572×330×103 mm | 4,0 kg | 2400×2400 | neomezeně | neuveďeno | 216×297 mm | 48 bit | x |
| 435×269×93 mm | 2,8 kg | 600×2400 | 9600 | neuveďeno | 216×297 mm | 36 bit | |
| 435×269×93 mm | 2,8 kg | 1200×2400 | 9600 | neuveďeno | 216×297 mm | 42 bit | |
| 471×312×136 mm | 3,75 kg | 600×1200 | 9600 | neuveďeno | 216×297 mm | 42 bit | |
| 427×297×94 mm | 2,8 kg | 600×1200 | 2400 | neuveďeno | 216×297 mm | 36 bit | x |
| 435×269×93 mm | 2,8 kg | 1200×2400 | 9600 | neuveďeno | 216×297 mm | 42 bit | |
| 461×286×93 mm | 3,4 kg | 2400×4800 | 9600 | neuveďeno | 216×297 mm | 48 bit | |
| 405×282×37 mm | 1,8 kg | 1200×2400 | 19200 | 32 kB | 216×297 mm | 48 bit | |
| 383×256×34 mm | 1,5 kg | 1200×2400 | 9600 | neuveďeno | 216×297 mm | 48 bit | |
| 510×290×117 mm | 3,2 kg | 1200×2400 | 9600 | neuveďeno | 216×297 mm | 42 bit | |
| 461×286×92,5 mm | 3,8 kg | 1200×2400 | 9600 | neuveďeno | 216×297 mm | 42 bit | |
| 563×384×86,5 mm | 4,6 kg | 300×600 | 9600 | 128 kB | 297×431 mm | 36 bit | x |

| Rozhraní USB | Rozhraní SCSI | Záruka |
|-----------------|------------------|--------|
| | | |
| x | | 12 |
| x | | 12 |
| x | | 12 |
| x | | 12 |
| | | 12 |
| x | | 12 |
| x | | 12 |
| x | | 12 |
| x | | 12 |
| x | | 12 |
| x | | 12 |
| x | | 12 |
| | | 12 |

| Pořadí | ID | Novinka | Tiskárna | Zveřejněno | Kvalita tisku | GRAF | Rychlost tisku |
|--------|--------|---------|----------------------------|-------------|---------------|----------|----------------|
| | | | | | 15% | GRAF | 30% |
| 0 | | | | | 100.0 | 25.00 mm | 100.0 |
| 1 | PJ0016 | Ne | OKI Microline 3410 | May 99 | 75.3 | 18.83 mm | 78.6 |
| 2 | PJ0015 | Ne | OKI Microline 3320 | May 99 | 73.0 | 18.25 mm | 81.7 |
| 3 | PJ0013 | Ne | Epson FX-880 | October 98 | 62.5 | 15.63 mm | 81.0 |
| 4 | PJ0009 | Ne | Fujitsu DL6600 | December 97 | 48.5 | 12.13 mm | 78.0 |
| 5 | PJ0004 | Ne | Citizen Swift 240 | March 97 | 80.8 | 20.20 mm | 33.1 |
| 6 | PJ0008 | Ne | Fujitsu DL9300 | December 97 | 48.5 | 12.13 mm | 69.0 |
| 7 | PJ0019 | Ne | OKI Microline 521 Elite | December 99 | 72.0 | 18.00 mm | 50.3 |
| 8 | PJ0011 | Ne | Fujitsu DL3700 | March 98 | 49.5 | 12.38 mm | 32.4 |
| 9 | PJ0005 | Ne | Citizen ABC | March 97 | 77.8 | 19.45 mm | 15.1 |
| 10 | PJ0018 | Ne | OKI Microline 3390 | December 99 | 75.3 | 18.83 mm | 43.5 |
| 11 | PJ0003 | Ne | Epson FX-870 | March 97 | 57.5 | 14.38 mm | 48.9 |
| 12 | PJ0007 | Ne | Star LC-240 | March 97 | 75.3 | 18.83 mm | 17.3 |
| 13 | PJ0017 | Ne | Epson LX-300 | May 99 | 42.8 | 10.70 mm | 39.1 |
| 14 | PJ0010 | Ne | Lexmark Forms Printer 4227 | March 98 | 57.0 | 14.25 mm | 51.6 |
| 15 | PJ0014 | Ne | Epson FX-2170 | October 98 | 34.0 | 8.50 mm | 47.3 |
| 16 | PJ0001 | Ne | Panasonic KX-P1150 | March 97 | 48.0 | 12.00 mm | 27.5 |
| 17 | PJ0006 | Ne | Star ZA-200EE | March 97 | 53.0 | 13.25 mm | 42.8 |
| 18 | PJ0012 | Ne | Epson LQ-670 | October 98 | 75.5 | 18.88 mm | 25.8 |
| 19 | PJ0002 | Ne | Panasonic KX-P2130 | March 97 | 71.0 | 17.75 mm | 19.8 |

| | Náklady na tisk | | Konstrukce a dokumentace | | Záruka a servis | | Cena |
|----------|-----------------|----------|--------------------------|----------|-----------------|----------|-------|
| GRAF | 15% | GRAF | 20% | GRAF | 10% | GRAF | 10% |
| 25.00 mm | 100.0 | 25.00 mm | 100.0 | 25.00 mm | 100.0 | 25.00 mm | 100.0 |
| 19.65 mm | 14.3 | 3.58 mm | 93.0 | 23.25 mm | 50.0 | 12.50 mm | 7.2 |
| 20.43 mm | 17.7 | 4.43 mm | 77.8 | 19.45 mm | 50.0 | 12.50 mm | 24.3 |
| 20.25 mm | 38.1 | 9.53 mm | 70.0 | 17.50 mm | 50.0 | 12.50 mm | 23.8 |
| 19.50 mm | 39.8 | 9.95 mm | 85.5 | 21.38 mm | 50.0 | 12.50 mm | 5.2 |
| 8.28 mm | 45.0 | 11.25 mm | 66.3 | 16.58 mm | 100.0 | 25.00 mm | 35.7 |
| 17.25 mm | 19.5 | 4.88 mm | 81.5 | 20.38 mm | 50.0 | 12.50 mm | 9.6 |
| 12.58 mm | 17.4 | 4.35 mm | 81.8 | 20.45 mm | 50.0 | 12.50 mm | 16.2 |
| 8.10 mm | 90.0 | 22.50 mm | 70.0 | 17.50 mm | 50.0 | 12.50 mm | 18.1 |
| 3.78 mm | 45.0 | 11.25 mm | 55.0 | 13.75 mm | 100.0 | 25.00 mm | 61.8 |
| 10.88 mm | 17.7 | 4.43 mm | 77.8 | 19.45 mm | 50.0 | 12.50 mm | 22.6 |
| 12.23 mm | 49.5 | 12.38 mm | 55.0 | 13.75 mm | 50.0 | 12.50 mm | 28.3 |
| 4.33 mm | 28.6 | 7.15 mm | 58.8 | 14.70 mm | 50.0 | 12.50 mm | 100.0 |
| 9.78 mm | 37.1 | 9.28 mm | 64.5 | 16.13 mm | 50.0 | 12.50 mm | 58.2 |
| 12.90 mm | 14.6 | 3.65 mm | 66.5 | 16.63 mm | 50.0 | 12.50 mm | 6.0 |
| 11.83 mm | 27.9 | 6.98 mm | 74.0 | 18.50 mm | 50.0 | 12.50 mm | 16.4 |
| 6.88 mm | 34.7 | 8.68 mm | 51.3 | 12.83 mm | 50.0 | 12.50 mm | 78.5 |
| 10.70 mm | 19.1 | 4.78 mm | 58.8 | 14.70 mm | 50.0 | 12.50 mm | 29.4 |
| 6.45 mm | 18.3 | 4.58 mm | 66.3 | 16.58 mm | 50.0 | 12.50 mm | 27.5 |
| 4.95 mm | 16.7 | 4.18 mm | 53.3 | 13.33 mm | 50.0 | 12.50 mm | 57.7 |

| | Body celkem | Cena včetně DPH | Zapůjčil | Rozměry | Hmotnost |
|-----------------|--------------|-----------------|----------------------------------|----------------|----------|
| GRAF | 100% | | | | |
| 25.00 mm | 100.0 | | | | |
| 1.80 mm | 61.3 | 59,780 Kč | OKI Systems CS, s.r.o. | 570x417×180 mm | 18 kg |
| 6.08 mm | 61.1 | 17,690 Kč | OKI Systems CS, s.r.o. | 398×345×116 mm | 7,8 kg |
| 5.94 mm | 60.8 | 18,080 Kč | EPRINT, s.r.o. | 415x350x154 mm | 7,6 kg |
| 1.30 mm | 59.3 | 82,559 Kč | ComTec CZ | 600x300x325 mm | 25 kg |
| 8.93 mm | 55.6 | 12,041 Kč | IMPECO, a.s. | 405x320x136 mm | 5,2 kg |
| 2.41 mm | 53.2 | 44,580 Kč | ComTec CZ | 250x456x300 mm | 12 kg |
| 4.06 mm | 51.5 | 26,474 Kč | OKI Systems CS, s.r.o. | 585x380x133 mm | 8,6 kg |
| 4.52 mm | 51.5 | 23,790 Kč | ComTec CZ | 570x332x130 mm | 8,5 kg |
| 15.46 mm | 50.1 | 6,954 Kč | IMPECO, a.s. | 385x247x167 mm | 3,9 kg |
| 5.65 mm | 49.8 | 19,032 Kč | OKI Systems CS, s.r.o. | 398x345x116 mm | 7 kg |
| 7.07 mm | 49.5 | 15,209 Kč | A&A, a.s. | 457x386x156 mm | 6,8 kg |
| 25.00 mm | 47.5 | 4,299 Kč | KONSIGNA | 385x224x161 mm | 4,6 kg |
| 14.54 mm | 47.4 | 7,391 Kč | Computer City | 366x275x132 mm | 4 kg |
| 1.50 mm | 45.1 | 71,675 Kč | H&J Computers, s.r.o. | 619x287x275 mm | 15,6 kg |
| 4.10 mm | 44.9 | 26,193 Kč | EPRINT, s.r.o. | 639x402x257 mm | 13 kg |
| 19.62 mm | 43.8 | 5,478 Kč | Panasonic Czech Republic, s.r.o. | 435x315x134 mm | 4,8 kg |
| 7.35 mm | 43.4 | 14,617 Kč | KONSIGNA | 466x400x157 mm | 9,7 kg |
| 6.88 mm | 42.8 | 15,628 Kč | EPRINT, s.r.o. | 469×429×256 mm | 9 kg |
| 14.43 mm | 40.5 | 7,449 Kč | Panasonic Czech Republic, s.r.o. | 435x315x147 mm | 5,0 kg |

| Maximální rozlišení | Rychlost tisku DRAFT (znaků/s) | Rychlost tisku NLQ/LQ (znaků/s) | Počet jehel | Vyrovnávací paměť | Formát |
|---------------------|--------------------------------|---------------------------------|-------------|-------------------|--------|
| | | | | | |
| 240x216 | 550 | 104 | 9 | 28 kB | A3 |
| 240x144 | 435 | 73 | 9 | 28 kB | A4 |
| 240x144 | 410 | 77 | 9 | 32 kB | A4 |
| 360x360 | 648 | 216 | 24 | 128 kB | A3 |
| 360x360 | 300 | 90 | 24 | 8 kB | A4 |
| 360x360 | 360 | 100 | 24 | 96 kB | A4 |
| 240x216 | 433 | 81 | 9 | 64 kB | A3 |
| 360x360 | 333 | 100 | 24 | 128 kB | A4 |
| 360x360 | 240 | 80 | 24 | 8 kB | A4 |
| 360x360 | 390 | 87 | 24 | 23 kB | A4 |
| 240x216 | 380 | 68 | 9 | 24 kB | A4 |
| 360x360 | 192 | 64 | 24 | 32 kB | A4 |
| 240x144 | 264 | 53 | 9 | 4 kB | A4 |
| 240x140 | 533 | 100 | 18 | 60 kB | A3 |
| 240x144 | 440 | 66 | 18 | 64 kB | A3 |
| 240x216 | 240 | 32 | 9 | 4 kB | A4 |
| 240x216 | 420 | 84 | 9 | 32 kB | A4 |
| 360x360 | 300 | 100 | 24 | 64 kB | A4 |
| 360x360 | 250 | 83 | 24 | 14 kB | A4 |

| Pořadí | ID | Novinka | Tiskárna | Zveřejněno | Kvalita tisku | Rychlost tisku |
|--------|------|---------|---------------------------|----------------|---------------|----------------|
| | | | | | 25% | 15% |
| 0 | | | | | 100.0 | 100.0 |
| 1 | 0084 | Ano | HP DeskJet 845 C | December 2001 | 91.7 | 46.2 |
| 2 | 0082 | Ano | Canon S 600 | December 2001 | 90.8 | 92.1 |
| 3 | 0085 | Ano | HP DeskJet 920 C | December 2001 | 94.8 | 45.1 |
| 4 | 0069 | Ne | Epson Stylus Color 980 | September 2000 | 93.9 | 90.2 |
| 5 | 0088 | Ano | Canon S 630 | December 2001 | 90.8 | 77.0 |
| 6 | 0086 | Ano | HP DeskJet 960 C | December 2001 | 94.8 | 58.1 |
| 7 | 0074 | Ne | HP DeskJet 959 c | May 2001 | 94.8 | 48.5 |
| 8 | 0073 | Ne | Canon S 400 | May 2001 | 82.9 | 51.6 |
| 9 | 0047 | Ne | Canon BJC 1000 | January 2000 | 65.2 | 22.6 |
| 10 | 0042 | Ne | HP DeskJet 970 Cxi | January 2000 | 94.8 | 45.8 |
| 11 | 0087 | Ano | Canon S 300 | December 2001 | 93.0 | 67.4 |
| 12 | 0083 | Ano | HP DeskJet 656 C | December 2001 | 78.8 | 24.7 |
| 13 | 0065 | Ne | HP DeskJet 990 Cxi | September 2000 | 94.8 | 54.4 |
| 14 | 0079 | Ne | Epson Stylus Color 680 | May 2001 | 87.8 | 60.6 |
| 15 | 0066 | Ne | Epson Stylus Color 880 | September 2000 | 93.9 | 56.7 |
| 16 | 0080 | Ne | Epson Stylus Color 880 TR | May 2001 | 93.9 | 61.6 |
| 17 | 0078 | Ne | Epson Stylus Color 480 | May 2001 | 87.6 | 24.3 |
| 18 | 0081 | Ne | Epson Stylus Photo 890 | May 2001 | 94.2 | 38.0 |
| 19 | 0068 | Ne | Epson Stylus Photo 875 DC | September 2000 | 94.2 | 38.2 |

| Náklady na tisk | Ostatní | Cena | Body celkem | Cena včetně DPH | Zapůjčil |
|-----------------|---------|-------|-------------|-----------------|-------------------------|
| 20% | 20% | 20% | 100% | | |
| 100.0 | | 100.0 | 100.0 | | |
| 88.1 | 54.6 | 73.9 | 73.2 | 3,550 Kč | Hewlett-Packard, s.r.o. |
| 91.9 | 59.6 | 30.8 | 73.0 | 8,528 Kč | Canon CZ |
| 88.6 | 57.6 | 58.3 | 71.4 | 4,504 Kč | Hewlett-Packard, s.r.o. |
| 88.6 | 57.6 | 18.1 | 69.9 | 14,481 Kč | EPRINT, s.r.o. |
| 91.9 | 59.6 | 26.3 | 69.8 | 9,991 Kč | Canon CZ |
| 88.6 | 59.4 | 37.7 | 69.5 | 6,966 Kč | Hewlett-Packard, s.r.o. |
| 88.6 | 58.2 | 42.5 | 68.8 | 6,173 Kč | Hewlett-Packard, s.r.o. |
| 80.7 | 59.6 | 53.9 | 67.3 | 4,868 Kč | Canon CZ |
| 59.9 | 80.7 | 94.1 | 66.6 | 2,790 Kč | KONSIGNA, s.r.o. |
| 88.6 | 61.8 | 29.8 | 66.6 | 8,818 Kč | Hewlett-Packard, s.r.o. |
| 66.6 | 54.6 | 43.1 | 66.2 | 6,088 Kč | Canon CZ |
| 57.2 | 54.6 | 100.0 | 65.8 | 2,624 Kč | Hewlett-Packard, s.r.o. |
| 88.6 | 57.6 | 21.5 | 65.4 | 12,193 Kč | Hewlett-Packard, s.r.o. |
| 53.2 | 57.6 | 50.2 | 63.2 | 5,228 Kč | EPRINT, s.r.o. |
| 65.5 | 57.6 | 32.1 | 63.0 | 8,184 Kč | EPRINT, s.r.o. |
| 65.5 | 57.6 | 28.4 | 63.0 | 9,233 Kč | EPRINT, s.r.o. |
| 47.5 | 57.6 | 81.5 | 62.9 | 3,221 Kč | EPRINT, s.r.o. |
| 80.2 | 58.2 | 25.0 | 61.9 | 10,476 Kč | EPRINT, s.r.o. |
| 80.2 | 57.6 | 20.9 | 61.0 | 12,576 Kč | EPRINT, s.r.o. |

| Rozměry | Hmotnost | Rozlišení Mono | Rozlišení Color | Rychlost tisku Mono /str/min) | Rychlost tisku Color (str/min) | Náklady A4 Mono | Náklady A4 Color |
|----------------|----------|----------------|-----------------|-------------------------------|--------------------------------|-----------------|------------------|
| 446x185x355 mm | 5,7 kg | 600×600 | 1200×600 | 8 | 5 | 1.82 Kč | 4.12 Kč |
| 430x294×177 mm | 5 kg | 2400×1200 | 2400×1200 | 15 | 10 | 1.42 Kč | 4.10 Kč |
| 440x250×196 mm | 5,7 kg | 600×600 | 2400×1200 | 9 | 7.5 | 1.69 Kč | 4.11 Kč |
| 467x284×325 mm | 5,6 kg | 2880x720 | 2880x720 | 12.9 | 12.5 | 1.69 Kč | 4.11 Kč |
| 430x294×177 mm | 5 kg | 2400×1200 | 2400×1200 | 17 | 12 | 1.42 Kč | 4.10 Kč |
| 440x375×196 mm | 5,8 kg | 600×600 | 2400×1200 | 15 | 12 | 1.69 Kč | 4.11 Kč |
| 440x370×196 mm | 5,9 kg | 600×600 | 2400×1200 | 11 | 8.5 | 1.69 Kč | 4.11 Kč |
| 418x306×173 mm | 3,8 kg | 1440×720 | 1440×720 | 9 | 4 | 1.40 Kč | 5.11 Kč |
| 360x160×174 mm | 2,2 kg | 720×360 | 720×360 | 4 | 0.6 | 1.73 Kč | 4.95 Kč |
| 440x196×430 mm | 5,9 kg | 600×600 | 2400×1200 | 12 | 10 | 1.69 Kč | 4.11 Kč |
| 430x294×177 mm | 5 kg | 2400×1200 | 2400×1200 | 11 | 7.5 | 2.04 Kč | 5.57 Kč |
| 430x253×220 mm | 4,6 kg | 600×600 | 600×300 | 6 | 3 | 2.33 Kč | 6.53 Kč |
| 0 | 0 | 600×600 | 1200×1200 | 10 | 6 | 1.69 Kč | 4.11 Kč |
| 450x547×279 mm | 4,1 kg | 2880×720 | 2880×720 | 8 | 7.7 | 2.85 Kč | 6.83 Kč |
| 0 | 0 | 600×600 | 1200×1200 | 10 | 6 | 1.90 Kč | 5.88 Kč |
| 450x546×269 mm | 5,6 kg | 2880×720 | 2880×720 | 11.9 | 11.6 | 1.90 Kč | 5.88 Kč |
| 431x311×271 mm | 3 kg | 720×720 | 720×720 | 4 | 2.6 | 2.30 Kč | 8.99 Kč |
| 471x613×302 mm | 6 kg | 2880×720 | 2880×720 | 9.6 | 9.2 | 2.32 Kč | 4.60 Kč |
| 0 | 0 | 600×600 | 1200×1200 | 10 | 6 | 2.32 Kč | 4.60 Kč |

| Náklady A4 | | |
|------------|--------------|---------|
| Foto | Buffer/paměť | Záruka |
| 4.12 Kč | 2048 kB | 12 měs. |
| 4.10 Kč | neuvedeno | 12 měs. |
| 4.11 Kč | 2048 kB | 12 měs. |
| 4.11 Kč | 2048 kB | 12 měs. |
| 4.10 Kč | neuvedeno | 12 měs. |
| 4.11 Kč | 8096 kB | 12 měs. |
| 4.11 Kč | 4096 kB | 12 měs. |
| 5.11 Kč | neuvedeno | 12 měs. |
| 10.49 Kč | neuvedeno | 24 měs. |
| 4.11 Kč | 4096 kB | 12 měs. |
| 5.57 Kč | neuvedeno | 12 měs. |
| 6.53 Kč | 512+32 kB | 12 měs. |
| 4.11 Kč | 2048 kB | 12 měs. |
| 6.83 Kč | 32 kB | 12 měs. |
| 5.88 Kč | 2048 kB | 12 měs. |
| 5.88 Kč | 256 kB | 12 měs. |
| 8.99 Kč | 16 kB | 12 měs. |
| 4.60 Kč | 256 kB | 12 měs. |
| 4.60 Kč | 2048 kB | 12 měs. |

| Pořadí | ID | Novinka | Tiskárna | Zveřejněno | Kvalita tisku | Rychlost tisku | Náklady na tisk |
|--------|--------|---------|--------------------------|-------------|---------------|----------------|-----------------|
| | | | | | 23% | 17% | 15% |
| 0 | | | | | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 1 | PLS042 | Ano | Minolta PagePro 4100 W | June 01 | 93.3 | 95.9 | 73.6 |
| 2 | PLS046 | Ano | Kyocera FS 1000+ | June 01 | 94.3 | 75.7 | 95.5 |
| 3 | PLS037 | Ne | OKIPAGE 14 ex | March 01 | 93.3 | 88.9 | 80.8 |
| 4 | PLS030 | Ne | Minolta PagePro 1100 | July 00 | 91.0 | 64.6 | 54.4 |
| 5 | PLS034 | Ne | OKIPAGE 8iM | November 00 | 83.3 | 60.8 | 59.7 |
| 6 | PLS038 | Ne | OKIPAGE 14i | March 01 | 93.3 | 88.9 | 80.8 |
| 7 | PLS039 | Ne | Brother HL-1030 | March 01 | 95.5 | 69.9 | 77.2 |
| 8 | PLS040 | Ne | Brother HL-1240 | March 01 | 95.5 | 79.6 | 77.2 |
| 9 | PLS035 | Ne | Kyocera FS 1000 | November 00 | 91.8 | 51.9 | 100.0 |
| 10 | PLS032 | Ne | OKIPAGE 8w Lite | July 00 | 88.8 | 50.2 | 62.0 |
| 11 | PLS031 | Ne | Kyocera FS 1200 | July 00 | 89.8 | 60.5 | 100.0 |
| 12 | PLS033 | Ne | Epson EPL 5700 | July 00 | 88.8 | 60.8 | 78.5 |
| 13 | PLS024 | Ne | Xerox DocuPrint P8ex | July 99 | 91.0 | 44.4 | 54.4 |
| 14 | PLS021 | Ne | OKIPAGE 10ex | March 99 | 91.3 | 51.5 | 68.1 |
| 15 | PLS029 | Ne | OKIPAGE 8p Plus | July 00 | 89.0 | 47.6 | 59.7 |
| 16 | PLS025 | Ne | HP LaserJet 1100 | July 99 | 92.0 | 43.3 | 72.1 |
| 17 | PLS010 | Ne | Fujitsu PrintPartner 10V | December 97 | 88.8 | 52.6 | 53.2 |

| Cena | Ostatní | Body celkem | Cena včetně DPH | Zapůjčil | Rozměry |
|-------|---------|-------------|-----------------|-------------------------|----------------|
| 20% | 25% | 100% | | | |
| 100.0 | 100.0 | 100.0 | | | |
| 50.0 | 78.2 | 78.4 | 17,068 Kč | Minolta, s.r.o | 511×436×332 mm |
| 47.4 | 66.7 | 75.0 | 17,995 Kč | Janus, s.r.o. | 378×375×222 mm |
| 50.0 | 62.5 | 74.3 | 17,068 Kč | OKI Systems CS, s.r.o | 395×345×215 mm |
| 70.1 | 77.3 | 73.4 | 12,161 Kč | Minolta, s.r.o | 397×478×622 mm |
| 100.0 | 59.4 | 73.3 | 8,528 Kč | OKI Systems CS, s.r.o | 397×478×622 mm |
| 38.9 | 66.1 | 73.0 | 21,948 Kč | OKI Systems CS, s.r.o | 395×345×215 mm |
| 70.0 | 53.8 | 72.9 | 12,188 Kč | Brother | 370×360×235 mm |
| 58.3 | 55.0 | 72.5 | 14,628 Kč | Brother | 370×360×235 mm |
| 48.2 | 67.9 | 71.5 | 17,690 Kč | Janus, s.r.o. | 378×375×222 mm |
| 79.5 | 58.7 | 68.8 | 10,724 Kč | OKI Systems CS, s.r.o | 397×478×622 mm |
| 29.2 | 66.3 | 68.4 | 29,158 Kč | Janus, s.r.o. | 310×373×383 mm |
| 56.8 | 54.6 | 67.5 | 15,024 Kč | Eprint | 397×463×251 mm |
| 84.7 | 54.0 | 67.1 | 10,065 Kč | A&A, a.s. | 224×345×363 mm |
| 53.8 | 59.5 | 65.6 | 15,848 Kč | OKI Systems CS, s.r.o | 200×330×377 mm |
| 63.6 | 58.7 | 64.9 | 13,408 Kč | OKI Systems CS, s.r.o | 325×267×350 mm |
| 49.4 | 52.6 | 62.4 | 17,273 Kč | Hewlett-Packard, s.r.o. | 325×367×378 mm |
| 28.7 | 52.9 | 56.3 | 29,672 Kč | ComTec CZ | 377×385×251 mm |

| Hmotnost | Maximální rozlišení | Rychlost tisku | Náklady na tisk A4 včetně DPH | Osazená paměť | Maximální paměť | Formát | Vstupní podavače (kapacita) | Výstupní podavače (kapacita) | Centronics |
|----------|---------------------|----------------|----------------------------------|---------------|-----------------|--------|-----------------------------|------------------------------|------------|
| 13 kg | 1200×600 | 18 str/min | 0.81 Kč | 2 MB | 18 MB | A4 | 250 | 500 | #REF! |
| 9,5 kg | 600×2400 | 12 str/min | 0.63 Kč | 4 MB | 132 MB | A4 | 300 | 180 | #REF! |
| 9 kg | 600×1200 | 14 str/min | 0.74 Kč | 4 MB | 36 MB | A4 | 250 | 200 | Ano |
| 7 kg | 600×1200 | 10 str/min | 1.10 Kč | 4 MB | 132 MB | A4 | 150 | 100 | Ano |
| 4,3 kg | 600×600 | 8 str/min | 1.00 Kč | 2 MB | 6 MB | A4 | 100 | 30 | Ano |
| 9 kg | 600×1200 | 14 str/min | 0.74 Kč | 8 MB | 40 MB | A4 | 250 | 200 | Ano |
| 9,2 kg | 600×600 | 10 str/min | 0.77 Kč | 2 MB | 2 MB | A4 | 250 | 150 | Ano |
| 9,2 kg | 600×600 | 12 str/min | 0.77 Kč | 2 MB | 2 MB | A4 | 250 | 150 | Ano |
| 9,5 kg | 600×2400 | 10 str/min | 0.60 Kč | 4 MB | 132 MB | A4 | 300 | 180 | Ano |
| 4,3 kg | 600×1200 | 8 str/min | 0.96 Kč | 2 MB | 6 MB | A4 | 100 | 30 | Ano |
| 14 kg | 600×600 | 12 str/min | 0.60 Kč | 4 MB | 68 MB | A4 | 250 | 500 | Ano |
| 7,5 kg | 600×600 | 8 str/min | 0.76 Kč | 4 MB | 32 MB | A4 | 250 | 200 | Ano |
| 7 kg | 600×600 | 8 str/min | 1.10 Kč | 4 MB | 36 MB | A4 | 150 | 150 | Ano |
| 10,0 kg | 600x1200 | 10 str/min | 0.88 Kč | 2 MB | 35 MB | A4 | 250 | 200 | Ano |
| 4,3 kg | 600×1200 | 8 str/min | 1.00 Kč | 2 MB | 6 MB | A4 | 100 | 30 | Ano |
| 7,3 kg | 600×600 | 8 str/min | 0.83 Kč | 2 MB | 18 MB | A4 | 125 | 100 | Ano |
| 16 kg | 600x600 | 10 str/min | 1.12 Kč | 3 MB | 67 MB | A4 | 250 | 270 | Ano |

| Serial | IrDA | USB |
|--------|------|-----|
| | | |
| | | |
| #REF! | Ne | Ne |
| #REF! | Ne | Ne |
| Ne | Ne | Ano |
| Ne | Ne | Ne |
| Ano | Ne | Ne |
| Ne | Ne | Ano |
| Ne | Ne | Ne |
| Ne | Ne | Ano |
| Ano | Ne | Ne |
| Ne | Ne | Ano |
| Ne | Ne | Ne |
| Ne | Ne | Ne |
| Ne | Ne | Ano |
| Ne | Ne | Ne |
| Ne | Ne | Ano |
| Ne | Ne | Ne |
| Ano | Ne | Ne |

| Pořadí | ID | Novinka | Tiskárna | Zveřejněno | Kvalita tisku | Rychlost tisku | Náklady na tisk |
|--------|--------|---------|--------------------------|--------------|---------------|----------------|-----------------|
| | | | | | 10% | 25% | 20% |
| 0 | | | | | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 1 | PLW036 | Ano | HP LaserJet 9000 DN | September 01 | 99.0 | 94.8 | 78.6 |
| 2 | PLW038 | Ano | Ricoh Aficio 3200 | September 01 | 96.8 | 75.5 | 100.0 |
| 3 | PLW039 | Ano | Xerox DocuPrint N4525 DX | September 01 | 97.8 | 95.0 | 43.5 |
| 4 | PLW027 | Ne | OKIPAGE 24 dx/n | December 99 | 92.3 | 47.9 | 58.9 |
| 5 | PLW037 | Ano | Minolta 3260 CX | September 01 | 94.5 | 49.8 | 88.8 |
| 6 | PLW035 | Ano | HP LaserJet 4100 DTN | September 01 | 97.8 | 49.3 | 60.6 |
| 7 | PLW024 | Ne | Minolta PagePro 25 | May 99 | 92.0 | 40.9 | 66.3 |
| 8 | PLW032 | Ne | Xerox DocuPrint N 2825t | August 00 | 95.5 | 55.1 | 46.2 |
| 9 | PLW034 | Ano | HP LaserJet 2200 DTN | September 01 | 98.8 | 33.1 | 42.9 |
| 10 | PLW031 | Ne | Xerox DocuPrint N 2125 | August 00 | 95.5 | 37.5 | 46.5 |

| Cena | Ostatní | Body celkem | Cena včetně DPH | Zapůjčil | Rozměry | Hmotnost |
|--------------|--------------|--------------|-----------------|-------------------------|----------------|----------|
| 10% | 35% | 100% | | | | |
| 100.0 | 100.0 | 100.0 | | | | |
| 12.3 | 85.1 | 75.3 | 229,343 Kč | Hewlett-Packard, s.r.o. | 756×610×610 mm | 72 kg |
| 25.6 | 71.3 | 71.1 | 109,788 Kč | Impromat Praha | 550×520×516 mm | 40 kg |
| 16.1 | 78.6 | 66.3 | 174,858 Kč | Xerox | 642×486×540 mm | 52,6 kg |
| 41.9 | 76.9 | 64.1 | 67,088 Kč | OKI Systems CS, s.r.o. | 462×366×331 mm | 21,3 kg |
| 19.6 | 75.1 | 62.9 | 143,460 Kč | Minolta, s.r.o. | 642×523×486 mm | 41 kg |
| 35.8 | 73.1 | 58.4 | 78,553 Kč | Hewlett-Packard, s.r.o. | 390×565×465 mm | 28 kg |
| 34.9 | 62.1 | 57.9 | 80,508 Kč | Minolta, s.r.o. | 428×535×543 mm | 30 kg |
| 22.7 | 72.5 | 55.2 | 123,939 Kč | Xerox | 580×490×590 mm | 43 kg |
| 51.9 | 70.0 | 51.4 | 54,141 Kč | Hewlett-Packard, s.r.o. | 405×435×395 mm | 18,7 kg |
| 41.0 | 67.6 | 51.0 | 68,537 Kč | Xerox | 413×439×442 mm | 26 kg |

| Maximální rozlišení | Rychlost tisku | Náklady na tisk A4 | Osazená paměť | Maximální paměť | Formát | Vstupní podavače (kapacita) | Výstupní podavače (kapacita) |
|---------------------|----------------|--------------------|---------------|-----------------|--------|-----------------------------|------------------------------|
| | | | | | | | |
| 600×600 | 50 str/min | 0.42 Kč | 64 MB | 384 MB | A3 | 1100 | 500 |
| 1200 | 32 str/min | 0.33 Kč | 32 MB | 160 MB | A3 | 1000 | 500 |
| 1200 | 45 str/min | 0.76 Kč | 32 MB | 192 MB | A3 | 1050 | 500 |
| 1200×600 | 24 str/min | 0.56 Kč | 16 MB | 80 MB | A4 | 630 | 350 |
| 600×600 | 32 str/min | 0.37 Kč | 16 MB | 384 MB | A3 | 1050 | 500 |
| 1200×1200 | 24 str/min | 0.54 Kč | 32 MB | 256 MB | A4 | 1100 | 500 |
| 600×600 | 25 str/min | 0.50 Kč | 8 MB | 104 MB | A3 | 750 | 500 |
| 1200×1200 | 28 str/min | 0.71 Kč | 32 MB | 192 MB | A3 | 1100 | 500 |
| 1200×1200 | 18 str/min | 0.77 Kč | 8 MB | 72 MB | A4 | 850 | 150 |
| 1200×1200 | 20 str/min | 0.71 Kč | 32 MB | 192 MB | A4 | 650 | 500 |