

Novinka		Mechanika CD-ROM	Poprvé	Výkon (50%)	Formáty (20%)	Konstrukce (10%)
Ne	1.	ASUS CD-S500	May - 2001	90.5	97.0	76.5
Ne	2.	LITE-ON 626S	Jul - 2001	88.5	95.0	76.5
Ne	3.	SAMSUNG SC-152	May - 2001	90.7	95.0	64.5
Ano	4.	Creative CD5233E	Sep - 2001	89.7	95.0	66.5
Ano	5.	Memorex CD-Maxx 52	Sep - 2001	89.2	97.0	76.5
Ne	6.	Cyber Drive 482D	Jul - 2001	80.1	95.0	64.5
Ne	7.	ARTEC ACD-502	Sep - 2000	79.3	97.0	74.7
Ne	8.	ACER CD 650P	Sep - 2000	78.7	88.0	76.5
Ne	9.	SONY CDU5211	May - 2001	73.7	95.0	76.5
Ne	10.	LITE-ON LTN-525	May - 2000	79.2	86.0	79.0
Ne	11.	DELTA OIP-CD4800A	May - 2000	67.5	88.0	76.5
Ne	12.	SAMSUNG SC-148BE	Nov - 1999	75.3	86.0	54.5
Ne	13.	TOSHIBA XM-6702B	May - 2000	66.7	89.0	64.5
Ne	14.	LITE-ON LTN-483	Nov - 1999	63.9	89.0	79.0
Ne	15.	TEAC CD-540E	Nov - 1999	63.2	88.0	64.5
Ne	16.	Mitsumi FX4820T	Nov - 1999	60.2	86.0	67.0
Ne	17.	Mitsumi FX4010M	Sep - 1999	62.0	86.0	67.0
Ne	18.	Creative CD4834E	Feb - 2000	61.1	86.0	66.5

Cena (10%)	Body celkem	Cena vč. DPH	Firma
76.5	85.5	1,690 Kč	AT Computers
88.9	85.3	1,455 Kč	KARMA Czech, a.s.
81.4	84.5	1,590 Kč	LIBRA Electronics, s.r.o.
82.9	82.8	1,559 Kč	Actebis Computer, s.r.o.
73.0	82.6	1,773 Kč	Actebis Computer, s.r.o.
100.0	81.0	1,293 Kč	KARMA Czech, a.s.
75.7	79.7	1,708 Kč	AT Computers
66.0	77.3	1,959 Kč	Acer Computer
81.4	76.5	1,590 Kč	AT Computers
56.1	75.9	2,306 Kč	Actebis Computer, s.r.o.
75.7	72.1	1,708 Kč	ASBIS CZ, s.r.o.
55.2	71.3	2,342 Kč	LIBRA Electronics, s.r.o.
59.2	69.0	2,184 Kč	AT Computers
57.1	68.9	2,263 Kč	Actebis Computer, s.r.o.
61.3	68.7	2,111 Kč	ELAP, s.r.o.
64.7	68.2	2,000 Kč	LOPO, s.r.o.
69.0	67.7	1,875 Kč	LOPO, s.r.o.
61.9	67.0	2,090 Kč	LOPO, s.r.o.

Rychlost	Rozhraní
50 ×	EIDE (UDMA-33)
52 ×	EIDE (UDMA-33)
52 ×	EIDE (UDMA-33)
52 ×	EIDE (PIO Mode 4)
52 ×	EIDE (UDMA-33)
48 ×	EIDE (UDMA-33)
50 ×	EIDE (UDMA-33)
50 ×	EIDE (UDMA-33)
52 ×	EIDE (UDMA-33)
52 ×	EIDE (UDMA-33)
48 ×	EIDE (UDMA-33)
48 ×	EIDE (PIO Mode 4)
48 ×	EIDE (UDMA-33)
48 ×	EIDE (UDMA-33)
40 ×	EIDE (UDMA-33)
48 ×	EIDE (UDMA-33)
40 ×	EIDE (UDMA-33)
48 ×	EIDE (PIO Mode 4)

Vyrovňovací paměť	Maximální přenosová rychlost	Střední přístupová doba	Čas pro zpřístupnění CD disku	Areatace CD	Datové formáty											Ovládán										
					CD-ROM	CD-DA	CD-XA	CD-Extra	CD-I	Phot-CD	Video-CD	CD-G	i-track	Multisession	CD-R	CD-RW	CD-UDF	Eject	Play	Stop	Forward					
128 kB	7,500 kB/s	75.0 ms	05.3 s	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
128 kB	7,800 kB/s	82.0 ms	06.7 s	x	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x		x	x	x	x				
128 kB	7,800 kB/s	80.0 ms	05.3 s	x	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x		x							
128 kB	7,800 kB/s	82.0 ms	05.3 s	x	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x		x	x	x	x				
128 kB	7,800 kB/s	79.0 ms	05.5 s	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x		x	x	x	x				
128 kB	7,200 kB/s	96.0 ms	08.0 s	x	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x		x							
128 kB	7,500 kB/s	85.0 ms	08.2 s		x	x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x		x	x	x	x				
128 kB	7,500 kB/s	85.0 ms	11.0 s	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x	x		x	x	x	x					
128 kB	7,800 kB/s	78.0 ms	06.7 s	x	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x		x	x	x	x				
256 kB	7,800 kB/s	85.0 ms	08.9 s	x	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x		x	x	x	x					
128 kB	7,200 kB/s	85.0 ms	11.3 s	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x	x		x	x	x	x					
128 kB	7,200 kB/s	70.0 ms	09.3 s	x	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x		x								
128 kB	7,200 kB/s	78.0 ms	11.4 s	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x		x								
256 kB	7,200 kB/s	70.0 ms	08.5 s	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x		x	x	x	x					
128 kB	6,000 kB/s	80.0 ms	11.2 s	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x	x		x								
256 kB	7,200 kB/s	70.0 ms	08.4 s	x	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x		x								
256 kB	6,000 kB/s	65.0 ms	11.3 s	x	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x		x								
128 kB	7,200 kB/s	100.0 ms	08.3 s	x	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x		x	x	x	x					

ID		Název CDRW	Popsáno v PC Woldu	Výkon CDR (17%)	Výkon CDRW (14%)	Výkon CD-ROM (11%)	Cena (25%)
1	15	Mitsumi CR 4809TE	Novinka	91.4	97.8	97.2	98.6
2	20	Samsung SW-224	Novinka	89.1	82.9	94.5	96.8
3	18	Teac CD-W524E	Novinka	89.5	81.6	96.9	88.9
4	12	Lite-On LTR-24102B	Listopad 2001	86.2	82.2	98.1	86.3
5	14	CyberDrive CW38D	Listopad 2001	64.6	100.0	94.1	89.7
6	21	Lite-On LTR-32123S	Novinka	100.0	97.1	100.0	60.4
7	13	Samsung SW-216B	Listopad 2001	69.7	82.6	76.2	87.5
8	11	Teac 516EB	Listopad 2001	70.0	80.9	97.4	81.9
9	16	Sony CRX175A	Novinka	86.5	82.1	96.0	72.5
10	5	Teac CD-W512EB	duben 2001	52.3	81.6	77.7	75.8
11	17	Plexwriter PX-W2410TU	Novinka	91.0	81.9	97.4	40.5
12	10	Plexwriter PX-W1610A	duben 2001	68.6	83.6	97.4	50.4
13	9	Creative CDRW121032	duben 2001	51.8	83.6	78.1	64.6
14	8	Plexwriter PX-W1210A	duben 2001	52.1	84.0	79.4	54.5
15	1	Yamaha 2100E	duben 2001	71.9	82.6	91.3	56.5
16	19	Teac CD-W28PU	Novinka	35.3	65.6	59.8	42.0
17	2	Samsung SW-408	duben 2001	35.0	55.5	78.8	69.0
18	3	Mitsumi CR 4804 TE	duben 2001	18.2	34.2	58.1	100.0
19	6	Sony CRX 160E	duben 2001	51.8	66.1	77.7	56.4
20	4	HP 9510i	duben 2001	51.7	65.8	76.8	53.3
21	7	Lite-On LTR-0841	duben 2001	35.5	33.3	77.3	65.5

Ostatní (58%)	Body celkem	Cena vč. DPH (Kč)	K testu poskytl	Rychlost CDR/CDRW/C D-ROM	Zápis na CDR (průměr)	Zápis na CDRW (průměr)
93.6	95.4	4,047	SOFTCOM Group	24/12/40	19.1 x	10.9 x
79.3	87.1	4,124	LIBRA Electronics	24/10/40	18.6 x	9.2 x
80.7	85.8	4,490	Elap	24/10/40	18.7 x	9.1 x
81.4	85.1	4,621	Elap	24/10/40	18.0 x	9.2 x
76.7	82.9	4,448	Karma Czech	16/12/40	13.5 x	11.1 x
79.4	82.1	6,606	Actebis	32/12/40	20.9 x	10.8 x
77.8	79.5	4,562	LIBRA Electronics	16/10/32	14.6 x	9.2 x
74.3	78.7	4,870	Elap	16/10/40	14.6 x	9.0 x
64.4	75.2	5,506	ProCa	24/10/40	18.1 x	9.1 x
80.7	75.0	5,267	Elap	12/10/32	11.0 x	9.1 x
76.5	72.5	9,845	Servodata	24/10/40	19.0 x	9.1 x
74.3	71.0	7,918	Servodata	16/10/40	14.4 x	9.3 x
73.7	69.9	6,177	Actebis	12/10/32	10.8 x	9.3 x
74.3	67.8	7,320	Servodata	12/10/32	10.9 x	9.4 x
46.6	62.0	7,064	Diskus	16/10/40	15.0 x	9.2 x
65.7	54.6	9,510	Elap	8/8/24	7.4 x	7.3 x
42.2	53.2	5,780	LIBRA Electronics	8/8/32	7.3 x	6.2 x
39.8	52.7	3,990	SOFTCOM Group	4/4/24	3.8 x	3.8 x
31.8	50.0	7,076	Diskus	12/8/32	10.8 x	7.4 x
32.0	49.1	7,491	Hewlett-Packard	12/8/32	10.8 x	7.3 x
26.6	43.6	6,087	Actebis	8/4/32	7.4 x	3.7 x

Čtení z CD-ROM (průměr)	Overburning- (oversizing)	CD Text	RAW DAO	Ochrana zápisu (Burn-Proof,JustLink,...)	Vyrovnávací paměť	Verze firmware
30.7 x	1	1	1	ExacLink	16 MB	1.0B
29.8 x	1	1	1	Super-Link	2 MB	R201
30.6 x	1	1	1	Write-Proof	2 MB	1.0A
31.0 x	1	1	1	Burn-Proof	2 MB	5S07
29.7 x	1	1	1	ExacLink	2 MB	1.00C
31.6 x	1	1	1	Smart-Burn	2 MB	VXS07
24.1 x	1	1	1	JustLink	2 MB	BS05
30.8 x	1	1	1	Burn-Proof	2 MB	1.0A
30.3 x	0	1	1	Power-Burn	2 MB	1.0H
24.5 x	1	1	1	Burn-Proof	4 MB	2.0B
30.8 x	1	1	1	Burn-Proof	4 MB	1.03
30.8 x	1	1	1	Burn-Proof	2 MB	1.0
24.7 x	1	1	1	Burn-Proof	2 MB	1.02
25.1 x	1	1	1	Burn-Proof	2 MB	1.00
28.8 x	1	1	1	-	8 MB	1.0H
18.9 x	0	1	1	Write-Proof	2 MB	U1B1
24.9 x	1	1	1	-	2 MB	BS02
18.4 x	1	1	1	-	2 MB	2.8C
24.6 x	0	1	1	-	4 MB	1.0E
24.3 x	0	1	1	-	4 MB	1.0E
24.4 x	0	1	1	-	2 MB	MSOT

Pořadí	Novinka	Název zařízení	Zveřejněno	Výkon	Parametry
				50%	10%
0				99.0	100.0
1	Ne	Club 3D Radeon 8500	January 02	94.5	92.6
2	Ano	Creative 3D Blaster GeForce3 Titanium 500	May 02	97.3	97.3
3	Ano	Asus V8200 T5 Deluxe	May 02	99.0	97.3
4	Ne	Creative 3D Blaster GeForce3 Titanium 200	January 02	85.5	94.7
5	Ne	WinFast GeForce3	October 01	85.6	100.0
6	Ne	Hercules 3D Prophet III Titanium 500	January 02	97.4	96.3
7	Ne	WinFast Titanium 200 TDH	January 02	79.5	94.7
8	Ano	Asus V8200 T2	May 02	91.6	97.3
9	Ne	Club 3D GeForce2 Titanium	January 02	72.2	95.8
10	Ne	Creative GeForce2 Titanium	January 02	72.9	94.7
11	Ne	Asus V8200 Deluxe	October 01	86.3	97.3
12	Ano	ATI Radeon 7500	May 02	74.6	99.8
13	Ano	Sparkle GeForce4 MX440	May 02	79.3	94.7
14	Ne	Hercules 3D Prophet 4500	June 01	58.6	86.1
15	Ne	Sparkle GeForce2 Ti	January 02	70.0	94.7
16	Ne	Hercules 3D Prophet II Titanium	January 02	70.7	96.3

Výbava a podpora	Cena	Body celkem	Cena včetně DPH	Zapůjčil
25%	15%	100%		
100.0	100.0	99.5		
84.4	37.1	83.20	8,528 Kč	Libra Electronics
75.8	21.0	80.50	15,057 Kč	Actebis Computer
75.4	14.0	80.20	22,605 Kč	AT Computers
80.2	34.6	77.50	9,126 Kč	Creative
83.4	23.3	77.20	13,542 Kč	ELAP
65.0	17.9	77.20	17,678 Kč	Hercules
87.2	29.7	75.50	10,651 Kč	ELAP
60.4	31.8	75.40	9,948 Kč	AT Computers
70.4	67.6	73.40	4,673 Kč	Libra Electronics
76.4	52.5	72.90	6,024 Kč	Actebis Computer
68.8	15.8	72.40	20,021 Kč	AT Computers
69.2	49.0	71.90	6,454 Kč	100MEGA
49.8	58.9	70.40	5,368 Kč	ELAP
63.2	100.0	68.70	3,160 Kč	Hercules
49.8	71.9	67.70	4,392 Kč	ELAP
57.3	39.9	65.30	7,918 Kč	Hercules

Čip	Sběrnice	Paměť	Direct3D Bench	OpenGL Bench	3DMark 2001
ATI Radeon 8500	AGP	64 MB	93	93	7891
nVidia GeForce 3	AGP	64 MB	97	97	7750
nVidia GeForce 3	AGP	64 MB	100	99	8017
nVidia GeForce 3	AGP	64 MB	81	86	6507
nVidia GeForce 3	AGP	64 MB	79	80	6021
nVidia GeForce 3	AGP	64 MB	97	99	7808
nVidia GeForce 3	AGP	64 MB	72	72	5427
nVidia GeForce 3	AGP	64 MB	89	90	7066
nVidia GeForce 2	AGP	64 MB	62	76	4547
nVidia GeForce 2	AGP	64 MB	63	77	4595
nVidia GeForce 3	AGP	64 MB	80	80	6118
ATI Radeon 7500	AGP	64 MB	65	60	4703
nVidia GeForce 4	AGP	64 MB	72	76	5495
Kyro II	AGP	64 MB	42	49	2715
nVidia GeForce 2	AGP	64 MB	59	73	4439
nVidia GeForce 2	AGP	64 MB	59	69	4533

Jméno zařízení	Popsáno v PC W.	Výkon kontinuálního zápisu (15%)	Výkon kontinuálního čtení (25%)
1 Maxtor D740X-6L	Novinka	100.0	98.0
2 Samsung SV4002H	Novinka	82.4	74.8
3 Seagate Barracuda ATA IV ST340016A	Listopad 01	85.6	100.0
4 Seagate Barracuda ATA III ST320414A	Duben 01	94.6	92.8
5 Quantum FireBall Plus AS30	Duben 01	82.5	82.3
6 Seagate ST340823A	Květen 01	78.7	72.6
7 Samsung SV3002H	Srpen 01	75.9	69.1
8 Samsung SV2042H	Květen 01	74.7	63.8
9 Western Digital WD300AB-0BPA1	Květen 01	82.8	51.7
10 Western Digital WD205BB-00BCB0	Prosinec 00	68.0	57.4
11 IBM Deskstar DLTA-305020	Prosinec 00	76.1	68.5
12 IBM Deskstar DLTA-307015	Prosinec 00	89.5	79.4
13 Seagate U5 ST320413A	Duben 01	76.9	72.5
14 Western Digital WD102BB-00AUA1	Leden 01	80.4	60.5
15 Samsung SV1021H	Květen 01	67.5	57.9
16 Maxtor DiamondMax 51536H2	Prosinec 00	46.0	73.6
17 Maxtor DiamondMax 32049H3	Prosinec 00	24.1	63.5
18 Seagate U10 ST320423A	Prosinec 00	62.4	53.5
19 Western Digital WD100EB-00BHF0	Prosinec 00	64.9	46.3
20 Western Digital WD102BA-00AGA0	Leden 01	63.7	53.8
21 Seagate U10 ST310212A	Prosinec 00	58.9	50.4

Max. výkon čtení (10%)	Cena / MB (30%)	Ostatní (20%)	Body celkem	Cena (Kč)	K testu poskytl	Kapacita (MB)
99.7	80.7	82.4	90.1	4,900	Maxtor Europe	40,060
89.9	100.0	77.8	85.6	3,953	Libra Electronics	40,060
78.7	74.5	68.4	81.7	5,134	Elap	40,020
96.4	40.6	73.1	73.8	4,860	Elap	20,020
99.5	51.4	77.5	73.8	5,915	Asbis	30,839
78.1	67.8	60.7	70.2	5,828	Actebis	40,020
25.7	77.9	75.2	69.7	3,806	Libra Electronics	30,060
94.0	59.8	74.2	69.3	3,367	Libra Electronics	20,411
98.7	63.0	75.0	69.1	4,700	AT Computers	30,020
98.5	60.8	80.7	68.8	3,333	Western Digital Praha	20,525
100.0	43.3	74.1	66.4	4,690	Elap	20,577
99.9	25.3	75.9	66.0	5,999	Karma Czech	15,361
80.3	48.8	64.0	65.1	4,050	Elap	20,020
98.9	17.9	70.5	56.6	5,506	ProCA	10,005
94.5	26.4	72.0	56.4	3,820	Libra Electronics	10,205
96.6	26.0	67.8	56.3	5,835	Karma Czech	15,367
96.4	34.0	77.7	54.8	5,952	Karma Czech	20,491
52.6	37.0	70.0	53.1	5,460	Elap	20,485
98.7	20.2	71.2	51.5	4,890	ProCA	10,005
67.3	18.3	77.3	50.7	5,542	ProCA	10,254
52.6	22.6	70.2	47.5	4,480	Elap	10,242

Výkon kontinuálního zápisu (MB/s)	Výkon kontinuálního čtení (MB/s)	Max. výkon čtení (MB/s)	Přístupová doba (ms)	Vytížení CPU (%)	Otáčky disku (ot./min)	Rozhraní	Cena za 1 MB (Kč)
23.3	40.5	87.5	8.7	3.7	7,200	ATA/133	0.12
19.2	30.9	78.9	10.2	2.7	5,400	ATA/100	0.10
19.9	41.3	69.1	11.9	4.0	7,200	ATA/100	0.13
22.0	38.3	84.6	10.5	4.1	7,200	ATA/100	0.24
19.2	34.0	87.4	9.7	3.6	7,200	ATA/100	0.19
18.3	30.0	68.6	18.3	2.3	5,400	ATA/100	0.15
17.6	28.5	22.6	10.6	3.0	5,400	ATA/100	0.13
17.4	26.4	82.5	11.4	2.5	5,400	ATA/100	0.16
19.3	21.4	86.7	12	2.0	5,400	ATA/100	0.16
15.8	23.7	86.5	11	1.7	7,200	ATA/100	0.16
17.7	28.3	87.8	11.7	2.3	5,400	ATA/100	0.23
20.8	32.8	87.7	10.5	2.9	7,200	ATA/100	0.39
17.9	29.9	70.5	14.6	3.0	5,400	ATA/100	0.20
18.7	25.0	86.8	13.7	2.0	7,200	ATA/100	0.55
15.7	23.9	83	13.1	2.0	5,400	ATA/100	0.37
10.7	30.4	84.8	15.8	1.8	7,200	ATA/100	0.38
5.6	26.2	84.6	15.7	1.1	5,400	ATA/100	0.29
14.5	22.1	46.2	16.3	1.5	5,400	ATA/66	0.27
15.1	19.1	86.7	17.4	1.3	5,400	ATA/100	0.49
14.8	22.2	59.1	12.8	1.5	7,200	ATA/66	0.54
13.7	20.8	46.2	17	1.4	5,400	ATA/66	0.44

Záruka (měsíce)	Hvězdičky cena/výkon	Hvězdičky (výkon)	ID
36	5	5	21
36	5	3	20
36	4	4	19
36	3	4	12
36	3	4	11
36	3	3	17
36	3	2	18
36	3	3	16
36	3	3	14
36	3	3	3
36	2	3	1
36	2	4	2
36	2	3	13
36	1	3	7
36	1	2	15
36	1	2	6
36	1	1	4
36	2	1	5
36	1	2	8
36	1	2	9
36	1	1	10

	Jméno zařízení	Popsáno v PC W.	Výkon kontinuálního zápisu (25%)	Výkon kontinuálního čtení (35%)
1	Western Digital WD1200BB-00CAA0	Novinka	100.0	100.0
2	IBM Deskstar IC35L060AVER07-0	Srpen 01	92.6	80.5
3	IBM Deskstar IC35L040AVER07-0	Srpen 01	87.9	79.9
4	Seagate Barracuda ATA IV -ST360021A	Novinka	78.8	86.0
5	Seagate Barracuda ATA IV -ST380021A	Říjen 01	82.8	84.5
6	Western Digital WD800BB-00BSA0	Srpen 01	82.5	70.6
7	IBM Deskstar DTLA-307075	Duben 01	79.3	75.1
8	Samsung SP4004H	Srpen 01	79.4	69.1
9	Quantum FireBall Plus AS60	Duben 01	73.7	70.3
10	Quantum FireBall Plus AS40	Duben 01	73.4	70.3
11	Samsung SV6004H	Srpen 01	70.3	62.1
12	Western Digital WD600AB-00BVA0	Duben 01	81.6	53.7
13	Western Digital WD400BB-00AUA1	Duben 01	76.5	53.7
14	Seagate U6 ST380020A	Říjen 01	66.4	58.9
15	Seagate U6 ST360020A	Srpen 01	64.5	59.3

Max. výkon čtení (12%)	Cena / MB (8%)	Ostatní (20%)	Body celkem	Cena (Kč)	k testu poskytl	Kapacita (MB)
99.1	65.7	94.9	96.12	17,456	Western Digital Praha	120,034
100.0	58.8	91.8	86.38	9,990	Elap	61,493
99.9	59.6	85.4	83.76	6,600	Elap	41,174
79.7	93.4	84.6	83.74	6,138	Actebis	60,022
80.0	76.2	81.6	82.29	10,027	Asbis	80,026
97.9	52.2	95.0	80.26	14,640	Western Digital Praha	80,026
100.0	52.5	89.7	80.25	13,980	Elap	76,870
91.3	60.8	92.8	78.42	6,296	Libra Electronic	40,061
99.8	52.7	94.1	78.01	11,178	Asbis	61,685
100.0	56.9	91.7	77.83	6,895	Asbis	41,121
93.2	84.8	94.8	76.26	6,759	Libra Electronic	60,061
97.9	57.3	84.2	72.35	10,004	Western Digital Praha	60,022
97.9	43.5	85.9	70.33	8,784	Western Digital Praha	40,020
80.1	100.0	76.4	70.12	7,641	Elap	80,026
79.9	71.0	77.7	67.67	8,070	Elap	60,022

Výkon kontinuálního zápisu (MB/s)	Výkon kontinuálního čtení (MB/s)	Max. výkon čtení (MB/s)	Přístupová doba (ms)	Vytížení CPU (%)	Otáčky disku (ot./min)	Rozhraní	Cena za 1 MB (Kč)
26.6	48.25	86.6	8.5	4.4	7,200	ATA/100	0.15
24.63	38.84	87.4	9	4.3	7,200	ATA/100	0.16
23.39	38.53	87.3	10.2	4.2	7,200	ATA/100	0.16
20.95	41.48	69.7	10.9	3.4	7,200	ATA/100	0.10
22.019	40.793	69.9	11.1	4.1	7,200	ATA/100	0.13
21.94	34.06	85.6	8.8	3.6	7,200	ATA/100	0.18
21.09	36.25	87.4	9.7	3.6	7,200	ATA/100	0.18
21.13	33.34	79.8	9.1	3.7	7,200	ATA/100	0.16
19.6	33.9	87.2	8.9	3.7	7,200	ATA/100	0.18
19.52	33.9	87.4	9.4	3.5	7,200	ATA/100	0.17
18.71	29.95	81.5	9.3	2.9	5,400	ATA/100	0.11
21.7	25.9	85.6	11.3	3.1	5,400	ATA/100	0.17
20.34	25.91	85.6	11.1	2.9	7,200	ATA/100	0.22
17.66	28.43	70	13.2	3.4	5,400	ATA/100	0.10
17.15	28.61	69.8	13.2	3.1	5,400	ATA/100	0.13

Novinka	Monitor	Zveřejněno	Obraz (50%)	Multimédia (5%)	Ostatní (20%)
Ano	1. Lite-On 1570B	Oct - 1997	77.8	0.0	86.8
Ne	2. SONY CPD-E100	Jun - 1996	94.2	0.0	89.3
Ne	3. PREMIO S570	Jun - 1996	86.1	0.0	89.3
Ne	4. TESLA TC 1570VL	Oct - 1996	78.9	0.0	89.3
Ne	5. ViewSonic M50	Jun - 1996	85.7	81.6	90.3
Ne	6. MAG 570FD	Jun - 1996	93.8	0.0	64.3
Ne	7. HYUNDAI DeluxScan V570	Mar - 1997	77.6	0.0	86.8
Ne	8. ViewSonic G655	Jun - 1996	84.0	0.0	89.3
Ne	9. AXION CL-1570	Jun - 1996	79.2	0.0	61.8
Ne	10. SAMSUNG Samtron 55E	Oct - 1996	69.5	0.0	86.8

Cena (25%)	Body celkem	Cena vč. DPH	Firma
96.9	80.5	5,500 Kč	Elap
56.3	79.0	9,468 Kč	SONY Czech
71.9	78.9	7,405 Kč	AT Computers
83.7	78.2	6,368 Kč	TESLA Computers
52.6	78.1	10,126 Kč	Elap
64.5	75.9	8,259 Kč	Abacus Electronic
76.0	75.1	7,011 Kč	AT Computers
60.7	75.0	8,784 Kč	Elap
89.4	74.3	5,958 Kč	Abacus Electronic
87.7	74.0	6,076 Kč	Libra Electronics

Typ obrazovky	Rozteč bodů	Viditelná úhlopříčka
Delta	0.28 mm	13.74"
FD Trinitron	0.25 mm	13.94"
Delta	0.28 mm	13.78"
Delta	0.28 mm	14.02"
Delta	0.27 mm	13.78"
FD Trinitron	0.25 mm	13.94"
Delta	0.28 mm	13.70"
Delta	0.27 mm	13.94"
Delta	0.28 mm	13.82"
Delta	0.28 mm	13.78"

Horizontální frekvence	Vertikální frekvence	Maximální rozlišení	Max. ergo. rozlišení	Multimediální podpora	Konektory	Emisní certifikáty	Záruka
70 kHz	120 Hz	1024×768	1024×768	-	VGA	MPR-II + TCO	36 měs.
70 kHz	120 Hz	1280×1024	1024×768	-	VGA	MPR-II + TCO	36 měs.
70 kHz	150 Hz	1280×1024	1024×768	-	VGA	MPR-II + TCO	36 měs.
70 kHz	120 Hz	1280×1024	1024×768	-	VGA	MPR-II	36 měs.
70 kHz	160 Hz	1280×1024	1024×768	Stereo repro; Mikrofon	VGA	MPR-II + TCO	36 měs.
70 kHz	130 Hz	1280×1024	1024×768	-	VGA	MPR-II + TCO	24 měs.
70 kHz	150 Hz	1280×1024	1024×768	-	VGA	MPR-II + TCO	36 měs.
70 kHz	120 Hz	1280×1024	1024×768	-	VGA	MPR-II + TCO	36 měs.
70 kHz	120 Hz	1280×1024	1024×768	-	VGA	MPR-II	24 měs.
61 kHz	120 Hz	1024×768	1024×768	-	VGA	MPR-II	36 měs.

17 palcové monitory CRT

Pořadí	Monitor	Uveřejněno v PCW	Obraz a frekvence	Funkce	Cena	Ostatní
	Maximum		86.5	58.0	100.0	57.5
	Minimum		53.4	34.0	52.1	49.0
	Váhový koeficient		55%	15%	10%	20%
	Referenční hodnota					
1	NEC 750FE+	novinka	86.5	58.0	52.1	57.5
2	Samsung SyncMaster 755DF	novinka	82.0	52.0	64.1	52.5
3	Peacock 1796 T1	novinka	79.9	58.0	60.0	49.0
4	CTX EX710F	novinka	72.4	44.0	63.4	50.5
5	Belinea 10 30 25	novinka	58.0	44.0	89.1	51.0
6	Lite-On S1770NST	novinka	53.4	34.0	100.0	49.0

Body celkem	Cena vč. DPH (Kč)	K testu poskytl	Typ obrazovky	Rozteč bodů (mm)	Viditelná úhlopříčka	Horizontální frekvence (kHz)
73.0						
54.3						
100%						
73.0	15,238	Konsigna	OptiClear	0.25	15.87"	92
69.8	12,371	LIBRA Electronics	DynaFlat	0.24	15.67"	85
68.4	13,213	Actebis Computer	DiamondTron	0.26	15.75"	96
62.8	12,505	Konsigna	NaturalFlat	0.25	15.94"	70
57.6	8,906	Konsigna	Delta	0.27	15.87"	70
54.3	7,932	Elap	Delta	0.27	15.75"	70

Vertikální frekvence (Hz)	Maximální rozlišení	Maximální ergonomické rozlišení	Podpora	Emisní certifikáty	Záruka (měsíce)	Hvězdičky - Obraz
						5
160	1600×1200	1600×1200	VGA	MPR II + Tco'99	36	5
160	1600×1200	1280×1024	VGA	MPR II + Tco'99	36	4
160	1600×1200	1600×1200	VGA	MPR II + Tco'99	36	4
160	1280×1024	1024×768	VGA	MPR II + Tco'99	36	3
160	1280×1024	1024×768	VGA	MPR II + Tco'99	36	2
160	1280×1024	1024×768	VGA	MPR II + Tco'99	36	1

Hvězdičky - Cena/výkon	Hvězdičky - Funkce OSD
5	5
1	5
5	4
2	5
1	3
4	3
5	1

17 palcové monitory CRT

Pořadí	Monitor	Uveřejněno v PCW	Obraz a frekvence	Funkce	Cena	Ostatní
	Maximum		88.4	62.0	100.0	85.0
	Minimum		48.7	32.0	44.4	48.0
	Váhový koeficient		55%	15%	10%	20%
	Referenční hodnota					
1	Samsung SyncMaster 757DFX	prosinec 01	88.4	62.0	48.6	65.0
2	Eizo FlexScan T565	novinka	84.7	44.0	44.4	85.0
3	Hyundai ImageQuest F790D	novinka	82.5	61.0	91.0	55.0
4	Sony MultiScan G220	novinka	81.9	43.0	50.0	70.0
5	NEC 750FE+	září 01	77.1	56.0	47.8	57.5
6	Hyundai ImageQuest Q770	prosinec 01	69.7	61.0	85.8	50.5
7	miro A17F95	novinka	72.0	37.0	75.7	55.0
8	Peacock 1796 T1	září 01	72.7	56.0	55.2	49.0
9	Samsung SyncMaster 755DF	září 01	70.6	52.0	58.9	52.5
10	Relisys TF785	prosinec 01	65.5	51.0	86.1	50.0
11	Nec MultiSync FE700+	novinka	62.4	37.0	68.9	65.0
12	Hansol 710D	prosinec 01	68.3	33.0	74.7	48.0
13	CTX EX710F	září 01	63.9	42.0	58.3	50.5
14	Belinea 10 30 25	září 01	53.9	42.0	81.8	51.0
15	Lite-On B1770 FNST	novinka	49.9	32.0	100.0	55.0
16	Lite-On S1770NST	září 01	48.7	32.0	91.9	49.0

Body celkem	Cena vč. DPH (Kč)	K testu poskytl	Typ obrazovky	H. Rozteč bodů (mm)	Viditelná úhlopříčka	Horizontální frekvence (kHz)	Vertikální frekvence (Hz)
75.8							
50.6							
100%							
75.8	14,982	Libra Electronics	DynaFlat X	0.20	15.87"	96	160
74.6	16,409	AV Net	Flatron	0.25	15.83"	96	160
74.6	8,004	AT Computers	DynaFlat X	0.20	15.79"	70	150
70.5	14,581	AT Computers	FD Trinitron	0.25	15.91"	96	170
67.1	15,238	Konsigna	OptiClear	0.25	15.87"	92	160
66.1	8,493	AT Computers	DynaFlat X	0.20	15.83"	70	150
63.7	9,621	Agora+	FlatTop	0.25	15.75"	95	160
63.7	13,213	Actebis Computer	DiamondTron	0.26	15.75"	96	160
63.0	12,371	Libra Electronics	DynaFlat	0.24	15.67"	85	160
62.3	8,460	AT Computers	VisualFlat	0.25	15.83"	85	160
59.8	10,569	Karma Czech	FlatScreen	0.25	15.87"	70	120
59.6	9,760	Karma Czech	ClearFlat	0.25	15.87"	96	160
57.4	12,505	Konsigna	NaturalFlat	0.25	15.94"	70	160
54.3	8,906	Konsigna	Delta	0.27	15.87"	70	160
53.3	7,287	Elap	FlatFace	0.25	15.67"	70	120
50.6	7,932	Elap	Delta	0.27	15.75"	70	160

Maximální rozlišení	Maximální ergonomické rozlišení	Podpora	Emisní certifikáty	Záruka (měsíce)	Hvězdičky - Obraz	Hvězdičky - Cena/výkon
					5	5
1920×1440	1280×1024	VGA, USB	MPR II + Tco'99	36	5	2
1600×1200	1600×1200	VGA, BNC, USB	MPR II + Tco'99	36	5	1
1920×1440	1600×1200	VGA	MPR II + Tco'99	36	4	5
1600×1200	1600×1200	VGA, USB	MPR II + Tco'99	36	4	1
1600×1200	1600×1200	VGA	MPR II + Tco'99	36	4	1
1280×1024	1024×768	VGA	MPR II + Tco'99	36	3	3
1600×1200	1600×1200	VGA	MPR II + Tco'99	36	3	3
1600×1200	1600×1200	VGA	MPR II + Tco'99	36	3	1
1600×1200	1280×1024	VGA	MPR II + Tco'99	36	3	1
1600×1200	1280×1024	VGA	MPR II + Tco'99	36	3	3
1280×1024	1024×768	VGA, USB	MPR II + Tco'99	36	2	2
1600×1200	1280×1024	VGA	MPR II + Tco'99	36	3	2
1280×1024	1024×768	VGA	MPR II + Tco'99	36	3	1
1280×1024	1024×768	VGA	MPR II + Tco'99	36	2	2
1280×1024	1024×768	VGA	MPR II + Tco'99	36	1	2
1280×1024	1024×768	VGA	MPR II + Tco'99	36	1	2

**Hvězdičky -
Funkce
OSD**

5

5

3

5

2

4

5

2

4

4

4

2

1

2

2

1

1

Pořadí	ID	Monitor	Uveřejněno v PCW	Obraz a frekvence	Funkce	Cena
1	2	Samsung SyncMaster 900NF	červenec 2001	77.4	93.0	49.5
2	13	Sony CPD-G420	novinka	84.6	48.0	38.9
3	5	ViewSonic P95f	červenec 2001	79.5	93.0	52.2
4	9	HITACHI CM772	únor 2001	84.5	76.0	39.4
5	12	Samsung SyncMaster 957p	novinka	71.2	76.0	70.9
6	6	SAMSUNG SyncMaster 950p Plus	březen 2000	66.7	65.0	49.5
7	11	Iiyama VisionMaster Pro 452	novinka	74.2	48.0	59.2
8	3	Hansol 920eF	červenec 2001	70.7	48.0	69.9
9	7	EIZO FlexScan F730	březen 2000	72.3	48.0	31.0
10	14	Lite-On 1997PNST	novinka	54.5	49.0	100.0
11	4	Hansol 900p	červenec 2001	58.9	48.0	82.8
12	10	HITACHI CM715	únor 2001	68.2	31.0	54.7
13	8	Relisys TE 997	únor 2001	60.6	51.0	52.9
14	1	Targa Visionary V1995	červenec 2001	56.9	42.0	83.3

Ostatní	Body celkem	Cena vč. DPH (Kč)	K testu poskytl	Typ obrazovky	Rozteč bodů (mm)	Viditelná úhlopříčka	Horizontální frekvence (kHz)
74.5	76.38	21,875	Libra Electronics	DynaFlat	0.25	17.76"	110
87.5	75.10	27,800	Sony Czech	FD Trinitron	0.24	17.87"	110
54.2	73.70	20,740	Elap	PerfectFlat	0.27	17.87"	117
51.5	72.08	27,511	Actebis Computer	ErgoFlat	0.22	17.72"	115
54.5	68.57	15,262	Libra Electronics	Delta	0.22	17.99"	96
72.5	65.86	21,875	Libra Electronics	Delta	0.26	18.03"	110
48.5	63.64	18,299	Iiyama Czech	Diamondtron NF	0.25	17.99"	96
45.5	62.19	15,493	Karma Czech	ErgoFlat	0.25	17.87"	110
54.5	60.94	34,880	Hayward	Delta	0.26	17.87"	115
55.0	58.30	10,826	Elap	Delta	0.26	17.72"	95
50.0	57.86	13,077	Karma Czech	Delta	0.26	17.83"	96
50.0	57.63	19,801	Actebis Computer	Delta	0.22	18.03"	95
55.0	57.27	20,479	AT Computers	Diamondtron NF	0.26	17.72"	95
49.0	55.74	13,000	Actebis Computer	Delta	0.26	17.83"	96

Vertikální frekvence (Hz)	Maximální rozlišení	Maximální ergonomické rozlišení	Podpora	Emisní certifikáty	Záruka (měsíce)	Hvězdičky - Obraz
160	1600×1200	1600×1200	VGA, BNC	MPR II + Tco'99	36	4
170	1920×1440	1600×1200	2x VGA, USB Hub	MPR II + Tco'99	36	5
180	1920×1440	1920×1440	VGA, BNC	MPR II + Tco'99	12	4
160	1600×1200	1600×1200	VGA	MPR II + Tco'99	36	5
160	1920×1440	1600×1200	VGA, řízení přes USB	MPR II + Tco'99	36	3
160	1600×1200	1600×1200	VGA, BNC	MPR II + Tco'99	36	3
180	1920×1440	1600×1200	VGA	MPR II + Tco'99	36	4
160	1600×1200	1600×1200	VGA	MPR II + Tco'99	36	3
160	1600×1200	1600×1200	VGA	MPR II + Tco'99	36	3
120	1600×1200	1600×1200	VGA	MPR II + Tco'99	36	1
150	1600×1200	1600×1200	VGA	MPR II + Tco'99	36	2
120	1600×1200	1600×1200	VGA	MPR II + Tco'99	36	3
150	1600×1200	1600×1200	VGA	MPR II + Tco'99	36	2
160	1600×1200	1600×1200	VGA	MPR II + Tco'99	36	1

Hvězdičky - Cena/výkon	Hvězdičky - Funkce OSD
4	5
4	2
3	5
4	4
3	4
4	3
2	2
2	2
3	2
5	2
2	2
2	1
1	2
3	2

	Popsáno v PC WORLdu	Obraz (35%)	Parametry (15%)	Připojení (10%)	Ostatní (10%)
1 Dell 1503FP	novinka	100.0	85.1	70.0	79.5
2 HP L1510	novinka	91.5	78.6	30.0	77.0
3 VideoSeven LC15	novinka	98.5	90.2	0.0	72.3
4 ViewSonic VP150m	novinka	100.0	75.4	90.0	86.8
5 AOC Spectrum LM-500	novinka	88.0	84.5	0.0	82.0
6 Relisys TL500A	novinka	88.5	83.3	10.0	54.8
7 Nokia 530L	novinka	96.0	89.2	90.0	76.8
8 EIZO FlexScan L371	novinka	95.0	85.8	70.0	87.8
9 Samsung SyncMaster 570B	novinka	93.0	80.3	30.0	91.0
10 Hansol 500F	novinka	77.0	85.7	0.0	65.3
11 miroFP 155	novinka	83.0	88.9	0.0	56.5
12 LG Flatron 577LM	novinka	95.0	81.8	20.0	95.0
13 Samsung SyncMaster 570S	novinka	90.0	82.8	0.0	86.0
14 Compaq TFT5010	novinka	89.0	74.8	70.0	42.5
15 Iiyama TXA3834MT	novinka	98.5	79.6	10.0	73.3
16 Iiyama TXA3813MT	novinka	94.5	77.8	0.0	72.8
17 NEC MultiSync LCD1530V	novinka	88.5	90.4	0.0	78.5
18 Targa Visionary V15	novinka	69.5	82.2	0.0	62.3
19 EIZO FlexScan L350	novinka	91.0	82.3	0.0	85.8
20 Hitachi CML151XW	novinka	85.5	79.2	0.0	61.8
21 ADI MicroScan A600	novinka	73.0	82.6	0.0	55.8

Cena (30%)	Body celkem	Cena vč. DPH (Kč)	K testu poskytl	DVI vstup	Zvuk	Mikrofon	Hloubka (mm)
90.0	89.7	24,388	DELL	Ano	Ne	Ne	175
90.0	81.5	24,388	HP	Ne	Ano	Ano	205
82.9	80.1	26,474	Tesla Computers	Ne	Ne	Ne	165
52.0	79.6	42,212	AT Computers	Ano	Ano	Ne	238
92.0	79.3	23,863	LEVI	Ne	Ne	Ne	190
95.7	78.7	22,936	AT Computers	Ne	Ano	Ne	172
47.8	78.0	45,949	Agora Plus	Ano	Ano	Ano	188
52.2	77.5	42,078	Hayward	Ano	Ne	Ne	171
66.0	76.5	33,233	Libra	Ne	Ano	Ano	179
100.0	76.3	21,948	Karma	Ne	Ne	Ne	171
92.3	75.7	23,786	Agora Plus	Ne	Ne	Ne	172
62.0	75.6	35,380	ProCA	Ne	Ano	Ne	214
76.8	75.6	28,585	Libra	Ne	Ne	Ne	168
64.9	73.1	33,794	Compaq	Ano	Ne	Ne	238
58.1	72.2	37,808	Iiyama Czech	Ne	Ano	Ne	210
66.6	72.0	32,939	Iiyama Czech	Ne	Ne	Ne	210
64.5	71.7	34,038	Konsigna	Ne	Ne	Ne	160
96.1	71.7	22,832	Actebis	Ne	Ne	Ne	165
62.1	71.4	35,368	Hayward	Ne	Ne	Ne	171
68.7	68.6	31,965	Hitachi Europe	Ne	Ne	Ne	220
78.4	67.0	28,000	Konsigna	Ne	Ne	Ne	179

Hmotnost (kg)	Max. frekvence (Hz)	Svitivost	Kontrast	Úhel horizontální	Úhel vertikální
4.98	75	200 cd/m2	250:1	100	80
6.00	75	200 cd/m2	250:1	120	95
4.50	75	250 cd/m2	400:1	140	125
7.00	75	235 cd/m2	300:1	160	160
4.50	75	200 cd/m2	150:1	100	80
6.90	75	200 cd/m2	200:1	160	160
4.50	77	250 cd/m2	300:1	120	120
5.60	85	200 cd/m2	350:1	140	120
5.95	75	200 cd/m2	250:1	140	120
5.00	75	200 cd/m2	200:1	120	100
3.70	75	200 cd/m2	200:1	160	140
5.70	85	200 cd/m2	200:1	120	90
5.60	75	200 cd/m2	250:1	120	110
9.06	75	200 cd/m2	200:1	120	100
6.10	75	250 cd/m2	300:1	160	160
6.10	75	200 cd/m2	150:1	120	90
4.70	75	200 cd/m2	200:1	120	90
4.70	75	200 cd/m2	250:1	120	85
5.60	75	200 cd/m2	350:1	140	120
5.10	75	200 cd/m2	350:1	120	100
5.00	75	200 cd/m2	350:1	120	100

Pořadí	Nový	Typ	Popsáno v PC WORLDu	Výkon (15%)	Konfigurace, příslušenství, SW (15%)
1		DXT Athlon Action	August 01	89.8	90.1
2		Barbone Excelent	August 01	68.8	90.3
3	A	BRAVE BlackLine 61G4	November 01	100.0	87.5
4		DXT Star 2010	August 01	71.8	81.4
5	A	LEO Multi_Media 900	November 01	60.2	82.5
6		LEO Media Xpress 733	May 01	38.7	69.3
7		LEO Media Home	September 00	39.7	75.4
8		BRAVE Basic 2500A	September 00	17.1	48.8
9		Triline HOBBY AlfaD mikro	September 00	42.9	52.7
10		Fujitsu Siemens Scenic eD	December 00	53.6	67.8
11		Micro Flash 533	December 00	22.1	58.3
12		BRAVE Basic 2466C	September 00	23.7	68.5
13		BRAVE Classic 2533	September 00	29.3	65.1

Podpora (10 %)	Cena (30%)	Body celkem	Cena vč. DPH (Kč)	K testu poskytl
75.0	34.8	71.9	56,108 Kč	DXT ComputerS
77.1	43.7	71.8	44,634 Kč	T.S. Bohemia
58.8	36.4	71.2	53,546 Kč	ProCA
75.0	53.3	70.9	36,588 Kč	DXT ComputerS
77.7	54.2	70.2	35,983 Kč	LIBRA Electronics
74.4	65.0	63.9	29,990 Kč	LIBRA Electronics
82.7	42.2	60.8	46,226 Kč	LIBRA Electronics
58.8	100.0	60.4	19,508 Kč	ProCA
86.7	44.2	58.9	44,140 Kč	AT Computers
97.4	39.0	58.8	50,000 Kč	Fujitsu Siemens
65.2	59.9	58.6	32,560 Kč	ELAP
58.8	80.0	57.1	24,388 Kč	ProCA
63.0	55.2	53.5	35,368 Kč	ProCA

Procesor	Paměť; disk (MB)	Grafický adaptér sběrnice; MB paměti)	(čip; Monitor (uhlopříčka; max. ergo. rozlišení)
K7	256; 41170	nVidia GeForce2; AGP; 64	19; 1600x1200
K7	128; 41170	nVidia GeForce2; AGP; 32	17; 1280x1024
K7	256; 30000	nVidia GeForce2; AGP; 32	17; 1600x1200
K7	256; 20020	nVidia GeForce2; AGP; 32	17; 1600x1200
K7	128; 20000	nVidia GeForce2; AGP; 32	17; 1024x768
Celeron III	64; 20400	nVidia TNT2; AGP; 16	15; 1024x768
Pentium III	128; 20000	Intel 815; AGP; 8	15; 1024x768
K6	32; 7500	SiS530; AGP; 8	15; 1280x1024
K7	64; 10200	ATI Rage 128 GL; AGP; 32	15; 1024x768
Duron	64; 10200	nVidia TNT2; AGP; 16	17; 1024x768
Cyrix III	64; 15300	ATI Rage 3D; AGP; 8	15; 1024x768
Celeron	32; 10200	Trio 3D/2X; AGP; 8	15; 1024x768
Celeron III	64; 10200	nVidia TNT2; AGP; 16	15; 800x600

Rychlost (CD-ROM,DVD-ROM)	Zvuk	Modem	Max. RAM (MB; vol.pozic)	Volné sloty (ISA, PCI, PCI/ISA)	Záruka (měs.)	Podpora
48x; 16x	1.0	1.0	3000; 2	0, 3, 0	24	WWW
48x; 16x	1.0	1.0	3000; 2	0, 3, 0	24	WWW
48x; 16x	1.0	1.0	3000; 2	0, 3, 0	12	WWW
48x; 16x	1.0	1.0	1536; 2	0, 3, 0	24	WWW
40x; 12x	1.0	1.0	1536; 2	0, 3, 0	24	WWW
52x; 0x	1.0	1.0	512; 1	0, 1, 0	24	WWW
48x; 0x	1.0	0.0	512; 1	0, 2, 0	36	WWW
0x; 0x	1.0	0.0	768; 2	1, 2, 0	12	WWW, FTP
40x; 12x	1.0	1.0	768; 2	0, 2, 1	24	WWW, BBS
50x; 0x	1.0	1.0	1536; 2	0, 2, 0	24	WWW, FTP
40x; 0x	1.0	1.0	768; 2	1, 2, 1	24	WWW
50x; 0x	1.0	0.0	768; 2	0, 2, 1	12	WWW, FTP
50x; 0x	1.0	0.0	512; 1	1, 2, 1	24	WWW, FTP

SYSmark

2000

234

179

260

187

157

101

139

45

103

112

57

62

76

Pořadí

Nový

Typ

**Popsáno v PC
WORLDu**

1

A

Brave BlueLine 71G6

February 02

2

A

Leo Intellect 1,4

February 02

3

A

DELL OptiPlex GX240 SD

February 02

4

A

Compaq EVO D500

February 02

5

A

AutoCont eLink 2000

February 02

Výkon (30%)	Konfigurace, příslušenství, SW (45%)	Podpora (15 %)	Cena (20%)	Body celkem
100.0	92.5	49.7	73.4	84.3
75.2	88.6	77.7	89.3	82.7
89.2	82.1	100.0	53.2	80.6
84.1	77.8	93.0	62.5	78.9
53.5	71.1	96.3	100.0	76.1

Cena vč. DPH (Kč)	K testu poskytl	Procesor; Frekvence (MHz)	Paměť (MB); max. paměť
59,344 Kč	ProCA	Pentium 4; 1600	256; 3000
48,776 Kč	LIBRA Electronics	Pentium 4; 1400	128; 3000
81,919 Kč	DELL Computer	Pentium 4; 1500	256; 2048
69,738 Kč	Compaq	Pentium 4; 1500	128; 2048
43,558 Kč	AT Computers	Celeron; 1000	128; 512

Grafický adaptér	Monitor (uhlopříčka; max. ergo. rozlišení)	Rychlost DVD/CD	Repro
nVidia GeForce 2 Titanium (64MB)	15; 1024x768	0x; 52x	1
ATI Rage 128 Pro (32 MB)	15; 1024x768	0x; 52x	1
ATI Radeon (32 MB)	15; 1024x768	16x; 40x	1
nVidia Vanta (16 MB)	15; 1024x768	0x; 48x	1
Intel 82815 (8 MB)	15; 1024x768	0x; 52x	0

Modem	Kapacita pevného disku (GB); otáčky	Volné PCI sloty	Záruka (měs.)	Typ obrazovky (CRT/CRT plochý/LCD)	SYSMark 2001
0	20; 7200	5	24	LCD	157
0	30; 7200	4	24	LCD	118
0	20; 7200	2	36	LCD	140
0	20; 7200	2	36	LCD	132
0	20; 5400	0	36	LCD	84

Pořadí	Nový	Typ	Popsáno v PC WORLDu	Výkon (30%)
1		ABACUS 7600	May 01	100.0
2		LEO Multi Media 1G1	May 01	88.9
3	A	BRAVE BlueLine 71G7	November 01	97.7
4		Brave Smart 31100 Ath.	December 00	98.7
5	A	LEO Intellect 1.5 F	November 01	84.1
6		LEO Persica 1400	March 01	93.2
7		Targa Power Line A800	December 00	76.7
8		Brave Professional 3733	September 00	77.3
9		LEO Persica 933	September 00	82.7
10		Tesla Computers	December 00	68.0
11		Brave Olymp 2800	March 01	67.6
12		Brave Classic 3667	September 00	55.8
		DELL OptiPlex GX200	September 00	68.3

Konfigurace, příslušenství, SW (45%)	Podpora (15 %)	Cena (10%)	Body celkem	Cena vč. DPH (Kč)
90.6	89.9	74.9	91.7	64,890 Kč
80.8	81.2	97.3	84.9	49,990 Kč
87.8	66.8	60.2	84.9	80,727 Kč
78.9	72.5	51.2	81.1	94,900 Kč
76.9	85.9	77.6	80.5	62,700 Kč
76.8	83.4	44.8	79.5	108,556 Kč
77.6	98.4	59.4	78.6	81,915 Kč
77.6	72.5	67.0	75.7	72,590 Kč
76.5	80.0	41.1	75.4	118,206 Kč
72.2	82.9	70.5	72.4	68,990 Kč
63.6	69.2	100.0	69.3	48,629 Kč
65.3	68.5	95.1	65.9	51,118 Kč
51.4	100.0	68.9	65.5	70,623 Kč

K testu poskytl	Procesor	Paměť; disk (MB)	Grafický adaptér (čip; sběrnice; MB paměti)
Abacus Electric, s.r.o.	K7	256; 40000	nVidia GeForce 2; AGP; 64
LIBRA Electronics	K7	128; 20000	nVidia GeForce 2; AGP; 64
ProCA	Pentium IV	256; 30000	ATI Radeon; AGP; 32
ProCA	K7	256; 30020	nVIDIA GeForce 2; AGP; 32
LIBRA Electronics	K7	256; 40000	Matrox G450; AGP; 32
LIBRA Electronics	Pentium IV	128; 30610	nVidia GeForce 2; AGP; 32
Actebis Computers s.r.o.	K7	128; 30610	Matrox G400; AGP; 32
ProCA	Pentium III	128; 27300	nVIDIA GeForce 256; AGP; 32
LIBRA Electronics	Pentium III	128; 30600	ATI All In Wonder 128; AGP; 32
Tesla Computers s.r.o.	Pentium III	128; 10024	ATI Radeon; AGP; 32
ProCA	Celeron	128; 10200	nVidia GeForce 2 ; AGP; 32
ProCA	Pentium III	64; 15300	nVIDIA TNT2 ; AGP; 32
DELL Computer	Pentium III	128; 10200	nVIDIA TNT2 ; AGP; 16

Monitor (uhlopříčka; max. ergo. rozlišení)	Rychlost (CD- ROM,DVD- ROM)	Zvuk	Modem	Max. RAM (MB; vol.pozic)	Volné sloty (ISA, PCI, PCI/ISA)
19; 1600x1200	48x; 16x	1.0	1.0	3000; 2	1, 3, 0
17; 1600x1200	40x; 12x	1.0	1.0	1536; 2	0, 3, 0
19; 1600x1200	32x; 8x	1.0	1.0	3000; 2	0, 5, 0
17; 1600x1200	40x; 16x	1.0	0.0	1536; 2	0, 4, 0
19; 1600x1200	40x; 16x	1.0	0.0	3000; 1	0, 2, 0
19; 1600x1200	24x; 4x	1.0	1.0	1536; 1	1, 3, 0
17; 1024x768	48x; 4x	1.0	1.0	1536; 2	0, 1, 0
17; 1600x1200	40x; 16x	1.0	1.0	1536; 1	1, 3, 0
19; 1600x1200	24x; 4x	1.0	1.0	1024; 1	2, 2, 0
19; 1600x1200	40x; 16x	1.0	1.0	1536; 2	0, 2, 0
15; 1024x768	50x; 0x	1.0	0.0	768; 2	0, 4, 1
15; 1024x768	52x; 0x	1.0	0.0	768; 2	0, 4, 1
17; 1024x768	24x; 6x	1.0	0.0	512; 1	0, 2, 0

Záruka (měs.)	Podpora	SYSmark2000
24	WWW	206
24	WWW, víkend	183
36	WWW	201
36	WWW, FTP	203
36	WWW, víkend	173
36	WWW, FTP	159
36	WWW, víkend	158
36	WWW, FTP	159
36	WWW	170
24	WWW, víkend	140
36	WWW, FTP	115
36	WWW, FTP	115
36	WWW, FTP, víken	141

pořadí

Typ

Novinka

Popsáno v PC
WORLDu

Výkon (20%)

1	UMAX ActionBook 310T	Ano	April 02	65.0
2	Acer TravelMate 612TX	Ne	February 02	86.1
3	HP Omnibook XE3L	Ne	February 02	74.1
4	LEO MIO	Ano	April 02	62.9
5	Acer TravelMate 529ATXV	Ne	February 02	83.4
6	IBM ThinkPad R30	Ano	April 02	57.8

Konfigurace a příslušenství (20 %)	Ostatní (25%)	Cena (35%)	Body celkem	Cena vč. DPH (Kč)	K testu poskytl
62.5	70.9	100.0	78.2	42,688 Kč	UMAX
67.8	99.6	60.9	77.0	70,138 Kč	Acer
55.2	64.0	89.7	73.3	47,568 Kč	Expert & Partner C2000
62.4	52.9	100.0	73.3	42,688 Kč	Conquest
68.3	63.6	66.0	69.4	64,648 Kč	Acer
63.6	58.0	87.5	69.4	48,788 Kč	IBM

Procesor	Paměť instalovaná/ maximální	Pevný disk	Displej (úhlopříčka; rozlišení)	CD-ROM/DVD	FireWire	Modem
Celeron 1 GHz (desktop)	128/512 MB	10 GB	TFT 13,3"; 1024x768 bodů	CD-ROM	Ne	Ano
Pentium III 900 MHz	256/512 MB	20 GB	TFT 14,1"; 1024x768 bodů	CD-ROM	Ne	Ano
Celeron 850 MHz	128/256 MB	10 GB	TFT 14,1"; 1024x768 bodů	CD-ROM	Ne	Ano
Celeron 1 GHz (desktop)	128/512 MB	10 GB	TFT 13,3"; 1024x768 bodů	CD-ROM	Ne	Ano
Pentium III 900 MHz	256/512 MB	20 GB	TFT 14,1"; 1024x768 bodů	DVD	Ne	Ano
Celeron 900 MHz	128/1024 MB	15 GB	TFT 14,1"; 1024x768 bodů	CD-ROM	Ne	Ano

LAN	Wireless LAN	Operační systém	Záruka (měs.)	Hmotnost	Výdrž baterií (hod.)	SYSmark 2001
Ano	Ne	Windows ME CZ	24	3.00 kg	1:10:00	71
Ano	Ne	Windows ME CZ+SK+US	36	2.20 kg	2:03:00	89
Ne	Ne	Windows 98 SE CZ	12	3.40 kg	2:13:00	72
Ano	Ne	Windows ME CZ	12	3.00 kg	1:12:00	68
Ano	Ne	Windows ME CZ+SK+US	12	3.10 kg	3:18:00	73
Ano	Ne	Windows 98 SE CZ	12	2.50 kg	2:03:00	53

Pořadí	ID	Typ	Novinka	Popsáno v PC WORLDu
1	7	HP Omnibook 6100	Ano	December 01
2	1	Compaq Evo N400c	Ano	December 01
3	2	Compaq Evo N600c	Ano	December 01
4	5	Asus T9400	Ano	December 01
5	4	UMAX ActionBook 680T	Ano	December 01
6	6	HP Omnibook XE3	Ano	December 01
7	3	Fujitsu Siemens Lifebook S6644	Ano	December 01

Výkon (30%)	Konfigurace a příslušenství (35 %)	Ostatní (25%)	Cena (10%)	Body celkem	Cena vč. DPH (Kč)	K testu poskytl
92.5	61.7	91.6	58.1	78.1	146,388 Kč	Hewlett-Packard
55.2	78.8	100.0	75.4	76.7	112,894 Kč	Compaq Computer
70.9	65.8	100.0	64.8	75.8	131,309 Kč	Compaq Computer
54.7	74.4	91.7	100.0	75.4	85,090 Kč	AT Computers
78.1	64.3	63.4	77.5	69.5	109,739 Kč	UMAX
65.4	59.3	55.8	89.4	63.3	95,148 Kč	Hewlett-Packard
63.4	54.4	54.1	91.8	60.8	92,659 Kč	Fujitsu Siemens

Procesor	Paměť instalovaná/ maximální	Pevný disk	Displej (úhlopříčka; rozlišení)	CD-ROM/DVD	FireWire
Pentium III-M 1133 MHz	256/1024 MB	20 GB	TFT 15"; 1400x1050 bodů	DVD	Ne
Pentium III 700 MHz	128/512 MB	20 GB	TFT 12,1"; 1024x768 bodů	CD-ROM	Ne
Pentium III-M 1066 MHz	128/640 MB	20 GB	TFT 14,1"; 1024x768 bodů	DVD	Ne
Pentium III 900 MHz	128/384 MB	30 GB	TFT 14,1"; 1024x768 bodů	DVD	Ano
Pentium III 1000 MHz	256/1024 MB	20 GB	TFT 14,1"; 1024x768 bodů	DVD	Ano
Pentium III 900 MHz	256/256 MB	30 GB	TFT 15"; 1024x768 bodů	DVD-CD-RW	Ne
Pentium III-M 1066 MHz	128/512 MB	20 GB	TFT 14,1"; 1024x768 bodů	CD-ROM	Ne

Modem	LAN	Wireless LAN	Operační systém	Záruka (měs.)	Hmotnost	Výdrž baterií (hod.)	SYSmark 2001
Ano	Ano	Ne	Windows 2000 CZ	36	2.80 kg	3:41:00	134
Ano	Ano	Ne	Windows 2000 CZ	36	1.50 kg	2:12:00	80
Ano	Ano	Ano	Windows 2000 CZ	36	2.10 kg	3:14:00	98
Ano	Ano	Ne	Windows ME CZ	36	2.00 kg	1:57:00	82
Ano	Ano	Ano	Windows 98 SE CZ	36	3.50 kg	4:55:00	92
Ano	Ano	Ne	Windows 98 SE CZ	12	3.50 kg	2:35:00	95
Ano	Ano	Ne	Windows 2000 CZ	12	2.80 kg	2:05:00	97

Pořadí	ID	Novinka	Název zařízení	Zveřejněno	Výkon	Konstrukce
					30%	20%
0					100.0	100.0
1	SCD0019	Ne	Artec Ultima 2000 e+	August 01	59.9	57.0
2	SCD0024	Ne	HP ScanJet 2200	November 01	62.1	48.3
3	SCD0032	Ano	Epson Perfection 1250	April 02	86.2	62.0
4	SCD0030	Ano	Plug-N-Scan 2400 M	April 02	79.9	57.0
5	SCD0034	Ano	Visoneer OneTouch 5600 USB	April 02	70.1	57.0
6	SCD0028	Ano	Mustek BearPaw 1200TA	April 02	68.5	69.5
7	SCD0020	Ne	Mustek Bear P@w 1200F	August 01	81.7	57.0
8	SCD0029	Ano	Mustek BearPaw 2400	April 02	74.1	64.5
9	SCD0022	Ne	Plustek Optic Pro UT 12	August 01	69.1	69.5
10	SCD0031	Ano	Canon CanoScan 676U	April 02	69.2	57.0
11	SCD0033	Ano	Microtek ScanMaker 3800	April 02	66.2	62.0
12	SCD0021	Ne	Plustek Optic Pro 1248U	August 01	60.3	22.0
13	SCD0025	Ne	Canon CanoScan 646U	November 01	55.2	22.0

Ovladače a software	Ostatní	Cena	Body celkem	Cena včetně DPH	Zapůjčil
15%	10%	25%	100%		
100.0	100.0	100.0	100.0		
50.5	80.5	100.0	70.0	2,468 Kč	AT Computers
59.3	90.5	88.3	68.3	2,794 Kč	Hewlett - Packard s.r.o.
57.5	70.5	56.8	68.1	4,343 Kč	AT Computers
59.3	60.5	71.0	68.1	3,476 Kč	ELAP
59.3	90.5	71.0	68.1	3,477 Kč	ConQuest
59.3	60.5	73.2	67.7	3,372 Kč	ELAP
59.3	60.5	55.2	64.7	4,470 Kč	ELAP, s.r.o.
59.3	60.5	55.7	64.0	4,429 Kč	ELAP
50.5	60.5	60.0	63.2	4,116 Kč	Abacus Computer
66.3	60.5	57.5	62.5	4,290 Kč	Canon CZ
66.3	68.0	53.2	62.3	4,636 Kč	CompuSource
50.5	60.5	94.2	59.7	2,621 Kč	Abacus Computer
66.3	90.5	68.7	57.1	3,590 Kč	Canon CZ

Rozměry (DxŠxV)	Hmotnost	Optické rozlišení	Interpolace	Vyrovnávací paměť	Pracovní plocha	Barevná hloubka	Rozhraní paralelní
423×269×38 mm	1,8 kg	600×1200	19200	neuvedeno	216×297 mm	48 bit	
468×279×60 mm	2,2 kg	600×1200	9600	neuvedeno	216×297 mm	42 bit	
438×278×67 mm	2,5 kg	1200×2400	9600	neuvedeno	216×297 mm	48 bit	
436×261×70 mm	2,3 kg	1200×2400	19200	neuvedeno	216×297 mm	48 bit	
450×290×86 mm	2,6 kg	600×1200	2400	neuvedeno	216×297 mm	42 bit	
436×261×80 mm	2,3 kg	600×1200	19200	2 MB	216×297 mm	48 bit	
465×290×90 mm	2,9 kg	600×1200	19200	2 MB	216×297 mm	48 bit	
465×290×99 mm	2,9 kg	1200×1200	19200	2 MB	216×297 mm	48 bit	
423×260×108 mm	2,9 kg	600×1200	9600	512 kB	216×297 mm	42 bit	
384×256×34 mm	1,5 kg	600×1200	9600	neuvedeno	216×297 mm	48 bit	
435×288×80 mm	3,4 kg	600×1200	9600	neuvedeno	216×297 mm	48 bit	
423×260×82 mm	2,2 kg	600×1200	19200	neuvedeno	216×297 mm	48 bit	
432×257×61 mm	2,0 kg	600×1200	9600	neuvedeno	216×297 mm	42 bit	

Rozhraní USB	Rozhraní SCSI	Záruka
x		12
x		12
x		12
x		12
x		12
x		12
x		12
x		12
x		12
x		12
x		24
x		12
x		12

Pořadí	Novinka	Název zařízení	Zveřejněno	Výkon	Konstrukce	Ovladače a software
				40%	20%	15%
0				100.0	100.0	100.0
1	Ano	Epson Perfection 1650	April 02	90.9	50.0	58.3
2	Ne	Umax Astra 6400	January 01	82.3	51.0	67.0
3	Ano	Visioner OneTouch 8700 USB	April 02	80.5	50.0	67.0
4	Ano	Umax Astra 4500	April 02	75.3	50.0	67.0
5	Ne	HP ScanJet 5470C	November 01	68.7	66.0	79.0
6	Ano	Canon CanoScan 1250U2F	April 02	68.8	67.5	67.0
7	Ne	Plustek Optic Pro UT24	August 01	71.5	60.5	52.3
8	Ne	Canon CanoScan 2400U	November 01	67.3	50.5	73.0
9	Ne	Canon CanoScan 1240U	November 01	57.8	33.0	73.0
10	Ano	Microtek ScanMaker 4800	April 02	52.4	50.0	67.0

Ostatní	Cena	Body celkem	Cena včetně DPH	Zapůjčil	Rozměry (DxŠxV)
15%	10%	100%			
100.0	100.0	100.0			
77.5	85.7	75.3	7,031 Kč	AT Computers	450×276×93 mm
88.5	82.5	74.7	7,308 Kč	Umax	471×312×136 mm
84.5	91.6	74.1	6,582 Kč	ConQuest, a.s.	461×286×93 mm
84.5	99.0	72.7	6,088 Kč	Umax	440×270×61 mm
84.5	63.3	71.5	9,528 Kč	Hewlett - Packard s.r.o.	572×330×103 mm
76.5	67.0	69.2	8,990 Kč	Canon CZ	460×257×71 mm
72.5	73.6	66.8	8,191 Kč	Abacus	435×269×93 mm
72.5	31.7	62.0	18,991 Kč	Canon CZ	461×286×93 mm
72.5	100.0	61.5	6,027 Kč	Canon CZ	383×256×34 mm
80.0	70.6	60.1	8,540 Kč	CompuSource	435×288×80 mm

Hmotnost	Optické rozlišení	Interpolace	Vyrovnávací paměť	Pracovní plocha	Barevná hloubka	Rozhraní paralelní	Rozhraní USB	Rozhraní SCSI
2,6 kg	1600×3200	12800	neuveďeno	216×297 mm	48 bit		x	
3,75 kg	600×1200	9600	neuveďeno	216×297 mm	42 bit			
3,4 kg	1200×4800	4800	neuveďeno	216×297 mm	48 bit		x	
2,4 kg	1200×2400	9600	neuveďeno	216×297 mm	48 bit		x	
4,0 kg	2400×2400	neomezeně	neuveďeno	216×297 mm	48 bit	x	x	
2,7 kg	1200×2400	9600	neuveďeno	216×297 mm	48 bit		x	
2,8 kg	1200×2400	9600	neuveďeno	216×297 mm	42 bit		x	
3,4 kg	2400×4800	9600	neuveďeno	216×297 mm	48 bit		x	
1,5 kg	1200×2400	9600	neuveďeno	216×297 mm	48 bit		x	
2,7 kg	1200×2400	9600	neuveďeno	216×297 mm	48 bit		x	

Pořadí	ID	Novinka	Tiskárna	Zveřejněno	Kvalita tisku	GRAF	Rychlost tisku
					15%	GRAF	30%
0					100.0	25.00 mm	100.0
1	PJ0016	Ne	OKI Microline 3410	May 99	75.3	18.83 mm	78.6
2	PJ0015	Ne	OKI Microline 3320	May 99	73.0	18.25 mm	81.7
3	PJ0013	Ne	Epson FX-880	October 98	62.5	15.63 mm	81.0
4	PJ0009	Ne	Fujitsu DL6600	December 97	48.5	12.13 mm	78.0
5	PJ0004	Ne	Citizen Swift 240	March 97	80.8	20.20 mm	33.1
6	PJ0008	Ne	Fujitsu DL9300	December 97	48.5	12.13 mm	69.0
7	PJ0019	Ne	OKI Microline 521 Elite	December 99	72.0	18.00 mm	50.3
8	PJ0011	Ne	Fujitsu DL3700	March 98	49.5	12.38 mm	32.4
9	PJ0005	Ne	Citizen ABC	March 97	77.8	19.45 mm	15.1
10	PJ0018	Ne	OKI Microline 3390	December 99	75.3	18.83 mm	43.5
11	PJ0003	Ne	Epson FX-870	March 97	57.5	14.38 mm	48.9
12	PJ0007	Ne	Star LC-240	March 97	75.3	18.83 mm	17.3
13	PJ0017	Ne	Epson LX-300	May 99	42.8	10.70 mm	39.1
14	PJ0010	Ne	Lexmark Forms Printer 4227	March 98	57.0	14.25 mm	51.6
15	PJ0014	Ne	Epson FX-2170	October 98	34.0	8.50 mm	47.3
16	PJ0001	Ne	Panasonic KX-P1150	March 97	48.0	12.00 mm	27.5
17	PJ0006	Ne	Star ZA-200EE	March 97	53.0	13.25 mm	42.8
18	PJ0012	Ne	Epson LQ-670	October 98	75.5	18.88 mm	25.8
19	PJ0002	Ne	Panasonic KX-P2130	March 97	71.0	17.75 mm	19.8

	Náklady na tisk		Konstrukce a dokumentace		Záruka a servis		Cena
GRAF	15%	GRAF	20%	GRAF	10%	GRAF	10%
25.00 mm	100.0	25.00 mm	100.0	25.00 mm	100.0	25.00 mm	100.0
19.65 mm	14.3	3.58 mm	93.0	23.25 mm	50.0	12.50 mm	7.2
20.43 mm	17.7	4.43 mm	77.8	19.45 mm	50.0	12.50 mm	24.3
20.25 mm	38.1	9.53 mm	70.0	17.50 mm	50.0	12.50 mm	23.8
19.50 mm	39.8	9.95 mm	85.5	21.38 mm	50.0	12.50 mm	5.2
8.28 mm	45.0	11.25 mm	66.3	16.58 mm	100.0	25.00 mm	35.7
17.25 mm	19.5	4.88 mm	81.5	20.38 mm	50.0	12.50 mm	9.6
12.58 mm	17.4	4.35 mm	81.8	20.45 mm	50.0	12.50 mm	16.2
8.10 mm	90.0	22.50 mm	70.0	17.50 mm	50.0	12.50 mm	18.1
3.78 mm	45.0	11.25 mm	55.0	13.75 mm	100.0	25.00 mm	61.8
10.88 mm	17.7	4.43 mm	77.8	19.45 mm	50.0	12.50 mm	22.6
12.23 mm	49.5	12.38 mm	55.0	13.75 mm	50.0	12.50 mm	28.3
4.33 mm	28.6	7.15 mm	58.8	14.70 mm	50.0	12.50 mm	100.0
9.78 mm	37.1	9.28 mm	64.5	16.13 mm	50.0	12.50 mm	58.2
12.90 mm	14.6	3.65 mm	66.5	16.63 mm	50.0	12.50 mm	6.0
11.83 mm	27.9	6.98 mm	74.0	18.50 mm	50.0	12.50 mm	16.4
6.88 mm	34.7	8.68 mm	51.3	12.83 mm	50.0	12.50 mm	78.5
10.70 mm	19.1	4.78 mm	58.8	14.70 mm	50.0	12.50 mm	29.4
6.45 mm	18.3	4.58 mm	66.3	16.58 mm	50.0	12.50 mm	27.5
4.95 mm	16.7	4.18 mm	53.3	13.33 mm	50.0	12.50 mm	57.7

	Body celkem	Cena včetně DPH	Zapůjčil	Rozměry	Hmotnost
GRAF	100%				
25.00 mm	100.0				
1.80 mm	61.3	59,780 Kč	OKI Systems CS, s.r.o.	570x417×180 mm	18 kg
6.08 mm	61.1	17,690 Kč	OKI Systems CS, s.r.o.	398×345×116 mm	7,8 kg
5.94 mm	60.8	18,080 Kč	EPRINT, s.r.o.	415x350x154 mm	7,6 kg
1.30 mm	59.3	82,559 Kč	ComTec CZ	600x300x325 mm	25 kg
8.93 mm	55.6	12,041 Kč	IMPECO, a.s.	405x320x136 mm	5,2 kg
2.41 mm	53.2	44,580 Kč	ComTec CZ	250x456x300 mm	12 kg
4.06 mm	51.5	26,474 Kč	OKI Systems CS, s.r.o.	585x380x133 mm	8,6 kg
4.52 mm	51.5	23,790 Kč	ComTec CZ	570x332x130 mm	8,5 kg
15.46 mm	50.1	6,954 Kč	IMPECO, a.s.	385x247x167 mm	3,9 kg
5.65 mm	49.8	19,032 Kč	OKI Systems CS, s.r.o.	398x345x116 mm	7 kg
7.07 mm	49.5	15,209 Kč	A&A, a.s.	457x386x156 mm	6,8 kg
25.00 mm	47.5	4,299 Kč	KONSIGNA	385x224x161 mm	4,6 kg
14.54 mm	47.4	7,391 Kč	Computer City	366x275x132 mm	4 kg
1.50 mm	45.1	71,675 Kč	H&J Computers, s.r.o.	619x287x275 mm	15,6 kg
4.10 mm	44.9	26,193 Kč	EPRINT, s.r.o.	639x402x257 mm	13 kg
19.62 mm	43.8	5,478 Kč	Panasonic Czech Republic, s.r.o.	435x315x134 mm	4,8 kg
7.35 mm	43.4	14,617 Kč	KONSIGNA	466x400x157 mm	9,7 kg
6.88 mm	42.8	15,628 Kč	EPRINT, s.r.o.	469×429×256 mm	9 kg
14.43 mm	40.5	7,449 Kč	Panasonic Czech Republic, s.r.o.	435x315x147 mm	5,0 kg

Maximální rozlišení	Rychlost tisku DRAFT (znaků/s)	Rychlost tisku NLQ/LQ (znaků/s)	Počet jehel	Vyrovnávací paměť	Formát
240x216	550	104	9	28 kB	A3
240x144	435	73	9	28 kB	A4
240x144	410	77	9	32 kB	A4
360x360	648	216	24	128 kB	A3
360x360	300	90	24	8 kB	A4
360x360	360	100	24	96 kB	A4
240x216	433	81	9	64 kB	A3
360x360	333	100	24	128 kB	A4
360x360	240	80	24	8 kB	A4
360x360	390	87	24	23 kB	A4
240x216	380	68	9	24 kB	A4
360x360	192	64	24	32 kB	A4
240x144	264	53	9	4 kB	A4
240x140	533	100	18	60 kB	A3
240x144	440	66	18	64 kB	A3
240x216	240	32	9	4 kB	A4
240x216	420	84	9	32 kB	A4
360x360	300	100	24	64 kB	A4
360x360	250	83	24	14 kB	A4

Pořadí	ID	Novinka	Tiskárna	Zveřejněno	Kvalita tisku	Rychlost tisku
					25%	15%
0					100.0	100.0
1	0082	Ne	Canon S 600	July 2001	90.8	92.1
2	0084	Ne	HP DeskJet 845 C	December 2001	91.7	46.2
3	0090	Ano	Canon S 520	March 2002	91.0	82.0
4	0069	Ne	Epson Stylus Color 980	September 2000	93.9	90.2
5	0085	Ne	HP DeskJet 920 C	December 2001	94.8	42.1
6	0088	Ne	Canon S 630	December 2001	90.8	77.0
7	0095	Ano	Lexmark Z43	March 2002	91.4	45.1
8	0094	Ano	Lexmark Z33	March 2002	90.1	40.6
9	0096	Ano	Lexmark Z53	March 2002	91.4	55.1
10	0086	Ne	HP DeskJet 960 C	December 2001	94.8	55.0
11	0087	Ne	Canon S 300	December 2001	93.0	67.4
12	0092	Ano	Epson C60	March 2002	94.7	47.3
13	0065	Ne	HP DeskJet 990 Cxi	September 2000	94.8	51.3
14	0066	Ne	Epson Stylus Color 880	September 2000	93.9	56.7
15	0093	Ano	Epson C70	March 2002	93.2	42.5
16	0089	Ano	Canon S 200	March 2002	89.9	24.1
17	0083	Ne	HP DeskJet 656 C	December 2001	78.8	24.7
18	0091	Ano	Epson C40 UX	March 2002	87.6	31.5
19	0080	Ne	Epson Stylus Color 880 TR	May 2001	93.9	61.6
20	0081	Ne	Epson Stylus Photo 890	May 2001	94.2	38.0
21	0068	Ne	Epson Stylus Photo 875 DC	September 2000	94.2	38.2

Náklady na tisk	Ostatní	Cena	Body celkem	Cena včetně DPH	Zapůjčil
20%	20%	20%	100%		
100.0	100.0	100.0	100.0		
93.1	87.7	29.7	78.6	7,814 Kč	Canon CZ
86.3	82.2	72.2	78.0	3,216 Kč	Hewlett-Packard, s.r.o.
93.1	88.0	31.8	77.6	7,300 Kč	Canon CZ
86.7	84.7	25.5	76.4	9,093 Kč	Sinco
86.7	86.2	56.5	75.9	4,108 Kč	Hewlett-Packard, s.r.o.
93.1	87.7	26.0	75.6	8,932 Kč	Canon CZ
86.9	86.0	56.7	75.5	4,090 Kč	Czech Computer
49.1	83.5	100.0	75.1	2,320 Kč	Czech Computer
86.9	87.0	42.0	74.3	5,530 Kč	Impact
86.7	87.0	36.4	74.0	6,382 Kč	Hewlett-Packard, s.r.o.
57.5	82.2	51.6	71.6	4,500 Kč	Canon CZ
63.8	85.7	50.2	70.7	4,619 Kč	Sinco
86.7	84.7	23.7	70.4	9,775 Kč	Hewlett-Packard, s.r.o.
63.8	84.7	42.9	70.3	5,405 Kč	EPRINT, s.r.o.
82.8	87.7	31.1	70.0	7,449 Kč	Sinco
57.5	81.5	80.3	69.9	2,890 Kč	Canon CZ
55.8	81.2	91.7	69.1	2,530 Kč	Hewlett-Packard, s.r.o.
48.8	82.2	81.5	69.1	2,847 Kč	Sinco
63.8	86.2	28.3	68.4	8,198 Kč	Sinco
78.8	86.5	22.1	66.7	10,476 Kč	Sinco
78.8	84.7	20.8	66.1	11,176 Kč	Sinco

Rozměry	Hmotnost	Rozlišení Mono	Rozlišení Color	Rychlost tisku Mono /str/min)	Rychlost tisku Color (str/min)	Náklady A4 Mono	Náklady A4 Color
430x294x177 mm	5 kg	2400x1200	2400x1200	15	10	1.35 Kč	3.96 Kč
446x185x355 mm	5,7 kg	600x600	1200x600	8	5	1.82 Kč	4.12 Kč
430x294x177 mm	5 kg	2400x1200	2400x1200	14	9	1.35 Kč	3.96 Kč
467x284x325 mm	5,6 kg	2880x720	2880x720	12.9	12.5	1.69 Kč	4.11 Kč
440x250x196 mm	5,7 kg	600x600	2400x1200	9	7.5	1.69 Kč	4.11 Kč
430x294x177 mm	5 kg	2400x1200	2400x1200	17	12	1.35 Kč	3.96 Kč
526x330x460 mm	4,7 kg	2400x1200	2400x1200	12	6	1.42 Kč	4.29 Kč
457x311x444 mm	2,3 kg	2400x1200	2400x1200	9	5	2.75 Kč	7.35 Kč
460x526x330 mm	4 kg	2400x1200	2400x1200	16	8	1.42 Kč	4.29 Kč
440x375x196 mm	5,8 kg	600x600	2400x1200	15	12	1.69 Kč	4.11 Kč
430x294x177 mm	5 kg	2400x1200	2400x1200	11	7.5	2.00 Kč	6.75 Kč
480x451x272 mm	3,5 kg	2880x720	2880x720	12	12	1.90 Kč	5.89 Kč
440x435x196 mm	6,6 kg	600x600	1200x1200	10	6	1.69 Kč	4.11 Kč
450x546x269 mm	5,6 kg	600x600	1200x1200	10	6	1.90 Kč	5.88 Kč
452x562x295 mm	6 kg	2880x720	2880x720	16	4.3	1.34 Kč	4.81 Kč
390x189x162 mm	2,4 kg	2880x720	2880x720	5	3	2.00 Kč	6.75 Kč
430x253x220 mm	4,6 kg	600x600	600x300	6	3	2.33 Kč	6.53 Kč
424x227x168 mm	2,5 kg	1440x720	1440x720	8	3.9	2.56 Kč	7.59 Kč
450x546x269 mm	5,6 kg	2880x720	2880x720	11.9	11.6	1.90 Kč	5.88 Kč
471x613x302 mm	6 kg	2880x720	2880x720	9.6	9.2	2.32 Kč	4.60 Kč
480x285x195 mm	6,6 kg	600x600	1200x1200	10	6	2.32 Kč	4.60 Kč

Náklady A4		
Foto	Buffer/paměť	Záruka
3.96 Kč	neuvedeno	12 měs.
4.12 Kč	2048 kB	12 měs.
3.96 Kč	neuvedeno	12 měs.
4.11 Kč	2048 kB	12 měs.
4.11 Kč	2048 kB	12 měs.
3.96 Kč	neuvedeno	12 měs.
4.29 Kč	neuvedeno	12 měs.
7.35 Kč	neuvedeno	12 měs.
4.29 Kč	neuvedeno	12 měs.
4.11 Kč	8096 kB	12 měs.
6.75 Kč	neuvedeno	12 měs.
5.89 Kč	32 kB	12 měs.
4.11 Kč	2048 kB	12 měs.
5.88 Kč	2048 kB	12 měs.
4.81 Kč	32 kB	12 měs.
6.75 Kč	neuvedeno	12 měs.
6.53 Kč	512+32 kB	12 měs.
7.59 Kč	12 kB	12 měs.
5.88 Kč	256 kB	12 měs.
4.60 Kč	256 kB	12 měs.
4.60 Kč	2048 kB	12 měs.

Pořadí	ID	Novinka	Tiskárna	Zveřejněno	Kvalita tisku	Rychlost tisku	Náklady na tisk
					23%	17%	15%
0					100.0	100.0	100.0
1	PLS042	Ano	Minolta PagePro 4100 W	June 01	93.3	95.9	73.6
2	PLS046	Ano	Kyocera FS 1000+	June 01	94.3	75.7	95.5
3	PLS037	Ne	OKIPAGE 14 ex	March 01	93.3	88.9	80.8
4	PLS030	Ne	Minolta PagePro 1100	July 00	91.0	64.6	54.4
5	PLS034	Ne	OKIPAGE 8iM	November 00	83.3	60.8	59.7
6	PLS038	Ne	OKIPAGE 14i	March 01	93.3	88.9	80.8
7	PLS039	Ne	Brother HL-1030	March 01	95.5	69.9	77.2
8	PLS040	Ne	Brother HL-1240	March 01	95.5	79.6	77.2
9	PLS035	Ne	Kyocera FS 1000	November 00	91.8	51.9	100.0
10	PLS032	Ne	OKIPAGE 8w Lite	July 00	88.8	50.2	62.0
11	PLS031	Ne	Kyocera FS 1200	July 00	89.8	60.5	100.0
12	PLS033	Ne	Epson EPL 5700	July 00	88.8	60.8	78.5
13	PLS024	Ne	Xerox DocuPrint P8ex	July 99	91.0	44.4	54.4
14	PLS021	Ne	OKIPAGE 10ex	March 99	91.3	51.5	68.1
15	PLS029	Ne	OKIPAGE 8p Plus	July 00	89.0	47.6	59.7
16	PLS025	Ne	HP LaserJet 1100	July 99	92.0	43.3	72.1
17	PLS010	Ne	Fujitsu PrintPartner 10V	December 97	88.8	52.6	53.2

Cena	Ostatní	Body celkem	Cena včetně DPH	Zapůjčil	Rozměry
20%	25%	100%			
100.0	100.0	100.0			
50.0	78.2	78.4	17,068 Kč	Minolta, s.r.o	511×436×332 mm
47.4	66.7	75.0	17,995 Kč	Janus, s.r.o.	378×375×222 mm
50.0	62.5	74.3	17,068 Kč	OKI Systems CS, s.r.o	395×345×215 mm
70.1	77.3	73.4	12,161 Kč	Minolta, s.r.o	397×478×622 mm
100.0	59.4	73.3	8,528 Kč	OKI Systems CS, s.r.o	397×478×622 mm
38.9	66.1	73.0	21,948 Kč	OKI Systems CS, s.r.o	395×345×215 mm
70.0	53.8	72.9	12,188 Kč	Brother	370×360×235 mm
58.3	55.0	72.5	14,628 Kč	Brother	370×360×235 mm
48.2	67.9	71.5	17,690 Kč	Janus, s.r.o.	378×375×222 mm
79.5	58.7	68.8	10,724 Kč	OKI Systems CS, s.r.o	397×478×622 mm
29.2	66.3	68.4	29,158 Kč	Janus, s.r.o.	310×373×383 mm
56.8	54.6	67.5	15,024 Kč	Eprint	397×463×251 mm
84.7	54.0	67.1	10,065 Kč	A&A, a.s.	224×345×363 mm
53.8	59.5	65.6	15,848 Kč	OKI Systems CS, s.r.o	200×330×377 mm
63.6	58.7	64.9	13,408 Kč	OKI Systems CS, s.r.o	325×267×350 mm
49.4	52.6	62.4	17,273 Kč	Hewlett-Packard, s.r.o.	325×367×378 mm
28.7	52.9	56.3	29,672 Kč	ComTec CZ	377×385×251 mm

Hmotnost	Maximální rozlišení	Rychlost tisku	Náklady na tisk A4 včetně DPH	Osazená paměť	Maximální paměť	Formát	Vstupní podavače (kapacita)	Výstupní podavače (kapacita)	Centronics
13 kg	1200×600	18 str/min	0.81 Kč	2 MB	18 MB	A4	250	500	#REF!
9,5 kg	600×2400	12 str/min	0.63 Kč	4 MB	132 MB	A4	300	180	#REF!
9 kg	600×1200	14 str/min	0.74 Kč	4 MB	36 MB	A4	250	200	Ano
7 kg	600×1200	10 str/min	1.10 Kč	4 MB	132 MB	A4	150	100	Ano
4,3 kg	600×600	8 str/min	1.00 Kč	2 MB	6 MB	A4	100	30	Ano
9 kg	600×1200	14 str/min	0.74 Kč	8 MB	40 MB	A4	250	200	Ano
9,2 kg	600×600	10 str/min	0.77 Kč	2 MB	2 MB	A4	250	150	Ano
9,2 kg	600×600	12 str/min	0.77 Kč	2 MB	2 MB	A4	250	150	Ano
9,5 kg	600×2400	10 str/min	0.60 Kč	4 MB	132 MB	A4	300	180	Ano
4,3 kg	600×1200	8 str/min	0.96 Kč	2 MB	6 MB	A4	100	30	Ano
14 kg	600×600	12 str/min	0.60 Kč	4 MB	68 MB	A4	250	500	Ano
7,5 kg	600×600	8 str/min	0.76 Kč	4 MB	32 MB	A4	250	200	Ano
7 kg	600×600	8 str/min	1.10 Kč	4 MB	36 MB	A4	150	150	Ano
10,0 kg	600×1200	10 str/min	0.88 Kč	2 MB	35 MB	A4	250	200	Ano
4,3 kg	600×1200	8 str/min	1.00 Kč	2 MB	6 MB	A4	100	30	Ano
7,3 kg	600×600	8 str/min	0.83 Kč	2 MB	18 MB	A4	125	100	Ano
16 kg	600×600	10 str/min	1.12 Kč	3 MB	67 MB	A4	250	270	Ano

Serial	IrDA	USB
#REF!	Ne	Ne
#REF!	Ne	Ne
Ne	Ne	Ano
Ne	Ne	Ne
Ano	Ne	Ne
Ne	Ne	Ano
Ne	Ne	Ne
Ne	Ne	Ano
Ano	Ne	Ne
Ne	Ne	Ano
Ne	Ne	Ne
Ne	Ne	Ne
Ne	Ne	Ano
Ne	Ne	Ne
Ne	Ne	Ano
Ne	Ne	Ne
Ano	Ne	Ne

Pořadí	ID	Novinka	Tiskárna	Zveřejněno	Kvalita tisku	Rychlost tisku	Náklady na tisk
					10%	25%	20%
0					100.0	100.0	100.0
1	PLW036	Ano	HP LaserJet 9000 DN	September 01	99.0	94.8	78.6
2	PLW038	Ano	Ricoh Aficio 3200	September 01	96.8	75.5	100.0
3	PLW039	Ano	Xerox DocuPrint N4525 DX	September 01	97.8	95.0	43.5
4	PLW027	Ne	OKIPAGE 24 dx/n	December 99	92.3	47.9	58.9
5	PLW037	Ano	Minolta 3260 CX	September 01	94.5	49.8	88.8
6	PLW035	Ano	HP LaserJet 4100 DTN	September 01	97.8	49.3	60.6
7	PLW024	Ne	Minolta PagePro 25	May 99	92.0	40.9	66.3
8	PLW032	Ne	Xerox DocuPrint N 2825t	August 00	95.5	55.1	46.2
9	PLW034	Ano	HP LaserJet 2200 DTN	September 01	98.8	33.1	42.9
10	PLW031	Ne	Xerox DocuPrint N 2125	August 00	95.5	37.5	46.5

Cena	Ostatní	Body celkem	Cena včetně DPH	Zapůjčil	Rozměry	Hmotnost
10%	35%	100%				
100.0	100.0	100.0				
12.3	85.1	75.3	229,343 Kč	Hewlett-Packard, s.r.o.	756×610×610 mm	72 kg
25.6	71.3	71.1	109,788 Kč	Impromat Praha	550×520×516 mm	40 kg
16.1	78.6	66.3	174,858 Kč	Xerox	642×486×540 mm	52,6 kg
41.9	76.9	64.1	67,088 Kč	OKI Systems CS, s.r.o.	462×366×331 mm	21,3 kg
19.6	75.1	62.9	143,460 Kč	Minolta, s.r.o.	642×523×486 mm	41 kg
35.8	73.1	58.4	78,553 Kč	Hewlett-Packard, s.r.o.	390×565×465 mm	28 kg
34.9	62.1	57.9	80,508 Kč	Minolta, s.r.o.	428×535×543 mm	30 kg
22.7	72.5	55.2	123,939 Kč	Xerox	580×490×590 mm	43 kg
51.9	70.0	51.4	54,141 Kč	Hewlett-Packard, s.r.o.	405×435×395 mm	18,7 kg
41.0	67.6	51.0	68,537 Kč	Xerox	413×439×442 mm	26 kg

Maximální rozlišení	Rychlost tisku	Náklady na tisk A4	Osazená paměť	Maximální paměť	Formát	Vstupní podavače (kapacita)	Výstupní podavače (kapacita)
600×600	50 str/min	0.42 Kč	64 MB	384 MB	A3	1100	500
1200	32 str/min	0.33 Kč	32 MB	160 MB	A3	1000	500
1200	45 str/min	0.76 Kč	32 MB	192 MB	A3	1050	500
1200×600	24 str/min	0.56 Kč	16 MB	80 MB	A4	630	350
600×600	32 str/min	0.37 Kč	16 MB	384 MB	A3	1050	500
1200×1200	24 str/min	0.54 Kč	32 MB	256 MB	A4	1100	500
600×600	25 str/min	0.50 Kč	8 MB	104 MB	A3	750	500
1200×1200	28 str/min	0.71 Kč	32 MB	192 MB	A3	1100	500
1200×1200	18 str/min	0.77 Kč	8 MB	72 MB	A4	850	150
1200×1200	20 str/min	0.71 Kč	32 MB	192 MB	A4	650	500