

Název zařízení	Přesnost zachycení detailů (%)	Chybovost obrazu (barevný šum)	Průměrná barevná odchylka	Maximální barevná odchylka
CanoScan LiDE80	95	0.8	0.9	4.7
Epson Perfection 2400	95	0.2	0.7	4.0
Genius ColorPage HR8 slim USB	90	0.7	1.1	5.7
HP Scanjet 2400	85	2.2	1.7	7.8
HP Scanjet 3670	90	2.2	1.7	8.2
HP Scanjet 3970	95	1.6	1.5	8.9
HP Scanjet 8200	100	2.2	1.7	9.6
Microtek ScanMaker 3830	70	2.4	2.3	7.1
Microtek ScanMaker 4900	95	2.0	1.7	8.6
Microtek ScanMaker 5900	95	2.6	2.1	9.3
Mustek BearPaw 2448 cu pro	80	0.4	2.3	11.4
Mustek BearPaw 2448 TA Plus	85	0.4	1.1	4.3
Mustek BearPaw 2448 TA pro	85	0.3	1.0	3.7
Umax Astra 4600	90	0.6	2.0	19.5

<b>Rychlost náhledu A4</b>	<b>Snímání A4 300 ppi stupně šedé</b>	<b>Snímání A4 300 ppi barevně</b>	<b>Snímání A4 400 ppi černobíle</b>	<b>Foto 13x18 cm 600 ppi barevně</b>	<b>Foto 13x18 cm 1200 ppi barevně</b>	<b>Diapozitiv 35 mm 2400 ppi</b>
00:11.6	00:16.8	00:24.3	00:15.9	00:23.5	01:22.5	01:12.8
00:07.2	00:17.7	00:18.9	00:17.7	00:23.2	01:46.3	01:32.1
00:08.4	00:27.7	00:33.1	00:23.0	00:27.1	01:22.2	01:09.6
00:08.8	00:32.9	00:48.9	00:00.0	01:19.5	05:21.2	N/A
00:07.4	00:27.0	00:47.6	00:57.9	01:24.9	04:58.9	00:58.4
00:10.6	00:15.9	00:19.9	00:34.1	00:26.0	01:15.9	00:39.5
00:05.0	00:09.7	00:17.8	00:18.0	00:25.0	01:49.3	01:08.1
00:07.1	00:31.2	00:54.1	00:50.9	01:06.9	04:12.4	N/A
00:06.7	00:41.1	01:48.4	01:15.2	01:38.4	05:06.8	N/A
00:06.6	00:47.3	00:50.4	01:29.2	00:46.4	01:59.3	02:14.2
00:13.2	00:15.2	00:33.4	00:19.3	00:41.9	02:04.2	N/A
00:09.8	00:34.8	00:48.0	00:33.5	01:11.2	03:42.6	03:26.1
00:11.9	00:28.3	00:33.4	00:21.7	00:30.2	01:40.4	00:59.9
00:09.7	00:29.5	00:40.1	00:47.3	00:54.9	04:14.2	N/A

Negativ 35mm 2400 ppi	Rozměry	Hmotnost	HW rozlišení	Barevná hloubka	Rozhraní	Snímací prvek
01:18.7	258 x 374 x 38 mm	2,0 kg	2400 x 4800	48bitová	USB 2.0 HS	CIS
01:54.3	450 x 276 x 116 mm	3,1 kg	2400 x 4800	48bitová	USB 2.0 HS	CCD
01:53.2	xxx	xxx	2400 x 4800	48bitová	USB 2.0 HS	CCD
N/A	458 x 275 x 65 mm	2,2 kg	1200 x 1200	48bitová	USB 2.0	CCD
02:35.6	464 x 286 x 82 mm	3,0 kg	1200 x 1200	48bitová	USB 2.0	CCD
03:17.0	472 x 298 x 90 mm	3,3 kg	2400 x 2400	48bitová	USB 2.0	CCD
02:22.4	574 x 371 x 121 mm	6,6 kg	4800 x 4800	48bitová	USB 2.0 HS	CCD
N/A	440 x 288 x 90 mm	2,4 kg	1200 x 2400	48bitová	USB 1.1	CCD
N/A	483 x 294 x 60 mm	2,6 kg	2400 x 4800	48bitová	USB 1.1	CCD
01:50.0	483 x 292 x 74 mm	2,9 kg	2400 x 4800	48bitová	USB 2.0 HS	CCD
N/A	405 x 280 x 37 mm	1,9 kg	1200 x 2400	48bitová	USB 2.0	CIS
03:56.1	436 x 261 x 70 mm	2,4 kg	1200 x 2400	48bitová	USB 2.0	CCD
01:09.6	436 x 261 x 80 mm	2,3 kg	1200 x 2400	48bitová	USB 2.0 HS	CCD
N/A	462 x 289 x 61 mm	2,0 kg	1200 x 2400	48bitová	USB 1.1	CCD

<b>Záruka</b>	<b>Cena včetně DPH</b>	<b>K testu zapůjčila firma</b>
24 měs.	xxx	Canon CZ
24 měs.	6464	Epson CZ
24 měs.	xxx	Konsigna
24 měs.	2184	Hewlett-Packard
24 měs.	2830	Hewlett-Packard
24 měs.	4282	Hewlett-Packard
24 měs.	16738	Hewlett-Packard
24 měs.	3464	Compusource
24 měs.	8028	Compusource
24 měs.	10968	Compusource
24 měs.	2962	ELAP
24 měs.	3430	Actebis
24 měs.	4034	ELAP
24 měs.	2890	Umax CZ