

| | Rozlišení | Jas | Kontrast | Úhly pohledu | Odezva | Připojení |
|--------------------------|------------------|-------------|-----------------|---------------------|---------------|------------------|
| Acer AL1731m | 1 280 x 1 024 | bo250 cd/m2 | 430:1 | 160o/160o | 20 ms | VGA, DVI |
| AOC LM729 | 1 280 x 1 024 | bo260 cd/m2 | 450:1 | 140o/140o | 25 ms | VGA, DVI |
| EIZO FlexScan L557 | 1 280 x 1 024 | bo250 cd/m2 | 500:1 | 170o/170o | 25 ms | VGA, DVI |
| Fujitsu Siemens B17-1 | 1 280 x 1 024 | bo250 cd/m2 | 350:1 | 140o/120o | 25 ms | VGA |
| Gigabyte G-MAX GD-1701DL | 1 280 x 1 024 | bo260 cd/m2 | 400:1 | 140o/140o | 16 ms | VGA, DVI |
| HP LCD L1730 | 1 280 x 1 024 | bo300 cd/m2 | 450:1 | 160o/140o | 25 ms | VGA, DVI |
| IBM ThinkVision L170P | 1 280 x 1 024 | bo250 cd/m2 | 500:1 | 170o/170o | 25 ms | VGA, DVI |
| iiyama ProLite E431S | 1 280 x 1 024 | bo250 cd/m2 | 450:1 | 140o/120o | 16 ms | VGA, DVI |
| LG Flatron L1720B | 1 280 x 1 024 | bo250 cd/m2 | 450:1 | 160o/140o | 16 ms | VGA |
| Lite-On B17AAC | 1 280 x 1 024 | bo250 cd/m2 | 250:1 | 140o/115o | 25 ms | VGA |
| NEC LCD 71VM | 1 280 x 1 024 | bo260 cd/m2 | 450:1 | 160o/160o | 16 ms | VGA |
| Prestigio P171 | 1 280 x 1 024 | bo260 cd/m2 | 450:1 | 150o/125o | 25 ms | VGA |
| Samsung SyncMaster 172N | 1 280 x 1 024 | bo270 cd/m2 | 450:1 | 150o/120o | 25 ms | VGA |
| Tatung L17AMTN | 1 280 x 1 024 | bo250 cd/m2 | 500:1 | 170o/170o | nejz. | VGA |

| Reproduktory | Rozměry | Hmotnost | Cena vč. DPH | Záruka | K testu poskytla firma |
|---------------------|--------------------|-----------------|---------------------|---------------|---|
| ano | 378 x 390 x 156 mm | 5,4 kg | 18,288 | 3 roky | Acer, www.acer.cz |
| ano | 382 x 356 x 159 mm | 5,9 kg | 14,900 | 3 roky | 100Mega, www.100n |
| ano | 368 x 375 x 198 mm | 5,6 kg | 21,350 | 5 let | Avnet Applied Compu |
| ano | 434 x 397 x 240 mm | 5,5 kg | 15,640 | 3 roky | Fujitsu Siemens Com |
| ne | 420 x 390 x 170 mm | 5,8 kg | 14,398 | 3 roky | ELAP, www.elap.cz |
| ano | 437 x 381 x 210 mm | 9,3 kg | 24,278 | 3 roky | HP, www.hp.cz |
| ne | mm | 5,7 kg | 25,376 | 3 roky | IBM, www.ibm.cz |
| ano | 368 x 379 x 188 mm | 4,1 kg | 16,957 | 3 roky | iiyama, www.iiyamac |
| ne | 386 x 159 x 372 mm | 4,9 kg | 17,353 | 3 roky | ProCA, www.proca.cz |
| ano | 434 x 434 x 220 mm | 6,3 kg | 15,450 | 3 roky | ELAP, www.elap.cz |
| ano | 379 x 383 x 193 mm | 4,6 kg | 15,000 | 3 roky | NEC-Mitsubishi, www |
| ano | 396 x 414 x 200 mm | 4,6 kg | 15,518 | 3 roky | Asbis, www.asbis.cz |
| ne | 368 x 394 x 177 mm | 4,7 kg | 16,799 | 3 roky | Libra Electronics, sar |
| ne | 403 x 387 x 192 mm | 5,1 kg | 14,620 | 3 roky | ABI, www.abi.cz |

nega.cz
uting, www.eizo.cz
puters, www.fujitsu-siemens.cz

z.cz
?

r.nec.cz

nsung.libra.cz