

	Tiskárna / kopírka / skenování / fax	Rychlost tisku a kopírování	rozlišení tiskárny (dpi)	rozlišení skeneru (ppi)
Brother MFC8820D	ano/ano/ano/ano	16 str./min	2 400 x 600	2 400 x 600
HP LaserJet 3030	ano/ano/ano/ano	14 str./min	600 x 600	600 x 600
HP LaserJet 3380	ano/ano/ano/ano	19 str./min	1 200 x 1 200	600 x 600
Kyocera Mita KM-1810P	ano/ano/ne/ne	18 str./min	600 x 600	2 400 x 600
Lexmark X215	ano/ano/ano/ano	16 str./min	600 x 600	4 800 x 4 800
Minolta Dialta Di 1610	ano/ano/ano/ne	16 str./min	600 x 600	600 x 600
Panasonic KX-FLB-758	ano/ano/ano/ano	10 str./min	600 x 600	200 x 200
Ricoh Aficio 1013 F	ano/ano/ne/ano	13 str./min	600 x 600	600 x 600
Xerox M15i	ano/ano/ano/ano	15 str./min	600 x 600	600 x 600

Změnění - zvětšení originálu	Počet vytvářených kopií	Processor	Instalovaná/maximální paměť kopírky	Instalovaná/maximální paměť tiskárny
25 - 400 %	1-99	neuveďeno	společná s tiskárnou	32/160 MB
25 - 400 %	1-99	240 MHz Motorola ColdFire	společná s tiskárnou	32/32 MB
25 - 400 %	1-99	240 MHz Motorola ColdFire	společná s tiskárnou	32/96 MB
50-200 %	1-99	Power PC 450 GF 200 MHz	16/16 MB	8/136 MB
25-400%	1-99	66 MHz	společná s tiskárnou	16/16 MB
50-200%	1-99	neuveďeno	společná s tiskárnou	16/48 MB
50 - 200%	1-99	neuveďeno	neuveďeno	neuveďeno
50-200 %	1-99	Power PC 401 75 MHz	8/32 MB	16/128 MB
25 - 400 %	1-999	neuveďeno	společná s tiskárnou	16 MB

Komunikační rozhraní	Kapacita vstup/výstup/ADF	tloušťka tiskového média	Podpora operačních systémů
paralelní, USB 2.0	250/150/50	60 - 161 g/m2	Windows 95/98/Me/2000 NT4.0, MacOS 8.x/9.x
paralelní, USB 2.0	160/125/50	60 - 163 g/m2	Windows 95/98/Me/2000/XP NT4.0, MacOS od verze 9.1
paralelní, USB 2.0	300/125/50	60 - 163 g/m2	Windows 95/98/Me/2000/XP NT4.0, MacOS od verze 9.1
paralelní	300/250/30	60 - 157 g/m2	Windows 95/98/Me/2000/XP NT4.0, MacOS 8.x/9.x
paralelní, USB 2.0	250/150/30	64 - 163 g/m2	Windows 95/98/ME/2000/XP NT4.0
paralelní, USB 2.0	260/250/50	64 - 163 g/m2	Windows 95/98/ME/2000/XP NT4.0
paralelní, USB 1.1	150/100/15	64 - 163 g/m2	Windows 95/98/ME/2000/XP NT4.0
paralelní	600/250/30	60 - 157 g/m2	Windows 95/98/Me/2000/XP NT4.0, MacOS 8.x/9.x
paralelní, USB 1.1	650/250/30	60 - 163 g/m2	Windows 95/98/ME/2000/XP NT4.0

Ovladač tiskárny	Ovladač skeneru	Faxový provoz (b/s)	Měsíční zatížení	Vnější rozměry (mm)
PCL 6, BRScript 3	TWAIN	Super G3 / 33 600	neuveďeno	469 x 444 x 532
PCL 5e, PCL 6, emulace PS 2	HP TWAIN 1.9	Super G3 / 33 600	7 000 výtisků	497 x 399 x 378
PCL 5e, PCL 6, emulace PS 2	HP TWAIN 1.9	Super G3 / 33 600	10 000 výtisků	546 x 521 x 495
PCL 5e, PCL 6, KPDL2(PS2), IBM ProPrinter, Epson LQ, Lineprinter	---	---	10 000 výtisků	497 x 497 x 445
GDI	TWAIN	Super G3 / 33 600	10 000 výtisků	432 x 419 x 470
GDI	TWAIN	---	10 000 výtisků	466 x 520 x 522
PCL 5e	Panasonic TWAIN	Super G3 / 33 600	5 000 výtisků	461 x 443 x 217
PCL 5e, PCL 6	---	Super G3 / 33 600	neuveďeno	468 x 450 x 371
PCL 6	Xerox TWAIN	Super G3 / 33 600	15 000 výtisků	540 x 435 x 455

Hmotnost (kg)	Poživací cena	Náklady na tisk mono	K testu zapůjčila firma :
16.6	30,378 Kč	0.70 Kč	<a href="http://www.brother.cz">www.brother.cz</a>
12	17,699 Kč	1.20 Kč	<a href="http://www.hp.cz">www.hp.cz</a>
15.9	25,797 Kč	1.20 Kč	<a href="http://www.hp.cz">www.hp.cz</a>
27	51,850 Kč	0.56 Kč	<a href="http://www.janus.cz">www.janus.cz</a>
13.6	25,620 Kč	0.72 Kč	<a href="http://www.ceemark.cz">www.ceemark.cz</a>
15	31,952 Kč	0.40 Kč	<a href="http://www.minolta.cz">www.minolta.cz</a>
9.1	26,784 Kč	0.88 Kč	<a href="http://www.panasonic.cz">www.panasonic.cz</a>
20	45,018 Kč	0.31 Kč	<a href="http://www.impromat.cz">www.impromat.cz</a>
25	33,428 Kč	0.70 Kč	<a href="http://www.xerox.cz">www.xerox.cz</a>

	Kopírování			Tisk					A4 náhled
	kopie A4 text	kopie A4 foto	kopie 6 stran A4	ASCII text rychle	MS World text normal	A4 čárová grafika kvalitně	A4 rastrová fotografie kvalitně	27 stran PDF	
Brother MFC 8820 D	00:12.2	00:12.2	00:30.5	00:13.8	00:15.6	00:36.4	00:38.0	01:49.0	00:14.0
HP LaserJet 3030	00:12.1	00:12.6	00:38.7	00:10.8	00:13.2	00:14.4	00:19.4	02:04.2	00:32,4
HP LaserJet 3380	00:12.4	00:12.7	00:28.3	00:08.8	00:11.2	00:15.9	00:48.3	01:55.2	00:30,2
Kyocera Mita KM-1810P	00:06.2	00:07.9	00:26.3	00:08.5	00:24.4	00:20.3	01:15.4	02:01.3	---
Lexmark X215	00:10.9	00:17.3	00:54.8	00:10.7	00:13.6	00:14.3	00:19.2	02:55.3	00:19,6
Minolta Dialta Di 1610	00:14.7	00:14.7	01:07,2	00:11.4	00:12.3	00:13.9	00:14.3	01:55.8	00:20,9
Panasonic KX-FLB758	00:17.1	00:21.6	01:54,3	00:15.3	00:16.2	00:17.5	00:17.6	05:11.2	---
Ricoh Aficio 1013 F	00:10.6	00:10.6	00:38.7	00:12.2	00:14.4	00:18.7	00:31.6	02:37.3	---
Xerox M15i	00:09.2	00:16.4	00:52,2	00:12.2	00:15.4	00:43.9	00:55.6	07:33.4	00:21,3

## Skenování

A4 300 ppi stupně šedé	A4 300 ppi color	A4 400 ppi text černobíle	Foto 10x15 cm 75 ppi	Foto 10x15 cm 300 ppi	Foto 10x15 cm 600 ppi	Foto 10x15 cm 1200 ppi
00:16,3	00:49,6	00:13,9	00:10,2	00:22,4	01:49,7	02:26,2
00:27,3	00:41,3	00:55,6	00:23,6	00:26,3	00:51,3	01:12,3
00:25,9	00:42,1	00:47,0	00:22,7	00:25,8	00:48,7	01:07,7
---	---	---	---	---	---	---
00:47,6	02:00,0	00:20,9	00:13,9	00:49,4	02:51,3	03:05,0
00:22,7	00:47,2	00:08,6	00:12,2	00:21,6	01:02,2	---
00:49,3	---	00:26,2	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---
00:49,7	02:27,6	00:18,8	00:12,4	00:57,4	03:41,7	03:41,7