

Název produktu	Rozlišení (MP)	Režimy	Zoom	Ekvivalent 35 mm filmu	Světelnost (f)	Citlivost (ISO)
Acer CR-8530	8	PASM	3x	36-108	f2,8-4,8	50-200
Canon A520	4	PASM	4x	35-140	f2,6-5,5	50-400
Canon Ixus 30	3.2	auto	3x	35-105	f2,8-4,9	50-400
Fujifilm A350	5.2	auto	3x	35-105	f2,8-4,7	64-400*
HP M417	5.2	auto	3x	36-108	f2,9-4,9	100-400
HP R717	6.2	PA	3x	39-117	f2,8-4,9	50-400
Kodak Z700	4	PAS	5x	35-175	f2,8-4,8	80-400
Kodak Z740	5	PASM	10x	38-380	f2,8-3,7	80-400
Minolta X50	5	auto	2,8x	37-105	f2,8-5	50-400
Minolta Z20	5	PASM	8x	36-290	f3,2-3,4	50-320
Olympus C-500	5	PM	3x	38-114	f2,8-4,9	50-400
Olympus mju-mini	4	auto	2x	35-70	f3,5-4,9	64-400
Panasonic LS1	4	auto	3x	35-105	f2,8-5,0	64-400
Panasonic LZ2	5	auto	6x	37-222	f2,8-4,5	80-400

\* = jen automa

Expozice EV +/-	Rychlost závěrky	Clona	Režimy ostření	Rychlost reakcí	Vyvážení bílé
*-2 po 0,3 EV	1/2-1/1500	2,8-11	AF/M	***	auto, ruční, 5 variant
*-2 po 0,3 EV	15--1/2000	2,6-8	AF/MF/M	**	auto, ruční, 5 variant
*-2 po 0,3 EV	1--1/1500	2,8-?	AF/M	****	auto, ruční, 5 variant
1,5 až -2,1 po 0,3 EV	2--1/2000	2,8-?	AF/M	***	auto, 6 variant
*-2 po 0,5 EV	2--1/2000	2,9-8	AF/M	***	auto, 4 varianty
*-2 po 0,3 EV	16--1/2000	2,8-8,4	AF/MF/M	**	auto, ruční, 4 varianty
*-2 po 0,5 EV	8--1/1600	2,8-8,7	AF/AF-C/M	**	auto, 3 varianty
*-2 po 0,5 EV	8--1/1000	2,8-8	AF	***	auto, 4 varianty
*-2 po 0,3 EV	4--1/1000	2,8-?	AF/M	****	auto, 4 varianty
*-2 po 0,3 EV	4--1/2000	3,2-8	AF/AF-C/MF/M	***	auto, ruční, 5 variant
*-2 po 0,5 EV	4--1/2000	2,8-7	AF/M/SuM	**	auto, ruční, 4 varianty
*-2 po 0,3 EV	4--1/1000	3,5-?	AF/M/SuM	****	auto, 4 varianty
*-2 po 0,3 EV	8--1/2000	2,8-?	AF/M	***	auto, ruční, 3 varianty
*-2 po 0,3 EV	8--1/2000	2,8-?	AF/M	****	auto, ruční, 3 varianty

atické nastavení

<b>Nastavení blesku</b>	<b>Počet scén. režimů</b>	<b>Hledáček</b>	<b>Rozlišení videa počet snímků/s</b>	<b>Napájení</b>	<b>Paměťová karta</b>
auto, on, off, redeye	4	optický	640x480, 30 s/s	Li-ion	SD
auto, on, off, redeye	13	optický	320x240, 15 s/s	2xAA	SD
auto, on, off, redeye	5	optický	640x480, 30 s/s	Li-ion	SD
auto, on, off, redeye, slow	4	optický	320x240, 15 s/s	2xAA	xD
auto, on, off, redeye, slow	5	optický	320x240, 30 s/s	2xAA	SD
auto, on, off, redeye	12	optický	320x240, 30 s/s	Li-ion	SD
auto, on, off, redeye	15	optický	640x480, 20 s/s	2xAA	SD
auto, on, off, redeye	17	EVF	640x480, 13 s/s	2xAA	SD
auto, on, off, redeye	6	optický	320x240, 30 s/s	Li-ion	SD
auto, on, off, redeye, slow	5	EVF	640x480, 30 s/s	4xAA	SD
auto, on, off, redeye	16	optický	320x240, 30 s/s	2xAA	xD
auto, on, off, redeye	13	-	320x240, 15 s/s	Li-ion	xD
auto, on, off, redeye, slow	8	-	320x240, 30 s/s	2xAA	SD
auto, on, off, redeye, slow	8	-	320x240, 30 s/s	2xAA	SD

Úhlopříčka displeje (mm)	Rozměry (mm)	Hmotnost (g)	Cena včetně DPH	K testu zapůjčila firma
6.4	91 x 57 x 27	150	9,520 Kč	Acer, <a href="http://www.acer.cz">www.acer.cz</a>
4.6	90,7 x 64 x 38,4	180	7,690 Kč	Canon, <a href="http://www.canon.cz">www.canon.cz</a>
5.1	85,8 x 53,4 x 21,1	115	7,190 Kč	Canon, <a href="http://www.canon.cz">www.canon.cz</a>
4.3	90 x 60 x 30	180	5,290 Kč	Fujifilm, <a href="http://www.fujifilm.cz">www.fujifilm.cz</a>
4.6	107 x 53 x 36	172	5,290 Kč	HP, <a href="http://www.hp.cz">www.hp.cz</a>
4.6	107 x 53 x 36	230	7,890 Kč	HP, <a href="http://www.hp.cz">www.hp.cz</a>
4.1	97 x 72 x 56	260	6,490 Kč	Kodak, <a href="http://www.kodak.cz">www.kodak.cz</a>
4.6	98 x 77,5 x 72,6	286	8,690 Kč	Kodak, <a href="http://www.kodak.cz">www.kodak.cz</a>
5.1	83,5 x 62 x 23,5	125	8,790 Kč	Minolta, <a href="http://www.konicaminolta.cz">www.konicaminolta.cz</a>
3.8	109 x 82 x 94	300	7,890 Kč	Minolta, <a href="http://www.konicaminolta.cz">www.konicaminolta.cz</a>
4.6	104,5 x 60,5 x 36,5	150	7,490 Kč	Olympus, <a href="http://www.olympus.cz">www.olympus.cz</a>
4.5	95 x 55,5 x 27,5	115	8,490 Kč	Olympus, <a href="http://www.olympus.cz">www.olympus.cz</a>
5.1	93,5 x 63 x 30,7	141	6,890 Kč	Panasonic, <a href="http://www.panasonic.cz">www.panasonic.cz</a>
5.1	100 x 63,5 x 33	178	9,990 Kč	Panasonic, <a href="http://www.panasonic.cz">www.panasonic.cz</a>