

Konularýn listesi için Yardým Konularý'ny tÝklatýn.

Internet Bađlantý Sihirbazý'ný Kullanma

Internet Bađlantý Sihirbazý [Internet](#)'i kullanmak üzere bilgisayarýnýzý ayarlamanýza yardým eder.

▶ Internet Bađlantý Sihirbazý'ný bađlatmak için  simgesini týklatýn.

Ýpuçlarý

- Internet Bađlantý Sihirbazý'ný **Bađlat** menüsündeki konumundan istediđiniz herhangi bir anda bađlatabilirsiniz.
- Internet Bađlantý Sihirbazý'na genel bakýp için ađađýdaki Ýlgili Konular'ý týklatýn.

{button ,AL("ICW_OVERVIEW")} [Ýlgili Konular](#)

Internet Bađlantý Sihirbazý'na Genel Bakýp

Internet Bađlantý Sihirbazý [Internet](#)'e bađlanmanýzý sađlayan kolay bir kolay sunar. Daha önce ister Internet'e hiç bađlanmamýp olun ister de Internet üzerinde çok fazla zaman harcamýp olun, Internet Bađlantý Sihirbazý bir bađlantý kurmanýzda size yardımcı olur.

Yeni Internet kullanýcýlarý için, Internet Bađlantý Sihirbazý sizin için bir Internet bađlantýsý oluřturur ve sonra [Internet hizmet sađlayýcýlarýn](#) (ISP) listesini ve onlarýn hizmetlerin hakkýndaki bilgileri görüntüler. Bir ISP'ye karar verdiđinizde, listeyi týklatarak yeni bir hesap için kayýt yaptýrýn.

Bir ISP'den alýnmýp bir hesaba sahipseniz ve bu hesap için bir Internet bađlantýsý oluřturmak isterseniz, Internet Bađlantýsý Sihirbazý gerekli tüm bilgileri sizden toplar ve hesabýnýz için dođrudan bir bađlantý oluřturur.

Daha fazla bilgi için [Ýlgili Konular](#)'ý ve sonra da bir konu bađlýđýný týklatýn. Belirli bir sihirbaz ekraný hakkýnda Yardım almak için, ekrana gidin ve **Yardım** düđmesini týklatýn.

{button ,AL("ICW_TRB;ICW_SETUP_OPTIONS;ICW_SETUP_MAIL;ICW_SETUP_NEWS")} [Ýlgili Konular](#)

Kurma seçeneđini seçme

Internet Bađlantý Sihirbazý, sihirbazdan gerekleptirmesini istediđiniz ipe bađlý olarak seebileceđiniz üç kurma seeneđi sunar. Bir seenek hakkýnda daha fazla bilgi için apađýdan týklatýn.

{button ,JI(` >proc4', `ICW_SETUP_AUTOMATIC') } **Bir Internet hizmet sađlayýcýsý semek ve yeni bir Internet hesabý kurmak istiyorum.**

Bir modeminiz varsa ve Internet'e bađlanmak istiyorsanız, ancak henüz bir Internet hizmet sađlayýcýsý'ndan (ISP) hesap almadýysanız bu seeneđi týklatýn.

{button ,JI(` >proc4', `ICW_SETUP_MANUAL') } **Telefon hattýný veya yerel alan ađýný (LAN) kullanarak varolan Internet hesabýna yeni bir bađlantý kurmak istiyorum.**

Bir ISP'den aldýđýnýz hesabýnýz varsa ve bađlantýnýzý kurmak istiyorsanız veya yerel ađ vasýtasýyla Internet'e bađlanmak istiyorsanız bu seeneđi týklatýn.

{button ,JI(` >proc4', `ICW_USE_EXISTING') } **Bu bilgisayarda kurulmuđ bir Internet bađlantým var ve deđiptirmek istemiyorum.**

Bir ISP'den aldýđýnýz hesabýnýz varsa ve bilgisayarýnýzda Internet ve hesabýnýz için kurulmuđ bir bađlantý varsa bu seeneđi týklatýn.

{button ,AL("ICW_TRB;ICW_USE_EXISTING;ICW_SETUP_AUTOMATIC;ICW_SETUP_MANUAL;ICW_SETUP_MAIL;ICW_SETUP_NEWS") } Ýlgili Konular

Varolan Internet bađlantýsýný kullanna

Bu durumlarda bu seęeneđi seęin:

- Bilgisayarýnýzn Internet bađlantýsý zaten kurulmuđsa.
- Bir Internet hizmet sađlayýcýdan (ISP) alýnmýb hesabýnýz varsa.
- ISP'nizin gerektirdiđi Internet yazýlýmý bilgisayarýnýza kurulmuđsa.
- Internet ayarlarýnýzý deđiřtirmek istemiyorsanız.

Bu seęeneđin seęilmesi ile Internet Bađlantý Sihirbazý atlanýr ve masaüstünüzdeki Internet simgesini bir sonraki sefer týklattýđýnýzda Microsoft Internet Explorer bađlar. Varolan Internet Bađlantýsýný Kullan ekranýndayken sihirbazý kapatmak ve bu iđi tamamlamak için **Bitti**'yi týklatýn. Farklý bir seęenek seęmek için **Geri**'yi týklatýn. Internet Bađlantý Sihirbazý'ný herhangi bir anda **Bađlat** menüsündeki konumundan seęerek bađlatabilirsiniz.

{button ,AL("ICW_TRB")} Ýlgili Konular

Yeni Internet hesabý kurma

Bir Internet bađlantýsý oluřturun ve Internet hizmet sađlayýcýsý'ndan (ISP) kaydedin. Kurma iřlemi hakkýnda daha fazla bilgi için Internet Bađlantýnýzý Kurun ekranýný okuyun. Internet Bađlantý Sihirbazý sizi Internet kullanmaya hazýrlamak için ařađýdaki adýmlary geręekleřtirir. Belirli bir adým hakkýnda daha fazla bilgi için ilgili adýmý ařađýdan týklatýn:

{button ,JI(>proc4,'ICW_SETUP_COMPUTER')} Bilgisayarýnýzýn Internet bađlantýsýný kurun.

{button ,JI(>proc4,'ICW_ACCOUNT')} Internet hesabýný kaydedin.

{button ,JI(>proc4,'ICW_SETUP_SOFTWARE')} Internet hesabýnýzý kullanmak için gereken yazýlýmý kurun.

Not

- Windows Kur CD veya disketlerini elinizin altýnda bulundurun. Sihirbaz Internet bađlantýnýzý kurmak için bazı Windows dosyalarýný yüklemek isteyebilir.

{button ,AL("ICW_TRB;ICW_SETUP_COMPUTER;ICW_ACCOUNT;ICW_SETUP_SOFTWARE;ICW_LOCATION_INFO;ICW_CONNECTING")} Ýlgili Konular

Bilgisayarınızın ayarlama

Bilgisayarınızda bir Internet bağlantısı kurmak için, Internet Bağlantı Sihirbazı'nı yapar:

- Modeminizin düzgün olarak yüklenip yüklenmediğini denetler. Yüklenmemişse, sihirbaz modeminizi yapılandırabileceğiniz Yeni Modem Yükleme Sihirbazı'nı çalıştırır. Yalnızca ekrandaki yönergeleri izleyin.
- Modeminizin çevirme seçeneklerinin ayarlı olup olmadığını denetler. Ayarlı değilse, sihirbaz **Çevirme Özellikleri**'ni görüntüler.
- TCP/IP iletişim kurallarını yükler. Bu iletişim kuralları Internet üzerinden haberleşmeyi sağlar.
- Çevirmeli Adı kurar ve bir Internet hesabı oluşturabilmeniz için bir Çevirmeli Ad bağlantısı oluşturur.

Not

- Bir telefon sisteminde bir telefon sistemi kullanıyorsanız, bir dıþ hatta eriþmek için çevirmeniz gereken numarayı sađladığınızdan emin olun. Örneđin, bir telefon sisteminde bir dıþ hatta eriþmek için önce 9 çevirmeniz gerekebilir.

{button ,AL("ICW_TRB;ICW_SETUP_AUTOMATIC;ICW_ACCOUNT;ICW_SETUP_SOFTWARE")} [Ylgili Konular](#)

Internet hesabýnýz için kayıt yapma

Internet Bađlantý Sihirbazý'ný masaüstünüzdeki bir hizmet sađlayýcýnýn simgesini týklatarak bađlatýrsanız, sihirbaz bilgisayarýnýzýn [Internet](#) bađlantýsýný kurduktan sonra, Microsoft Internet Explorer'ý çalyptýrýr ve hizmet sađlayýcýnýn kayıt sayfasýný görüntüler.

Sihirbazý masaüstünüzdeki Internet simgesini týklatarak veya **Bađlat** menüsünden **Bađlantý Sihirbazý'ný** týklatarak bađlatýrsanız, sihirbaz Internet Explorer'ý çalyptýrýr ve bir hizmet sađlayýcý seçmeniz için sizi [Internet Referral Service](#)'e bađlar.

Bir Internet hesabý oluřturmak için

- 1 Size bir [Internet hizmet sađlayýcý](#) (ISPs) listesi sunulduđunda, hesabýnýzý oluřturmak istediđiniz sađlayýcýyý seçin.
- 2 Sađlayýcýnýz için kayıt iřlemine tamamlayýn.

Notlar

- Kayýt iřlemi kullandýđýnýz sađlayýcýya bađlý olarak deđiřir. Sađlayýcýnýzýn kayıt sayfalarý size kayıt iřlemine tamamlamanýz için kýlavuzluk eden yönergeler içerir. Bu yönergeleri dikkatlice izleyin.
- Kayýt sýrasýnda bir sorunla karřýlařýrsanız ISP'ye bařvurun.

{button ,AL("ICW_TRB;ICW_SETUP_AUTOMATIC;ICW_SETUP_COMPUTER;ICW_SETUP_SOFTWARE")} [Ýlgili Konular](#)

Internet yazılımınızı kurma

Bir [Internet](#) hesabı için kayıt yaptıysanız ve hizmet sağlayıcınız Microsoft Internet Explorer veya Outlook Express'den farklı bir [Internet yazılımı](#) gerektirirse, Internet Bağlantı Sihirbazı yazılımı yüklemek ve yapılandırmak için bir Kur programını başlatabilir.

Internet yazılımını doğru olarak kurmak için, Kur ekranındaki yönergeleri izleyin. Yazılımınız kurulduktan sonra Internet keşfine başlayabilirsiniz.

Not


- Internet yazılımını kurarken bir sorunla karşılaşırsanız, [Internet hizmet sağlayıcısı](#)'na (ISP) başvurun.

{button ,AL("ICW_TRB;ICW_SETUP_AUTOMATIC;ICW_SETUP_COMPUTER;ICW_ACCOUNT")} [İlgili Konular](#)

Konum bilgilerinizi belirleme

Internet'i arayacađýnýz konum hakkýndaki bilgileri sihirbaza vermek için Konum Bilgileri ekranýný kullanýn. Ýster seyahat edin ister de eden veya ip yerinden arama yapýn, Sihirbaz bulunduđunuz bölgedeki Internet hizmet sađlayýcý'ların (ISP) listesini derlemek için bu bilgileri kullanýr. Punları yapýn:

- Aramayý yaptýđýnýz yerin alan kodunu yazýn.
- Aramayý yaptýđýnýz telefon numarasýnýn ilk üç basamađýný yazýn.
- Aramayý yaptýđýnýz ülke kodunu dođrulayýn. Bunu deđiřtirmek için punları yapýn:

1 Modem özelliklerine gitmek için  simgesini týklatýn.

2 **Çevirme Özellikleri**'ni týklatýn.

3 **Neredeyim** kutusu içindeki listeden ülkenizi seçin.

4 **Tamam**'ý ve sonra **Kapat**'ý týklatýn.

5 Internet Bađlantý Sihirbazý içinden çýkmak için **Ýptal**'i týklatýn.

6 Sihirbazý yeniden çalıřtıřýn.

{button ,AL("ICW_TRB;ICW_SETUP_AUTOMATIC;ICW_CONNECTING")} [Ýlgili Konular](#)

Telefon numarasýný seçme

Sihirbazýn çevirmek için kullanacađý numarayý seçmek ve [Internet Referral Service](#)'e ađlanmak için Internet Kayýt Telefon Numaralarý ekranýný kullanýn. Listelenen tüm numaralar aynı konuma bađlanýr. Ancak, bu numaralardan birini çevirirken devamlý olarak sorunla karpýlađýyorsanız başka bir numarayý deneyin.

{button ,AL("ICW_TRB;ICW_SETUP_AUTOMATIC;ICW_LOCATION_INFO;ICW_CONNECTING")} [Ýlgili Konular](#)

Internet Referral Service'e bađlanma

Bađlantý Kuruluýor ekraný sihirbazýn sizi [Internet Referral Service](#)'e bađladýđýný belirtir. Bađlantý sýrasýnda sorunlar çýkarsa ađadýdaki Ýlgili Konular'ý ve sonra "Sorun Giderme'yi" týklatýn.

Internet Referral Service [Internet hizmet sađlayýcýlar'ýn](#) (ISP) bir listesini sunar. Bu liste yalnızca bulunduđunuz alanda Internet eriđimi sađlayan, dilinizi ve iđletim sisteminizi destekleyen hizmet sađlayýcýlarý listeler. Listede her hizmet sađlayýcý hakkýnda bilgi bulunur. Bir hizmet sađlayýcýsýný seçtikten sonra, hemen buradan bu sađlayýcýyla bir Internet hesabý için kayýt iđlemi yapabilirsiniz.

{button ,AL("ICW_TRB;ICW_SETUP_AUTOMATIC;ICW_LOCATION_INFO")} [Ýlgili Konular](#)

Yeni Internet bađlantýsý kurma

Telefon hattýnýzý veya yerel alan ađýnýzý (LAN) kullanarak bir Internet bađlantýsý oluđturmak için bu seęeneđi seęin. Sihirbaza sađlamanýz gereken bilgiler oluđturmak istediđiniz bađlantýnýn türüne bađlýdýr. Bir bađlantý türü hakkýnda daha fazla bilgi için ađađýdaki listeden ilgili bađlantýyý týklatýn:

{button ,JI(>proc4',`ICW_SETUP_PHONE')}_ **Telefon hattýmý kullanarak bađlan**

Bir Internet hizmet sađlayýcý'dan (ISP) alýnmýb bir hesabýnýz varsa ve modem ve telefon hattýnýzý kullanarak bu hesaba bir bađlantý oluđturmak istiyorsanız bu seęeneđi týklatýn.

{button ,JI(>proc4',`ICW_SETUP_LAN')}_ **Yerel alan ađýmý (LAN) kullanarak bađlan**

Yerel ađ üstündeki bir yetkili sunucuyu kullanarak Internet'e bađlanmak istiyorsanız veya bulunduđunuz yerel ađ Internet'e dođrudan bađlýysa bu seęeneđi kullanýn.

{button ,AL("ICW_SETUP_PHONE;ICW_SETUP_LAN;ICW_SETUP_MAIL;ICW_SETUP_NEWS")}_ **Ýlgili Konular**

Bađlanmak iin telefon hattınyzy kullanma

Bir hesabınyz olan Internet hizmet sađlayıcıya (ISP) bađlanmak iin telefon hattınyzy ve modeminizi ayarlayabilirsiniz. Sihirbazı tamamlayabilmeniz iin, sihirbaz size sađlayıcıdan elde etmeniz gereken ađadıdaki bilgileri sorar. Daha fazla bilgi iin ađadıdaki bir deyi tıkladıyn:

{button ,JI(` >proc4,`ICW_DIALUP_CONNECTION')}_ Kullanmak istediđiniz evirmeli bađlantı

{button ,JI(` >proc4,`ICW_DIALUP_NAME')}_ evirmeli bađlantınyz iin bir ad

{button ,JI(` >proc4,`ICW_PHONE_NUMBER')}_ Internet'e bađlanmak iin evireceđiniz telefon numarası

{button ,JI(` >proc4,`ICW_NAME_PASSWORD')}_ ISP'nize bađlanmak iin kullanacađınyz kullanıcı adı veya hesap adı ve parola

{button ,JI(` >proc4,`ICW_ADVANCED')}_ Gerekirse, geliđmiđ ayarlar

Geliđmiđ ayarlar, bađlantı trn, bađlanma yordamıny , IP (Internet Protocol) adresini, DNS (Domain Name System) sunucusu adresini ve Windows NT iletim sistemi iin LCP uzantılarını ierir.

{button ,AL("ICW_TRB;ICW_SETUP_MANUAL;ICW_DIALUP_CONNECTION;ICW_DIALUP_NAME;ICW_PHONE_NUMBER;ICW_NAME_PASSWORD;ICW_DIALUP_SETTINGS;ICW_ADVANCED")}_ Ylgili Konular

Bađlanmak iin yerel alan ađnyzy (LAN) kullanma

Bulunduđunuz yerel ađ [Internet](#)'e bađlyysa, ađnyzy kullanarak bir Internet bađlantysy oluđturabilirsiniz. Sihirbaz size Internet'e bađlanmak iin ađnyzyn bir yetkili sunucu kullanyp kullanmadyny sorar. Emin deđilseniz sistem yoneticinize bađvurun.

Daha fazla bilgi iin [Ylgili Konular](#)'y ve sonra "Yerel Alan Ađ (LAN) Bađlantysyn Turenü Belirleme" konusunu tıkladyn.

{button ,AL("ICW_TRB;ICW_SETUP_MANUAL;ICW_USE_PROXY;ICW_PROXY_SERVERS;ICW_PROXY_EXCEPTIONS")}

[Ylgili Konular](#)

Çevirmeli bađlantýý belirleme

Bir çevirmeli bađlantý bilgisayarýnýzýn Internet'e bađlanmak için kullandýđý ayarlarý içerir. Internet Bađlantý Sihirbazý bilgisayarýnýzda bir çevirmeli ađ bađlantýsýnýn zaten yüklü olduđunu belirledi. Yeni bir çevirmeli bađlantý oluđturmak veya varolaný kullanmak isteyip istemediđinizi belirlemek için Çevirmeli Bađlantý ekranýný kullanýn. Ađađýdakilerden birini yapýn:

- Internet hizmet sađlayýcý'nýza (ISP) yeni bir bađlantý oluđturuyorsanız ve hangi bađlantýnýn kullanýlacađýndan emin deđilseniz, **Yeni çevirmeli bađlantý oluđtur**'u ve sonra **Ýleri**'yi týklatýn.
- ISP'nize bir çevirmeli bađlantýnýz zaten varsa ve bunu kullanmak veya ayarlarýný deđiřtirmek istiyorsanız, listeden bađlantýnýn adýný týklatýn ve sonra **Ýleri**'yi týklatýn.

Yeni bir çevirmeli bađlantý oluđturmayý veya varolan birini deđiřtirmeyi seçerseniz, sihirbaza ađađýdaki bilgileri sađlamanýz gerekir:

- ISP'nizi çevirmek için kullandýđýnýz telefon numarasý
- ISP'nize bađlanmak için kullandýđýnýz kullanýcý adý ve parolasý
- Geliřmiř ayarlar, ISP'niz gerektiriyorsa

{button ,AL("ICW_TRB;ICW_SETUP_PHONE;ICW_DIALUP_NAME;ICW_PHONE_NUMBER;ICW_NAME_PASSWORD;ICW_DIALUP_SETTINGS;ICW_ADVANCED")} Ýlgili Konular

Çevirmeli bađlantýý adlandýrma

Bir çevirmeli bađlantý bilgisayarýnýzýn Internet'e bađlanmak için kullandýđý ayarlarý içerir. Oluřturduđunuz çevirmeli bađlantý ayarlarý için kullanýlacak etiketi sihirbaza bildirmek için Çevirmeli Bađlantý Adý ekranýný kullanýn. Þunu yapýn:

- Bir çevirmeli bađlantý adý yazýn. Bu ad 255 karakter uzunluđunda olabilir ve bořluklar içerebilir. Internet hizmet sađlayýcý'nýzýn (ISP) adýný veya istediđiniz bařka bir adý kullanabilirsiniz.

{button ,AL("ICW_TRB;ICW_SETUP_PHONE;ICW_DIALUP_CONNECTION;ICW_PHONE_NUMBER;ICW_NAME_PASSWORD;ICW_DIALUP_SETTINGS;ICW_ADVANCED")} Ýlgili Konular

Telefon numaranýzý belirleme

Internet hizmet sađlayýcý'nýza (ISP) nasýl bađlanmak istediđiniz hakkýndaki bilgileri sihirbaza bildirmek için Telefon Numarasý ekranýný kullanýn. Punlarý yapýn:

- ISP'nize bađlanmak için bilgisayarýnýzýn kullandýđý alan kodunu ve telefon numarasýný yazýn. Numaranýn ne olduđundan emin deđilseniz, ISP'nize bařvurun.
- ISP'nize bađlanýrken çevireceđiniz ÷lke kodunu seđin. ÷lke kodundan sonraki parantez içindeki numara, bu ÷lkeye atanan ÷lke kodudur.

Not

- Yazdýđýnýz numara uzaktaysa, uzak mesafe masraflarý ISP'nizin yaptýđý ücretlendirmeye ek olarak telefon faturanýzda görünecektir.

{button ,AL("ICW_TRB;ICW_SETUP_PHONE;ICW_DIALUP_CONNECTION;ICW_DIALUP_NAME;ICW_NAME_PASSWORD;ICW_DIALUP_SETTINGS;ICW_ADVANCED")} [Ýlgili Konular](#)

Adýnýzý ve parolanýzý bildirme

Internet hesabýnýzla ilgili bilgileri sihirbaza bildirmek için Kullanýcý Adý ve Parolasý ekranýný kullanýn. Punlarý yapýn:

- Kullanýcý adýnýzý yazýn. Bu, Internet hizmet sađlayýcýsý'na (ISP) bađlanýrken kullandýđýnýz addýr. Kullanýcý adý yerine hizmetinizde, Üye Kimliđi, Kullanýcý Kimliđi veya Bađlantý Adý da denebilir. Sizinkinin ne olduđundan emin deđilseniz ISP'Nize bařvurun.
- Parolanýzý yazýn. Bu, ISP'nize bađlanýrken kullandýđýnýz ve kullanýcý adýnýzla birleřtirilmiř olan paroladýr. Parolayý yazarken yýldýz (*) imleri görüntülenir.

{button ,AL("ICW_TRB;ICW_SETUP_PHONE;ICW_DIALUP_CONNECTION;ICW_DIALUP_NAME;ICW_PHONE_NUMBER;ICW_DIALUP_SETTINGS;ICW_ADVANCED")} Ýlgili Konular

Çevirmeli bađlantý ayarlarýný deđiptirme

Seçtiđiniz çevirmeli bađlantýnýn ayarlarýný deđiptirmek isteyip istemediđinizi belirtmek için Çevirmeli Bađlantý Ayarlarý ekranýný kullanýn. Aþaðýdakilerden birini yapýn:

- Seçtiđini çevirmeli bađlantýnýn ayarlarýný deđiptirmek isterseniz, **Evet**'i sonra da **Ýleri**'yi týklatýn. Aþaðýdaki bilgileri deđiptirebilirsiniz:
- Internet hizmet sađlayýcý'nýzý (ISP) aramak için kullandýđýnýz telefon numarasý
- ISP'nize bađlanmak için kullandýđýnýz kullanýcý adý ve parolasý
- Geliþmiþ ayarlar, ISP'niz gerektiriyorsa
- Seçtiđiniz çevirmeli bađlantýyyý deđiptirmeden kullanmak isterseniz, önce **Hayýr**'ý sonra da **Ýleri**'yi týklatýn.

{button ,AL("ICW_TRB;ICW_SETUP_PHONE;ICW_DIALUP_CONNECTION;ICW_DIALUP_NAME;ICW_PHONE_NUMBER;C
IW_NAME_PASSWORD;ICW_ADVANCED")} [Ýlgili Konular](#)

Gelişmiş ayarların değiştirme

Apađýdaki ayarların deđiřtirmek isteyip istemediđiniz belirtmek için Gelişmiş Ayarlar ekranını kullanın. Çođu Internet hizmet sađlayıcı (ISP) varsayılan ayarları kullanır ve bu ayarları benimsemek için **Hayır**'ı tıklayabilirsiniz. Gelişmiş ayarların deđiřtirmek için, sihirbaza apađýdaki bilgileri sađlamalısınız. Bir ayar hakkında daha fazla bilgi için ilgili ayar listeden tıklayın.

{button ,JI(>proc4,'ICW_CONNECTION_TYPE')} Bađlantı türü

{button ,JI(>proc4,'ICW_LCP_EXTENSIONS')} LCP uzantıları (yalnızca Windows NT işletim sistemi için)

{button ,JI(>proc4,'ICW_LOGON_PROCEDURE')} Bađlanma yordamı

{button ,JI(>proc4,'ICW_IP_ADDRESS')} IP adresi

{button ,JI(>proc4,'ICW_DNS_ADDRESS')} DNS birincil ve ikincil sunucu adresleri

{button ,AL("ICW_TRB;ICW_SETUP_PHONE;ICW_DIALUP_CONNECTION;ICW_DIALUP_NAME;ICW_PHONE_NUMBER;ICW_NAME_PASSWORD;ICW_DIALUP_SETTINGS;ICW_CONNECTION_TYPE;ICW_LOGON_PORCEDURE;ICW_IP_ADDRESS;ICW_DNS_ADDRESS;ICW_LCP_EXTENSIONS")} İlgili Konular

Bađlantý türünü belirleme

Internet hizmet sađlayýcý'sýza (ISP) bađlanmak için kullandýđýnýz sunucu bađlantýsýnýn türünü belirtmek için Bađlantý Türü ekranýný kullanýn. En çok kullanýlan bađlantý türü PPP'dir (Point to Point Protocol). Kullanýlacak bađlantý türünden emin deđilseniz, ISP'nize bađvurun. Aþađýdaki bađlantý türlerinden birini týklatýn:

- **PPP (Point to Point Protocol)**
- **SLIP (Serial Line Internet Protocol)**
- **C-SLIP (Compressed Serial Line Internet Protocol)** (Yalnızca Windows NT ortamýnda kullanýlabilir)

{button ,AL("ICW_TRB;ICW_SETUP_PHONE;ICW_ADVANCED;ICW_LOGON_PROCEDURE;ICW_IP_ADDRESS;ICW_DNS_ADDRESS;ICW_LCP_EXTENSIONS")} [Ýlgili Konular](#)

Bađlanma yordamýný belirleme

Internet hizmet sađlayýcý'nýzn (ISP) bir bađlanma komut dosyasý gerektirip gerektirmediđini ve gerektiriyorsa el ile bađlanmanýz gerekip gerekmediđini belirlemek için Bađlanma Yordamý ekranýný kullanýn. Bađlanma komut dosyasýný sađlamanýz gerekip gerekmediđinden emin deđilseniz, ISP'nize bařvurun. Ařađýdaki seęeneklerden birini týklatýn:

- **Bađlanma sýrasýnda bir řey yazmama gerek yok.** ISP'niz sizden bir bađlanma komut dosyasý istemiyorsa bu seęeneđi seęin.
- **El ile bađlanmam gerekir.** ISP'niz sizden bir bađlanma komut dosyasý istiyor ancak bu komut dosyasýný el ile ęalıřtırmanýz gerekiyorsa bu seęeneđi seęin.
- **Bu bađlanma komut dosyasýný kullan.** ISP'niz sizden bir bađlanma komut dosyasý istiyor, ancak bu komut dosyasýný el ile ęalıřtırmanýzý gerektirmiyorsa bu seęeneđi seęin. Daha sonra bađlanma komut dosyasýnýn yolunu ve dosya adýný yazýn.

{button ,AL("ICW_TRB;ICW_SETUP_PHONE;ICW_ADVANCED;ICW_CONNECTION_TYPE;ICW_IP_ADDRESS;ICW_DNS_ADDRESS;ICW_LCP_EXTENSIONS")} [Ýlgili Konular](#)

IP (Internet Protocol) adresini belirleme

IP (Internet Protocol) adresiniz hakkında sihirbaza bilgi vermek için IP Adresi ekranını kullanın. [Internet hizmet sağlayıcı'nız](#) (ISP) bilgisayarınızın [Internet](#) üstünde tanınmak için bu adresi kullanır. Genellikle ISP'niz bağlantı kurduğunuzda size bir IP adresi atar. Aşağıdakilerden birini yapın:

- ISP'niz size IP adresini otomatik olarak atıyorsa veya emin değilseniz, **Internet hizmet sağlayıcıma otomatik olarak atar**'ı tıklayın
- ISP'niz size IP adresini otomatik olarak atamıyorsa veya size kullanacağınız IP adresini sağlamıyorsa, **Her zaman bunu kullan**'ı tıklayın ve sonra adresi yazın (örneğin, 138.57.7.27). Birden fazla Internet hesabınız varsa ve farklı bağlantılar için farklı IP adreslerini kullanmak istiyorsanız, bu kullanılabılır.

{button ,AL("ICW_TRB;ICW_SETUP_PHONE;ICW_ADVANCED;ICW_CONNECTION_TYPE;ICW_LOGON_PROCEDURE;ICW_DNS_ADDRESS;ICW_LCP_EXTENSIONS") } [İlgili Konular](#)

DNS (Domain Name System) sunucusu adresini belirleme

Birincil ve yedek DNS (Domain Name System) sunucu adresleriniz hakkındaki bilgileri sihirbaza sađlamak için DNS Sunucu Adresi ekranını kullanın. [Internet hizmet sađlayıcı'nız](#) (ISP) bilgisayarınızın [Internet](#) üstünde tanımlamak için bu adresi kullanır. Genellikle ISP'niz bađlantı kurduğunuzda size bu adresleri adresi atar. Aşağıdakilerden birini yapın:

- ISP'niz size DNS sunucu adreslerini otomatik olarak atıyorsa veya emin deđilseniz **Internet hizmet sađlayıcıym kayıt yaptıđýmda otomatik olarak belirler**.
- ISP'niz DNS sunucu adreslerini otomatik olarak belirlemiyorsa, **Her zaman bunu kullan**'ı tıklaytıktan sonra adresi yazın (örneđin, 255.255.255.255).

{button ,AL("ICW_TRB;ICW_SETUP_PHONE;ICW_ADVANCED;ICW_CONNECTION_TYPE;ICW_LOGON_PROCEDURE;ICW_IP_ADDRESS;ICW_LCP_EXTENSIONS")} [İlgili Konular](#)

LCP uzantýlarýný devre dýbý býrakma (yalnýzca Windows NT iþletim sistemi için)

Internet hizmet saðlayýcý'nýzýn (ISP) PPP iletipim kurallary için LCP uzantýlarýný devre dýbý býrakmayý gerektirip gerektirmedini belirtmek için LCP Uzantýlarý ekranýný kullanýn. LCP uzantýlarýný devre dýbý býrakmak için önce **Evet**'i sonra da **Ýleri**'yi týklatýn.

{button ,AL("ICW_TRB;ICW_SETUP_PHONE;ICW_ADVANCED;ICW_CONNECTION_TYPE;ICW_LOGON_PROCEDURE;ICW_IP_ADDRESS;ICW_DNS_ADDRESS")} [Ýlgili Konular](#)

Yerel ađ bađlantýsý türünü belirleme

Bulunduđunuz yerel ađın Internet bađlantýsý için yetkili sunucu kullanýp kullanmadýđýný belirtmek için Yetkili Sunucu ekranýný kullanýn. Yerel ađýnýzýn Internet'e nasýl bađlandýđýndan emin deđilseniz, sistem yöneticinize bařvurun. Ařađýdakilerden birini yapýn:

- Yerel ađýnýz Internet'e bađlanmak için bir yetkili sunucu kullanýyorsa önce **Evet**'i sonra da **Ýleri**'yi týklatýn. Bu seřeneđi seřerseniz sihirbaz için ařađýdaki bilgileri sađlamanýz gerekir:
 - Yerel ađýnýzýn Internet'e bađlanmak için kullandýđý yetkili sunucularýn adlarý ve bađlantý noktalarý.
 - Bir yetkili sunucu kullanmadan bađlanmak istediđiniz Internet adresleri. Örneđin, Ayný yerel ađ üstündeki diđer bilgisayarlarla iletiřim kurmak için yetkili sunucuyu kullanmak istemeyebilirsiniz.
- Yerel ađýnýz bir yetkili sunucu kullanmadan Internet'e dođrudan bađlanýyorsa, önce **Hayýr**'ý sonra da **Ýleri**'yi týklatýn.

{button ,AL("ICW_TRB;ICW_SETUP_MANUAL;ICW_PROXY_SERVERS;ICW_PROXY_EXCEPTIONS")} [Ýgili Konular](#)

Yetkili sunucu adlarını belirleme

Yerel ağınızın Internet'e bağlanmak için kullandığı yetkili sunucunun adlarını sihirbaza sağlamak için Yetkili Sunucu Adı ekranını kullanın. Yetkili sunucuların yerel ağ üstünde nasıl kullanıldığını bağlı olarak, farklı bağlantı türleri için farklı yetkili sunucular veya tüm bağlantı türleri için bir yetkili sunucu belirleyebilirsiniz. Genellikle, tüm bağlantı türleri için aynı yetkili sunucu kullanılır. Emin değilseniz, sistem yöneticinize başvurun. Aşağıdakilerden birini yapın:

- Yerel ağınızda tüm bağlantı türleri için aynı yetkili sunucu kullanılıyorsa, HTTP **Kullanılacak Yetkili Sunucu** kutusuna yetkili sunucunun adını yazın ve onay kutusunun seçili olduğundan emin olun. Yazdığınız ad genellikle harflerden oluşur, örneğin "ağyetkilisi" ve bağlantı noktası numarası 80'dir.
- Yerel ağın farklı bağlantı türleri için farklı yetkili sunucularını kullanıyorsa, onay kutusunu temizleyin ve uygun bağlantı türlerinin yanına yetkili sunucu adlarını ve bağlantı noktalarını yazın.

{button ,AL("ICW_TRB;ICW_SETUP_LAN;ICW_USE_PROXY;ICW_PROXY_EXCEPTIONS")} [İlgili Konular](#)

Yetkili sunucu istisnalarýný belirleme

Yetkili sunucu kullanmak istemediđiniz adresleri belirlemek için Yetkili Sunucu Ýstisnalarý ekranýný kullanýn. Örneđin, World Wide Web üstündeki HTTP adreslerine bapvurmak için yetkili sunucu kullanmak isteyebilir, ancak kendi ađýnýzdaki (intranet) bazý Web bölgelerine bađlanmak için yetkili sunucu kullanmak istemeyebilirsiniz. Punlarý yapabilirsiniz:

- Yetkili sunucuyu kullanmak istemediđiniz adresleri yazýn. Adresleri kýsmen veya tamamen yazabilirsiniz – örneđin, "www.pirketim.com" veya "www*.com". Her adresi noktalý virgöl ile ayýrýn.
- Ađýnýzdaki bir adrese bađlanmak için yetkili sunucu kullanmak istemiyorsanız, **Yerel adresler (intranet) için yetkili sunucuyu kullanma** onay kutusunu seçin.

{button ,AL("ICW_TRB;ICW_SETUP_LAN;ICW_PROXY_SERVERS;ICW_USE_PROXY")} [Ýlgili Konular](#)

Yapýlandýrmanýzy tamamlama

Internet Bađlantý Sihirbazý bilgi toplamayý bitirdi ve istediđiniz yapýlandýrmayý tamamlamaya hazýr. Yapýlandýrmayý tamamlamak ve sihirbazý kapatmak için **Bitti**'yi týklatýn.

Ek yapýlandýrmalar oluřturmak isterseniz, Internet Bađlantý Sihirbazý'ný **Bařlat** menüsündeki konumundan çalıřtıřabilirsiniz.

{button ,AL("ICW_TRB")} [Ýlgili Konular](#)

Modem seçme

Internet Bağlantı Sihirbazı bilgisayarınızda yapılandırılmıř birden fazla modem buldu. Internet'e bağlanmak için kullanmak istediđiniz modemi seçmek amacıyla Modem Seç ekranını kullanın. Modeminizi dođru olarak ayarlama da sorunlarla karşılaşsanız, aşağıdaki İlgili Konular'ı ve sonra "Sorun Giderme" konusunu tıklayarak yardım alabilirsiniz.

{button ,AL("ICW_TRB;ICW_SETUP_AUTOMATIC;ICW_LOCATION_INFO;ICW_CHOOSE_NUMBER;ICW_CONNECTING")
} [İlgili Konular](#)

Internet'e bađlandıktan ve Internet hesabına sahip olduktan sonra, Internet üstündeki özellikleri kullanabilmek için özel bir yazılıma gereksinim duyabilirsiniz. Bazı Internet yazılımlarına örnekler:

- World Wide Web'i görmek için bir gözetici
- Haber grupları veya ilan panoları üstündeki haberleri okumak ve postalamak için bir haber okuyucu
- Çevrimiçi görüşmelere katılmak için bir dedikodu yazılımı
- Elektronik posta göndermek ve almak için bir elektronik posta programı

Bir Internet hizmet sađlayıcı (ISP), Internet'e dođrudan bađlı bir sunucunun bakým ve yönetimini yapar. Bilgisayarınızın Internet'e bađlamak için bu sunucuyu arayan bir modem kullanırsınız. Bu hizmetin bedeli olarak bir sađlayıcı sizi Internet üzerinde harcadığı zaman için ücretlendirir.

Internet, sizinki dahil, dnya apnda milyonlarca bilgisayar birbirine bađlayan bir bilgisayar ađdr. Ayrca devaml olarak deđiþen ve byyen dev bir bilgi kaynađdr. Olup turulduđu 1970'li yllardan bu yana, ssel olarak bymþ ve þu anda ticari ve eđitim kuruluþlarndan kiþisel kullanmlara kadar milyonlarca kiþi tarafndan kullanlmaktadr.

Internet'e bir kez bađlandktan sonra, World Wide Web stndeki sayfalar, haber gruplar (BBS), haberler ve hava durumlar, yazlm ve oyunlar gibi ok eþitli bilgilere eriþebilirsiniz.

Internet Referral Service, Internet hizmet sađlayıcılarıнын bir listesini tutar ve bunların sundukları hizmetleri ve ücretleri açıklar. Farklı hizmet sađlayıcıları hakkında bilgi almak ve istediđiniz bir tanesine kayıt olmak için bu hizmeti kullanabilirsiniz.

Internet Referral Service, dünya çapındaki listesine yeni hizmet sađlayıcıları ekleyerek devamlı olarak genişlemektedir.

Internet Bađlantý Sihirbazý Sorun Gidericisi

Bu sorun giderici Internet Referral Sevice'ine veya Internet hizmet sađlayýcýnýza bađlanýrken Internet Bađlantý Sihirbazý'nýn karđýlađtýđý sorunlarý çözmenize yardým eder.

Sorularý yanýtlamak için yalnızca týklatýn ve sorunu gidermek için önerilen adýmlarý deneyin.

Sorun nedir?

{button ,JI(` >proc4',`ICW_TRB_NUMMODEMS')} _____ Internet Bađlantý Sihirbazý modemi belirleyemiyor veya modeme eripemiyor.

{button ,JI(` >proc4',`ICW_TRB_CHKCABLES')} _____ Internet Bađlantý Sihirbazý çevir sesini saptayamadý.

{button ,JI(` >proc4',`ICW_TRB_REDIAL')} ___Mebgul sinyali duyuyorum.

{button ,JI(` >proc4',`ICW_TRB_OPERMSG')} _____ Operatörden ileti duyuyorum.

{button ,JI(` >proc4',`ICW_TRB_DIALINGPROP')} _____ Çalma sesi duyuyorum, ancak yanýt veya yanýtlayan kimse yok.

{button ,JI(` >proc4',`ICW_TRB_PHONE_PICKUP_CARRIER')} ___Modem yanýt veriyor, ancak Internet Bađlantý Sihirbazý bađlantýyý kuramýyor.

{button ,JI(` >proc4',`ICW_TRB_PHONE_PICKUP_DIS')} _____ Kayýt olurken veya Internet Referral Sevice'i kullanýrken modem bađlantýyý kesiyor.

{button ,JI(` >proc4',`ICW_TRB_CHANGE_NUMBER')} Modemim iyi çalıpbýyor, ancak hala bađlanamadým.

Birden fazla modem kullanýyor musunuz?

{button ,JI(>proc4,`ICW_TRB_CLOSEPROGS')}_ Hayýr.

{button ,JI(>proc4,`ICW_TRB_MULTMODEMS')}_ Evet, bilgisayarýmda en az iki modem var.

Farklý bir modem seçin

- 1 **Bađlanýlamadý** ekraný içindeki **Geçerli modem** listesinden farklý bir modem seçin.
- 2 **Yeniden çevir**'i týklatýn.

Sorun giderildi mi?

{button ,CW("proc4")} Evet. Sorun gidericiyi kapat.

{button ,JI(` >proc4', `ICW_TRB_CLOSEPROGS')} Hayýr. Bađka ne sorun olabilir?

Diğer programları kapatın

- 1 Modeminizle aynı bağlantı noktasını kullanabilecek tüm programları kapatın, örneğin bir faks yazılıymı, Hyper Terminal veya Numara Çeviricisi gibi.
- 2 **Bağlanılmadık** ekranından **Yeniden çevir**'i tıklayın.

Sorun giderildi mi?

{button ,CW("proc4")} Evet. Sorun gidericiyi kapat.

{button ,JI(">proc4', `ICW_TRB_MODEM_ONOFF')} Hayır. Başka ne sorun olabilir?

Modeminizin güç bađlantýsýný denetleyin

- 1 Bilgisayarýnýz çalybýyorken modeminizi kapatýn ve sonra yeniden açýn.
- 2 **Bađlanýlamady** ekranýndan **Yeniden çevir**'i týklatýn.

Sorun giderildi mi?

{button ,CW("proc4")} Evet. Sorun gidericiyi kapat.


{button ,JI(`>proc4',`ICW_TRB_OS2')} Hayýr. Bađka ne sorun olabilir?

Hangi işletim sistemini kullanıyorsunuz?

{button ,JI(`>proc4',`ICW_TRB_REINSTALL_MODEM')}_Windows 95.

{button ,JI(`>proc4',`ICW_TRB_REMOVE_RAS')}_Windows NT Server veya Windows NT Workstation.

Modeminizi kaldırın ve yeniden yükleyin

- 1 **Bađlanılamadı** ekranından **Yptal**'i tıkladın.
- 2 Modem özelliklerini görmek için  simgesini tıkladın.
- 3 İnternet bađlantısıný kurmak için kullanmaya çalıptıđınýz modemi seçin ve sonra **Kaldır**'ý tıkladın.
- 4 **Ekle**'yi tıkladın ve sonra modeminizi yeniden yüklemek için modem yükleme adýmlarıný izleyin.
- 5 Bilgisayarınýzý yeniden bađlatın.
- 6 İnternet Bađlantý Sihirbazý'ný yeniden bađlatın.

Sorun giderildi mi?

{button „CW("proc4")} Evet. Sorun gidericiyi kapat.

{button „JI(`>proc4', `ICW_TRB_CHKABLES')} Hayır. Bađka ne sorun olabilir?

Modeminizi kaldýrýn ve yeniden yükleyin

Modeminizi kaldýrmak ve yeniden yüklemek için, Remote Access Server (RAS) hizmetini de kaldýrmanýz gerekir. Internet Bađlantý Sihirbazý otomatik olarak RAS'ý yeniden yükleyecektir. Ancak, Windows NT disketlerine veya CD'sine gereksiniminiz olacaktır. Bilgisayarý yeniden bađlatmanýz gerekecektir, bu nedenle bu Yardým konusunu yazdýrmak isteyebilirsiniz. Bu konuyu yazdýrmak için, **Options** düđmesini týklatýn ve sonra **Print Topic**'i týklatýn.

Modeminizi kaldýrmak ve yeniden yüklemek için

- 1 **Could not connect** ekranýndan **Cancel**'ý týklatýn.
- 2 Windows masaüstündeki Network Neighborhood'u sađ fare düđmesi ile týklattýktan sonra **Properties**'i týklatýn.
- 3 **Services** sekmesini týklatýn.
- 4 **Network services** kutusu içinden **Remote Access Service**'i ve sonra **Remove**'u týklatýn.
- 5 Ekrandaki yönergeleri izleyin.
- 6 Remote Access Service'ý kaldýrdýktan sonra **Start** düđmesini týklatarak, **Settings**'i iparet ederek ve **Control Panel**'i týklatarak modeminizi kaldýrýn.
- 7 **Modem Properties** iletiþim kutusunu açmak için **Modems**'i týklatýn.
- 8 Internet bađlantýsýný kurmak için kullanmaya çalyþtýrdýnýz modemi seçin, **Remove**'u týklatýn ve sonra ekrandaki yönergeleri izleyin.
- 9 Internet Bađlantý Sihirbazý'ný yeniden bađlatýn.

Sorun giderildi mi?

{button ,CW("proc4")} Evet. Sorun gidericiyi kapat.

{button ,JI(>proc4, `ICW_TRB_CHKABLES')} Hayýr. Baþka ne sorun olabilir?

Kablolarýnýý denetleyin


- 1 Dahili veya harici bir modem kullanýyorsanýz, modem kablonuzun sonundaki "Duvar" veya "Hat" kýsmýnýn duvardaki bir telefon hizmet fiþine (genellikle duvar fiþi olarak bilinir) baðlý olduðundan emin olun.
- 2 Harici bir modem kullanýyorsanýz, modem kablonuzun sonundaki "Phone" kýsmýnýn telefonunuza takýlý olduðundan emin olun.
- 3 Tm kablo baðlantýlarýnýn güvenli olduðundan emin olun.
- 4 Telefon kablonuzu bir telefonla deneyerek veya çalyþtýðýndan emin olduðunuz bir kabloyla deðiþtirerek, telefon kablonuzun çalyþtýðýndan emin olun.
- 5 **Baðlanýlamady** ekranýndan **Yeniden Çevir**'i týklatýn.

Sorun giderildi mi?

{button ,CW("proc4")} ___Evet. Sorun gidericiyi kapat.

{button ,JI(`>proc4!,`ICW_TRB_TONE_LISTEN')} ___Hayýr. Baþka ne sorun olabilir?

Çevir sesini dinleyin

- 1 Modem özelliklerini görmek için  simgesini tıklayın.
- 2 Kullandığınız modemi seçin ve sonra **Özellikler**'i tıklayın.
- 3 **Hoparlör sesi** seçeneği kullanılabilir durumdaysa **Düğük** olarak belirlenmediğinden emin olun.
- 4 **Tamam**'ı ve sonra **Modem Özellikleri** iletişim kutusu içindeki **Kapat**'ı tıklayın.
- 5 **Bağlanılmadı** ekranından **Yeniden Çevir**'i tıklayın.

Çevir sesini duydunuz mu?

{button ,JI(>proc4,'ICW_TRB_TONEPULSE')} _____ Evet. Pimdi ne yapmalıyyım?

{button ,JI(>proc4,'ICW_TRB_NODIALTONE')} _____ Hayır. Başka sorun ne olabilir?

Ton/vurum çevirme ayarını denetleyin

- 1 **Bađlanılamadı** ekranından **Çevirme Özellikleri**'ni tıkladın.
- 2 Telefon sisteminiz için **Ton** veya **Darbeli** ayarını dođru olduđundan emin olun.
- 3 **Tamam**'ı ve sonra **Yeniden Çevir**'i tıkladın.

Sorun giderildi mi?

{button ,CW("proc4")} Evet. Sorun gidericiyi kapat.

{button ,JI(>proc4,'ICW_TRB_BADMODEM')} Hayır. Başka sorun ne olabilir?

Uyumsuz bir modeme sahip olabilirsiniz

Modeminiz telefon sisteminizle uyumsuz olabilir.

► Daha fazla bilgi için, modeminizle gelen kitaplara bakýn. Ayrýca telefon þirketinize veya telefon sistem yöneticinize de başvurabilirsiniz.

{button ,JI(` >proc4', `ICW_TRB')}_Sorun gidericinin babýn dön.

{button ,CW("proc4")}_Sorun gidericiyi kapat.

Telefon þirketinize veya telefon sistem yöneticinize başvurun

Bir çevir sesi duymuyorsanız, kuruluşunuz veya telefonunuz bu türde bir dýþ aramayý desteklemiyor olabilir veya ek eriþim kodu gerektiriyordur.

- ▶ Telefon þirketinize veya telefon sistem yöneticinize başvurun.

{button ,JI(` >proc4', `ICW_TRB')} [Sorun gidericinin babýn dön.](#)

[{button ,CW\("proc4"\)} Sorun gidericiyi kapat.](#)

Geçerli telefon numarasýný yeniden çevir

► **Bađlanýlamadý** ekranýnda, geçerli telefon numarasýný yinelemek için bir kaç kez **Yeniden Çevir**'i týklatýn.

Sorun giderildi mi?

{button ,CW("proc4")} Evet. Sorun gidericiyi kapat.

{button ,JI(` >proc4', `ICW_TRB_CHANGE_NUMBER')} Hayýr. Bađka sorun ne olabilir?

Farklý bir telefon numarasýný deneyin

Aradýðýnýz telefon numarasý çalybmýyor olabilir. Aþaðýdakilerden birini deneyin:

Telefon defterinden farklý bir telefon numarasý seçin

- 1 **Baðlanýlamadý** ekranýndan **Telefon Defteri**'ni týklatýn.
- 2 **Telefon numarasý** listesinden yeni bir telefon numarasýný týklatýn.
Listede ücretsiz bir numara yoksa, uzak mesafeli bir arama yapmanýz gerekebilir. Kayýt olduktan sonra Internet hizmet saðlayýcýnýz Internet'e eriþebilmeniz için varsa size yerel bir eriþim numarasý verir.
- 3 **Tamam**'ý ve sonra **Yeniden Çevir**'i týklatýn.

Baðlanýlamadý ekraný içinde farklý bir telefon numarasýný deneyin

- 1 **Geçerli numaranýn arama þekli** kutusuna yeni bir telefon numarasý yazýn.
Telefon numarasýný çevrileceði gibi aynen yazmalýsýnýz. Gerekiyorsa bir dýþ hatta eriþmek için bir numara (örneðin 9) eklemeniz, uzak mesafeli aramalar için bir ülke kodu, alan kodu veya 1 çevirmeniz gerekebilir.
- 2 **Yeniden Çevir**'i týklatýn.

Sorun giderildi mi?

{button ,CW("proc4")} __Evet. Sorun gidericiyi kapat.

{button ,JI(`>proc4',`ICW_TRB_GIVEUP')} __Hayýr. Baþka sorun ne olabilir?

Aldýðýnýz ileti nedir?

{button ,JI(>proc4',`ICW_TRB_LONGDISTANCE')}_ "Önce 1 sonra alan kodunu çevirmelisiniz."

{button ,JI(>proc4',`ICW_TRB_GIVEUP')}_ Farklý bir ileti alýyorum.

Aramay uzak mesafe olarak belirleyin

- 1 **Bađlan ylamady** ekran yndan **Çevirme Özellikleri**'ni t yklat yn.
- 2 **Uzak mesafe olarak çevir** onay kutusunun seçili olduđundan emin olun.
- 3 **Tamam** y ve sonra **Yeniden Çevir**'i t yklat yn.

Sorun giderildi mi?

{button ,CW("proc4")} Evet. Sorun gidericiyi kapat.

{button ,JI(` >proc4',`ICW_TRB_CHANGE_NUMBER')} Hay yr. Bađka sorun ne olabilir?

Konumunuz için çevirme ayarlarını denetleyin

- 1 **Bađlanılamadı** ekranından **Çevirme Özellikleri**'ni tıkladın.
- 2 **Dıđp hatta eriřmek için** içindeki ayarların telefon sisteminiz için dođru olduđundan emin olun.
Örneđin, ıirket içinde bir telefon sistemi kullanıyorsanız, ıirketinizin bir dıđp hattına eriřmek için önce 9 çevirmeniz (veya bađka bir numara) gerekebilir.
- 3 Telefon sisteminiz için **Ton** veya **Vurum** ayarının dođru olduđundan emin olun.
- 4 **Tamam**'ı ve sonra **Yeniden Çevir**'i tıkladın.

Sorun giderildi mi?

{button ,CW("proc4")} Evet. Sorun gidericiyi kapat.

{button ,JI(`>proc4',`ICW_TRB_CHANGE_NUMBER')} Hayır. Bađka sorun ne olabilir?

Çađrý beketme ayarýný denetleyin


- 1 **Bađlanýlamadý** ekranýndan **Çevirme Özellikleri**'ni týklatýn.
- 2 Telefon sisteminizin çađrý beketme özelliđi varsa, bilgisayarýnýzdan ararken bunu devre dýpý býrakabilirsiniz. **Devre dýpý býrakmak için, çevrilecek olan** listesinden telefon sisteminizin uygun deđerini týklatýn.
Örneđin, bir çok telefon sisteminde çađrý beketme özelliđini devre dýpý býrakmak için ***70** týklatýn. Hangi deđerin kullanýlacađýndan emin deđilseniz, telefon þirketinize veya telefon sistemi yöneticinize baþvurun.
- 4 **Tamam**'ý ve sonra **Yeniden Çevir**'i týklatýn.

Sorun giderildi mi?

{button „CW("proc4")"} Evet. Sorun gidericiyi kapat.

{button „JI(`>proc4', `ICW_TRB_CHANGE_NUMBER')"} Hayýr. Baþka sorun ne olabilir?

Hata ve akýb denetimi ayarlarýný denetleyin

- 1 Modem özelliklerini görmek için  simgesini týklatýn.
- 2 **Özellikler**'i týklatýn.
- 3 **Yalnızca bu hýzda baðlan** onay kutusunun temiz olduðundan emin olun.
- 4 **Hoparlör sesi** seçeneði kullanýlabilir ise, sesin **Düþük** olarak ayarlanmadýðýndan emin olun. Modem hoparlörünü dinleme modeme ilgili olan sorunlarýnýzý gidermenize yardım edebilir.
- 5 **Baðlantý** sekmesinden **Geliþmiþ**'i týklatýn.
 - **Hata denetimi kullan** ve **veri sýkýþtır** ayarlarý kullanýlabilirse, bunlarýn seçili olduðundan ve **Baðlanmak için gerekli**'nin ise seçili olmadýðýndan emin olun.
 - **Akýb denetimi kullan** ve **Donaným (RTS/CTS)** ayarlarý kullanýlabilirse, bunlarýn seçili olduðundan emin olun.
- 6 Windows klasörünüzde Modemlog.txt adlý bir günlük dosyasý oluþturmak için **Günlük dosyasýný kaydet**'i týklatýn. Müþteri Desteði'ni aramak zorundaysanız bu yararlý olabilir.
- 7 **Tamam**'ý ve sonra **Modem Özellikleri** iletiþim kutusu içindeki **Kapat**'ý týklatýn.
- 8 **Baðlanýlamadý** ekranýndan **Yeniden Çevir**'i týklatýn.

Sorun giderildi mi?

{button ,CW("proc4")} Evet. Sorun gidericiyi kapat.

{button ,JI(>proc4', `ICW_TRB_OS')} Hayýr. Baþka sorun ne olabilir?


{button ,JI(>proc4', `ICW_TRB_GIVEUP')} Hata ve akýb denetimi ayarlarý kullanýlamýyor.

Hangi işletim sistemini kullanıyorsunuz?

{button ,JI(>proc4',`ICW_TRB_MODEM_DIAG')}} Windows 95.

{button ,JI(>proc4',`ICW_TRB_ADJUST_SPEED')}} Windows NT Server veya Windows NT Workstation.

Modem tanýlarýný çalyþtýrýn ve en yüksek hýzý ayarlayýn


- 1 Modeminizle ayný iletiþim baðlantý noktasýný kullanan tüm programlarý kapatýn.
- 2 Modem özelliklerini görmek için  simgesini týklatýn.
- 3 **Tanýlar** sekmesini týklatýn.
- 4 Kullanmakta olduðunuz iletiþim baðlantý noktasýný týklatýn ve sonra **Daha Fazla Bilgi**'yi týklatýn. Baðlantý noktasý bilgileri UART (Universal Asynchronous Receiver Transmitter) tarafýndan desteklenen en yüksek hýzý içerir.
- 5 **Tamam**'ý týklatýn.
- 6 **Genel** sekmesinden **Özellikler**'i týklatýn.
- 7 En yüksek hýzý adým 4'te listelenen en yüksek hýza eþitleyin.
- 8 **Tamam**'ý ve sonra **Modem Özellikleri** iletiþim kutusu içindeki **Kapat**'ý týklatýn.
- 9 **Baðlanýlamadý** ekranýndan **Yeniden Çevir**'i týklatýn.

Sorun giderildi mi?

{button ,CW("proc4")}_Evet. Sorun gidericiyi kapat.

{button ,JI(` >proc4', `ICW_TRB_GIVEUP')}_Hayýr. Baþka sorun ne olabilir?

En yksek hz ayarlayn

- 1 Modem zelliklerini grmek iin  simgesini tklatn.
- 2 **zellikler**'i tklatn.
- 3 **En yksek hz** kutusundaki seili hzn modeminizin en yksek hzna ebit veya ondan biraz daha az olduđundan emin olun.
- 4 **Tamam**' ve sonra **Kapat**' tklatn.

Sorun giderildi mi?

{button ,CW("proc4")} Evet. Sorun gidericiyi kapat.

{button ,|(` >proc4', `ICW_TRB_GIVEUP')} Hayr. Bađka sorun ne olabilir?

Baþka birinin daha ayný telefon hattýný kullanýp kullanmadýðýný denetleyin

► Baþka biri modeminizle ayný telefon hattýný kullanan bir telefonu kullanýyorsa, baðlantýnýz kesilecektir. Diðer kiþi telefonu kapattýktan sonra baðlantýnýzý yeniden kurmak için **Baðlanýlamadý** ekranýndan **Yeniden Çevir**'i týklatýn.

Sorun giderildi mi?

{button ,CW("proc4")} Evet. Sorun gidericiyi kapat.

{button ,JI(`>proc4',`ICW_TRB_SETCALLWAIT')} Hayýr. Baþka sorun ne olabilir?

Geçerli telefon numarasýný yeniden çevirin

► **Bađlanýlamadý** ekraný içindeyken, geçerli telefon numarasýný yeniden denemek için **Yeniden Çevir**'i bir kaç kez daha týklatýn.

Sorun giderildi mi?

{button ,CW("proc4")} Evet. Sorun gidericiyi kapat.

{button ,JI(` >proc4', `ICW_TRB_CHANGE_NUMBER2')} Hayýr. Bađka sorun ne olabilir?

Farklý bir telefon numarasýný deneyin

Aradýðýnýz telefon numarasý çalybmýyor olabilir. Aþaðýdakilerden birini deneyin:

Telefon defterinden farklý bir telefon numarasý seçin

- 1 **Baðlanýlamadý** ekranýndan **Telefon Defteri**'ni týklatýn.
- 2 **Telefon numarasý** listesinden yeni bir telefon numarasýný týklatýn.
Listede ücretsiz bir numara yoksa, uzak mesafeli bir arama yapmanýz gerekebilir. Kayýt olduktan sonra Internet hizmet saðlayýcýnýz Internet'e eriþebilmeniz için varsa size yerel bir eriþim numarasý verir.
- 3 **Tamam**'ý ve sonra **Yeniden Çevir**'i týklatýn.

Baðlanýlamadý ekraný içinde farklý bir telefon numarasýný deneyin

- 1 **Geçerli numaranýn arama þekli** kutusuna yeni bir telefon numarasý yazýn.
Telefon numarasýný çevrileceði gibi aynen yazmalýsýnýz. Gerekiyorsa bir dýþ hatta eriþmek için bir numara (örneðin 9) eklemeniz, uzak mesafeli aramalar için bir ülke kodu, alan kodu veya 1 çevirmeniz gerekebilir.
- 2 **Yeniden Çevir**'i týklatýn.

Sorun giderildi mi?

{button ,CW("proc4")} Evet. Sorun gidericiyi kapat.

{button ,JI(`>proc4',`ICW_TRB_MODEM_SET')} Hayýr. Baþka sorun ne olabilir?

Sonraki adýmlar

Internet Bađlantý Sihirbazý Sorun Gidericisi'nin çözeniz için yardým edemeyeceđi bir sorunla karşılaþtýnýz. Bađlanmaya çalyþtýđýnýz ađ veya sunucu güncelleþtirme veya onarým için kapatýlmýþ olabilir. Biraz bekleyip Internet Bađlantý Sihirbazý'ný yeniden çalyþtýrmaý deneyin.

Sorunlar devam ediyorsa ve Internet Internet Referral Server'a bađlanmaya çalyþýyorsanýz, destek telefon numaralarý için Internet Explorer dizininde bulunan Support.txt dosyasýný okuyun. Bir Internet hizmet sađlayýcýya kayıt olmak için bađlanmaya çalyþýyorsanýz, hizmet sađlayýcýnýn müþteri desteđine baþvurun.

{button ,JI(` >proc4', `ICW_TRB')} [_Bu sorun gidericinin baþýna dön.](#)

[{button ,CW\("proc4"\)} _Bu sorun gidericiyi kapat.](#)

Sonraki adýmlar

Internet Bađlantý Sihirbazý Sorun Gidericisi'nin çözmeniz için yardým edemeyeceđi bir sorunla karşılaýtýnýz. Bađlanmaya çalyptýđýnýz ađ veya sunucu güncelleptirme veya onarým için kapatýlmýþ olabilir. Biraz bekleyip Internet Bađlantý Sihirbazý'ný yeniden çalyptýrmaýý deneyin.

Sorunlar devam ediyorsa ve bir Internet hizmet sađlayýcýnýn kayıt sayfasýna bađlanmaýý veya Internet hizmet sađlayýcýnýzdan yazýlým yüklemeye çalyþýyorsanýz, hizmet sađlayýcýnýzýn müþteri desteđine baþvurun.

{button ,JI(` >proc4', `ICW_TRB')} [_Bu sorun gidericinin baþýna dön.](#)

{button ,CW("proc4")} [_Bu sorun gidericiyi kapat.](#)

