


Bu gruptaki her öðe için Yardým kullanýlabilir. Ýletipim kutusunun üstündeki  simgesini týklatýn ve sonra hakkýnda bilgi almak istediðiniz öðeyi týklatýn.

Bilgisayarýnýza kurduđunuz hesaplarý listeler.

Yeni bir hesap eklemek için bunu t yklad yn.

Seçili hesabý hesaplar listesinden çýkarýr.

Seçili hesabın özelliklerini deđiptirmek için bunu týklatın.

Seçili hesabın varsayılan hesabınız olarak kullanılmayacağına dair.

Hesap listesi içinde bu hesap için kullanılan adı belirler.

Elektronik posta adresinizle birleptirilen "kolay" adý belirler. Ýletileri gönderdiðinizde giden iletilerin **Kimden** kutusunda bu ad görüntülenir.



Grup veya kurulupunuzu belirler.

Difer kiplerin size bu hesapta posta gnderirken kullanmasý gereken elektronik posta adresini belirler. Elektronik posta ad@irket biçiminde olmalýdır, örneðin, kiwiadý@microsoft.com.

Farklý bir elektronik posta adresine gönderilen giden iletilerinizi yanýtlamak istediðinizi belirtir ve dönüp elektronik posta adresini yazmanız için size bir boþluk saðlar.

Örneðin, JRS@microsoft.com gibi bir elektronik posta hesabý ile iletiler gönderebilir ve yanýtlarýn JRSmith@msn.com adresine gönderilmesini isteyebilirsiniz.

Bu seçeneði seçmezseniz, elektronik posta iletilerinizin yanýtlarý onlarý gönderdiðiniz elektronik posta hesabýna gönderilir.

Elektronik posta iletileri gönderilirken varsayılan elektronik posta hesabı olarak bu elektronik posta hesabının kullanılıp kullanılmayacağı belirlenir.

Yeni iletileri denetlediđinizde ve giden iletileri gnderdiđinizde bu hesabın dahil edilip edilmeyeceđini belirler.

Outlook Express'in, her yeni ileti denetiminde abone olduđunuz haber grubunda arama yapıp yapmayacađını belirler. Bu haber grubundaki okunmamış iletilerin sayısı haber grubu adının yanında görüntülenir.

Giden iletiler için SMTP sunucunuzu belirler. Bu bilgiyi Internet hizmet sađlayıcınýzdan veya LAN yöneticinizden alabilirsiniz.

Gelen iletiler için sunucunuzu belirler. Bu bilgiyi Internet hizmet sađlayıcınýzdan veya LAN yöneticinizden alabilirsiniz.



Gelen posta sunucunuz için kullanılacak posta iletim kurallarını belirler.

Sunucu eriřimi iin bir hesap adý ve parolasý mý yoksa Gvenli Parola Dođrulasý mý kullanmanýz gerektiđini belirler.

Bu sunucuya bađlanmak iin bir hesap adý ve parola kullanmanýz gerektiđini belirler.

Hesap adýnýzý belirler. Bu genellikle elektronik posta adresinizdeki ( @ ) iparetinin solundaki kýsýmdýr.

Internet hizmet sađlayıcýnýz tarafýndan size atanan parolayý yazmanýz için bir bohluk sađlar. Güvenlik için gercek karakterler bu bohlukta görüntülenmez, her karakter yýldýz ( \* ) imi ile temsil edilir.

Bu sunucuya bađlanmak iin Gvenli Parola Dođrulaması kullanabileceđinizi belirler.

Bu seeneđi seerseniz, bu sunucuya bađlanırken oturum amanız istenebilir.

Bir kullanıcy adı ve parolası sorulursa, bu bilgiler genellikle sunucusuna bađlanmaya alıptıđınız Internet hizmet sađlayıcy tarafından bu hizmetler iin bir anlađma yaptıđınızda sunulur.

Bu sunucuya bir yerel ađ (LAN) bađlantýsý kullanarak bađlanacađýnýzý belirler.

Ýletileri gnderebilmeniz, alabilmeniz veya gncelleptirebilmeniz iin nce bu sunucuya el ile bađlanmanız gerekeceđini belirler.



Bu sunucuya bir modem kullanarak evirmeli Ađ ile bađlanacađynzy belirlir.

Bilgisayarınızda yüklü olan Çevirmeli Aö bağlantılarını listeler.

Seçilen Çevirmeli Ađ bađlantýsýnýn ayarlarýný görüntüler.

Yeni bir Çevirmeli Ađ bađlantýsý oluřturmak için bunu týklatýn.

Ýletileri göndermeyi ve almayı tamamladıđýnýzda modem bađlantýnýzýn kesilip kesilmeyeceđini belirler.

Giden posta (SMTP) sunucusuna bađlanacađýnýz bađlantý noktasý numarasýný belirler. Bu numara genellikle 25'tir.

Gelen posta sunucunuza bađlanacađınız bađlantı noktası numarasını belirler. Bu numara POP3 sunucuları için genellikle 110, IMAP sunucuları içinse 143'tür.

Sunucu bađlantý noktasý numaralarýný varsayýlan ayarlarýna getirir.



Bu sunucuya bađlanırken SSL (Secure Sockets Layer) iletiđim kurallarının kullanılıđp kullanılmayacađını belirler.

Bu sunucu SSL gerektiriyorsa, bu gereksinim yönetici veya sunucunun Internet hizmet sađlayıcısı tarafından belirlenecektir.

Durmadan nce posta iletilerini gndermek veya almak iin sunucu yanıtını ne kadar sre bekleneceđini belirler.

Sunucunuza hızlı bir bađlantınız varsa, kaydırıcıyı **Kısa**'ya dođru srkleyin.

Bađlantınız yavaşsa veya sunucu međgul ise, sunucuya yanıt iin yeterli sre vermek iin kaydırıcıyı **Uzun**'a dođru srkleyin.

Gönderilen ve alınan iletilerinin bir kopyasının sunucunuzda saklanıp saklanmayacağı belirlir. İnternet hizmet sağlayıcınız iletileri sunucuda kaydetmenize izin vermezse bu durumu bildiren bir iletişim kutusu görüntülenir.

Bu onay kutusunu temizlerseniz, gelen iletiler bilgisayarınızdan alındığında sunucudan silinir. Giden iletiler sunucuda kaydedilmez fakat posta programınız içinden belirlediyseniz bilgisayarınızda kaydedilebilir.

Belirlenen gn saysndan sonra sunucuda kalan iletileri silinip silinmeyeceđini belirler.

Baz Internet hizmet sađlayclar sunucu stnde saklayabileceđiniz iletilerin saysn kstlar veya iletileri sunucuya kaydetmenize izin vermez. Bu onay kutusunu temizlerseniz, sunucunuz belirli bir sre geçtiđinde veya snrnz aþtđnzda iletileri otomatik olarak siler.

Bir iletiiyi bilgisayarınızdaki Silinen Öđeler klasöründen sildiđinizde iletinin sunucudan silinip silinmeyeceđini belirler. Bazı Internet hizmet sađlayıcıları sunucu üstünde saklayabileceđiniz iletilerin sayısynı sınırlar veya iletileri sunucuya kaydetmenize izin vermez.

Ýletilerin her parçasý belirtilen dosya boyutundan daha küçük olacak þekilde bölmesini belirler. Bazý eski sunucular 64KB boyutundan daha büyük iletileri iþleyemez. Büyük iletileri küçük iletilere bölerek iletilerin düzgün olarak ileildiðinden ve alýndýðýndan emin olun.

Haber okuyucunuzu baĸlattıđınızda bu sunucuya otomatik olarak bađlanılıp bađlanılmayacađını belirler.

Haber gruplarýný veya haber grubu iletilerini aktarmadan önce sunucudan gelmesi gereken yanýtýn ne kadar süre bekleneceđini belirler.

Sunucunuza hýzly bir bađlantýnýz varsa, kaydýrýcýyý **Kýsa**'ya dođru sürükleyin.

Bađlantýnýz yavařsa veya sunucu meřgul ise, sunucuya yanýt için yeterli süre vermek için kaydýrýcýyý **Uzun**'a dođru sürükleyin.



Bu sunucudan haber grubu listesi veya haber grubu adları yüklenirken haber gruplarının açıklamalarının dahil edilip edilmeyeceğini belirler. Sunucuda çok fazla haber grubu varsa, bu onay kutusunu temizleme yüklemeye için gereken süreyi azaltır. Tüm haber gruplarının açıklaması yoktur.

Sunucuyu belirler ve sunucu adýný yazabileceðiniz bir bölük saðlar.

Bu dizin hizmeti için seçtiđiniz **Dizin Hizmeti** ve adres defteri listelerinizde görünlüenecek olan adı belirler.

Dizin hizmetinin sunucu adýný veya IP adresini belirler. Bu bilgiler dizin hizmeti tarafýndan sađlanır.

Bu dizin hizmetine eriřmek için kullanıcı adını ve parolasını girmenizin gerekip gerekmeyeceđini belirler. Bu hesap bilgileri genellikle dizin hizmeti tarafından sađlanır.

Bu dizin hizmeti bir hesap adı veya parolası gerektirmiyorsa bu onay kutusunu temizleyin.

Bu sunucunun bađlantý kurmanýz için Güvenli Parola Dođrulamasý kullanmanýzý gerektirdiđini belirler.  
Bu seęeneđi seęerseniz, bir dizin hizmeti sunucusuna bađlandýđýnýzda oturumu açmanýz istenebilir.  
Bir kullanýcý adý ve parolasý sorulursa, bu bilgiler genellikle dizin hizmeti tarafýndan sađlanýr.

Bađlantý ve hesap adýnýzý belirler. Bu genellikle elektronik posta adresinizdeki ( @ ) iřaretinin solundaki kýsýmla aynýdýr.

Bu dizin hizmeti tarafýndan hesabýnýza atanan parolayý yazmanýz için bir boþluk saðlar. Güvenlik için gerçek karakterler bu kutuda görüntülenmez, her karakter bir yıldýz ( \* ) imi ile temsil edilir.



Posta gnderdiđinizde elektronik posta adreslerinin dođruluđundan emin olmak iin alýcý adlarýnn bu dizin hizmetine karþý denetlenip denetlenmeyeceđini belirler. Bu onay kutusunu temizlerseniz adlarý aramak iin hala bu dizin hizmetini kullanabilirsiniz fakat posta gnderdiđinizde adlar bu sunucuya karþý denetlenmeyecektir.

Belirlenen bir ad için bu dizin hizmetinin ne kadar süre aranması gerektiğini belirlemeniz için size bir yol sunar. Ayarı deđiptirmek için kaydırıcıyı sürükleyin.

Bu dizin hizmetini ararken dönecek en çok girdi sayýsýný belirtmeniz için bir yer sađlar.

Adlarýn aranacađý dizin hizmetinin temel veya kökünü yazmanýz için size bir bohluk sađlar. Bu temel bir ÷lke, kurulup ve bađka türdeki gruplandýrmalar olarak.

Yalnýzca ana sunucular bu bilgileri ister.

Bu bilgiler gerekiyorsa, arama temel bilgileri dizin hizmeti tarafýndan sađlanýr.

Dizin hizmeti sunucunuza bađlantıđınyz bađlantı noktası numarasını belirler. Bu bađlantı noktası numarası genellikle 389'dur.

Haber sunucunuza bađlantýđýnýz bađlantý noktasý numarasýný belirler. Bu bađlantý noktasý numarasý genellikte 119'dur.

Sunucunuzdaki tüm klasörleri içeren posta kutusunu belirler.

IMAP sunucunuz bir Cyrus sunucusuysa kullanıcı klasörleriniz Gelen Kutusu klasörü içinde yer almalıdır.

IMAP sunucunuz UNIX tabanlıysa postanız genellikle kullanıcı ana dizini üstünde kendi dizininde saklanır, örneğin:

~kullanıcıadı/Mail

Kök klasör yolunu bir sıradüzen karakteri ile sonlandırmayın. Örneğin ~kullanıcıadı/Mail geçerli bir kök klasör yoludur, fakat ~kullanıcıadı/Mail/ is geçerli değildir.

Elektronik posta adlaryny denetlemek için aranacak dizin hizmetlerinin aranma sırasyny belirlemek için bunu tıkladın.



Seçtiđiniz sayýsal kimliđin giden iletilere eklenmesini belirler.

Giden iletiler gönderilirken kullanmak istediđiniz sayýsal kimliđi seçmek için bunu týklatýn.

Sayýsal kimlikler hakkýnda daha fazla bilgi için bunu týklatýn.

Bir onaylama yetkilisinden bir sayýsal kimlik almak için bunu týklatýn.

Yalnızca abone olduğunuz klasörlerin görüntüleneceğini belirler.

Bu dizin hizmeti kullanılırken daha iyi arama sonuçları üretebilen bir basit arama sorgusunun kullanılması belirlenmiştir.

LAN bađlantýsý bařarsýz olduđunda sunucuya bađlanmak iin modem kullanýlýp kullanýlmayacađýný belirler.  
**Apađýdaki evirmeli Ađ Bađlantýsýný Kullanýn** kutusunda modem bađlantýsýný ayarlayýn.

