

Willkommen zum Hard Disk Sleeper für Windows 95

Same information in [English](#).



HDSleep gibt Ihnen die Kontrolle über das Power-Management Ihrer IDE- und Enhanced-IDE-Festplattenlaufwerke, und zwar selbst dann wenn das BIOS Ihres Computers keine Power-Management-Funktionen unterstützt.

Sie können sehr flexibel Wartezeiten für einzelne oder alle Laufwerke einstellen und mit einem Mausklick das Power-Management ein- oder ausschalten.

HDSleep ist nur für IDE- bzw. EIDE-kompatible Festplattenlaufwerke geeignet. Verwenden Sie HDSleep nicht für SCSI-Laufwerke.

Bitte lesen Sie vor Benutzung dieser Software die [Lizenzvereinbarung](#).

Hinweise zur Bestellung der Vollversion finden Sie im Abschnitt [Informationen zur Registrierung](#).

Weitere Themen

[Installation](#)

[HDSleep als Taskleisten-Symbol](#)

[Kommandozeilenparameter](#)

[Kompatibilitätsprobleme](#)

[Produktübersicht](#)

Installation

Same information in English.

So installieren Sie den Hard Disk Sleeper

Diese Software wird in Form eines selbstentpackenden Archives geliefert. Der übliche Dateiname ist HDSLEEP@.EXE.


- Legen Sie im Explorer einen neuen Ordner als Arbeitsverzeichnis an.
- Kopieren Sie die Archivdatei in diesen Ordner.
- Doppelklicken Sie die Archivdatei, um die darin enthaltenen Dateien zu entpacken.
- Doppelklicken Sie auf die neue Datei SETUP.EXE, um sie auszuführen.
- Das Setupprogramm kopiert die benötigten Dateien und startet HDSleep.

Und so können Sie HDSleep wieder aus Ihrem System entfernen

- Öffnen Sie den Ordner Systemsteuerung (im Startmenü unter Einstellungen).
- Doppelklicken Sie das Symbol Software.
- Wählen Sie die Seite Installation/Deinstallation.
- Suchen Sie in der angezeigten Liste den Eintrag "Hard Disk Sleeper" und doppelklicken Sie auf diesen Eintrag.
- Das Setupprogramm entfernt alle zugehörigen Dateien aus Ihrem System.

HDSleep als Taskleisten-Symbol

Same information in [English](#).

Nach dem Start fügt HDSleep auf der Taskleiste ein kleines Symbol  ein. Über dieses Symbol haben Sie Zugriff auf alle Einstellungsmöglichkeiten. Um HDSleep immer verfügbar zu haben, sollten Sie es in Ihren Autostart-Ordner aufnehmen

Wenn Sie den Mauszeiger auf das Symbol bewegen, wird nach kurzer Zeit der momentane Status der Festplattenlaufwerke angezeigt.

Klicken Sie mit der **linken Maustaste** auf das Symbol, können Sie über ein Kontextmenü die Einstellungen direkt verändern. Wenn Sie über mehr als eine Festplatte verfügen, enthält das Menü die Haupteinträge zur Einstellung aller Festplatten, sowie Popup-Menüs für jede einzelne Platte, um individuelle Einstellungen vorzunehmen.

Klicken Sie mit der **rechten Maustaste** auf das Symbol, erhalten Sie ein Kontextmenü mit allgemeineren Befehlen (Anzeigen des Konfigurationsdialoges, Beenden des Programmes etc).

Zur Anzeige des Konfigurationsdialoges können Sie auch auf das Symbol **doppelklicken**.

Kommandozeilenparameter

Same information in English.

HDSleep unterstützt einige Startparameter, die beim Aufruf des Programmes angegeben werden können.

- /A** Blendet das Dialogfeld zur Konfiguration von HDSleep ein. Normalerweise fügt HDSleep lediglich ein Symbol auf der Taskleiste ein, über das Sie dann Zugriff auf Befehle und den Konfigurationsdialog haben.
- /C** Blendet den Kompatibilitätsdialog ein, bevor HDSleep in irgendeiner Weise auf die Festplatten zugreift.
- /d:tt** Legt für das angegebene Laufwerk *d* (0 bis 4; 0 ist das erste physische Laufwerk) die Leerlaufzeit *tt* in Minuten vor Abschalten des Motors fest. Wenn Sie als Leerlaufzeit 0 (Null) angeben, wird das betreffende Laufwerk niemals abgeschaltet.
- /Q** Beendet HDSleep unmittelbar nach Verarbeitung aller Startparameter (Batch-Modus).

Neu

Um bestimmte Einstellungen beim Programmstart automatisch zu setzen, ist die Verwendung dieser Schalter nicht mehr notwendig.

Aktivieren Sie stattdessen einfach das Kontrollfeld **Bei Programmstart automatisch ausführen** im **Konfigurationsdialog**.

Kompatibilitätsprobleme

Same information in [English](#).

Anzeige falscher Werte als Momentaner Status

Einige Festplatten unterstützen das Auslesen des momentanen Status nicht. Das führt zur Anzeige zufälliger Werte im Feld **Momentaner Status** des Konfigurationsdialoges.

Um dieses Problem zu beheben, wählen Sie im **Kompatibilitätsdialog** die Seite **Status** und markieren diejenigen Festplatten, bei denen falsche Werte angezeigt werden.

Erkennung vorhandener Festplatten

Normalerweise erkennt HDSleep alle vorhanden Festplatten automatisch. Sollten dabei Fehler auftreten (Nicht alle Festplatten erkannt, kurzzeitiges Blockieren des Computers beim Start von HDSleep), können Sie die autom. Erkennung deaktivieren und Ihre Konfiguration fest definieren.

Wählen Sie dazu im **Kompatibilitätsdialog** die Seite **Laufwerke**, und markieren Sie die in Ihrem Computer vorhandenen Laufwerke.

Tip

Sie können die Anzeige des **Kompatibilitätsdialoges** unmittelbar beim Start von HDSleep veranlassen, indem Sie den Startparameter **/C** angeben. Dadurch können Sie die Einstellungen ändern, bevor HDSleep versucht auf Ihre Laufwerke zuzugreifen.

Falls HDSleep aus irgendeinem Grund nicht normal beendet wurde, wird beim nächsten Start der Kompatibilitätsdialog automatisch angezeigt.

Welcome to Hard Disk Sleeper for Windows 95

Informationen in Deutsch.



With HDSleep you can control the Power Management of your IDE and Enhanced-IDE harddisk drives even if your Computer-BIOS does not support Power Management.

You are able to define suspend times for one or all drives and you can activate or deactivate the Power Management of your harddisk drives just with a mouse click.

HDSleep works with IDE- and EIDE-compatible drives only. Do not use HDSleep for SCSI drives.

Before using this software, please read the License Agreement.

See the section Ordering Information for obtaining a registered version of this software.

Related topics

Installation

HDSleep as Taskbar Icon

Command Line Switches

Compatibility Problems

Product Overview

Installation

Informationen in Deutsch.

How to install Hard Disk Sleeper

This software is shipped as a self-extracting archive. The usual file name is HDSLEEP@.EXE.


- Create a new folder as working directory.
- Copy the archive to this folder.
- Double-click the archive to decompress it. This will create several new files.
- Double-click the file SETUP.EXE to execute it.
- Setup will copy necessary files and launch HDSleep.

To remove HDSleep from your computer

- Open the Control Panel (on the Start menu choose Settings, Control Panel).
- Double-click the icon "Add/Remove programs".
- Search in the list for the item "Hard Disk Sleeper" and double-click it.
- Setup will remove all accompanying files.

HDSleep as Taskbar Icon

Informationen in Deutsch.

After HDSleep is launched, it adds a small icon  to the Taskbar. To always be able to access HDSleep, you should add the program to your Startup Folder.

If you move the mouse pointer on that icon, within a short time the current state of your harddisk drives will be displayed.

Click with the **left mouse button** on the icon to modify your settings with a context menu directly. If you have more than one harddisk, the menu contains the main items which apply to all drives and popup menus for each drive to apply individual settings.

Click with the **right mouse button** on the icon to display a more general context menu (Open Config Dialog, Exit program etc).

To display the Configuration Dialog you also can **double-click** on the icon.

Command Line Switches

Informationen in Deutsch.

Informationen in Deutsch.

HDSleep supports some switches that you optionally can add on the command line.

- /A** Opens the Configuration Dialog. Normally, HDSleep only adds a small icon to the Taskbar which you can use to access commands and the Configuration Dialog.
- /C** Opens the Compatibility Dialog before HDSleep attempts to access the hard drives.
- /d:tt** Defines for the given drive *d* (0 to 4; 0 is the first physical hard drive) the idle time *tt* in minutes before the drive motor is turned off. If you specify 0 (Zero) as idle time the drive motor will never be turned off.
- /Q** Exits HDSleep immediately after processing the command line switches (batch mode).

New

To apply your settings automatically when HDSleep is launched, it is no more necessary to use these switches.

Use the new **Auto-apply when launched** check box within the **Configuration Dialog** instead.

Compatibility Problems

Informationen in [Deutsch](#).

Wrong values are displayed as Current State

Some harddisks do not support reading the current state from the drive. This results in displaying random values in the **Current State** field of the Configuration Dialog.

To solve this problem, within the **Compatibility Dialog** choose the **Status Page** and check the drives which produces this error.

Harddisk Auto Detection

Usually, HDSleep auto-detects all harddisk drives on your system. If you encounter an error during detection (not all drives recognized, short lock-up on launching HDSleep) you may deactivate the auto-detection and force your own configuration settings.

To do so, within the **Compatibility Dialog** choose the **Drives Page** and check all harddisk drives available on your computer.

Tip

You can force HDSleep to open the **Compatibility Dialog** immediately after startup by specifying **/C** on the command line. This way you are able to change the settings before HDSleep attempts to access your hard drives.

If HDSleep has been terminated abnormally for some reason, the Compatibility Dialog will be displayed automatically the next time you launch HDSleep.

HDSleep für Windows 95
HDSleep for Windows 95
HDSleep
1995-96
29
20
20
9934

Lizenzvereinbarung

HDSleep für Windows 95
Copyright (©) 1995-96 Matthias Wolf. Alle Rechte vorbehalten.

Same information in English.

Lesen Sie die nachfolgenden Bestimmungen sorgfältig, bevor Sie diese Software benutzen. Durch die Benutzung der Software erklären Sie Ihr Einverständnis mit dieser Lizenzvereinbarung.

Im Abschnitt Shareware-Lizenz finden Sie die Lizenzbestimmungen der Sharewareversion dieser Software.

Registrierte Version

Eine registrierte Version dieser Software kann von einer einzelnen Person zum persönlichen Gebrauch auf einem oder mehreren Computern verwendet werden. Alternativ kann die Software auf einem einzelnen Computer installiert werden und zu verschiedenen Zeiten von verschiedenen Personen benutzt werden. Nur eine dieser Varianten ist zulässig.

Sie können auf die registrierte Version dieser Software über ein Netzwerk zugreifen, wenn Sie für alle Workstations, die Zugriff auf diese Software haben, jeweils eine Lizenz erworben haben, unabhängig davon, ob diese Software auch tatsächlich gleichzeitig auf allen Workstations benutzt wird.

Diese Software unterliegt deutschem Recht. Gerichtsort ist Berlin, Deutschland.

Gewährleistungsbeschränkung

Der Autor gibt keine Garantien irgendeiner Art, weder ausdrücklich noch implizit, einschließlich unbegrenzt aller Garantien der Verwendbarkeit und/oder nicht Nichtverwendbarkeit dieser Software für einen bezeichneten oder nicht bezeichneten Zweck.

Der Autor übernimmt keine Verpflichtungen für den Gebrauchswert dieser Software über den Kaufpreis dieser Software hinaus.

Unter keinen Umständen ist der Autor haftbar für jedwede Folgeschäden (uneingeschränkt eingeschlossen sind Schäden aus entgangenem Gewinn, Betriebsunterbrechung, Verlust von Informationen oder Daten oder aus anderem finanziellen Verlust), die aufgrund der Benutzung dieser Software entstehen. Dies gilt auch dann, wenn der Autor von der Möglichkeit eines solchen Schadens unterrichtet worden ist.

Shareware-Lizenz

HDSleep für Windows 95
Copyright (©) 1995-96 Matthias Wolf. Alle Rechte vorbehalten.

Same information in English.

Im Abschnitt Lizenzvereinbarungen finden Sie die Lizenzbestimmungen der Vollversion dieser Software.

Hinweise zur Bestellung der Vollversion finden Sie im Abschnitt Informationen zur Registrierung.

Sharewareversion

Dies ist keine Freeware. Sie erhalten eine auf den Zeitraum von 21 Tagen begrenzte Lizenz zur kostenlosen Benutzung dieser Software, um sich von Ihrem Gebrauchswert überzeugen zu können.

Unregistrierte Verwendung dieser Software über den Testzeitraum hinaus stellt eine Verletzung des Urheberrechtes dar und kann sowohl straf- als auch zivilrechtlich verfolgt werden.

Weitergabe und Vertrieb

Kopien der Sharewareversion dieser Software können unter Berücksichtigung der folgenden Bestimmungen vertrieben werden:

Die Weitergabe dieser Software ist nur ALS GANZES in unmodifizierter Form zulässig. Alle zu dieser Software gehörenden Dateien müssen in dem weitergegebenen Paket enthalten sein.

Für eine Liste aller Dateien siehe die Datei FILELIST.TXT.

Für die Weitergabe dieser Software darf ohne ausdrückliche schriftliche Genehmigung keine Gebühr oder ein anderes Entgelt erhoben werden. Ausgenommen von dieser Bestimmung sind nur Shareware-Händler, die der Association of Shareware Professionals (ASP) angehören.

License Agreement

HDSleep for Windows 95
Copyright (©) 1995-96 Matthias Wolf. All rights reserved.

Informationen in Deutsch.

Please read the following terms and conditions carefully before using this software. Your use of this software indicates your acceptance of this license agreement and warranty.

For information on the shareware version of this software see the section titled Shareware License.

Registered Version

One registered copy of this software may either be used by a single person who uses the software personally on one or more computers, or installed on a single workstation used nonsimultaneously by multiple people, but not both.

You may access the registered version of this software through a network, provided that you have obtained individual licenses for the software covering all workstations that will access the software

through the network, regardless of the number of persons who really use this software at a specific time.

This software is governed by German law. Court jurisdiction is Berlin, Germany.

Warranty Disclaimer

The author makes no warranty, expressed or implied, including but not limited to, any implied warranty of merchantability or fitness for a particular purpose.

The authors's liability is explicitly limited to the purchase price for this software.

The author's liability shall not include any claim for or right to recover any damages, including but not limited to, loss of profit, data, or use of the software or special incidental or consequential damages, even if the author has been specifically advised of the possibility of such damages.

Shareware License

HDSleep for Windows 95
Copyright (©) 1995-96 Matthias Wolf. All rights reserved.

Informationen in Deutsch.

For information on the registered version of this software see the section titled License Agreement.

See the section Ordering Information for obtaining a registered version of this software.

Shareware Version

This is not free software. You are hereby licensed to use this software for evaluation purposes without charge for a period of 21 days.

Unregistered use of this software after the evaluation period is in violation of copyright laws and may result in severe civil and criminal penalties.

Distribution

Copies of the Shareware version may be distributed in accordance to the following terms:

Distribution is permitted only for the whole software package without any modifications.

All accompanying files must be included.

For a list of all files, see FILELIST.TXT.

You are specifically prohibited from charging, or requesting donations, for any such copies without prior written permission, with one exception: Disk Vendors approved by the Association of Shareware Professionals (ASP) are permitted to redistribute this software, subject to the conditions in this license, without specific written permission.

Informationen zur Registrierung

HDSleep für Windows 95

Copyright (©) 1995-96 Matthias Wolf. Alle Rechte vorbehalten.

Same information in English.

Als registrierter Anwender erhalten Sie:

- Ein persönliches Kennwort zum Freischalten dieser Software und aller Updates innerhalb von 12 Monaten ab Registrierungsdatum.
- Kostenlose Informationen zu Updates und neuen Produkten.
- Kostenlose technische Unterstützung.

Die **Registrierungsgebühr** für diese Software beträgt 29 DM. Preise für Mehrfachlizenzen erfragen Sie bitte gesondert.

Die Lieferung erfolgt nur gegen Vorkasse.

Zahlungen innerhalb Europas sind in DM zu leisten. Aus allen anderen Ländern werden Zahlungen auch in US-Dollar akzeptiert. Lesen Sie dazu bitte den englischen Abschnitt Order Information.

Zahlungsmöglichkeiten:

- in bar beigelegt.
- Überweisung (in Europa vorzugsweise Standardisierte EURO-Überweisung).
- Eurocheque, in DM ausgestellt.
- Verrechnungsscheck.
- CompuServe-Mitglieder können den SWREG-Service benutzen. Um die Registrierungsgebühr über CompuServe zu bezahlen, verwenden Sie das CompuServe-Kommando GO SWREG und folgen Sie den Anweisungen der Menüs. Diese Software hat die **ID-Nummer 9934**.

Adresse: Matthias Wolf, Parrisusstr. 22, D-12555 Berlin

Telefon: +49 (030) 65 27 295

E-Mail: MWolf@T-Online.de

CompuServe: 101601,3422

Bankverb.: Berliner Bank

BLZ: 100 200 00

SWIFT-Code: BEBEDEBB

Konto-Nr.: 718 359 6200

Benutzen Sie bitte für Ihre Bestellung das Registrierungsformular.

CompuServe SWREG-Bestellung

Geben Sie den CompuServe-Befehl GO SWREG ein und folgen Sie den Anweisungen der Menüs, um eines der nachfolgenden Produkte zu registrieren.

Detaillierte Hinweise für WinCIM-Benutzer:

- Wählen Sie Go vom Service-Menü und geben Sie in das Dialogfeld SWREG ein.
- Doppelklicken Sie im SWREG-Dialog auf "Register Software".
- Nach dem Lesen der Vertragsbedingungen klicken Sie auf "Proceed".
- Wählen Sie Ihre geographische Region.
- Doppelklicken Sie auf ID # im Fenster "Register Shareware" und geben Sie die ID-Nummer ein (siehe unten).
- Doppelklicken Sie auf "Display Selected Titles" und wählen Sie den passenden Eintrag.
- Klicken Sie auf den Schalter "Register", um Ihre Bestellung auszufüllen.

ID	Produkt	Preis
9934	HDSleep für Windows 95	20 US\$

Registrierungsformular

Matthias Wolf
Parrisiusstr. 22
D - 12555 Berlin

Name: _____
Firma: _____
Straße: _____
PLZ/Ort: _____
Land: _____
Telefon: _____ Fax: _____
E-Mail: _____

Menge	Bezeichnung	Einzelpreis	Summe
_____	HDSleep für Windows 95	29 DM	_____

Zahlungsart: ___ in bar beigelegt___ Überweisung ___ Scheck

Datum: _____ Unterschrift: _____

Die Sharewareversion dieser Software habe ich erhalten:

___ von einem Bekannten ___ über eine Mailbox
___ über CompuServe ___ über AOL
___ über Internet, Web- oder FTP-Site: _____
___ von einem Händler, Name: _____

Anmerkungen, Anregungen etc

Ordering Information

HDSleep for Windows 95
Copyright (©) 1995-96 Matthias Wolf. All rights reserved.

Informationen in Deutsch.

As a registered user you will receive:

- A personal password for unlocking this software and all updates at least within 12 months from the date of registration.
- Free Information on updates and new products.
- Free technical support.

The **registration fee** for this software is 29 DM / 20 US\$. For site license pricing please contact us as described below.

Advance payment is required.

Payments within Europe must be done in Deutschmarks (DM). From all other countries, payments in US-Dollar (US\$) are also accepted.

Payment modes:

- Cash, enclosed with postal mail.
- Remittance (Within Europe, Standardized EURO Remittance is preferred).
- Eurocheque, payable in DM.
- Collection-only check.
- CompuServe members can use the SWREG service. To have the registration fee added to your CompuServe bill use the CompuServe command GO SWREG and follow the menus. This software has the registration **ID 9934**.

Postal mail: Matthias Wolf, Parrisiusstr. 22, D-12555 Berlin, Germany

Phone: +49 (030) 65 27 295

E-Mail: MWolf@T-Online.de

CompuServe: 101601,3422

Bank account: Berliner Bank, Germany

Bank code: 100 200 00

SWIFT Code: BEBEDEBB

Account no.: 718 359 6200

To order directly, please use the Order Form.

Note: If you are using the CompuServe SWREG service, no written order is required. CompuServe will inform us of your order.

CompuServe SWREG Ordering

Use the CompuServe command GO SWREG and follow the menus to register one of the product IDs listed in the table below.

Detailed instructions for WinCIM users:

- Select Go from the Services menu, and type SWREG.
- Double click on "Register Software" in the Shareware Registration box.
- After viewing the Registration Agreement, click on Proceed.
- Select your Geographic Region.
- Double-click on ID # in the Register Shareware box and enter the registration ID (see below).
- Double-click on "Display Selected Titles" and then double-click on the appropriate entry.
- You can now click the Register button to fill in your order information.

ID	Product	Price
9934	HDSleep for Windows 95	20 US\$

Order Form

Matthias Wolf
Parrisiusstr. 22
D - 12555 Berlin
Germany

Name: _____
Company: _____
Address: _____
City, State, Zip: _____
Country: _____
Phone: _____ Fax: _____
E-Mail: _____

Quantity	Description	Price	Total
_____	HDSleep for Windows 95	29 DM / 20 US\$	_____

Payment: __ Cash __ Remittance __ Check

Date: _____ Signature: _____

The Shareware Version of this software I have obtained:
__ from a friend __ from a BBS
__ via CompuServe __ via AOL
__ via Internet, Web- or FTP-Site: _____
__ from a Disk Vendor, Name: _____

Comments, Suggestions etc

Matthias Wolf, Parrisiusstr. 22, D-12555 Berlin, Germany

E-Mail: MWolf@T-Online.de
CompuServe: 101601,3422
Internet: http://ourworld.compuServe.com/homepages/M_Wolf

Psst! Wecken Sie die Katze bitte nicht auf.

Schalten den Motor der Festplatte(n) ab, wenn innerhalb des vorgegebenen Zeitraumes kein Zugriff auf die Platte erfolgte.

Schaltet den Motor der Festplatte(n) niemals ab.

Markieren Sie dieses Feld, wenn Ihre gewählten Einstellungen automatisch bei Programmstart ausgeführt werden sollen.

Sie sollten HDSleep in den Autostart-Ordner aufnehmen, wenn Sie diese Option verwenden.

Ermöglicht Ihnen, für jede Ihrer Festplatten andere Einstellungen zu verwenden.

Verwendet für alle Festplatten die Einstellungen dieser Registerkarte.

Zeigt ein Dialogfeld zum Beheben von Kompatibilitätsproblemen an.

Zeigt ein Dialogfeld mit Programminformationen an.

Zeigt den momentanen Status der Festplatte an.

Markieren Sie dieses Kontrollfeld, wenn Sie die vorhandenen Festplatten selbst definieren und die automatische Erkennung umgehen wollen.

Markieren Sie hier die Festplatten, die in Ihrem System vorhanden sind. Achten Sie dabei auf die richtige Port-Zuordnung.

Markieren Sie hier die Festplatten, bei denen der momentane Status nicht gelesen werden kann.

Psst! Don't weak up the little cat.

Spins down the hard disk(s) if no disk access occurs in the specified period of time.

Never spins down the hard disk(s).

Check this box to automatically apply your settings when the program gets launched.
You should put HDSleep in the Startup folder if you use this option.

Enables you to use different settings for each of your hard disks.

Uses the settings on this tab for all your hard disks.

Displays a dialog box for solving compatibility problems.

Displays a dialog box with informations about this program.

Displays the current state of the hard disk.

Check this box to force your own configuration and bypass the auto detection.

Check the hard disk drives available on your computer.

Check the hard disk drives which do not support reading the current state.

Produktübersicht

Same information in English.

<u>NSCE</u>	Netscape Cache Explorer
<u>MSICE</u>	Cache Explorer für MS Internet Explorer
<u>NSPVM</u>	Netscape Providerverwaltung
<u>HDSleep</u>	Hard Disk Sleeper für Windows 95
<u>Tippy</u>	ListTips für Windows 95
<u>3rd Plus</u>	AddIn für Borland C++
<u>WinGrep</u>	GREP für Windows

Die aktuellsten Sharewareversionen dieser Programme sind immer auf unserer Homepage im Word Wide Web zu finden:

http://ourworld.compuserve.com/homepages/M_Wolf

Netscape Cache Explorer

Übersichtlicher und einfacher Offline-Zugriff auf alle vom Netscape Navigator gecachten Web-Seiten. Sparen Sie Telefon- und Providerkosten und surfen Sie Offline.

NSCE arbeitet direkt mit der Cache-Datenbank des Navigators. Langwieriges Kopieren des Cache-Inhaltes ist für die Offline-Anzeige nicht erforderlich.

NSCE präsentiert Ihnen den Cache in einer dem Windows-Explorer ähnlichen Darstellung. Doppelklicken Sie einfach auf ein Dokument, um es im Navigator anzuzeigen. NSCE konfiguriert den Navigator automatisch so, daß Sie Links zu vorhandenen Dokumenten problemlos offline verfolgen können.

Organisationsfunktionen wie z:B. intelligente Sortierung der Domänen, Verbergen und Löschen von Dokumenten helfen Ihnen, die Übersicht zu behalten.

Mit der integrierten Volltextsuche finden Sie jedes gewünschte Dokument.

Seiten, die für Sie von besonderem Interesse sind, können Sie extrahieren und auf Ihrer Festplatte speichern. NSCE findet dabei automatisch alle zusammenhängenden Dokumente und speichert sie mit ab.

Netscape Navigator (32bit) v2.0x, v3.0 und neuer werden unterstützt.

System: Windows 95 oder Windows NT 4.0

Sprache: Deutsche und Englische Version

[Produktübersicht](#)

Cache Explorer für MS Internet Explorer

Übersichtlicher und einfacher Offline-Zugriff auf alle vom Microsoft Internet Explorer gecachten Web-Seiten. Sparen Sie Telefon- und Providerkosten und surfen Sie Offline.

MSICE arbeitet direkt mit der Cache-Datenbank des Internet-Explorers. Langwieriges Kopieren des Cache-Inhaltes ist für die Offline-Anzeige nicht erforderlich.

MSICE präsentiert Ihnen den Cache in einer dem Windows-Explorer ähnlichen Darstellung. Doppelklicken Sie einfach auf ein Dokument, um es im Internet Explorer anzuzeigen. MSICE konfiguriert den Browser automatisch so, daß Sie Links zu vorhandenen Dokumenten problemlos offline verfolgen können.

Organisationsfunktionen wie z:B. intelligente Sortierung der Domänen, Verbergen und Löschen von Dokumenten helfen Ihnen, die Übersicht zu behalten.

Mit der integrierten Volltextsuche finden Sie jedes gewünschte Dokument.

Seiten, die für Sie von besonderem Interesse sind, können Sie extrahieren und auf Ihrer Festplatte speichern. MSICE findet dabei automatisch alle zusammenhängenden Dokumente und speichert sie mit ab.

Microsoft Internet Explorer v2.0 und v3.0 werden unterstützt.

System: Windows 95 oder Windows NT 4.0

Sprache: Deutsche und Englische Version

[Produktübersicht](#)

Netscape Providerverwaltung

Wenn Sie den Netscape Navigator mit mehreren Internet-Providern verwenden wollen, ist es ziemlich störend, daß man die Einstellungen jedesmal von Hand an den gerade benutzten Provider anpassen muß.

Dieses kleine Tool übernimmt die Verwaltung der einzelnen Provider und erlaubt das schnelle Wechseln zwischen den Einstellungen.

Netscape Navigator (32bit) v2.0x, v3.0 und neuer werden unterstützt.

System: Win95/WinNT

Sprache: Multi (Deutsch/Englisch)

[Produktübersicht](#)

Hard Disk Sleeper für Windows 95

HDSleep gibt Ihnen die Kontrolle über das Power-Management Ihrer IDE- und Enhanced-IDE-Festplattenlaufwerke, und zwar selbst dann, wenn das BIOS Ihres Computers keine Power-Management-Funktionen unterstützt.

Sie können sehr flexibel Abschaltzeiten für einzelne oder alle Laufwerke einstellen und mit einem Mausklick das Power-Management ein- oder ausschalten.

System: Win95

Sprache: Multi (Deutsch/Englisch)

[Produktübersicht](#)

Tippy für Windows 95

Sie kennen diese kleinen gelben Tooltips, die erscheinen wenn man die Maus über einem Toolbar-Button bewegt. Sie sind oft sehr hilfreich. Aber nach dem dritten oder vierten Mal - you got it. Und nach einer gewissen Zeit ist es etwas langweilig, den Text "Öffnen" über dem Öffnen-Button zu sehen.

Tippy führt ListTips in Windows 95 ein.

ListTips sind ähnlich wie Tooltips, jedoch erscheinen sie, wenn man sie wirklich braucht. Wenn die Spalte einer Liste in Detailansicht nicht breit genug ist, um den gesamten Text anzuzeigen - einfach die Maus auf den betreffenden Listeneintrag bewegen und schon wird der vollständige Text angezeigt.

Nach Installation von Tippy steht dieses Feature automatisch in allen 32-Bit-Programmen zur Verfügung, die das Win95 UI verwenden, z.B. im Explorer, im Backup-Utility, im Registrierungseditor und anderen.

System: Windows 95 oder Windows NT 4.0

Sprache: Multi (Deutsch/Englisch)

[Produktübersicht](#)

3rd Plus - Add-In für Borland C++

3rdPlus vereinfacht das Arbeiten mit der Borland C++ IDE wesentlich. Es bietet Projektmanager, Source-Snippet-Verwaltung, ANSI/OEM-Dateikonvertierer und Kontexthilfe via MSDN Developer Library (statt der unvollständigen Borland-Hilfedateien) - alles nahtlos in die IDE integriert.

Sie benötigen Borland C++ Version 4.5x. Um die MSDN-Kontexthilfe zu nutzen, müssen Sie mindestens über die MSDN Level 1 CD verfügen.

System: Win95/WinNT/Win31/WfW

Sprache: Multi (Deutsch/Englisch)

[Produktübersicht](#)

WinGrep - GREP für Windows

WinGrep durchsucht Ihre Dateien nach beliebigen Zeichenfolgen. Der Suchtext kann sog. reguläre Ausdrücke enthalten, wie sie von DOS- bzw. UNIX-Grep her bekannt sind.

WinGrep bietet eine komfortable Verwaltung der Suchergebnisse und kann gefundene Dateien direkt in Ihren favorisierten Editor laden.

Der Windows-Editor NotePad und die Entwicklungsumgebungen der Borland-Sprachprodukte (BCW 3.1, BCW 4.xx, BPW 7.0) werden direkt von WinGrep gesteuert, d.h. die Dateien werden nicht nur geladen sondern direkt auf die Fundstelle positioniert.

System: Win95/WinNT/Win31/WfW

Sprache: Zur Zeit nur Deutsch

[Produktübersicht](#)

Product Overview

Informationen in Deutsch.

<u>NSCE</u>	Netscape Cache Explorer
<u>MSICE</u>	Cache Explorer for MS Internet Explorer
<u>NSPVM</u>	Netscape Provider Maintenance
<u>HDSleep</u>	Hard Disk Sleeper for Windows 95
<u>Tippy</u>	ListTips for Windows 95
<u>3rd Plus</u>	AddIn for Borland C++
<u>WinGrep</u>	GREP for Windows

Latest shareware versions are always available on our home page on the Word Wide Web:

http://ourworld.compuserve.com/homepages/M_Wolf

Netscape Cache Explorer

Easy offline-access to all Web pages that have been cached by Netscape Navigator. Save costs on telephone and provider charges and surf offline.

NSCE works directly on the Navigator's Cache Database. Lengthy copying of the cache contents is not necessary to view pages offline.

NSCE uses a Windows Explorer-like presentation to display the Cache. Just double-click on a document to view it within the Navigator. NSCE configures the Navigator automatically to let you follow links to existing documents without any problems.

Organizing functions like intelligent domain sorting, hiding and deleting documents, helps you to keep track of important things in the browser cache universe.

With the integrated full text search you are able to find any document you want.

Web pages that you may find important can easily be extracted from the cache to your file system. NSCE will follow automatically all links to referenced documents and saves them together with those you have selected.

Netscape Navigator (32bit) v2.0x, v3.0 or later are supported.

System: Windows 95 or Windows NT 4.0

Language: German and English language versions

[Product Overview](#)

Cache Explorer for MS Internet Explorer

Easy offline-access to all Web pages that have been cached by the Microsoft Internet Explorer. Save costs on telephone and provider charges and surf offline.

MSICE works directly on the Cache Database. Lengthy copying of the cache contents is not necessary to view pages offline.

MSICE uses a Windows Explorer-like presentation to display the Cache. Just double-click on a document to view it within the Internet Explorer. MSICE configures the browser automatically to let you follow links to existing documents without any problems.

Organizing functions like intelligent domain sorting, hiding and deleting documents, helps you to keep track of important things in the browser cache universe.

With the integrated full text search you are able to find any document you want.

Web pages that you may find important can easily be extracted from the cache to your file system. MSICE will follow automatically all links to referenced documents and saves them together with those you have selected.

Microsoft Internet Explorer v2.0 and v3.0 are supported.

System: Windows 95 or Windows NT 4.0

Language: German and English language versions

[Product Overview](#)

Netscape Provider Maintenance

If you try to use Netscape Navigator with multiple Internet providers it is annoying to manual adjust the settings according to the provider currently used.

This tool lets you maintain all provider settings and easily switch among them.

Netscape Navigator (32bit) v2.0x, v3.0 or later are supported.

System: Win95/WinNT

Language: Multi (German/English)

[Product Overview](#)

Hard Disk Sleeper for Windows 95

With HDSleep you can control the Power Management of your IDE- and Enhanced-IDE harddisk drives even if your Computer-BIOS does not support Power Management.

You are able to define suspend times for one or all drives and you can activate or deactivate the Power Management of your harddisk drives just with a mouse click.

System: Win95

Language: Multi (German/English)

[Product Overview](#)

Tippy for Windows 95

You know the small yellow tooltips which pop up when you move the mouse on a toolbar button. They are often helpfull. But after three or four times - you got it. And after a while it is a little boring to see a "Open" text on the Open button.

Tippy introduces ListTips to Windows 95.

ListTips are similar to tooltips but they appear where you really need them. If a Report View column is not wide enough to display the full text - just move the mouse on the item of interest and the full text pops up.

After Tippy is installed, this feature is automatically available to all 32-bit-apps that use the Windows 95 common control UI, e.g. Explorer, Backup, Registry editor and more.

System: Windows 95 or Windows NT 4.0

Language: Multi (German/English)

[Product Overview](#)

3rd Plus - Add-In for Borland C++

3rd Plus makes working with the Borland C++ IDE much easier. It provides a project manager, ANSI/OEM file conversion, Source snippet maintenance and direct context help via the MSDN Developer Library (instead of the incomplete Borland help files) fully integrated into the IDE.

Borland C++ 4.5x is required. Also, you must have at least the MSDN Level 1 CD to use the context help feature.

System: Win95/WinNT/Win31/WfW

Language: Multi (German/English)

[Product Overview](#)

WinGrep - GREP for Windows

WinGrep scans your files for any text pattern including regular expressions. WinGrep provides comfortable maintenance of your search results and loads found files directly into your favorite editor.

The Windows NotePad and the development environments of the Borland language products (BCW 3.1, BCW 4.xx, BPW 7.0) are under tight control by WinGrep. Files will not only be loaded into them, Wingrep sets the caret directly at the match position you have selected.

System: Win95/WinNT/Win31/WfW

Language: Currently German only

[Product Overview](#)

