


La Guida è disponibile su tutti gli oggetti di questo gruppo. Fare clic su  nella parte superiore della finestra di dialogo, quindi sull'oggetto su cui si desiderano informazioni.

Elenca le operazioni pianificate specificando l'ora, la frequenza e la data di esecuzione, l'ora di avvio e di termine dell'ultima esecuzione e i risultati prodotti.

Indica il nome dell'operazione pianificata.

Casella in cui digitare una nota o altre informazioni relative all'operazione pianificata.

Casella in cui digitare l'account utente utilizzato per l'esecuzione dell'operazione pianificata. Se l'esecuzione dell'operazione richiede privilegi a livello amministrativo, l'account immesso in questa casella dovrà disporre dei privilegi di amministratore.

Fare clic qui per scorrere le cartelle e cercare il file che si desidera eseguire.

Casella in cui specificare la cartella contenente il file di programma o i file correlati. Per l'esecuzione di alcuni programmi può essere necessario utilizzare file disponibili in altri percorsi. Per consentire al programma di trovare i file necessari, specificare la cartella che li contiene.

Casella in cui digitare il percorso del file che si desidera eseguire come operazione pianificata.

Se il programma associato all'operazione richiede l'impostazione di parametri specifici, digitarli nella casella **Esegui** dopo il percorso dell'operazione.

Se il percorso del programma associato all'operazione contiene degli spazi, racchiudere l'intero percorso tra virgolette (").

Fare clic qui per immettere la password dell'account indicato nella casella **Immettere il nome utente**. È necessario immettere la password specifica dell'account.

Casella in cui digitare la password. Al posto dei caratteri digitati verranno visualizzati degli asterischi.

Casella in cui digitare e confermare la password. Al posto dei caratteri digitati verranno visualizzati degli asterischi.

Specifica che si desidera eseguire l'operazione pianificata a una determinata ora. In base all'impostazione predefinita, questa casella è selezionata.

Avvia l'operazione solo dopo che la tastiera o il mouse è rimasto inattivo per l'intervallo specificato. Se l'operazione è stata impostata in modo da essere ripetuta più volte, la prima esecuzione verrà avviata solo se il computer è rimasto inattivo per l'intervallo specificato.

Se all'orario impostato per l'avvio dell'operazione pianificata il computer è attivo, l'Utilità di pianificazione continuerà a controllare se il computer diventa inattivo per l'intervallo specificato nella casella **Se il computer non è inattivo all'ora di avvio pianificata, riprova per**.

Se durante questo intervallo il computer rimane attivo, non verrà eseguita alcuna istanza dell'operazione pianificata.

Specifica l'intervallo durante il quale l'Utilità di pianificazione continuerà a controllare se il computer diventa inattivo, qualora la casella **Avvia l'operazione pianificata solo se il computer è inattivo da** sia selezionata e il computer sia attivo all'orario pianificato.

Se durante questo intervallo il computer rimane attivo, non verrà eseguita alcuna istanza dell'operazione pianificata.

Specifica l'intervallo, in minuti, che dovrà trascorrere senza che la tastiera o il mouse venga utilizzato prima dell'avvio dell'operazione.

Interrompe l'operazione pianificata se si inizia a utilizzare il computer mentre l'operazione è in esecuzione.

Impedisce l'avvio dell'operazione pianificata se il computer è alimentato a batterie.

Alcuni programmi accedono frequentemente al disco rigido, causando un più rapido consumo delle batterie. Selezionando questa casella di controllo, sarà possibile prolungare la durata delle batterie.

Interrompe l'esecuzione dell'operazione quando il computer viene alimentato a batterie.

Elimina dal disco rigido il file dell'operazione al termine dell'esecuzione se non sono pianificate ulteriori esecuzioni dell'operazione. Questa opzione risulta utile per le operazioni di cui si desidera pianificare una sola esecuzione.

Interrompe l'operazione dopo che è stata eseguita per l'intervallo di tempo specificato.

Fare clic qui per visualizzare ulteriori opzioni di pianificazione.

Fare clic qui per visualizzare le opzioni di pianificazione avanzate.

Specifica la data di avvio dell'operazione pianificata.

Ripete l'esecuzione dell'operazione in base alla frequenza specificata nella casella **Ogni**.

Specifica la frequenza di ripetizione dell'operazione, in minuti e ore.

Specifica la data di termine dell'operazione pianificata.

Interrompe tutte le istanze dell'operazione ancora in esecuzione alla scadenza specificata nella casella **Ora** o **Durata**. Questa opzione risulta utile se l'operazione non si arresta automaticamente.

Se questa casella di controllo non è selezionata, l'esecuzione dell'operazione continuerà anche dopo la scadenza impostata. Questa opzione risulta utile se ad esempio l'esecuzione di un'operazione si protrae per un'ora ma viene avviata 15 minuti prima della scadenza. Se tuttavia l'operazione non si arresta automaticamente al termine dell'esecuzione, potrebbe essere necessario interromperla.

Visualizza la pianificazione o le pianificazioni correnti dell'operazione.

Specifica che la ripetizione dell'operazione pianificata dovrà terminare all'ora definita o che dovrà durare per un determinato intervallo dopo l'avvio.

Specifica l'ora in cui si interromperà la ripetizione dell'operazione pianificata.

Specifica l'intervallo di tempo per cui l'operazione verrà ripetuta.

Definisce la frequenza con cui l'operazione verrà eseguita.

Specifica l'ora del giorno in cui l'operazione verrà avviata e se verrà eseguita con una frequenza quotidiana, settimanale, mensile o una sola volta.

Fare clic qui per impostare ulteriori opzioni di pianificazione per l'operazione, definendo ad esempio le date di avvio e di termine.

Esegue l'operazione pianificata una sola volta, a partire dall'ora e dalla data specificate.

Esegue l'operazione quotidianamente, a partire dall'ora e dalla data specificate. Utilizzare le frecce di selezione per impostare la frequenza con cui verrà eseguita l'operazione.

Specifica la frequenza con cui verrà eseguita l'operazione, in settimane. È possibile scegliere più giorni della settimana in cui eseguire l'operazione.

Specifica il giorno di avvio dell'operazione.

Specifica il giorno di avvio dell'operazione. Digitare un numero o utilizzare le frecce di selezione per impostare il giorno desiderato.

Se si specifica un giorno compreso tra il 29 e il 31, l'operazione verrà eseguita solo nei mesi contenenti quel giorno.

Specifica il mese di avvio dell'operazione. È possibile scegliere più mesi in cui eseguire l'operazione.

Specifica un giorno del mese in cui eseguire l'operazione. Nella prima casella specificare se si desidera eseguire l'operazione nella prima, seconda, terza, quarta o ultima occorrenza di un determinato giorno della settimana nell'arco del mese. Nella seconda casella selezionare il giorno della settimana desiderato.

Specifica per quanto tempo dovrà rimanere inattivo il computer prima che venga avviata l'esecuzione dell'operazione pianificata.

Fare clic qui per creare un'ulteriore pianificazione per l'operazione corrente. Grazie a questa caratteristica è possibile impostare un'operazione in modo che venga eseguita in base a diverse pianificazioni, ad esempio ogni lunedì e il primo giorno di ogni mese.

Fare clic qui per interrompere l'esecuzione dell'operazione secondo la pianificazione selezionata. La pianificazione selezionata verrà eliminata dall'elenco.


Fare clic qui per creare una diversa pianificazione per l'operazione. Grazie a questa caratteristica è possibile creare più pianificazioni per la stessa operazione.

Fare clic qui per eliminare tutte le pianificazioni create per un'operazione.

Fare clic qui per visualizzare e modificare le impostazioni specifiche del programma pianificato.

Cenni preliminari

L'Utilità di pianificazione è uno strumento che consente di programmare l'esecuzione di operazioni ripetitive, quali la deframmentazione di dischi, a intervalli regolari e nei momenti che si ritengono più opportuni. L'Utilità di pianificazione viene avviata ogni volta che si avvia Windows ed è eseguita in background.

Se si attiva l'Utilità di pianificazione in un computer che esegue Windows 95, verrà visualizzata l'icona  accanto all'orologio sulla barra delle applicazioni.

Per avviare l'Utilità di pianificazione su un computer che esegue Windows 95, fare doppio clic sulla relativa icona presente sulla barra delle applicazioni. Per avviare l'Utilità di pianificazione su computer che eseguono Windows 95 o Windows NT, fare doppio clic su **Risorse del computer**, quindi sulla cartella Operazioni pianificate.

Utilizzando l'Utilità di pianificazione è possibile:

- Pianificare l'esecuzione di un'operazione a intervalli quotidiani, settimanali, mensili o in coincidenza con determinati eventi, ad esempio all'avvio del computer o quando questo è inattivo.
- Modificare la pianificazione o annullare l'esecuzione di un'operazione esistente.
- Personalizzare la modalità di esecuzione di un'operazione all'orario pianificato.

{button ,AL("andsage;andat")} [Argomenti correlati](#)

Utilizzo dell'Utilità di pianificazione con l'Agente di sistema di Microsoft Plus! per Windows 95

In Microsoft Plus! per Windows 95 è incluso uno strumento denominato Agente di sistema che consente di pianificare l'esecuzione di determinate operazioni. Se Plus! è stato installato nel computer durante l'installazione di Internet Explorer 4.0, l'Agente di sistema verrà sostituito automaticamente dall'Utilità di pianificazione. Tutte le operazioni pianificate in precedenza con l'Agente di sistema verranno gestite dall'Utilità di pianificazione e saranno visualizzate nel relativo elenco.

L'Utilità di pianificazione interagisce con le applicazioni di Plus! secondo le stesse modalità dell'Agente di sistema. Se ad esempio un'unità è stata aggiornata o compressa utilizzando DriveSpace 3, l'Utilità di pianificazione attiverà l'esecuzione dell'Agente di compressione a intervalli regolari, esattamente come avveniva con l'Agente di sistema.

La Guida in linea dell'Agente di sistema è tuttora inclusa nella Guida di Microsoft Plus! per Windows 95. Evitare tuttavia di utilizzarla in quanto si riferisce solo all'Agente di sistema.

{button ,AL("overview")} [Argomenti correlati](#)

Utilizzo dell'Utilità di pianificazione in ambiente Windows NT

Se nel computer in uso è installato Windows NT, per pianificare l'esecuzione automatica di determinate operazioni sarà possibile utilizzare il comando **at**. Questo comando non è disponibile nei computer che eseguono Windows 95.

L'Utilità di pianificazione e il comando **at** sono due strumenti distinti, che tuttavia sono in grado di interagire tra loro. Se si pianifica un'operazione con il comando **at**, questa sarà infatti inclusa nell'elenco visualizzato nella finestra dell'Utilità di pianificazione.

Le proprietà di un'operazione pianificata utilizzando il comando **at** possono essere modificate tramite l'Utilità di pianificazione. In tal caso, sarà necessario continuare a utilizzare questo strumento per accedere all'operazione, che non potrà più essere gestita tramite il comando **at**.

Per specificare l'account utente da utilizzare per l'esecuzione delle operazioni pianificate con il comando **at**, nella finestra **Risorse del computer** fare doppio clic sulla cartella Operazioni pianificate, quindi scegliere **Account servizio AT** dal menu **Avanzate**.

{button ,AL("overview;ataccount")} [Argomenti correlati](#)

Per pianificare una nuova operazione

- 1 Per visualizzare la finestra dell'Utilità di pianificazione, fare doppio clic sull'icona **Risorse del computer**, quindi sulla cartella Operazioni pianificate.
- 2 Nell'elenco delle operazioni fare doppio clic su **Aggiungi operazione pianificata**.
- 3 Per pianificare l'operazione, seguire le istruzioni visualizzate nella Creazione guidata operazione.
- 4 Se si desidera configurare delle impostazioni avanzate per l'operazione che si sta aggiungendo, ad esempio per ripetere più volte l'operazione ogni volta che viene eseguita, selezionare la casella di controllo **Apri proprietà avanzate dell'operazione** nell'ultima schermata della creazione guidata.

Suggerimenti

- Se si desidera configurare delle impostazioni avanzate per l'operazione che si sta aggiungendo, ad esempio per ripetere più volte l'operazione ogni volta che viene eseguita o specificare dei parametri per il comando che attiva l'operazione, selezionare la casella di controllo **Apri proprietà avanzate dell'operazione** nell'ultima schermata della creazione guidata.
- Per ripetere più volte un'operazione ogni volta che viene eseguita, selezionare la casella di controllo **Apri proprietà avanzate dell'operazione** nell'ultima schermata della creazione guidata, fare clic sulla scheda **Pianificazione** e scegliere il pulsante **Avanzate**.
- Se il programma associato all'operazione richiede l'impostazione di parametri specifici, selezionare la casella di controllo **Apri proprietà avanzate dell'operazione** nell'ultima schermata della creazione guidata, fare clic sulla scheda **Operazione** e digitare i parametri desiderati nella casella **Esegui** dopo il percorso dell'operazione.
- Assicurarsi che la data e l'ora del computer siano esatte, poiché l'Utilità di pianificazione si basa su questi dati per l'esecuzione delle operazioni pianificate. Per verificare o modificare la data e l'ora, fare doppio clic sull'ora visualizzata sulla barra delle applicazioni.

{button ,AL("turnon;modtask;start ")} [Argomenti correlati](#)

Per eliminare un'operazione pianificata

- 1 Per visualizzare la finestra dell'Utilità di pianificazione, fare doppio clic sull'icona **Risorse del computer**, quindi sulla cartella Operazioni pianificate.
- 2 Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'operazione da eliminare, quindi scegliere **Elimina**.

Suggerimento

- L'eliminazione di un'operazione pianificata rimuove semplicemente la pianificazione dall'elenco. Il file del programma non viene eliminato dal disco rigido.
- Per rimuovere una pianificazione dall'elenco è anche possibile selezionarla e premere **CANC**.

Per modificare un'operazione pianificata

- 1 Per visualizzare la finestra dell'Utilità di pianificazione, fare doppio clic sull'icona **Risorse del computer**, quindi sulla cartella Operazioni pianificate.
- 2 Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'operazione da modificare, quindi scegliere **Proprietà**.
- 3 Per cambiare il programma da eseguire, nella casella **Esegui** digitare il percorso dell'operazione o scegliere il pulsante **Sfoglia**.
Per modificare la pianificazione dell'operazione, fare clic sulla scheda **Pianificazione**.
Per personalizzare le impostazioni dell'operazione, fare clic sulla scheda **Impostazioni**.

Suggerimenti

- Per cambiare il programma in esecuzione o l'account utente utilizzato per avviarlo su computer che eseguono Windows NT è necessario specificare la password dell'account utente.
- Se il programma associato all'operazione richiede l'impostazione di parametri specifici, digitarli nella casella **Esegui** dopo il percorso dell'operazione.
- Se il percorso del programma associato all'operazione contiene degli spazi, racchiudere l'intero percorso tra virgolette (").
- Assicurarsi che la data e l'ora del computer siano esatte, poiché l'Utilità di pianificazione si basa su questi dati per l'esecuzione delle operazioni pianificate. Per verificare o modificare la data e l'ora, fare doppio clic sull'ora visualizzata sulla barra delle applicazioni.

{button ,AL("start")} [Argomenti correlati](#)

Per interrompere un'operazione pianificata in fase di esecuzione

- 1 Per visualizzare la finestra dell'Utilità di pianificazione, fare doppio clic sull'icona **Risorse del computer**, quindi sulla cartella Operazioni pianificate.
- 2 Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'operazione da interrompere, quindi scegliere **Termina operazione**.

Suggerimenti

- Se un'operazione pianificata avvia un altro programma, questo comando interromperà l'esecuzione solo dell'operazione originale, non del programma da essa avviato.
- Per riavviare un'operazione, fare clic sull'operazione con il pulsante destro del mouse, quindi scegliere **Esegui**.


{button ,AL("disableall")} [Argomenti correlati](#)

Per disattivare temporaneamente tutte le operazioni pianificate

- 1 Per visualizzare la finestra dell'Utilità di pianificazione, fare doppio clic sull'icona **Risorse del computer**, quindi sulla cartella Operazioni pianificate.
- 2 Scegliere **Sospendi l'Utilità di pianificazione** dal menu **Avanzate**.

Questo comando può risultare utile se si sta eseguendo un altro programma, ad esempio un gioco, o si sta installando un programma e si desidera evitare che vengano eseguite contemporaneamente delle operazioni pianificate.

Suggerimenti

- Quando l'Utilità di pianificazione è sospesa, la relativa icona sulla barra delle applicazioni avrà questo aspetto: .
- Le operazioni che avrebbero dovuto essere eseguite mentre l'Utilità di pianificazione è sospesa saranno avviate al successivo orario pianificato.
- Per riprendere le pianificazioni di tutte le operazioni, scegliere **Riprendi l'Utilità di pianificazione** dal menu **Avanzate**.

{button ,AL("disabletask")} [Argomenti correlati](#)

Per eseguire un'operazione immediatamente

- 1 Per visualizzare la finestra dell'Utilità di pianificazione, fare doppio clic sull'icona **Risorse del computer**, quindi sulla cartella Operazioni pianificate.
- 2 Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'operazione che si desidera avviare, quindi scegliere **Esegui**.

Suggerimenti

- Per terminare l'esecuzione di un'operazione, scegliere **Termina operazione pianificata** dal menu **File**.
- Se un'operazione non viene eseguita all'orario pianificato, verificarne il motivo scegliendo **Visualizza i dettagli** dal menu **Avanzate**.

{button ,AL("disabletask")} [Argomenti correlati](#)

Per visualizzare i dettagli relativi alle precedenti operazioni pianificate

- 1 Per visualizzare la finestra dell'Utilità di pianificazione, fare doppio clic sull'icona **Risorse del computer**, quindi sulla cartella Operazioni pianificate.
- 2 Scegliere **Visualizza i dettagli** dal menu **Avanzate**.

Per disattivare l'Utilità di pianificazione

- 1 Per visualizzare la finestra dell'Utilità di pianificazione, fare doppio clic sull'icona **Risorse del computer**, quindi sulla cartella Operazioni pianificate.
- 2 Scegliere **Disattiva l'Utilità di pianificazione** dal menu **Avanzate**.

Nota

- Se si disattiva l'Utilità di pianificazione, le operazioni pianificate non verranno eseguite e l'utilità non verrà avviata automaticamente la prossima volta che si avvierà Windows.

{button ,AL("turnon")} [Argomenti correlati](#)

Per avviare l'Utilità di pianificazione

► Se nel computer in uso è in esecuzione Windows 95, fare clic sul pulsante **Start**, scegliere **Programmi**, quindi **Accessori**, **Utilità di sistema** e infine **Operazioni pianificate**.


Se nel computer in uso è in esecuzione Windows NT, fare clic sul pulsante **Start**, scegliere **Programmi**, quindi **Strumenti di amministrazione** e infine **Operazioni pianificate**.

{button ,AL("turnoff")} [Argomenti correlati](#)

Per impostare l'account per il servizio At (solo per Windows NT)

- 1 Per visualizzare la finestra dell'Utilità di pianificazione, fare doppio clic sull'icona **Risorse del computer**, quindi sulla cartella Operazioni pianificate.
- 2 Scegliere **Account servizio At** dal menu **Avanzate**.
- 3 Fare clic su **Account sistema** o **Account**, quindi digitare l'account utente da utilizzare per l'esecuzione delle operazioni pianificate tramite il comando **at**.
- 4 Se si è fatto clic su **Account**, digitare la password corretta nelle caselle **Password** e **Conferma password**.

Suggerimenti

- Se si fa clic su **Account di sistema**, le operazioni pianificate tramite il comando **at** verranno eseguite utilizzando l'account LocalSystem che dispone di privilegi amministrativi.
- All'account specificato dovranno essere assegnati privilegi sufficienti per l'esecuzione di qualsiasi operazione pianificata tramite il comando **at**. Se ad esempio vengono pianificati programmi la cui esecuzione è riservata agli amministratori, l'account specificato dovrà essere l'account di un amministratore.
- Per informazioni della Guida su un oggetto specifico, fare clic su  nella parte superiore della finestra di dialogo, quindi sull'oggetto.

{button ,AL("andat")} [Argomenti correlati](#)

Per visualizzare operazioni pianificate su un computer remoto

- 1 Fare doppio clic sull'icona **Risorse di rete**.
- 2 Fare clic sul computer di cui si desidera visualizzare le operazioni pianificate.
- 3 Fare doppio clic sulla cartella Operazioni pianificate.

Suggerimenti

- Per visualizzare le operazioni pianificate su un computer che esegue Windows NT è necessario disporre di privilegi amministrativi su tale computer.
- Le operazioni pianificate su un computer remoto che esegue Windows 95 possono essere modificate solo se in quel computer è installato il servizio Registro remoto e se è configurata la condivisione x\$, dove x è l'unità contenente la cartella Operazioni pianificate. È inoltre necessario che nel computer che esegue Windows 95 all'account utente utilizzato per l'accesso sia specificamente assegnato il diritto di accesso al registro remoto. Per indicare quali utenti dispongono del diritto di accesso al registro remoto di un computer che esegue Windows, fare doppio clic sull'icona **Password** nel **Pannello di controllo**.

Risoluzione dei problemi relativi all'Utilità di pianificazione

Se un'operazione pianificata non viene eseguita quando stabilito, fare clic su di essa con il pulsante destro del mouse nell'elenco delle operazioni, quindi scegliere **Proprietà**. Assicurarsi che nella scheda **Operazione** la casella di controllo **Attivata** sia selezionata. Assicurarsi inoltre che le opzioni nella scheda **Pianificazione** siano configurate correttamente.

Se un programma associato a un'operazione non viene eseguito correttamente, è possibile che sia necessario specificare degli argomenti per il comando. Per ulteriori informazioni su un comando e i relativi argomenti, provare a effettuare una delle seguenti operazioni:

- Se il programma dispone di una Guida in linea, vedere l'argomento corrispondente.
- Digitare quanto segue al prompt dei comandi, dove *programma* corrisponde al nome del programma:
***programma* /?**

