

#\$\$^K \text{IntlDemo}^#

IntlDemoContext
\$ IntlDemo
^ IntlDemo
HC_APP_APPLICATION

#\$^K Anwendung[#]

\$ Anwendung
K Anwendung
HC_APP_WINDOW

#\$^SK Fenster[#]

**\$ Fenster
K Fenster
HC_APP_QUIT**

#\$^sK Beenden[#]

\$ Beenden

K Beenden

HC_FRAME_CLOCALE

#\$^KC Locale[#]

\$ C Locale

^KC;Locale

HC_FRAME_USLOCALE

`#$$^K AmerikanischeLocale#`

`$ AmerikanischeLocale`

`^ Amerikanische;Locale`

`# HC_FRAME_UKLOCALE`

`#$$^K BritischeLocale^#`

`^S BritischeLocale`

`^K Britische;Locale`

`^# HC_FRAME_FRALOCALE`

`#$$^K FranzösischeLocale#`

`^S FranzösischeLocale`

`^K Französische;Locale`

`^# HC_FRAME_GERLOCALE`

`#$$^K DeutscheLocale^#`

`^S DeutscheLocale`

`^K Deutsche;Locale`

`^# HC_FRAME_WINDOW`

#\$^KK Fenster[#]

\$ Fenster

K Fenster

HC_FRAME_ENGLANG

#\$^K EnglischeSprache[#]

^S EnglischeSprache

^K Englische;Sprache

[#] HC_FRAME_FRALANG

#\$^K FranzösischeSprache #

\$ FranzösischeSprache

K Französische;Sprache

HC_FRAME_GERLANG

#\$\$^K DeutscheSprache#

\$ DeutscheSprache

K Deutsche;Sprache

HC_CLIENT_ISALNUM

`#$${^K\ IsAInum}^#`

`$ IsAInum
^ IsAInum
HC_CLIENT_ISALPHA`

#\$^sK IsAlpha[#]

**\$ IsAlnum
K IsAlnum
HC_CLIENT_ISASCII**

#\$^K IsAscii#

**\$ IsAscii
K IsAscii
HC_CLIENT_ISCNTRL**

#\$^K IsCntrl#

**\$ IsCntrl
K IsCntrl
HC_CLIENT_ISDIGIT**

#\$^K IsDigit#

**\$ IsDigit
K IsDigit
HC_CLIENT_ISGRAPH**

`#$sK IsGraph#`

`$ IsGraph
^ IsGraph
HC_CLIENT_ISLOWER`

`#$${}^{\mathrm{K}} \mathrm{IsLower}^{\#}`

`$ IsLower
{}^{\mathrm{K}} \mathrm{IsLower}\n{}^{\#} \mathrm{HC_CLIENT_ISPRINT}`

#\$^K IsPrint[#]

**\$ IsPrint
K IsPrint
HC_CLIENT_ISPUNCT**

#\$^K IsPunct[#]

**\$ IsPunct
K IsPunct
HC_CLIENT_ISSPACE**

`#$sK IsSpace#`

`$ IsSpace
^ IsSpace
HC_CLIENT_ISUPPER`

`#$${}^{\mathrm{K}} \mathrm{IsUpper}^{\#}`

`$ IsUpper
{}^{\mathrm{K}} \mathrm{IsUpper}\n{}^{\#} \mathrm{HC_CLIENT_ISXDIGIT}`

#\$^K IsXDigit

\$ IsXDigit
K IsXDigit