

#\$\$^K \text{IntlDemo}^#

IntlDemoContext
\$ IntlDemo
^ IntlDemo
HC_APP_APPLICATION

#\$^K Application[#]

\$ Application
K Application
HC_APP_WINDOW

#\$^KK Fenêtre[#]

\$ Fenêtre

K Fenêtre

HC_APP_QUIT

#\$^sK Quitter[#]

\$ Quitter

^K Quitter

[#] HC_FRAME_CLOCALE

#\$^KC Locale[#]

\$ C Locale

^KC;Locale

HC_FRAME_USLOCALE

#\$^K Locale Américaine[#]

^S Locale Américaine

^K Américaine;Locale

[#] HC_FRAME_UKLOCALE

#\$^K Locale Anglaise[#]

^S Locale Anglaise

^K Anglaise;Locale

[#] HC_FRAME_FRALOCALE

#\$^K Locale Française[#]

^S Française Locale

^K Française;Locale

[#] HC_FRAME_GERLOCALE

#\$\$^K Locale Allemande^#

\$ Locale Allemande

K Allemande;Locale

HC_FRAME_WINDOW

#\$^KK Fenêtre[#]

\$ Fenêtre

K Fenêtre

HC_FRAME_ENGLANG

#\$^K Langue Anglaise[#]

^S Langue Anglaise

^K Langue;Anglaise

[#] HC_FRAME_FRALANG

#\$^K Langue Française[#]

^S Langue Francaise

^K Langue;Francaise

[#] HC_FRAME_GERLANG

#\$^K Langue Allemande[#]

^S Langue Allemande

^K Langue;Allemande

[#] HC_CLIENT_ISALNUM

`#$${^K\ IsAInum}^#`

`$ IsAInum
^ IsAInum
HC_CLIENT_ISALPHA`

#\$^sK IsAlpha[#]

**\$ IsAlnum
K IsAlnum
HC_CLIENT_ISASCII**

#\$^K IsAscii#

**\$ IsAscii
K IsAscii
HC_CLIENT_ISCNTRL**

#\$^K IsCntrl#

**\$ IsCntrl
K IsCntrl
HC_CLIENT_ISDIGIT**

#\$^K IsDigit#

**\$ IsDigit
K IsDigit
HC_CLIENT_ISGRAPH**

`#$sK IsGraph#`

`$ IsGraph
^ IsGraph
HC_CLIENT_ISLOWER`

`#$${}^{\mathrm{K}} \mathrm{IsLower}^{\#}`

`$ IsLower
{}^{\mathrm{K}} \mathrm{IsLower}\n{}^{\#} \mathrm{HC_CLIENT_ISPRINT}`

#\$^K IsPrint[#]

**\$ IsPrint
K IsPrint
HC_CLIENT_ISPUNCT**

#\$^K IsPunct[#]

**\$ IsPunct
K IsPunct
HC_CLIENT_ISSPACE**

`#$sK IsSpace#`

`$ IsSpace
^ IsSpace
HC_CLIENT_ISUPPER`

`#$${}^{\mathrm{K}} \mathrm{IsUpper}^{\#}`

`$ IsUpper
{}^{\mathrm{K}} \mathrm{IsUpper}\n{}^{\#} \mathrm{HC_CLIENT_ISXDIGIT}`

#\$^K IsXDigit

\$ IsXDigit
K IsXDigit