

# **ED-Menü**

Ralf Stecher

|                      |
|----------------------|
| <b>COLLABORATORS</b> |
|----------------------|

|               |                           |               |                  |
|---------------|---------------------------|---------------|------------------|
|               | <i>TITLE :</i><br>ED-Menü |               |                  |
| <i>ACTION</i> | <i>NAME</i>               | <i>DATE</i>   | <i>SIGNATURE</i> |
| WRITTEN BY    | Ralf Stecher              | July 19, 2024 |                  |

|                         |
|-------------------------|
| <b>REVISION HISTORY</b> |
|-------------------------|

| NUMBER | DATE | DESCRIPTION | NAME |
|--------|------|-------------|------|
|        |      |             |      |

# Contents

|          |                            |          |
|----------|----------------------------|----------|
| <b>1</b> | <b>ED-Menü</b>             | <b>1</b> |
| 1.1      | main . . . . .             | 1        |
| 1.2      | standart . . . . .         | 2        |
| 1.3      | copyright . . . . .        | 2        |
| 1.4      | haftung . . . . .          | 3        |
| 1.5      | author . . . . .           | 3        |
| 1.6      | schlusswort . . . . .      | 4        |
| 1.7      | rexx . . . . .             | 5        |
| 1.8      | anmerkungen . . . . .      | 6        |
| 1.9      | zukunft . . . . .          | 7        |
| 1.10     | tastaturbelegung . . . . . | 8        |

# Chapter 1

## ED-Menü

### 1.1 main

Hallo Freunde

Wozu benötigt man eigentlich eine erweiterte Menüleiste des ASCII Editors ED ?

Die Frage ist schnell beantwortet, es spart Platz ( ein extra Programm ist erheblich größer ) es ist in Deutsch, und ED hat sowiso jeder.

Wenn ihr nur mal einen Script schreiben möchtet, ist ED genau das richtige, aber die vorgegebene Menüleiste läßt sehr zu wünschen übrig, deshalb bastelten wir unsere eigene zusammen ( wie das geht, steht im Handbuch, man muß nur erst mal durch dieses unübersichtliche Ding durchfinden ).

Das ED auch eine AREXX Schnittstelle zur Verfügung stellt, wissen nur die wenigsten, dennoch ist es so, und für diese können ebenfalls einige Scripts kopiert werden.

Wofür die Scripts gut sind und was sie bewirken kann man alles hier nachlesen.

Diese AREXX Scripts sind übrigens nicht von mir, sondern vom AMIGA MAGAZIN "geklaut", man möge mir Verzeihen.

Einige Anmerkungen zum ED-Menü in dieser Version sind allerdings trotzdem zu machen.

Die Tastaturbelegung könnt Ihr hier nachlesen.

Und falls Euch interessiert ob und was für die Zukunft geplant ist, dann ist da auch noch was.

Ach ja, da war ja noch was Wichtiges .

Bis demnächst Euer

>> STEBECK << Team

Ralf Stecher  
Cheruskerstr. 19  
38112 Braunschweig  
e-Mail: Ralf.Stecher@t-online.de

und

Heiko Becker

## 1.2 standart

Bitte beachtet auch die Copyrightbestimmungen  
die diesem Verzeichnis unterliegen.

Fals Euch durch Teile aus diesem Verzeichniss  
irgendwelche schäden jedweder Art entstanden  
sind, solltet ihr mal hier nachschauen. Aber  
ihr solltet doch schon jezt lesen was auf Euch  
Zukommt wenn etwas Passiert was von mir nicht  
beabsichtigt ist. also, am besten sofort Lesen.

Hinweise zum Author dieses Verzeichnisses, an  
anderer Stelle auch Paket genannt können in  
diesem abschnitt nachgelesen werden.

Nun bitte ich Euch nur noch das Schlusswort zu  
Lesen in dem etwas in eigener sache steht und  
in dem ich mich schon mal im vorraus bei Euch  
entschuldigen möchte.

Zurück zur Hauptseite.

## 1.3 copyright

Dieses Verzeichnis ist Copyright © 1995 by Ralf Stecher, Braunschweig,  
Deutschland. Alle Rechte vorbehalten. Dieses Verzeichnis darf  
weitergegeben werden, wenn dies völlig kostenlos ausschließlich durch  
nicht gewerblich ausgerichtete Institutionen und Vollständig geschieht,  
oder wenn eine schriftliche Genehmigung des Herausgebers vorliegt.  
Eine Weitergabe durch das »Aminet« oder der AMIGA Times ( DiskMag. )  
und dessen WEB Seiten ist daher ausdrücklich gestattet.  
Ansonsten ist eine Weitergabe dieses Dokumentes jederzeit  
erlaubt und auch erwünscht. Sogenannte »Kopiergebühren« sind unzulässig.

Wenn Du Fehler in diesen Hypertexten findest, so melde dies doch  
bitte dem Herausgeber, der sich dann bemühen wird, diese Fehler zu  
beheben.

=====

```

####
####   ###   #       AMIGA online Magazin ( German )
#### #   #   #####
####   #   #       Ralf Stecher, Abt. Helpline
####   #####   #
#### #   #   #       web:   http://www.amigaworld.com/amigatimes/index.htm
#### #   #   #   #   email: amigatimes@amigaworld.com
####   #####   ##
####
####   amiga times   Testberichte, Storys, Software- Hardwareprobleme....
####
#####
#####
-----

```

Zurück zu den Hinweisen.

## 1.4 haftung

Ralf Stecher kann in keinem Fall für irgendwelche mittel- oder unmittelbaren Schäden haftbar gemacht werden (dazu gehören ohne Einschränkung Betriebsstörung, oder andere finanzielle Verluste), die durch den Gebrauch oder Nichtgebrauch der Files dieses Verzeichnisses entstehen. Dies gilt auch für den Fall, daß der Herausgeber von der Möglichkeit solcher Schäden in Kenntnis gesetzt wurde.

Bitte beachte vor allem, daß die Möglichkeit besteht, daß Teile dieses Paketes fehlerhaft sind.

Jegliche Nutzung der Beilagen dieses Verzeichnisses geschieht deshalb auf eigene Gefahr.

Zurück zu den Hinweisen.

## 1.5 author

Herausgeber dieses Hypertext-Dokumentes:

Ralf Stecher  
 Cheruskerstr. 19  
 38112 Braunschweig  
 e-Mail Ralf.Stecher@t-online.de

Die Konvertierung des Textes ins Hypertext-Format wurde komplett von dem Herausgeber durchgeführt. Wenn Du mich ermuntern möchtest, auch in Zukunft etwas zu entwickeln bzw. ins Hypertext-Format zu wandeln und dieses zu veröffentlichen, so schicke mir ein Paar anregungen.

Wenn ich dann das Gefühl habe, daß meine Arbeit allgemein erwünscht ist, werde ich alle brauchbaren, interresanten ideen aufnehmen, eventuelle Fehler beseitigen, eventuelle Install Scrips Schreiben, Hypertexte entwickeln, mich um Veröffentlichung bemühen usw.

Wenn Du über Ideen, Programme, DOS-Scripte oder anderes interresantes verfügst, das Du gerne Veröffendlicht hättest, so kannst Du mich gerne wie unten beschrieben kontaktieren.

Selbstverständlich wird jeder der mir etwas brauchbares zusendet auch namentlich genannt, außer eine namentliche Nennung wird nicht erwünscht. Im letzteren fall wird zwar das zugesandte Material verwendet, ansonsten aber alles vernichtet und eine namendliche Nennung besteht aus UNBEKANNT ( schließlich möchte ich mich nicht mit fremden Federn schmücken ).

Angenommen wird alles was sich irgendwie Lesen läßt, also AMIGA Diskette, PC Diskette, Handschriftliches ,mit Maschine geschrieben oder e-Mails. Nur verwendet keine Sonderformate wenn Ihr mir eine Diskette zuschickt.

Zurück zu den Hinweisen.

## 1.6 schlusswort

Zum Schluß nur noch eine kleine Bitte:

Fals ihr Probleme habt mit dem was ich geschrieben habe, dann meldet Euch doch bitte bei mir, ich werde sehen was ich für Euch tun kann.

Genauso könnt Ihr mich kontaktieren wenn Ihr andere Probleme mit dem AMIGA DOS habt, irgendwelche Scripte schreiben möchtet oder eine automatisierung einer Funktion auf Scriptbasis erreichen möchtet.

Alle e-Mails werden garantiert beantwortet solange mein Rechner nicht kaput geht oder der Modem nicht Versagt.

Ist übrigens kein Schreibfehler:  
Der Mo ( dulattor ) dem ( odulator ).

Da wir gerade bei diesem leidigen Thema sind:  
Für Irgendwelche fehlenden Satzzeichen falsch geschriebene Wörter oder überflüssige Satzzeichen binn ich selber voll Verantwortlich.

Ich bekenne mich Schuldig, verurteilt mich zu zwei Jahre Zwangsschreiben auf einer alten Mechanischen Schreibmaschine, aber manchmal wollen Geist und Finger nicht zusammenarbeiten.

Ralf Stecher  
Cheruserstr. 19  
38112 Braunschweig

e-Mail: Ralf.Stecher@t-online.de

Zurück zu den Hinweisen.

## 1.7 rexx

Ed-Befehle.dok

Hier nun 4 zusätzliche Befehle für den Text-Editor »Ed 2.00«  
Die Befehle (ARexx-Scripts) stehen jeweils in eigenen Files, die an der Endung »ed« zu erkennen sind.

Um die Befehle bequem anwenden zu können, werden diese Files in das Verzeichnis »REXX:« kopiert. (Die Original-»Startup-Sequence« weist dieses beim Booten dem Verzeichnis »SYS:s« zu).

Die Befehle im Einzelnen:

- DA - (Date) fügt das aktuelle Datum (in deutscher Schreibweise!) an der aktuellen Cursorposition in Ihren Text ein
- UL - (Upper Line) wandelt alle Buchstaben der Cursorzeile in Großbuchstaben um.
- WD - (Week Day) fügt den aktuellen Wochentag (in deutsch!) an der Cursorposition in Ihren Text ein.
- TI - (Time) fügt die aktuelle Uhrzeit (im »Military«-Format, also z.B. 16:59:00) an der Cursorposition in Ihren Text ein.

Anmerkung:

Diese zusätzlichen Befehle sind als Anregung für eigene Experimente konzipiert. Sie beschränken sich daher auf das Wesentliche und enthalten z.B. keine Routinen zum Fehlerabfangen, oder zum Dialog mit dem Benutzer, falls Probleme auftreten.

Hier nochmals die wichtige Warnung:

- Arexx-Scripts werden asynchron gestartet (beliebig viele könnten gleichzeitig laufen).
- Verseht einen solchen zusätzlichen ED-Befehl, der ja eigentlich ein ARexx-Script ist, daher niemals mit einem Wiederholungsfaktor!
- Wartet bitte, bevor Sie ein ARexx-Script startet, immer, bis das eventuel zuvor gestartete (das denselben ED bedienen sollte), vollständig abgearbeitet wurde.

Ihr würdet ED sonst hoffnungslos verwirren (das führt dann zu unbeabsichtigten Veränderungen des Textes).

Zurück zur Hauptseite.

---



## 1.8 anmerkungen

Einige anmerkungen muß ich dennoch zum ED-Menü\_V1.3 machen.

- 1.) Das Allerwichtigste vorweg: ED-Menü benötigt zum einwandfreien arbeiten ( damit meinen wir natürlich das die Menüs auch in Deutsch angezeigt werden ) AREXX. Dazu solltet Ihr unbedingt das Programm RexxMast aus Eurem System Verzeichnis in das WBStartup Verzeichnis verlagern. Vergesst aber nicht das in den ToolTypes DONOTWAIT eingetragen sein muss. RexxMast wird nicht vom Installer Installiert weil zuviel beachtet werden müßte ( z.B. : Liegt RexxMast tatsächlich in SYS:System ? Ist DONOTWAIT eingetragen ? Wird WBStartup+ benutzt ? ... ). Wir könnten RexxMast auch diesem Paket beilegen und bei nichtexistenz einfach nach WBStartup kopieren lassen, aber dann habt Ihr das Programm möglicherweise Doppelt irgendwo auf Eurem Datenträger und das muß nicht sein. Also entschuldigt Bitte das ihr dieses "von Hand" erledigen müßt.  
----
  - 2.) Das zweitwichtigste: ED-Menü arbeitet nicht mit irgendwelcher Tastenbelegungssoftware (F-Key, KME...) zusammen. Falls Ihr soetwas im Hintergrund laufen habt, und Ihr möchtet die Möglichkeit nutzen die F-Tasten das ED-Menü zu belegen, solltet Ihr solche Treiber vorher Ausschalten, bzw Beenden.
  - 3.) Einige F-Tasten sowie die Befehle in der Menüzeile AREXX Funktionieren nur wenn auch die Dazugehörigen Scripts gefunden werden, d.h. wenn REXX Assign't ist. Falls ihr kein Assign auf REXX habt, wird unweigerlich abgebrochen, dann müßt Ihr erst mal ein Assign setzen, und wenn Ihr das nicht könnt, ist das ED-Menü sowiso überflüssig für Euch.
  - 4.) Eine erweiterung der F-Tasten ist ohne weiteres möglich, achtet nur darauf das der Befehlssyntax eingehalten werden muß. Wie das geht, seht ihr so ziemlich am Ende des Ed-Startup ( Der Block mit den SF anweisungen am anfang ). Die Tasten mit gedrückter Shift Taste nennen sich dann SF 11 bis SF 20. Wenn Ihr ein bisschen mit dem Ed-Startup Herumspielt, werdet Ihr schon sehen was Ihr verkehrt macht wenn es nicht auf anhieb Funktioniert. Wer von Euch nun gar nicht zurechtkommt, das Ed-Startup auf die eigenen Bedürfnisse Anzupassen, dem stehen wir selbstverständlich jederzeit Kostenlos zur Verfügung. Eine e-Mail genügt im allgemeinen.
  - 5.) Ein weiteres ausbauen der Ctrl - Tastaturkürzel ist kaum noch machbar, da ich die gesamte Tastatur in beschlag genommen habe.
-

Wer von Euch die Ctrl - Tastaturkürzel ( z.B. ^P ) Ändern möchte, sollte sich im ED-Startup den letzten Block einmal genauer anschauen, dort seht Ihr das muster wie's gemacht wird.

Bis demnächst Euer

>> STEBECK << Team

Ralf Stecher  
Cheruskerstr. 19  
38112 Braunschweig  
e-Mail: Ralf.Stecher@t-online.de

und

Heiko Becker

Zurück zur Hauptseite.

## 1.9 zukunft

Für die Zukunft Geplant:

-----  
Es kann sein das in naher Zukunft eine Neue Version des ED Menü's erscheint der noch einige Arexx Scripts beiliegen und auch weitere funktionen aufgerufen werden können.

Wie lange dieses noch dauern wird, liegt allein an Euch:

- 1.) Schreibt mir welche funktionen Ihr vermisst.
- 2.) Ich suche einen "Partner" der sich mit ARexx befassen möchte da sich die zweite hälfte von STEBECK vom AMIGA verabschiedet hat. Also, wer hat den lust und laune ?

Bis demnächst Euer

>> STEBECK << Team ( demnächst ev. unter neuem namen. )

Ralf Stecher  
Cheruskerstr. 19  
38112 Braunschweig  
e-Mail: Ralf.Stecher@t-online.de

Zurück zur Hauptseite.

---

## 1.10 tastaturbelegung

Die Tastaturbelegung :

Wie Ihr auf dieser Seite Sehen könnt, ist die gesamte tastatur in Beschlag genommen um einem das Arbeiten mit ED noch zu erleichtern.

|          |   |
|----------|---|
| Ctrl - A | : Zeile Einfügen                                    |
| Ctrl - B | : Zeile Löschen                                     |
| Ctrl - C | : Datei nicht Speichern und Beenden                 |
| Ctrl - D | : Curser 12 Zeilen weiter                           |
| Ctrl - E | : Curser an den Oberen/- Unteren Bildschirmrand     |
| Ctrl - F | : Groß und Kleinschreibung Vertauschen              |
| Ctrl - G | : Letzten Erweiterten Befehl Wiederholen            |
| Ctrl - H | : Zeichen vor dem Cursor Löschen ( Backspace )      |
| Ctrl - I | : Nächster Tabulator                                |
| Ctrl - J | : Nächste Zeile an das Zeilenende anhängen          |
| Ctrl - K | : Block einfügen                                    |
| Ctrl - L | : Block Löschen                                     |
| Ctrl - M | : Neue Zeile ( Return )                             |
| Ctrl - N | : Datei Einfügen                                    |
| Ctrl - O | : Wort oder Leerzeichen Löschen                     |
| Ctrl - P | : Linie Clonen ( wird als Nächste Zeile eingefügt ) |
| Ctrl - Q | : Datum einfügen                                    |
| Ctrl - R | : Springt ans ende des Voherigen Wortes             |
| Ctrl - S | : Datei Speichern                                   |
| Ctrl - T | : Springt an den Anfang des nächsten Wortes         |
| Ctrl - U | : Cursor 12 Zeilen nach oben                        |
| Ctrl - V | : Fenster erneut Aufbauen                           |
| Ctrl - W | : Wochentag einfügen                                |

---

|                       |                                       |
|-----------------------|---------------------------------------|
| Ctrl - X              | : Datei Speichern und Beenden         |
| Ctrl - Y              | : Zeilenende ab Cursor Löschen        |
| Ctrl - Z              | : Uhrzeit einfügen                    |
| Ctrl - ß              | : Blockstart                          |
| Ctrl - \              | : Block Ende                          |
| Ctrl - `              | : NICHT BELEGT                        |
| Ctrl - [              | : Erweiterter Befehl ( ESC )          |
| Ctrl - ]              | : Zeilenanfang/- Zeilenende           |
| Del                   | : Löscht das Zeichen unter dem Cursor |
| Backspace             | : Löscht das Zeichen vor dem Cursor   |
| Shift - Cursor links  | : Cursor zum Zeilenanfang             |
| Shift - Cursor rechts | : Cursor zum Zeilenende               |
| Shift - Cursor hoch   | : Cursor zum Dateianfang              |
| Shift - Cursor runter | : Cursor zum Dateiende                |
| F1                    | : Name Straße und Wohnort einfügen    |
| F2                    | : Wohnort und Datum Einfügen          |
| F3                    | : Anrede einfügen                     |
| F4                    | : Schlußworte einfügen                |

Mit der Maus kann ( wenn der Linke Button gehalten wird ) ein bereich Markiert und mit der Tastenkombination Rechte AMIGA C ins Clipboard Copiert werden.

Dieser Zwischengelagerte Bereich kann ( auch in andere Fenster z.B. Shell, ↵ neues

ED Fenster... ) mit der Tastenkombination Rechte AMIGA V wieder Geschrieben ↵ werden.

Folgende Tasten können mit anderen Befehlen Belegt werden :

Ctrl -C   Ctrl -J   Ctrl -K   Ctrl -L   Ctrl -N   Ctrl -P   Ctrl -Q

Ctrl -S   Ctrl -W   Ctrl -X   Ctrl -Z   Ctrl -`   Ctrl -ß   Ctrl -\

F1 bis F10            Shift - F1 bis Shift F10

Zum Ändern der Tastaturbelegung müßt Ihr die ED-Startup Editieren. Hierbei müßt Ihr die SF Befehle ( Am ende Der Datei ) entsprechend Ändern. Dabei ist ↵ folgender

Syntax zu Beachten. Z.B.:

SF ^N "IF ?/Datei Einfügen: /"

SF muß immer am Anfang Stehen ^N Ist die Tastaturbelegung "IF ?/Datei Einfügen: ↵  
/"

ist der Befehl der Ausgeführt werden soll.

Versucht es einfach mal in SF ^` "IF ?/Datei Einfügen: /" zu Ändern ( ` findet ↵  
Ihr  
über der Tabulator Taste ).

Die F Tasten werden genau so belegt:

SF 1 "(E// Name /;S;E// Straße /;S;E// Wohnort /;S;S)"

SF 2 "E// Wohnort den /;RX/DA//"

SF 3 "E// Sehr geehrte Damen und Herren /;S"

SF 4 "E// Mit freundlichen Grüßen /"

E// muß dort stehen damit ED erkennt was sache ist.

Die Klammer ( ) erklärt sich selbst.

;S fügt eine Zeilenumbruch ein, d.h. ;S;S;S;S würde 4 Leerzeilen nach der  
Aktuellen Zeile Einfügen.

Shift F1 bis Shift F10 werden wie folgt aufgerufen:

SF 11 "E//...

SF 12 "E//...

--

SF 20 "E//...

Ich hoffe die Letzten Zeilen sind nicht allzu Verwirrend, dennoch hoffe ich das  
nicht zu viel durcheinander geraten ist.

Kleine Anmerkung:

Mir fehlt noch eine Tastenkombination die ich bisher nicht gefunden habe.  
Wer diese finden sollte, würde mir einen riesigen gefallen tun mir diese  
mitteilt.

Ralf Stecher

Cheruskerstr.19

38112 Braunschweig

e-Mail: Ralf.Stecher@t-online.de

Zurück zur Hauptseite.