

**AFiloFaxPro**

|                      |
|----------------------|
| <b>COLLABORATORS</b> |
|----------------------|

|               |                               |               |                  |
|---------------|-------------------------------|---------------|------------------|
|               | <i>TITLE :</i><br>AFiloFaxPro |               |                  |
| <i>ACTION</i> | <i>NAME</i>                   | <i>DATE</i>   | <i>SIGNATURE</i> |
| WRITTEN BY    |                               | July 20, 2024 |                  |

|                         |
|-------------------------|
| <b>REVISION HISTORY</b> |
|-------------------------|

| NUMBER | DATE | DESCRIPTION | NAME |
|--------|------|-------------|------|
|        |      |             |      |

# Contents

|          |   |          |
|----------|---|----------|
| <b>1</b> | <b>AFiloFaxPro</b>                              | <b>1</b> |
| 1.1      | AmigaFiloFax © 1995-96 by Frank Weber . . . . . | 1        |
| 1.2      | Rechtliches . . . . .                           | 1        |
| 1.3      | Das kann das AFiloFaxPro-Paket . . . . .        | 2        |
| 1.4      | Über MUI . . . . .                              | 2        |
| 1.5      | Installation . . . . .                          | 3        |
| 1.6      | Registration . . . . .                          | 3        |
| 1.7      | Geschichte . . . . .                            | 4        |
| 1.8      | Zukunft . . . . .                               | 5        |
| 1.9      | Meine Adresse . . . . .                         | 5        |
| 1.10     | Über AFiloFax . . . . .                         | 5        |
| 1.11     | termine . . . . .                               | 6        |
| 1.12     | intervalle . . . . .                            | 7        |
| 1.13     | Statistikauswertung . . . . .                   | 7        |
| 1.14     | AFiloCron . . . . .                             | 8        |
| 1.15     | Auftreten eines Ereignisses . . . . .           | 9        |
| 1.16     | Kurzzeitermine . . . . .                        | 9        |
| 1.17     | Der integrierte Notizblock . . . . .            | 10       |
| 1.18     | ARexx-Kommandos . . . . .                       | 10       |

---

## Chapter 1

# AFiloFaxPro

### 1.1 AmigaFiloFax © 1995-96 by Frank Weber

AFiloFaxPro v2.3 (29.05.96) Anleitung  
\*\*\*\*\*

AmigaFiloFax ist ein elektronischer Terminkalender für Ihren Amiga, darüber hinaus hat AFiloFax noch weitere herausragende Features, wie z.B. einen integrierten Notizblock, eine Intervallfunktion oder Statistikfunktionen, z.B. wie lange Ihr Computer an ist, wie viele Resets Sie gemacht haben etc. Das AFiloFax-Paket besteht aus AFiloFax, dem Voreinsteller und Statistikprogramm sowie AFiloCron, das immer im Hintergrund arbeitet.

| Allgemeines: | AFiloFax:           | AFiloCron:      |
|--------------|---------------------|-----------------|
| Disclaimer   | Allgemeines         | Allgemeines     |
| Features     | Termine             | Ereignisse      |
| Installation | Intervalle          | Kurzzeittermine |
| Registration | Statistikauswertung | Notizblock      |
| History      |                     | ARexx           |
| Zukunft      |                     |                 |
| Adresse      |                     |                 |

### 1.2 Rechtliches

Wichtig:  
=====

AmigaFiloFax Professional ist © 1995-96 by Frank Weber. Alle Rechte an den mitgelieferten Dateien liegen bei mir. Ausnahmen:

Die reqtools.library ist © Nico François & Magnus Holmgren  
Das textfield.gadget ist © Mark Thomas

AFiloFaxPro ist Shareware. Für 20 DM können Sie bei mir die Vollversion inkl. Keyfile erhalten, wenn Sie sich registrieren lassen.

Die Verbreitung der Demo-Version ist erwünscht, solange dafür nicht mehr als 5 DM verlangt werden. Das Keyfile, das registrierte Benutzer erhalten, darf selbstverständlich nicht weitergegeben werden.

Sie benutzen das Programm "so wie es ist", d.h. ich übernehme keinerlei Haftung für evtl. Schäden, die in Verbindung mit dem AFiloFaxPro-Paket entstehen könnten.

### 1.3 Das kann das AFiloFaxPro-Paket

Terminfunktion:

- 6 Terminarten: Einmalig, Immer, Täglich, Wöchentlich, Monatl., Jährl.
- Variablen (\*) in Datum und Zeit: z.B. 01.\*\*.96, 15:2\* etc.
- Wahlweise Requester zeigen oder Befehl ausführen
- Spezifikation der Wochentage, an denen ein Termin erscheinen darf
- Kurzzeiterinnerung, z.B. nach 10 Minuten: "Essen fertig"
- Verschieben des Termins bei Erinnerung um x Minuten

Intervallfunktion:

- Erinnerung alle x Std/Min
- Wahlweise Requester zeigen oder Befehl ausführen

Statistikfunktion:

- Aufzeichnung der Computerlaufzeit in Std/Min an allen Tagen
- Aufzeichnung der Anschaltzeiten z.B. 15:00-17:00, 18:30-19:00 etc.
- Aufzeichnung aller Neustarts (nach Absturz mit Guru-Nr)

Notizblock:

- Machen Sie zu jeder beliebigen Zeit Notizen, die automatisch abgespeichert werden. (z.B. spontane Ideen, Adressen etc.)

Sonstiges:

- MUI -Oberfläche
- ReqTools-Unterstützung

### 1.4 Über MUI

This application uses

MUI - MagicUserInterface

(c) Copyright 1993/94 by Stefan Stuntz

MUI is a system to generate and maintain graphical user interfaces. With the aid of a preferences program, the user of an application has the

---

ability to customize the outfit according to his personal taste.

MUI is distributed as shareware. To obtain a complete package containing lots of examples and more information about registration please look for a file called "muiXXusr.lha" (XX means the latest version number) on your local bulletin boards or on public domain disks.

If you want to register directly, feel free to send

DM 30.- or US\$ 20.-

to

Stefan Stuntz  
Eduard-Spranger-Straße 7  
80935 München  
GERMANY

## 1.5 Installation

Die Installation erfolgt mit dem Installer. Das AFiloFaxPro Paket besteht aus AFiloFax, dem Voreinsteller und AFiloCron, dem Hintergrundprogramm.

AFiloCron sollten Sie im WBStartup-Verzeichnis installieren, so wird es immer gestartet. AFiloFax und die Anleitung installieren Sie am besten in einem separaten Verzeichnis.

Um das AFiloFaxPaket nutzen zu können, benötigen Sie:

- Die reqtools.library (wird mitgeliefert)
- Das textfield.gadget (wird mitgeliefert)
- MUI 3.1 oder höher (sollte auf JEDEM Amiga installiert sein)

## 1.6 Registration

AFiloFaxPro ist Shareware, die Demo-Version besitzt folgende Einschränkungen:

- AFiloCron beendet sich nach einer halben Stunde automatisch.
- Nutzung nur 3 Wochen lang möglich

Wenn Sie die Vollversion und Ihr Keyfile für kostenlose Updates möchten, können Sie sich bei mir registrieren lassen.

Die Registrationsgebühr beträgt 20 DM

Bitte benutzen Sie - falls Sie einen Drucker besitzen - für Ihre Registration das mitgelieferte RegiTool, es wird automatisch gestartet, wenn Sie irgendwo auf "Registrieren" klicken. Falls die amigaguide.library bei Ihnen installiert ist, können Sie sich den Regi-Ausdruck vorher ansehen.

---

Bitte schicken Sie den vom RegiTool erzeugten Ausdruck und die 20 DM an folgende Adresse:

Frank Weber  
Schlizstr. 53  
74076 Heilbronn  
(Germany)

Die Registrationen werden meist noch am selben Tag bearbeitet und am nächsten Tag verschickt. Spätestens nach einer Woche haben Sie dann Ihr Keyfile.

Für Ihre Unterstützung möchte ich mich schon jetzt recht herzlich bedanken !!

## 1.7 Geschichte

AFiloFaxPro v1.0:  
=====

Diese Version war nur für den privaten Gebrauch gedacht und hatte einige Fehler. Trotzdem ist Sie irgendwie in Umlauf gekommen. Bitte benutzen Sie diese Version NICHT!

AFiloFaxPro v2.0: (08.05.96)  
=====

Erste veröffentlichte Version

AFiloFaxPro v2.0b: (16.05.96)  
=====

Zwei kleine aber folgeschwere Fehler beseitigt

AFiloFaxPro v2.0c: (22.05.96)  
=====

- Bedienung etwas verbessert
- Anleitung überarbeitet; jetzt mit Bildanzeige
- Probleme beseitigt, die bei genau 10 Termineinträgen auftreten konnten
- Fehler beim Erstellen des Statistik-Verzeichnisses behoben

AFiloFaxPro v2.2: (23.05.96)  
=====

- Keyfile-Routinen eingebaut: Jetzt sind Vollversionen erhältlich  
(Dadurch der große Versionssprung)

AFiloFaxPro v2.3: (29.05.96)  
=====

---

- Bei 10 Termineinträgen gabs seit der v2.0c keine Probleme mehr, dafür bei jeder anderen Anzahl... ;behoben :-)
- Kleinen Fehler im Notizblock behoben

## 1.8 Zukunft

Pläne für kommende Versionen:

- Abspielen von Sounds zu Terminen
- "Schlaf-Modus": Steuerung nur über ARexx-Kommandos (ohne Fenster)
- Intervalle auch nach Tageslaufzeit und Gesamtlaufzeit
- "Vorerinnerung", z.B. eine Woche vor einem Geburtstag

Immer daran denken: Je mehr Leute meine Arbeit unterstützen, desto schneller gibt es Updates !!!

## 1.9 Meine Adresse

Wenn Sie mir schreiben möchten, weil Sie mir Vorschläge, Bugreports oder irgendetwas anderes mitteilen möchten, schreiben Sie bitte an:

```

      /_ _ \
      |o  o|
+-----oOO-(__)-OOo-----+
|                                     |
|      Frank Weber                  |
|      Schlizstr. 53                 |
|      74076 Heilbronn               |
|      Germany                       |
|                                     |
|      Tel.: (07131) 175749           |
|      (Montag-Donnerstag 17-20 Uhr) |
|                                     |
+-----+

```

Alle Briefe werden beantwortet, und je mehr ich sehe, daß sich Leute für AFiloFaxPro interessieren, desto mehr werde ich daran weiterarbeiten.

## 1.10 Über AFiloFax

AFiloFax ist das Termin-/Intervallvoreinstellungs-Programm für AFiloCron. Daneben wertet es die von AFiloCron erzeugten Statistikdateien aus.

AFiloFax wird normalerweise über den "AFiloFax"-Knopf im AFiloCron -Fenster gestartet.

Termineinstellungen



Intervalleinstellungen  
Statistikauswertung

"Speichern" speichert die aktuellen Termin-/Intervalleinstellungen in "ENVARC:" und "ENV:" und beendet AFiloFax.

"RegiTool" (nur bei Demo): Startet das RegiTool.

"Beenden" beendet AFiloFax ohne zu speichern.

## 1.11 termine

Termine sind Ereignisse, die an einem bestimmten Datum, einem Wochentag, einer best. Uhrzeit etc. gemeldet werden sollen.

Screenshot der Terminseite von AFiloFax

In der Terminliste sehen Sie alle bereits vorhandenen Termine. Mit "Hinzu" können Sie einen neuen Termin hinzufügen. "Entfernen" löscht den angewählten Termin, "Duplizieren" kopiert den Termin.

Termineinstellungen:  
=====

Typ: Folgende 6 Typen stehen zur Verfügung:

- Einmalig: Termin wird nach einmaligem Erscheinen gelöscht
- Immer: Termin wird immer gezeigt wenn er auf angegebene(s) Datum/Zeit (mit Variablen "\*") paßt
- Täglich: Der Termin kann an einem Tag nur einmal gezeigt werden
- Wöchentl.: Der Termin kann in einer Woche nur einmal gezeigt werden
- Monatl.: Der Termin kann in einem Monat nur einmal gezeigt werden
- Jährlich: Der Termin kann in einem Jahr nur einmal gezeigt werden

Solange weder das Datum noch die Zeit eine Variable enthält, kann nur Einmalig angewählt werden, alles andere wäre auch purer Schwachsinn.

Art: Ob der unter "Text" angegebene Text als Requester angezeigt werden soll oder als Befehl (=AmigaDos-Kommando) ausgeführt werden soll:

Datum: Geben Sie das Datum für den Termin ein (Format tt.mm.jj). Anstatt einer Zahl können Sie für jede beliebige Stelle auch einen Stern ("\*") als Variable einsetzen. Diese Stelle "paßt" dann immer.

Bsp: 01.\*\*.96 paßt jeden Ersten eines Monats  
1\*.0\*.96 paßt von Januar (01) bis September (09) jeweils vom 10. bis zum 19.

Sie müssen nicht immer das ganze Datum eingeben, evtl. fehlende Stellen werden automatisch ergänzt nachdem Sie <Return> drücken. Die Eingabefunktion ist recht intelligent, also spielen Sie ruhig ein wenig damit herum. Z.B. wird "\*" automatisch zu "\*\*.\*.\*.\*".

Zeit: Zeit im Format ss:mm, zu der der Termin erscheinen soll. Sie können

---

hier ebenfalls Sterne ("\*") als Variablen eingeben:

Bsp: 18:\*\*: zwischen 18:00 und 18:59  
1\*:00: Zur vollen Stunde zwischen 10:00 und 19:00

Text: Text, der je nach Terminart als Requestertext angezeigt oder als AmigaDOS-Kommando ausgeführt werden soll.

Test: Testet den Requester bzw. den Befehl.

Tage: Wochentage, an den der Termin erscheinen darf.  
WICHTIG: Diese Einstellung wird ignoriert, wenn weder Datum noch Zeit Variablen enthalten.

## 1.12 intervale

Intervalle sind Ereignisse, die alle x Std/Min nach Starten von AFiloCron erscheinen. Bsp: Eine/Zwei/Drei/... Std. nach Programmstart.

Screenshot der Intervallseite von AFiloFax

In der Intervalllliste werden alle Intervalle angezeigt, "Hinzu" fügt einen leeren Eintrag hinzu, "Entfernen" löscht den angewählten Eintrag, "Duplizieren" kopiert ihn.

Mit "Typ" bestimmen Sie den Intervall-Typ, momentan steht nur einer zur Verfügung:

"Programmlaufzeit": Das Ereignis tritt immer ein, wenn wieder die eingestellte Zeit vergangen ist.

Art: Ob der unter Text eingegebene Text als Requestertext erscheinen soll oder als AmigaDOS-Kommando ausgeführt werden soll.

Text: Text, der je nach Terminart als Requestertext angezeigt oder als AmigaDOS-Kommando ausgeführt werden soll.

Test: Testet den Requester bzw. den Befehl.

Std: Anzahl der Stunden für die Intervallzeit.

Min: Anzahl der Minuten für die Intervallzeit.

## 1.13 Statistikauswertung

Das AFiloFaxPro-Paket erlaubt Ihnen, festzustellen, wie lange Ihr Computer an best. Tagen an war, von wann bis der Rechner angeschaltet war und wann Sie Neustarts ausgeführt haben. Diese Statistiken werden vom Hintergrundprogramm AFiloCron erstellt, jedoch von AFiloFax ausgewertet und angezeigt. Diese Statistikdateien werden im Verzeichnis "S:aff\_data" gespeichert.

Screenshot der Statistikseite von AFiloFax

Aus der Statistikseite sehen Sie 3 Listen:

In der linken Liste werden alle Tage angezeigt, an denen Ihr Computer an und AFiloCron aktiv war. Außerdem können Sie darin die Tageslaufzeit in Std. und Min. ablesen. Wenn Sie auf einen Eintrag klicken, werden die Anzeigen in der mittleren und rechten Liste aktualisiert:

In der mittleren Liste können Sie ablesen, von wann bis wann Ihr Computer an war.

In der rechten Listen können Sie sehen, wann Sie Neustarts gemacht haben. Falls noch eine Zahl in Klammern daneben steht, ist dies die Guru-Nr. des letzten Absturzes.

Mit den vertikalen Balken zwischen den Listen können Sie deren Größe verändern.

Gesamtstatistik: Zeigt einige allgemeine Statistiken.

Resetstatistik: Zeigt Ihnen zu welcher Tageszeit (z.B. 14:00-14:59) Sie wie viele Resets gemacht haben.

ACHTUNG: Die Statistiken können erst einen Tag NACH dem allerersten Start von AFiloCron ausgewertet werden.

## 1.14 AFiloCron

AFiloCron sollten Sie sinnigerweise in Ihrem WBStartup-Verzeichnis installieren, damit das Programm immer gestartet wird.

Folgende Tooltypes außer den Standard-Tooltypes können für AFiloCron gesetzt werden:

AFILOFAX Name und Pfad des Voreinstellers AFiloFax

REGITool Name und Pfad des RegiTools (nur bei Demo-Version)

DOC Name und Pfad der Anleitung (für Online-Hilfe)

KEYFILE Name und Pfad des Keyfiles

START\_ICONIFIED (ohne weitere Parameter)  
AFiloCron wird gleich beim Starten ikonifiziert

Falls Sie AFiloCron über die Shell starten möchten, können Sie alles auch als Shell-Parameter angeben.

Nach dem Start öffnet sich ein kleines Dock, von dem aus Sie weitere Funktionen aufrufen können:

|                |                                     |
|----------------|-------------------------------------|
| AFiloFax       | Startet den Termin-Voreinsteller    |
| Kurzzeitermine | Eingabe eines Kurzzeitermins        |
| Notizblock     | Öffnen des integrierten Notizblocks |

Beenden                      Beendet AFiloCron

Screenshot des AFiloCron-Docks

## 1.15 Auftreten eines Ereignisses

Alle Termine werden in der Datei "ENVARC:AFiloEvents" bzw. "ENV:AFiloEvents" gespeichert.

Wenn ein Ereignis auftritt, erscheint je nach Ereignisart evtl. ein Requester (Art="Requester").

Screenshot eines solchen Requesters

Dieser kann mehrere Knöpfe haben:

OK: Der Requester verschwindet. Falls der Typ "Einmalig" ist, wird der Termin gelöscht.

nochmal in: Geben Sie in einem neuen Requester die Anzahl der Minuten ein, in denen der Requester nochmal erscheinen soll.

heute nicht mehr: (Nur bei Terminen mit Typ ungleich "Einmalig")  
Das Ereignis kann an diesem Tag nicht mehr auftreten.

löschen: Löscht den Termin aus der Terminliste.  
(funktioniert derzeit leider nicht unter WB2.0)

## 1.16 Kurzzeitermine

Manchmal möchte man vielleicht schnell mal einen Termin eingeben, ohne AFiloFax zu starten. Stattdessen möchte man nur kurz die Zeit eingeben, in der ein Erinnerungsrequester erscheinen soll und einen kurzen Text.

Screenshot des Kurzzeitermin-Einstellers

Dazu gibt es Kurzzeitermine:

Klicken Sie auf den "Kurzzeit"-Knopf im AFiloCron-Dock und es öffnet sich ein kleines Fenster, in dem Sie die Anzahl der Stunden bzw. Minuten und einen Text eingeben können.

Klicken Sie auf "Ok", um den Termin in der Terminliste zu speichern.

Falls sich nach dem klick auf "Ok" nichts tut, wurde entweder keine Zeit oder kein Text eingegeben.

Die Kurzzeiterinnerung funktioniert auch, falls Ihr Computer zwischenzeitlich ausgeschaltet war oder Sie Resets gemacht haben.

## 1.17 Der integrierte Notizblock

AFiloCron besitzt einen integrierten Notizblock, in dem Sie kurze Notizen machen können. Das Notizblock-Fenster wird geöffnet, sobald Sie auf den "Notizblock"-Knopf im AFiloCron-Dock drücken.

Screenshot des Notizblocks

Der Notizblock kann mehrere Seiten enthalten. In der Titelzeile sehen Sie die Nummer der aktuellen Seite und die Anzahl aller vorhandenen Seite, getrennt durch einen Schrägstrich.

Mit "Add" fügen Sie eine neue Seite nach der aktuellen ein.

"Del" löscht die aktuelle Seite, sofern sie nicht die einzige ist.

"<-" : Zur vorherigen Seite

"->" : Zur nächsten Seite

"Drucken" : Druckt die aktuelle Seite aus

Unter den Knöpfen befindet sich das Eingabefeld, hier können Sie Ihre Notizen machen.

Enthält das Eingabefeld keinen Cursor, ist es nicht aktiviert, Sie müssen es dann erst durch einen Klick aktivieren. Alle meine Versuche, das textfield.gadget softwaremäßig zu aktivieren, schlugen bisher leider fehl :-(

Ihre gemachten Notizen werden automatisch als "S:AFiloNotes" gespeichert, sobald Sie das Notizblock-Fenster wieder schließen. Beim nächsten Programmstart werden Sie dann wieder geladen.

## 1.18 ARexx-Kommandos

AFiloCron kann über folgende ARexx-Kommandos gesteuert werden:

(Port: AFILOCRON)

AFILOFAX Startet das Voreinstellungs-/Statistik-Programm

QUICKPREFS Öffnet das Kurzzeitermin-Fenster

NOTEBOOK Öffnet das Notizblock-Fenster

Daneben können natürlich die normalen MUI-Arex-Kommandos verwendet werden:

QUIT Beendet AFiloCron

HIDE Ikonifiziert AFiloCron

SHOW Weckt AFiloCron nach Ikonifizierung wieder auf

INFO Informationen über AFiloCron abrufen

HELP Liste aller ARexx-Kommandos anfordern

Nähere Infos dazu siehe MUI-Anleitung.