

### **Verktyg för att ringa upp med hjälp av skript, dialogruta**

Den här dialogrutan ger dig möjlighet att koppla en skriptfil till en viss anslutning.

Om du dubbelklickar på en anslutningsikon i Programhanteraren startas anslutningen. Om du kopplar en skriptfil till den anslutningen kan datorn hämta information i filen om vilken typ av anslutning som ska användas (t ex PPP) och vilken användarinformation som ska skickas när anslutningen kopplas upp. Om du inte kopplar en skriptfil till anslutningen måste du kunna ange anslutningstyp och användarinformation manuellt.

Internet-leverantören lämnar i allmänhet en skriptfil som antingen är helt färdig att köra med just din användarinformation eller som kommer tillsammans med instruktioner om hur du redigerar skriptfilen så att den innehåller den information som behövs. Om du använder fler än en Internet-leverantör eller om du behöver flera olika anslutningar, kan du skapa flera anslutningar, var och en med sin egen skriptfil.

### **Anslutningar**

Markera den anslutning som du vill koppla skriptfilen till. Om du vill inaktivera skript för den markerade anslutningen tar du bort skriptfilens namn från rutan Filnamn.

#### **Filnamn**

Skriv eller markera namnet på den skriptfil som du vill koppla till den markerade anslutningen. Om du vill inaktivera skript för den markerade anslutningen tar du bort skriptfilens namn.

#### **Redigera**

Klicka här om du vill öppna Anteckningar och ändra skriptfilen som du angett i rutan Filnamn. Ändringarna börjar gälla när du sparar filen i Anteckningar.

#### **Bläddra**

Klicka här om du vill söka efter skriptfiler för anslutningar på den lokala datorn och på andra platser.

### **Visa uppspelning av skript**

Klicka här om du vill visa skriptet steg för steg.

