

## CompuServe Information Manager für Windows (Version 2.0D)

### Inhalt

- Neue WinCIM-Funktionen
- CompuServe Mosaic Funktionen
- Neue CompuServe Dialer Funktionen
- Systemvoraussetzungen
- Installationshinweise
- Kundenunterstützung
- Weitere CompuServe Produkte

### Neue WinCIM-Funktionen

WinCIM 2.0D bietet gleichzeitig Zugang zum CompuServe Informationsdienst (CIS) und zum World Wide Web (WWW) im Internet. Der **CompuServe Mosaic** Internet Browser wird zusammen mit WinCIM 2.0D automatisch installiert und konfiguriert. Wenn Sie mit dem CompuServe Informationsdienst verbunden sind (online), können Sie über Schaltflächen und Menüoptionen auf das WWW zugreifen. Sie können darüber hinaus über die Eingabe eines Universal Resource Locator (URL, der Internet-Adresse für einen Internet-Dienst, eine Web-Seite etc.) unter GO direkt ins Internet wechseln. Achten Sie im Internet auf Verknüpfungen (Hyperlinks), die direkt zu Diensten in CompuServe verbinden. (Hinweis: Der Datenaustausch zwischen WinCIM und Mosaic findet über Spyglass Dynamic Data Exchange (SDDE) statt.)

Eine **Standard-Winsock-Verbindung** wird während der Installation von WinCIM in den Grundeinstellungen konfiguriert. Sie benötigen diese Verbindung, um ins Internet wechseln zu können. Über diese Verbindung haben Sie gleichzeitig Zugriff auf Dienste im CompuServe Informationsdienst und im Internet.

Der **CompuServe Mosaic Internet Browser** kann sowohl über eine Option im Menü **Dienste** als auch über ein Symbol auf der Symbolleiste aufgerufen und gestartet werden. Falls der CompuServe Mosaic Internet Browser im Hintergrund läuft, kann er über die Auswahl dieser Option in den Vordergrund geholt werden. Umgekehrt können Sie WinCIM über die Menüoption **WinCIM** im Menü **Symbole** oder das entsprechende Symbol auf der Symbolleiste in CompuServe Mosaic starten oder in den Vordergrund holen.

Nachrichten und Einträge in der **Dateiablage** von WinCIM können Sie schnell und einfach über die neue Suchfunktion finden. Sie können Objekte wie Postnachrichten, Forumnachrichten, Artikel und Nachrichtenartikel in der Dateiablage speichern. Alle diese Objekte lassen sich nach folgenden Suchkriterien durchsuchen: Datum oder Datumbereich, Betreff, Absender, Empfänger oder Volltext. Dabei können einzelne Ordner sowie Posteingang und Postausgang durchsucht werden.

WinCIM 2.0D enthält das neue Symbol **CompuServe entdecken** im Menü CompuServe entdecken. Klicken Sie auf das große Symbol und gehen Sie auf Entdeckungsreise durch die reichhaltigen Angebote auf CompuServe.

Während einer Konferenz im CompuServe Convention Center können Moderatoren binäre Dateien senden, um die Konferenz interessanter zu gestalten. Diese binären Dateien können z. B. Grafik-Clips aus einem Video-Schnitt sein (1 JPG in bestimmten Zeitintervallen), formatierte Texte, Diagramme, Bilder usw. Dabei steht es dem Moderator frei, ob er eine Datei oder eine Kombination von verschiedenen Dateitypen an die Konferenzteilnehmer schickt. Als Konferenzteilnehmer können Sie diese Zusatzprogramme mit Hilfe der **CompuServe Viewer** Technologie in WinCIM 2.0D

darstellen.

**Sichere Login-Prozeduren** wurden in WinCIM 2.0D implementiert. Ihr Paßwort wird über das Netzwerk nur in codierter Form übertragen.

**PNG-Grafikformat** wird von WinCIM 2.0D unterstützt.

Darüber hinaus wurden folgende Verbesserungen der Benutzerfreundlichkeit vorgenommen:

- Steuerung der Fenstergröße im Dialogfeld **Allgemeine Einstellungen**. Um diese Einstellungen zu ändern, wählen Sie im Menü **Spezial** die Optionen **Persönliche Einstellungen/Allgemeines** aus. Das Kontrollfeld **Fenstergröße beibehalten** ist standardmäßig markiert. Wenn ein Fenster vergrößert wird, werden alle nachfolgenden Fenster ebenfalls vergrößert dargestellt, bis die Größe der Fenster vom Benutzer verändert wird.
- Für Forum-Konferenzen und CB-Funk wurde eine Einstellung (**Anwesende alle xyz Sekunden aktualisieren**) eingeführt, in der festgelegt werden kann, in welchen Abständen die Anwsendenliste aktualisiert werden soll. Die Einstellungen für Forum-Konferenzen erreichen Sie, wenn Sie im Menü **Spezial** die Optionen **Persönliche Einstellungen/Foren** auswählen und dann auf die Schaltfläche **Weiter** klicken. Die Einstellungen für CB-Funk erreichen Sie, wenn Sie im Menü **Spezial** die Optionen **Persönliche Einstellungen/CB-Funk** auswählen.
- Bei **Verbindungsfehlern** kann über das Fehlerdialogfeld die Hilfe aufgerufen werden, in der eine kurze Fehlerdiagnose und Hilfestellung gewährt wird.
- Die **Adressierung von Post** an nicht-CompuServe-Mitglieder läßt sich jetzt einfach über eine Auswahlliste im Empfängerdialogfeld vornehmen.
- Vereinfachtes **Installationsprogramm**, das Sie Schritt für Schritt durch den Insatllationsprozeß führt.
- **Symbolleistentext (Kurzhilfe)** gibt ein kurze Erläuterung zu den einzelnen Symbolen auf der Symbolleiste von WinCIM. Diese Hilfestellung läßt sich jederzeit im Dialogfeld **Allgemeine Einstellungen** deaktivieren. Um dieses Dialogfeld aufzurufen, wählen Sie im Menü **Spezial** die Optionen **Persönliche Einstellungen/Allgemeines** aus.
- Dateien können online bequem über eine Schaltfläche zum **Anzeigen** geöffnet werden. Wenn die zu öffnende Datei mit einer Windows-Anwendung verknüpft ist, wird das zugehörige Programm zum Öffnen aufgerufen.

### CompuServe Mosaic Funktionen

- **Spyglass Dynamic Data Exchange (SDDE)** zum Datenaustausch zwischen WinCIM und Mosaic wird unterstützt.
- Definition der **GOCSERVE**-Erweiterung ermöglicht Entwicklern von Web-Seiten, Verknüpfungen (Hyperlinks) zu erstellen, über die vom Internet aus direkt in den CompuServe Informationsdienst gewechselt werden kann.
- **Vereinfachte URL-Eingabe**. Durch Eingabe von "compuserve" in der Web-Seiten-Eingabeaufforderung öffnet Mosaic automatisch die Adresse

"http://www.compuserve.com". Diese Eingabe funktioniert mit allen URLs vom Format "http://www.XXXXX.com".

- Schnellerer Zugang zu einzelnen Funktionen. Über die **rechte Maustaste** können Sie kontextabhängige Popup-Menüs aufrufen. Wenn Sie z. B. den Cursor auf ein Bild plazieren und mit der rechten Maustaste klicken, erhalten Sie ein Menü, in dem Sie Schlüsselfunktionen (wie z. B. das Speichern auf Festplatte, Kopieren der URL, Speichern des Bildes auf Festplatte und Kopieren der URL des Bildes) ausführen können.
- Eine **neue Hotliste** mit deutschen Web-Seiten zum Entdecken und Erkunden.
- Einfacher Zugriff auf **WinCIM** über das Menü **Symbole** und die Symbolleiste.
- Unterstützung des **PNG-Grafikformats** zum Anzeigen von PNG-Grafiken.
- Unterstützung von **HTML-3.0**-Hintergrund und -Schriftarten, zum Darstellen von grafisch gestalteten Web-Seiten.

### **Neue CompuServe Dialer Funktionen**

- Unterstützung von NCSI/NASI und INT 14 erlaubt zusätzliche Verbindungskonfigurationen.

### **Systemvoraussetzungen**

- Personal Computer mit 80386SX-Prozessor (oder höher), mindestens 2 MB RAM (4 MB empfohlen).
- Windows 3.1 oder höher.
- VGA-Monitor mit einer Mindestauflösung von 640x480 Bildpunkten.
- Mindestens 7 MB freien Festplattenspeicher.
- Hayes-kompatibles Modem. Mindestens 2400 bps Datenübertragungsrate sind erforderlich, um eine Verbindung zum CompuServe Netzwerk aufzubauen. Mindestens 9600 bps Datenübertragungsrate sind erforderlich, um eine Verbindung über Winsock ins Internet aufzubauen.
- Ein Multimedia-PC ist nicht erforderlich, aber empfohlen, um die Klangunterstützung zu installieren und die grafischen Online-Menüs anzuzeigen. Ein CD-ROM-Laufwerk ist erforderlich, um die unten angeführten CD-ROM-Produkte zu nutzen.

### **Installationshinweise**

#### **Installationsprogramm**

Das Installationsprogramm installiert folgende Programme auf Ihrem PC: WinCIM, CompuServe Dialer und CompuServe Mosaic.

#### **Andere Internet Browser verwenden**

WinCIM verwendet den CompuServe Mosaic Browser, um den integrierten Internet-Zugang zu ermöglichen. Andere Browser können eingesetzt werden, sofern sie folgende Mindestvoraussetzungen erfüllen:

- 16-bit-Programm
- Kompatibel zu Winsock Version 1.1 API.

- Unterstützung von Spyglass DDE.

Browser, die diese Voraussetzungen erfüllen, können die Integration des CompuServe Informationsdienstes mit dem Internet nutzen. Bevor WinCIM auf den Browser zugreifen kann, um diese Integration zu ermöglichen, müssen zunächst die Arbeitsschritte im Abschnitt "Internet Browser einrichten" ausgeführt werden.

### **Internet Browser einrichten**

Wenn Internet-Verknüpfungen oder URLs in WinCIM ausgewählt werden, wird der Internet Browser automatisch gestartet. Umgekehrt wird WinCIM automatisch gestartet, wenn Verknüpfungen im Internet zum CompuServe Informationsdienst über den Internet Browser ausgewählt werden. Dieses Zusammenspiel zwischen WinCIM und Internet Browser wird möglich, wenn Sie folgende Arbeitsschritte ausführen:

- Öffnen Sie die Datei CIS.INI. Ändern Sie den Pfadeintrag im Abschnitt [External Applications], indem Sie den Pfad zum Internet Browser, den Sie anstelle von CompuServe Mosaic verwenden möchten, eingeben:

[External Applications]

http=Pfad\_für\_alternativen\_Internet\_Browser /SDDE

ftp=Pfad\_für\_alternativen\_Internet\_Browser /SDDE

news=Pfad\_für\_alternativen\_Internet\_Browser /SDDE

gopher=Pfad\_für\_alternativen\_Internet\_Browser/SDDE

Im folgenden sehen Sie einen Beispieleintrag, in dem CompuServe Mosaic als externe Applikation (external application) definiert ist:

http=c:\cserve\mosaic\airmos.exe /SDDE

- Definieren Sie eine neue Erweiterung für den alternativen Internet Browser:

Application type = x-gocserve

File Extension = .go

Viewer = gocserve.exe

### **Mosaic Hotlisten**

Wenn Sie NetLauncher oder eine Vorgängerversion von WinCIM 2.0D installiert hatten, werden die alten Hotlisten-Dateien von "\*.hot" in "\*.old" umbenannt. Wenn Sie die alten Hotlisten-Dateien wiederherstellen möchten, müssen Sie sie zunächst in "\*.hot" umbenennen. Fügen Sie anschließend die umbennanten Hotlisten-Dateien über das Dialogfeld **Hotlisten** in CompuServe Mosaic ein, indem Sie dort die Schaltfläche **Öffnen/Neu** auswählen.

### **Windows 95**

CompuServe Dialer kann mit Windows 95 verwendet werden, ohne daß die Verbindungsmöglichkeiten des Betriebssystems beeinträchtigt werden. Wenn Sie auf das CompuServe Netzwerk direkt über Windows 95 zugreifen, müssen Sie den CompuServe Dialer nicht verwenden.

### **Kundenunterstützung**

Unterstützung erhalten Sie über die WinCIM-Support-Foren, das WinCIM General Forum und WinCIM Technical Forum. Um diese Foren zu betreten, geben Sie GO WCIMSUPPORT ein.

Informationen über Abrechnung, Preise und mehr erhalten Sie im Mitgliederdienst. Um den Mitgliederdienst zu betreten, klicken Sie auf das Symbol **Mitglieder** im Menü **CompuServe entdecken**.

### **Weitere CompuServe Produkte**

**CompuServe Navigator**

CompuServe Navigator ist eine Anwendung, über die Sie Informationen im CompuServe Informationsdienst abrufen können, indem Sie Ihre eigenen Scripts festlegen, ausführen oder zeitversetzt über eine Startautomatik ausführen lassen. Weitere Informationen erhalten Sie unter GO CSNAV.

**CompuServe CD-ROM-Produkte**

Die **CompuServe Einsteiger CD** bietet Ihnen einen multimedialen Einstieg in die Welt von CompuServe und das Internet. Um die Einsteiger CD zu bestellen, gehen Sie zu GO ORDER.

**CompuServe Mail (sm) für Microsoft Exchange**

Mit CompuServe Mail für Microsoft Exchange können Sie Nachrichten, die in Microsoft Exchange erstellt wurden, über CompuServe Mail versenden. Sie können Post mit CompuServe Mitgliedern und dem Internet X.400- oder LAN-Mail-Systeme austauschen -- oder sogar FAX und Telex versenden. CompuServe Mail für Microsoft Exchange kann automatisch oder interaktiv ausgeführt werden. Für weitere Informationen und zum Download, geben Sie GO CISSOFT ein.

CompuServe Mail für Microsoft Exchange ist außerdem auf der englischen Windows 95 CD-ROM verfügbar. Das Setup-Programm zur Installation von CompuServe Mail für Microsoft Exchange befindet sich auf der CD in folgendem Verzeichnis:  
D:\drivers\other\exchange\compusrv\setup.exe