

\*\*\*\*\*  
**ALPS Micro Dry™ CopyStudio Ver 1.3 for Windows**  
 □□□ TWAIN □□□□ Ver 1.31 ☺  
 \*\*\*\*\*

□□□□MD-4000J □□□□□□□□□□□□ CopyStudio □□ MD-4000J □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□MD-4000J の

☐ **CopyStudio** ☐ ☐ ☐

## CopyStudio □□MD-4000J の

CopyStudio □ MD-4000J のの

## CopyStudio の

□ □ □ □

1) の (□□ Copy □□)

2) のの

3) のの Ver1.1d □□□□□□□□□□

**Copy** □□□□□□□□

1) □□□□ (25%□800% , ①)

2)  $\mathcal{O}$

3) □□□□□□□□□□□□□□□□ [A4 □□□ 8 □□□□□□□ A1 □□□□□]□

□ □ □ □ □ □

1) □□□□□(1600 □□)□256 □□□□□□□□□□□□□□

2) □□□□□□□□600dpi,300dpi,150dpi,75dpi

3) □□□□□□ [□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□]

4) □□□□□□□□□□□□□□□□ \*1

□\*1: ①

[illegible]

CopyStudio □□TWAIN □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ TWAIN □□□□□□□□□□MD-4000J の

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

[illegible]

### 1) CopyStudio □ MD-4000J のの

2) CopyStudio の A4 □□□□□ 600dpi □□□□□□□□□□□□□□□□ 100MB □□□□□□□□□□□□□□□□ 200MB □□□□□  
□□□□□□□□□□□□□□□□ "300dpi" □□□□□□□□□□□□□□□□

3) 256 の

4)  TWAIN  -

[illegible]

6) OCR の[ ]-[ ]-[ ]1.0 の

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

**Micro Dry™ Scanner TWAIN**

[illegible]

1)  ( MicroDry<sup>TM</sup>  )

2) の

☐ Micro Dry<sup>TM</sup> Scanner TWAIN の ( ) の



□□□□□□ □□□□□□□□□□