

*Questa è l' "intestazione" di una pagina. In IPERedit "intestazioni" e "piè di pagina" sono gestiti in maniera leggermente differente da Word: ogni pagina IPERedit può diventare "intestazione" o "piè di pagina". Questa "intestazione" sarà importata come una pagina singola, ed eventualmente la si potrà usare in IPERedit con "Formato >Intestazione e piè di pagina..."*



## Esempio7

Qui stile piè di pagina diverso da stile intestazione,

Questo esempio è una prova in cui c'è "intestazione" e "piè di pagina" (header e footer).

In IPERedit "intestazioni" e "piè di pagina" sono gestiti in maniera leggermente differente da Word e altri wordprocessor: ogni pagina IPERedit può diventare "intestazione" o "piè di pagina".

In fase di esportazione, IPERedit simula il comportamento di Word, quindi un file DOC o RTF generato da IPERedit, avrà "intestazioni" e "piè di pagina" perfettamente a posto.

In fase di importazione, le "intestazioni" e/o i "piè di pagina", sono importati come una pagine singole, e si potranno assegnare alle pagine desiderate con "Formato >Intestazione e piè di pagina..."

In questo documento intestazione e piè di pagina sono definiti uguali per tutte le pagine. Per verificare ripeto il testo in modo da riempire circa 3 pagine.

Lo stile titolo corrisponde a: arial, 14, grassetto, allineamento sx, margini l=0, r=0, indent=0. Le altre cose sono quelle di default.

Lo stile testo corrisponde a: times new roman, 12, allineamento sx, margini l=0, r=0, indent=5mm. Le altre cose sono quelle di default.

Ovviamente il tasto "Invio" è stato usato solo a fine paragrafo, non a fine linea o fine frase.

Questo esempio è una prova in cui c'è header e footer.

Lo stile titolo corrisponde a: arial, 14, grassetto, allineamento sx, margini l=0, r=0, indent=0. Le altre cose sono quelle di default.

Lo stile testo corrisponde a: times new roman, 12, allineamento sx, margini l=0, r=0, indent=5mm. Le altre cose sono quelle di default.

Ovviamente il tasto "Invio" è stato usato solo a fine paragrafo, non a fine linea o fine frase.

In WORD, in questo documento, è definito header e footer uguale per tutte le pagine. Per verificare ripeto il testo in modo da riempire circa 3 pagine.

Questo esempio è una prova in cui c'è header e footer.

Lo stile titolo corrisponde a: arial, 14, grassetto, allineamento sx, margini l=0, r=0, indent=0. Le altre cose sono quelle di default.

Lo stile testo corrisponde a: times new roman, 12, allineamento sx, margini l=0, r=0, indent=5mm. Le altre cose sono quelle di default.

Ovviamente il tasto "Invio" è stato usato solo a fine paragrafo, non a fine linea o fine frase.

Credo che sia definito header e footer uguale per tutte le pagine. Per verificare ripeto il testo in modo da riempire circa 3 pagine.

Questo esempio è una prova in cui c'è header e footer.

Lo stile titolo corrisponde a: arial, 14, grassetto, allineamento sx, margini l=0, r=0, indent=0. Le altre cose sono quelle di default.

Lo stile testo corrisponde a: times new roman, 12, allineamento sx, margini l=0, r=0, indent=5mm. Le altre cose sono quelle di default.

Ovviamente il tasto "Invio" è stato usato solo a fine paragrafo, non a fine linea o fine frase.

*Questo è il "piè di pagina" di una pagina. In IPERedit "intestazioni" e "piè di pagina" sono gestiti in maniera leggermente differente da Word. Questo "piè di pagina" sarà importato come una pagina singola, ed eventualmente la si potrà usare in IPERedit con "Formato >Intestazione e piè di pagina..."*

*Questa è l' "intestazione" di una pagina. In IPERedit "intestazioni" e "piè di pagina" sono gestiti in maniera leggermente differente da Word: ogni pagina IPERedit può diventare "intestazione" o "piè di pagina". Questa "intestazione" sarà importata come una pagina singola, ed eventualmente la si potrà usare in IPERedit con "Formato >Intestazione e piè di pagina...".*



Credo che sia definito header e footer uguale per tutte le pagine. Per verificare ripeto il testo in modo da riempire circa 3 pagine.

Questo esempio è una prova in cui c'è header e footer.

Lo stile titolo corrisponde a: arial, 14, grassetto, allineamento sx, margini l=0, r=0, indent=0. Le altre cose sono quelle di default.

Lo stile testo corrisponde a: times new roman, 12, allineamento sx, margini l=0, r=0, indent=5mm. Le altre cose sono quelle di default.

Ovviamente il tasto "Invio" è stato usato solo a fine paragrafo, non a fine linea o fine frase.

Credo che sia definito header e footer uguale per tutte le pagine. Per verificare ripeto il testo in modo da riempire circa 3 pagine.

Questo esempio è una prova in cui c'è header e footer.

Lo stile titolo corrisponde a: arial, 14, grassetto, allineamento sx, margini l=0, r=0, indent=0. Le altre cose sono quelle di default.

Lo stile testo corrisponde a: times new roman, 12, allineamento sx, margini l=0, r=0, indent=5mm. Le altre cose sono quelle di default.

Ovviamente il tasto "Invio" è stato usato solo a fine paragrafo, non a fine linea o fine frase.

Credo che sia definito header e footer uguale per tutte le pagine. Per verificare ripeto il testo in modo da riempire circa 3 pagine.

Questo esempio è una prova in cui c'è header e footer.

Lo stile titolo corrisponde a: arial, 14, grassetto, allineamento sx, margini l=0, r=0, indent=0. Le altre cose sono quelle di default.

Lo stile testo corrisponde a: times new roman, 12, allineamento sx, margini l=0, r=0, indent=5mm. Le altre cose sono quelle di default.

Ovviamente il tasto "Invio" è stato usato solo a fine paragrafo, non a fine linea o fine frase.

Credo che sia definito header e footer uguale per tutte le pagine. Per verificare ripeto il testo in modo da riempire circa 3 pagine.

Questo esempio è una prova in cui c'è header e footer.

Lo stile titolo corrisponde a: arial, 14, grassetto, allineamento sx, margini l=0, r=0, indent=0. Le altre cose sono quelle di default.

Lo stile testo corrisponde a: times new roman, 12, allineamento sx, margini l=0, r=0, indent=5mm. Le altre cose sono quelle di default.

Ovviamente il tasto "Invio" è stato usato solo a fine paragrafo, non a fine linea o fine frase.

Credo che sia definito header e footer uguale per tutte le pagine. Per verificare ripeto il testo in modo da riempire circa 3 pagine.

Questo esempio è una prova in cui c'è header e footer.

Lo stile titolo corrisponde a: arial, 14, grassetto, allineamento sx, margini l=0, r=0, indent=0. Le altre cose sono quelle di default.

Lo stile testo corrisponde a: times new roman, 12, allineamento sx, margini l=0, r=0, indent=5mm. Le altre cose sono quelle di default.

Ovviamente il tasto "Invio" è stato usato solo a fine paragrafo, non a fine linea o fine frase.

*Questo è il "piè di pagina" di una pagina. In IPERedit "intestazioni" e "piè di pagina" sono gestiti in maniera leggermente differente da Word. Questo "piè di pagina" sarà importato come una pagina singola, ed eventualmente la si potrà usare in IPERedit con "Formato >Intestazione e piè di pagina...".*

*Questa è l' "intestazione" di una pagina. In IPERedit "intestazioni" e "piè di pagina" sono gestiti in maniera leggermente differente da Word: ogni pagina IPERedit può diventare "intestazione" o "piè di pagina". Questa "intestazione" sarà importata come una pagina singola, ed eventualmente la si potrà usare in IPERedit con "Formato >Intestazione e piè di pagina..."*



Credo che sia definito header e footer uguale per tutte le pagine. Per verificare ripeto il testo in modo da riempire circa 3 pagine.

Questo esempio è una prova in cui c'è "intestazione" e "piè di pagina" (header e footer).

In IPERedit "intestazioni" e "piè di pagina" sono gestiti in maniera leggermente differente da Word e altri wordprocessor: ogni pagina IPERedit può diventare "intestazione" o "piè di pagina".

In fase di esportazione, IPERedit simula il comportamento di Word, quindi un file DOC o RTF generato da IPERedit, avrà "intestazioni" e "piè di pagina" perfettamente a posto.

In fase di importazione, le "intestazioni" e/o i "piè di pagina", sono importati come una pagine singole, e si potranno assegnare alle pagine desiderate con "Formato >Intestazione e piè di pagina..."

In questo documento intestazione e piè di pagina sono definiti uguali per tutte le pagine. Per verificare ripeto il testo in modo da riempire circa 3 pagine.

Lo stile titolo corrisponde a: arial, 14, grassetto, allineamento sx, margini l=0, r=0, indent=0. Le altre cose sono quelle di default.

Lo stile testo corrisponde a: times new roman, 12, allineamento sx, margini l=0, r=0, indent=5mm. Le altre cose sono quelle di default.

*Questo è il "piè di pagina" di una pagina. In IPERedit "intestazioni" e "piè di pagina" sono gestiti in maniera leggermente differente da Word. Questo "piè di pagina" sarà importato come una pagina singola, ed eventualmente la si potrà usare in IPERedit con "Formato >Intestazione e piè di pagina..."*