

CommanderPL

COLLABORATORS

	TITLE : CommanderPL		
ACTION	NAME	DATE	SIGNATURE
WRITTEN BY		February 13, 2025	

REVISION HISTORY

NUMBER	DATE	DESCRIPTION	NAME

Contents

1	CommanderPL	1
1.1	Strona główna	1
1.2	Prawa autorskie	1
1.3	Wstęp	2
1.4	Wymagania	2
1.5	Instalacja	2
1.6	Menu	2
1.7	Główne okno	3
1.8	Opcje	3
1.9	Okno z listą poleceń	4
1.10	Ustawienia klawiszy	4
1.11	Polecenia Arexxa	5
1.12	Historia	5
1.13	Znane błędy	6
1.14	Do zrobienia	6
1.15	Kontakt	6
1.16	Autorzy	7

Chapter 1

CommanderPL

1.1 Strona główna

Commander 1.2

(c) 2001 Magic Software

Prawa autorskie

Wstępow

Wymagania

Instalacja

Menu

Główna okno

Opcje

Okno z listą poleceń

Ustawienia klawiszy

Polecenia Arexxa

Historia

Znane błędy

Do zrobienia

Kontakt

Autorzy

1.2 Prawa autorskie

Prawa autorskie

Program ten jest freeware. Można go swobodnie rozpowszechniać.

Ani programu, ani żadnego z plików dostarczonych wraz z nim nie wolno w żaden sposób modyfikować.

Programu tego używasz na własną odpowiedzialność. Autorzy nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne straty lub szkody spowodowane jego użytkowaniem.

1.3 Wstępn

Wstępn

Commander to program, który umoŹliwia wykonywanie poleceniŹ AmigaDOS w znacznie łatwiejszy sposób niŹ przy uŹyciu standardowego requestera. NajwaŹniejsze jego cechy to: moŹliwoŹć wstawiania nazw plików przez wrzucenie ich ikon na okno lub przez wybranie ich requesterem, zapamiętywanie wykonanych poleceŹ, moŹliwoŹć zmiany opcji wykonywanego polecenia oraz moŹliwoŹć szybkiego wstawiania wczeŹniej zdefiniowanych poleceŹ po wciŹnięciu odpowiedniej kombinacji klawiszy.

1.4 Wymagania

Wymagania

Wymagania programu sŹ następujŹce:

- Workbench 3.0
- MUI 3.8
- utilities.library 1.2 (dołŹczona do programu)
- wbstart.library 2 (opcjonalnie, dołŹczona do programu)

1.5 Instalacja

Instalacja

Aby zainstalowaŹ program, wystarczy uruchomiŹ program instalacyjny znajdujŹcy siŹ w katalogu "Install".

1.6 Menu

Menu

Program:

- | | |
|-------------------------|--|
| - Wykonane polecenia... | Otworzenie okna z listŹ wykonanych poleceŹ |
| - Opcje polecenia... | Edycja opcji |
| - Klawisze funkcyjne... | Edycja ustawieŹ klawiszy funkcyjnych |
| - Uzupełnij nazwŹ... | Uzupełnienie nazwy, za którŹ aktualnie znajduje siŹ kursor w gadŹcie polecenia |
| - Informacje... | WyŹwietlenie informacji o programie |
| - Schowaj | Ikonifikacja programu |
| - WyjdŹ | WyjŹcie z programu |

MUI:

- | | |
|-----------------|-------------------------------|
| - Informacje... | WyŹwietlenie informacji o MUI |
| - Ustawienia... | Edycja ustawieŹ MUI |
-

1.7 Głównie okno

Głównie okno

"Polecenie"

W to pole (jak łatwo się chyba domyślić ;)) należy wpisać polecenie. Nazwy plików mogą być wstawione przez wrzucenie ich ikon na okno lub przez wybranie ich requesterem, przy czym program sam wstawi spacje i użyje cyfry dziesiętnej jeśli będzie to konieczne.

Gdy pole to jest aktywne, klawiszami kursora, podobnie jak w shellu, można poruszać się po liście wykonanych poleceń (góra - poprzednie polecenie, dół - następne), a po wciśnięciu odpowiedniej kombinacji klawiszy, zostanie wstawione przypisane jej polecenie.

Po wciśnięciu drugiego z przycisków znajdujących się z prawej strony gadżetu otwarte zostanie okno z listą wykonanych poleceń.

"Wykonaj"

Wykonanie polecenia

"Anuluj"

Ikonifikacja programu

1.8 Opcje

Opcje

"Wyjście"

Okno lub plik, do którego będą skierowane komunikaty od wykonanego polecenia

"Aktualny katalog"

Katalog, który będzie katalogiem domowym dla polecenia

"Rozmiar stosu"

Rozmiar stosu w bajtach

"Priorytet"

Priorytet polecenia

"Liczba poleceń"

Maksymalna liczba poleceń znajdujących się na liście

"Tryb WB"

Jeśli opcja ta będzie włączona, programy posiadające ikonę będą uruchamiane w trybie WB, a argumenty z linii polecenia będą przekazane tak, jakby program został uruchomiony z jednoczesnym zaznaczeniem innych ikon. Aby opcja ta działała, trzeba mieć zainstalowaną bibliotekę `wbstart.library` w wersji przynajmniej 2.

"Pokazuj pliki .info"

Jeśli opcja ta będzie włączona, w oknie uzupełniania nazw pokazane będą także pliki z rozszerzeniem `.info`

"Zapisz"
Zapisanie opcji

"Użyj"
Użycie opcji

"Anuluj"
Anulowanie zmian opcji

1.9 Okno z listą poleceń

Okno z listą poleceń

Lista poleceń
Jest to lista wykonanych poleceń (ich ilość zależy od ustawionej wartości w opcjach). Ostatnie wykonane polecenie znajduje się na górze listy. Aby wstawić któreś z poleceń, wystarczy na nim dwukrotnie kliknąć

1.10 Ustawienia klawiszy

Ustawienia klawiszy

"Klawisz"
"Oraz"
Gadulety te służą do wybrania kombinacji klawiszy

"Tryb"
Gadulet ten pozwala wybrać sposób, w jaki zdefiniowane polecenie zostanie wstawione. Dostępne są dwie możliwości:

- "Zastąp" - wpisane polecenie zostanie skasowane
- "Wstaw" - polecenie zostanie wstawione w miejsce, w którym znajduje się kursor
- "Wykonaj" - polecenie zostanie wykonane w momencie wciśnięcia klawisza funkcyjnego (nawet, jeśli gadulet polecenia nie będzie aktywny) i nie zostanie dodane do listy wykonanych poleceń

"Polecenie"
W to pole należy wpisać polecenie, które zostanie wstawione po wciśnięciu wybranej kombinacji klawiszy. Podobnie jak w głównym oknie, tak i tutaj nazwy plików można wstawić przez wrzucenie ich ikon na okno lub przez wybranie ich requesterem

"Zapisz"
Zapisanie ustawień klawiszy

"Anuluj"
Anulowanie zmian

1.11 Polecenia Arexxa

Polecenia Arexxa

OpenWindow

Otworzenie okna programu

InsertString tekst

Wstawienie podanego tekstu do polecenia w miejscu kursora

InsertName nazwa

Wstawienie podanej nazwy do polecenia w miejscu kursora. Jeżeli będzie to konieczne, program automatycznie wstawi spacje i użyje cudzysłowia

SetCommand polecenie

Wyczyszczenie wpisanego polecenia i ustawienie jego zawartości na podaną

ExecuteCommand

Wykonanie wpisanego polecenia

SetOutput wyjście

Ustawienie wyjścia

SetCurrentDir katalog

Ustawienie aktualnego katalogu

SetStack rozmiar

Ustawienie rozmiaru stosu

SetPriority priorytet

Ustawienie priorytetu

GetCmdStr

Pobranie zawartości polecenia

GetBufPos

Pobranie pozycji kursora w gadzie polecenia

SetBufPos pozycja

Ustawienie pozycji kursora w gadzie polecenia

1.12 Historia

Historia

1.2

- można teraz wybrać, czy w oknie uzupełniania nazw mają być wyświetlane także pliki z rozszerzeniem .info
 - okno z listą wykonanych poleceń może być otwarte przy użyciu menu, a po wciśnięciu przycisku gdy już jest otwarte, automatycznie się zamyka
-

1.1:

- programy posiadające ikonę mogą być uruchamiane w trybie WB
- pojawiła się możliwość automatycznego uzupełniania nazw
- w ustawieniach klawiszy funkcyjnych dostępny jest nowy tryb, powodujący natychmiastowe wykonanie polecenia
- requesterm można wybrać wiele plików naraz
- dostępnych jest więcej kombinacji klawiszy funkcyjnych
- zawartość gadżetu polecenia po wykonaniu polecenia jest automatycznie czyszczona
- puste polecenia nie są dodawane do listy wykonanych poleceń
- dodane zostały trzy nowe polecenia Arexxa

Podziękowania dla Andreas'a Kuerzinger'a za sugestie.

1.0:

- pierwsza wersja programu

1.13 Znane błędy

Znane błędy

Jeśli masz pomysły, jak można usunąć poniższe błędy, prosimy skontaktuj się z nami. Będziemy bardzo wdzięczni za pomoc.

1. W przypadku, gdy okno z listą poleceń jest otwarte, ponowne wciśnięcie przycisku otwierającego go, powinno go zamknąć. Niestety, przeważnie po pierwszym wciśnięciu przycisku nic się nie dzieje, dopiero za drugim razem okno się zamyka. Ten sam problem występuje w oknie ustawień klawiszy funkcyjnych, choć znacznie rzadziej.

1.14 Do zrobienia

Do zrobienia

Oto kilka funkcji, które być może dodamy w następnych wersjach programu. Jeśli sądzisz, że byłyby one przydatne lub może masz jakieś własne pomysły, daj nam o tym znać.

1. Otwieranie katalogów na ekranie WB – po wpisaniu nazwy katalogu, zostałaby on otwarty tak, jak gdyby dwukrotnie kliknięto na jego ikonie
2. Otwieranie stron internetowych – po wpisaniu nazwy zaczynającej się od `http://` lub `www` uruchamiana byłaby wybrana przeglądarka, w której podana strona zostałaby wczytana

1.15 Kontakt

Kontakt

Wszelkie komentarze i pytania naleŹy kierowaê na adres:

`email@magicsoftware.prv.pl`

Aby zdobyê nowszâ wersjê tego programu lub nasze inne produkcje, odwiedŹ naszâ stronê:

`http://www.magicsoftware.prv.pl`

1.16 Autorzy

Autorzy

Oto lista autorów dodatkowych plików dołączonych do programu:

`wbstart.library` (c) Stefan Becker <stefanb@yello.ping.de>

Pełna dystrybucja tej biblioteki znajduje siê na Aminecie
(`util/libs/WBStart.lha`)

Niemiecki katalog (c) Andreas Kuerzinger < satanas666@freenet.de,
`http://people.freenet.de/satanas666/` >
