

Enumera todos los elementos que puede sincronizar y preparar para usar sin conexión. Por ejemplo, puede sincronizar las carpetas compartidas de otro equipo y las suscripciones a Internet. Haga clic para activar la casilla de verificación situada junto a cada elemento que desee sincronizar.

Haga clic para mostrar una vista detallada del elemento seleccionado en **Seleccione la casilla de verificación para cada elemento que desee sincronizar**. Cada elemento proporciona información o valores adicionales que puede personalizar. Si el botón aparece difuminado, no hay información ni valores adicionales disponibles.

Haga clic para especificar cuándo se produce la sincronización. Puede configurar Windows para que realice automáticamente la sincronización cuando inicie o cierre la sesión en su equipo, cuando el equipo esté inactivo o en horas programadas durante el día.

Comienza a sincronizar los elementos seleccionados en **Seleccione la casilla de verificación para cada elemento que desee sincronizar.**

Cierra este cuadro de diálogo.

Especifica si Windows sincronizará automáticamente todos los elementos seleccionados en **Sincronizar los siguientes elementos seleccionados** cuando inicie la sesión en el equipo.

Especifica si Windows sincronizará automáticamente todos los elementos seleccionados en **Sincronizar los siguientes elementos seleccionados** cuando cierre la sesión en el equipo.

Especifica si se le ofrecerá una lista de los elementos que se van a sincronizar antes de que comience la sincronización automática al iniciar y cerrar sesión. Puede elegir sincronizar todos los elementos, pasar por alto algunos elementos o cancelar la sincronización automática.



Especifica si Windows debe sincronizar los archivos cuando el equipo esté inactivo.

Haga clic para establecer la configuración avanzada de inactividad, como el tiempo que el equipo debe estar inactivo antes de que comience la sincronización y la frecuencia con que deben sincronizarse los elementos.

Haga clic en las flechas de desplazamiento para especificar el tiempo que debe estar inactivo el equipo antes de que Windows sincronice automáticamente los elementos sin conexión.

Especifica si Windows debe repetir la sincronización cuando el equipo esté inactivo.

Haga clic en las flechas de desplazamiento para especificar la frecuencia con que Windows sincroniza los elementos sin conexión cuando el equipo está inactivo. Si desea que se sincronicen frecuentemente los elementos, escriba un número pequeño. Sin embargo, tenga en cuenta que la sincronización frecuente aumenta el tráfico en la red.

Especifica si Windows debe sincronizar los elementos mientras el equipo está funcionando con baterías. Como Windows tiene acceso al disco duro frecuentemente durante la sincronización, se descargarán más rápidamente las baterías.

Enumera los programas de sincronización que ha agregado. Un programa de sincronización incluye los elementos que se van a sincronizar, la fecha, la hora y la frecuencia de sincronización, así como una descripción del programa. Puede agregar, quitar o modificar cualquier programa de esta lista si lo selecciona y hace clic en el botón correspondiente.

Inicia el Asistente para sincronización programada, que le ayuda a crear un programa de sincronización. Debe seleccionar los elementos que desea sincronizar y después programar dicha sincronización para la hora que desee.



Quita de la lista el programa seleccionado.

Haga clic para ver o cambiar la configuración del programa seleccionado.

Proporciona un espacio para que escriba un nombre descriptivo para el programa.

Enumera los tipos de conexión de red disponibles para este equipo.

Enumera todos los elementos que se pueden sincronizar. Haga clic para activar la casilla de verificación del elemento que desea sincronizar.

Enumera los tipos de conexión de red disponibles para este equipo.

Enumera todos los elementos que se pueden sincronizar. Haga clic para activar la casilla de verificación del elemento que desea sincronizar durante esta sincronización programada.

Especifica si Windows conectará automáticamente el equipo a la red apropiada, si no hay una conexión de red disponible durante una sincronización programada.



Especifica que esta sincronización programada se produce sólo cuando inicia la sesión en este equipo. Si otro usuario inicia una sesión en el equipo durante la sincronización programada, o si nadie ha iniciado una sesión, no se realizará la sincronización.

Especifica que esta sincronización programada se producirá cuando cualquier usuario (o ningún usuario) inicie la sesión. Como la sincronización utiliza su nombre de usuario y su contraseña, debe proporcionarlos en **Ejecutar como, Contraseña y Confirmar contraseña**. Si no proporciona un nombre de usuario y una contraseña válidos, la sincronización programada sólo se producirá cuando haya iniciado una sesión en el equipo.

Proporciona un espacio para que escriba el nombre de usuario. También debe proporcionar una contraseña en **Contraseña** y en **Confirmar contraseña**. Si no proporciona un nombre de usuario y una contraseña válidos, la sincronización programada sólo se producirá cuando haya iniciado una sesión en el equipo.

Proporciona un espacio para que escriba una contraseña de hasta 14 caracteres. Las contraseñas distinguen mayúsculas y minúsculas.

Proporciona un espacio para que vuelva a escribir la contraseña para comprobarla. Las contraseñas distinguen mayúsculas y minúsculas.

Indica el progreso de la sincronización.

Haga clic para ver más información acerca de los elementos que se están sincronizando. También puede modificar la configuración de sincronización y pasar por alto elementos que no se van a sincronizar.

Muestra el estado de sincronización de cada elemento. Por ejemplo, mientras se sincroniza una carpeta compartida, la columna de estado indica **Detenido**, **Omitido**, **Sincronizando**, **Correcto** o **Error**.

También puede pasar por alto un elemento si lo selecciona en la lista y hace clic en **Omitir**.



Pasa por alto la sincronización de un elemento de la lista. Si está deshabilitado el botón **Omitir**, haga clic en un elemento y después en **Omitir**. Puede omitir varios elementos si presiona CTRL, hace clic en cada elemento y después en **Omitir**.

Haga clic para mostrar una vista detallada del elemento seleccionado que se está sincronizando. Cada elemento puede proporcionar información y valores adicionales que puede personalizar. Si el botón está deshabilitado, no hay información ni valores adicionales para mostrar.

Detiene la sincronización de todos los elementos. Para detener la sincronización de un único elemento, haga clic en **Detalles** para expandir el cuadro de diálogo (si es necesario) y después en **Omitir**.

Muestra los mensajes registrados durante la sincronización.

Permite cambiar entre el estado de progreso y los resultados de la sincronización.

Fija el cuadro de diálogo para que no se cierre automáticamente después de que se haya completado la sincronización.

