

Popup Help for TopDog

The premier search engine analysis and submission tool for Windows

Version 5.8

Copyright © 1998 - 2000, by DC Micro Development

Pfad

Geben Sie den Pfad ein, um die exportierte Datei zu speichern. Die Voreinstellung kann verändert werden: gehen Sie auf Einstellungen | Ausgabe. Sollte der Pfad nicht existieren, erstellt TopDog ihn.

Dateiname

Das übernimmt den Namen Ihrer Projektdatei mit einer `.csv` Endung. Sie können es in jeden beliebigen Dateinamen ändern.

Überschrift einschliessen

Aktivieren Sie diese Option, um eine Überschrift für die Reihen in der exportierten Datei einzuschliessen.

Anhang

Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie eine exportierte Datei einer Datei hinzufügen möchten.

Neue URL

Geben Sie in dem Textfeld die URL der Website ein, die Sie analysieren möchten. Wenn der Hinzufügen Button angekreuzt ist, erscheint die URL im Feld. Eine typische URL wäre **ihrefirma.com**.

Mehrer URLs können eingegeben werden, eine pro Zeile. Sie können auch eine Kurzbeschreibung, wie Firmenname oder Produktbezeichnung, eingeben, die in Suchmaschinen Ergebnissen leicht aufscheint.

URL hinzufügen

Klicken Sie auf diesen Button, um den Text im "Neue URL" Feld zum Feld der URLs hinzufügen.

URL Liste

TopDog analysiert Ergebnisse, die zu den URLs und Phrasen geliefert werden.

URL entfernen

Verwenden Sie diesen Button, um die hervorgehobene Zeile zu entfernen.

Suchmaschinen

Wählen Sie die Suchmaschinen aus, die dem Projekt hinzugefügt werden sollen. Kreuzen Sie das Kästchen zur Linken an, um den Auswahlmodus umzuschalten. Sie können auch eine Spalte anklicken, um die Liste in auf- oder absteigender Reihe zu sortieren.

Alle auswählen

Klicken Sie auf diesen Button, um alle Suchmaschinen auszuwählen.

All ausschalten

Klicken Sie auf diesen Button, um alle Suchmaschinen zu deaktivieren.

Hervorhebung umschalten

Klicken Sie auf diesen Button, um die Auswahl der hervorgehobenen (ausgewählte) Suchmaschinen zu ändern. Mehrere Suchmaschinen können ausgewählt werden, wenn Sie <Ctrl> oder <Shift> gedrückt halten.

Nur aktivierte Suchmaschinen anzeigen

(Empfehlung) Kreuzen Sie diese Option an, damit in der Suchmaschinenliste nur jene Suchmaschinen angezeigt werden, die aktiviert wurden. Das ist hilfreich, damit sich die Suchmaschinenliste in einem überschaubarem Rahmen halten.

Auswählen nach

Klicken Sie diesen Button, um das Dialogfenster "Auswählen nach" auszuwählen, das ermöglicht, mehrere Suchmaschinen nach speziellen Kriterien auszuwählen (z.B. nach Kategorie, Land, Sprache)

Land auswählen

Klicken Sie diesen Button, um alle Suchmaschinen auszuwählen, die dem eingegebenen Landcode entsprechen.

Vorlagen

Klicken Sie Diesen Button, um Gruppen von Suchmaschinen zu laden oder zu speichern.
Diese Option ist hilfreich, um Vorlagen zu erstellen, die für weitere Projekte
wiederverwendet werden können, wie z.B. Top 10 Listen, Listen für spezielle Kunden, etc.

Auswahl Anzahl

Dies zeigt die laufende Zahl an ausgewählten Suchmaschinen.

Suchmaschinen gesamt

Das zeigt die Gesamtzahl an Suchmaschinen an, die TopDog unterstützt.

Kategorie Feld

Wählen Sie die Suchmaschinen Kategorie aus, die Sie in der Auswahl einbinden möchten.
Lassen Sie das Feld frei, um alle Kategorien einzuschliessen.

Land Fled

Wählen Sie das Land der Suchmaschinen, die Sie die Sie in der Auswahl einbinden möchten.
Lassen Sie das Feld frei, um alle Länder einzuschliessen.

Sprache Feld

Wählen Sie die Sprache der Suchmaschinen aus, die Sie die Sie in der Auswahl einbinden möchten. Lassen Sie das Feld frei, um alle Sprachen einzuschliessen.

Auswahloptionen

Kreuzen Sie diese Option an, wenn Sie nur jene Suchmaschinen einbinden möchten, die dem Auswahlkriterium entsprechen.

Auswahloptionen

Kreuzen Sie diese Option an, wenn Sie nur jene Suchmaschinen einbinden möchten, die dem Auswahlkriterium entsprechen plus der momentan ausgewählten Suchmaschinen.

Vorlagen Name

Wenn Sie eine neue Vorlage speichern möchten , geben Sie den Namen und eine Kurzbeschreibung ein und klicken Sie speichern. Andernfalls wählen Sie eine Vorlage aus dem Drop-down Menü aus, und wählen Sie auswählen.

Vorlagen Beschreibung

Wenn Sie eine neue Vorlage erstellen, geben Sie eine Beschreibung ein. Andernfalls ist das die Beschreibung für den aktuellen ausgewählte Vorlagenname. Alternativ können Sie eine neue Vorlagen Beschreibung eingeben und speichern drücken.

Vorlage speichern

Klicken Sie diesen Button, um die Liste ausgewählter Suchmaschinen für weitere Projekte zu speichern. Stellen Sie sicher, dass Sie einen Namen und eine Beschreibung eingeben. Alternativ können Sie den Namen und die Beschreibung des ausgewählten Vorlage ändern und klicken Sie speichern, um die Vorlage zu aktualisieren.

Vorlage entfernen

Klicken Sie diesen Button, um die ausgewählte Vorlage aus der Liste zu entfernen.

Maximale Ergebnisse

Geben Sie die maximale Anzahl an Ergebnissen an, die TopDog aus den Suchmaschinenläufen empfangen soll. Je höher die Anzahl, desto grösser der Speicherbedarf.

Shallow Suche

Kreuzen Sie diese Option an, damit TopDog mit der Suche dann aufhört, sobald eine entsprechende URL gefunden wurde (erhöht die Geschwindigkeit). Wenn Shallow Suche deaktiviert ist, setzt TopDog das Empfangen von Ergebnissen fort, bis die maximale Anzahl an Ergebnissen erreicht ist. (Voreinstellung=50).

Keyword Alarm verwenden

Kreuzen Sie diese Option an, TopDog Sie erinnern soll, falls eine Keyword Kombination eingegeben wurde, die von Suchmaschinen nicht akzeptiert wird oder fehlerhafte Ergebnisse liefern könnte. (z.B. bei Eingabe zu vieler Begriffe in einer Keyword Kombination).

Zeichen ignorieren

Kreuzen Sie diese Option an, wenn TopDog bestimmte Zeichen im Keyword Feld ignorieren soll.

Neue Suchmaschinen einschliessen

Kreuzen Sie diese Option an, wenn Sie neue Suchmaschinen aktivieren möchten (die durch Instant Update hinzugefügt wurden) die nicht unterstützt wurden, als das Originalprojekt gespeichert wurde. Als Voreinstellung werden alle unterstützten Suchmaschinen in neuen Projekte aktiviert.

Maximale Suchprozesse

Geben Sie die maximale Anzahl an Suchprozessen an, die TopDog zeitgleich durchführen kann. Verwenden Sie eine niedrigere Anzahl (z.B. 4) für langsame Verbindungen, wie 33.6 und 56k Anbindungen. Eine höhere Anzahl kann bei schnellen Anbindungen verwendet werden.

Optimize Connection

Check this box to have TopDog automatically adjust the number of threads based on your available bandwidth. If the Limit Bandwidth option is enabled, TopDog will allocate one thread per 1.2KBps of the specified total bandwidth.

Limit Bandwidth

Check this box to limit the amount of bandwidth (connection speed) TopDog will use.

Bandwidth

Enter the maximum bandwidth that TopDog will use (a 28.8 modem can sustain 2.3 KBps).

Timeout

Geben Sie die maximalen Sekunden an, die TopDog auf eine Antwort einer Suchmaschine warten soll, bevor die Suche abgebrochen wird.

Banner Werbung anzeigen

Wählen Sie diese Option, um Banner während des Suchvorgangs anzuzeigen. Diese Option ist in der Demoversion und der TopDog Lite Version deaktiviert.

Voreingestelltes Report Verzeichnis

Geben Sie das Verzeichnis an, wohin TopDog die temporären Report Dateien speichern soll. Dies ist das voreingestellte Verzeichnis, das für alle Projekte verwendet wird, kann aber für individuelle Projekte abgeändert werden. Gehen Sie auf Projekt | Einstellungen | Ausgabe. Wenn Sie einen Pfad angeben, der nicht existiert, erstellt TopDog diesen automatisch.

Auto Proxy

Check this option to have TopDog discover the proxy settings in your computer.

Proxy verwenden

Wählen Sie diese Option, wenn Sie einen Proxy Server verwenden müssen (z.B. WinProxy, Squid, Apache, etc...). Das ist bei vielen Netzwerken üblich. Kontaktieren Sie hierzu Ihren Systemadministrator.

Proxy Server

Geben Sie den Namen oder die IP Adresse des Proxy Servers an (z.B. proxy.ihrefirma.com oder 123.123.123.123).

Proxy Port

Geben Sie die Portnummer für den Proxy Server an (üblicherweise 80).

Proxy User

Falls Ihr Proxy Server eine Authentifizierung verlangt, geben Sie hier den Benutzernamen ein. Wenn Sie unsicher sind, lassen Sie dieses Feld leer.

Proxy Passwort

Wenn Ihr Proxy eine Authentifizierung verlangt, geben Sie hier das Passwort ein. Wenn Sie unsicher sind lassen Sie dieses Feld leer.

Textfarbe

Wählen Sie die Textfarbe für die Meldungen in der Suchmaschinen Ansicht. Wählen Sie Andere... für weitere Farboptionen.

Hintergrundfarbe

Wählen Sie die Hintergrundfarbe für die Suchmaschinen Ansicht. Wählen Sie Andere... für weitere Farboptionen.

Normaler Text

Wählen Sie die Textfarbe, die verwendet werden soll, um die Suchmaschinen in der Ansicht darzustellen. Wählen Sie Andere... für weitere Farboptionen.

Normaler Hintergrund

Wählen Sie die Hintergrundfarbe, die verwendet werden soll, um die Suchmaschinen in der Ansicht darzustellen. Wählen Sie Andere... für weitere Farboptionen.

Deaktiviert Text

Wählen Sie die Textfarbe, die verwendet werden soll, um deaktivierte Suchmaschinen in der Ansicht darzustellen. Wählen Sie Andere... für weitere Farboptionen.

Deaktiviert Hintergrund

Wählen Sie die Hintergrundfarbe, die verwendet werden soll, um deaktivierte Suchmaschinen in der Ansicht darzustellen. Wählen Sie Andere... für weitere Farboptionen.

Hintergrund Hervorhebung

Wählen Sie die Hintergrundfarbe, die verwendet werden soll, um hervorgehobene Suchmaschinen in der Ansicht darzustellen. Wählen Sie Andere... für weitere Farboptionen.

TopDog Text

Wählen Sie die TopDog Textfarbe, die verwendet werden soll, um jene Suchmaschinen aufzulisten, bei denen Ihre Website TopDog (Nummer 1) Positionen hat. Wählen Sie Andere... für weitere Farboptionen.

TopDog Background

Wählen Sie die Hintergrundfarbe, die verwendet werden soll, um jene Suchmaschinen aufzulisten, bei denen Ihre Website TopDog (Nummer 1) Positionen hat. Wählen Sie Andere... für weitere Farboptionen.

Angestiegen Text

Wählen Sie die Textfarbe, die verwendet werden soll, um jene Suchmaschinen aufzulisten, bei denen Ihre Website im Ranking angestiegen ist. Wählen Sie Andere... für weitere Farboptionen.

Angestiegen Hintergrund

Wählen Sie die Hintergrundfarbe, die verwendet werden soll, um jene Suchmaschinen aufzulisten, bei denen Ihre Website im Ranking angestiegen ist. Wählen Sie Andere... für weitere Farboptionen.

Abgestiegen Hintergrund

Wählen Sie die Textfarbe, die verwendet werden soll, um jene Suchmaschinen aufzulisten, bei denen Ihre Website im Ranking abgestiegen ist. Wählen Sie Andere... für weitere Farboptionen.

Abgestiegen Hintergrund

Wählen Sie die Hintergrundfarbe, die verwendet werden soll, um jene Suchmaschinen aufzulisten, bei denen Ihre Website im Ranking abgestiegen ist. Wählen Sie Andere... für weitere Farboptionen.

Verwendung von benutzerdefinierter Kopfzeile

Wählen Sie diese Option, um das untere Feld zu aktivieren. Es erlaubt Ihnen, eine benutzerdefinierte Kopfzeile für Ihre Reports einzugeben.

Benutzerdefinierte Kopfzeile

Geben Sie Ihren Kopfzeilen Text hier ein. Sie können ihn als herkömmlichen Text oder im HTML Code eingeben. Für Zeilenumbruch, drücken Sie <Ctrl+Enter>.

Verwendung von benutzerdefinierter Fusszeilen

Wählen Sie diese Option, um das untere Feld zu aktivieren. Es erlaubt Ihnen, eine benutzerdefinierte Fusszeile für Ihre Reports einzugeben.

Benutzerdefinierte Fusszeile

Geben Sie Ihren Fusszeilen Text hier ein. Sie können ihn als herkömmlichen Text oder im HTML Code eingeben. Für Zeilenumbruch, drücken Sie <Ctrl+Enter>.

Aktuelle Sprache

Das ist die aktuelle Sprache, die TopDog verwendet. Sie müssen TopDog neu starten, um die Änderungen wirksam zu machen.

Email an

Geben Sie die E-Mail Adresse ein, an die Sie den Kurzreport senden möchten. Wenn das Feld leergelassen wird startet Ihr E-Mail Programm und Sie können eine E-Mail Adresse eingeben. Andernfalls wird die Nachricht sofort gesendet.

Email Cc

Geben Sie die E-Mail Adresse eines anderen Empfängers an, der eine Kopie des Reports erhalten soll.

Email von

Geben Sie hier Ihre E-Mail Adresse an. Diese Adresse wird als Antwortadresse verwendet.
Die voreingestellte Adresse ist jene, die beim Kauf von TopDog angegeben wurde.

Email Betreff

Geben Sie ein Betreff für Ihre Nachricht ein.

Email Inhalt

Geben Sie einen Inhalt ein. Wenn dieser Teil leergelassen wird, wird der Kurzreport dort dargestellt. Andernfalls wird er als Attachment dargestellt.

Reports Verzeichnis

Geben Sie das Verzeichnis ein, wohin TopDog die Reports speichern soll, indem Sie die Voreinstellung überschreiben. Das ist hilfreich, um Reports für besondere Projekte in einzelnen Verzeichnissen zu speichern.

Registrierungsinformation Struktur

Weiten Sie einen Ast des Baums aus, um eine Berechtigung zum Editieren auszustellen.
Wurde ein Wert eingegeben, erscheint innerhalb eine grüne Markierung.

Modifizieren Button

Klicken Sie diesen Button, um den Wert der ausgewählten Eigenschaft in der Struktur abzuändern.

Mehrere Zeilen editieren

Geben Sie den erfordernten Text ein. Wenn mehrere Zeilen notwendig sind, verwenden Sie die <Enter> Taste. Andernfalls wird ein automatischer Zeilenumbruch durchgeführt.

Editieren

Geben Sie hier den erfordernten Text ein.

Auswahlbox

Wählen Sie aus der Liste aus.

Übersetzen

Klicken Sie diesen Button, um den Text in die passende Sprache zu übersetzen. Klicken Sie auf Abbrechen, um den Vorgang zu beenden (aktive Internetverbindung vorausgesetzt).

Automatischer Eintrag

Bei Aktivieren dieser Option trägt TopDog Ihre URLS(s) automatisch nach Beendigung einer Suchanalyse bei den Suchmaschinen ein, in Betrachtnahme der Regeln.

Niemals TopDog Seiten eintragen

Wählen diese Option, um Einträge von URLs bei Suchmaschinen zu verhindern, die TopDog Platzierungen haben.

Nicht Gereichte eintragen

Wählen Sie diese Option, wenn es Ihnen nur darum geht, in Suchmaschinen gereicht zu sein.

Ranking unterhalb

Aktivieren Sie diese Option und geben Sie das Minimum ein das Sie erreichen möchten. Wenn Sie 10 eingeben, trägt TopDog Ihre URL ein, wenn die Platzierung bei 11 oder schlechter liegt.

Ranking Wert

Geben Sie einen Wert ein, der nicht Null beträgt.

Seiten Anzahl unter

Wählen Sie diese Option und geben Sie ein Minimum an Seitenanzahl an, unter der Sie gereiht sein möchten. Wenn Sie 3 eingeben, trägt TopDog Ihre URL ein, wenn Sie auf der Seite 4 oder schlechter platziert werden.

Seitennummer Wert

Geben Sie ein Zahl ein, die nicht Null beträgt.

Eintragungslimit täglich

Wählen Sie diese Option, um erfolgreiche Registrierungen auf einmal pro Tag zu beschränken. Dieses Tool verhindert unbeabsichtigte Einträge, wenn das Projekt neu gestartet werden sollte.

Eintragungslimit wöchentlich

Wählen Sie diese Option, um erfolgreiche Registrierungen auf einmal pro Woche zu beschränken. Dieses Tool verhindert unbeabsichtigte Einträge, wenn das Projekt neu gestartet werden sollte.

Eintragungslimit monatlich

Wählen Sie diese Option, um erfolgreiche Registrierungen auf einmal pro Monat zu beschränken. Dieses Tool verhindert unbeabsichtigte Einträge, wenn das Projekt neu gestartet werden sollte. Das ist die Voreinstellung.

Keyword Kombinationsfeld

Geben Sie eine Keyword Kombination ein, klicken Sie dann auf hinzufügen, um sie in unterer Liste einzutragen.

Keyword Kombination hinzufügen

Fügt die Keyword Kombination zu unterer Liste hinzu.

Keyword Kombination Liste

Das ist eine Liste Ihrer Keyword Kombinationen für diese Projekt. Als Voreinstellung sind alle Keywords aktiviert, das heisst, dass TopDog einzelne Suchanfragen für jede Kombination durchführen wird.

Um eine Kombination zu deaktivieren, platzieren Sie einen Haken neben den betreffenden Eintrag. Um eine Kombination zu aktivieren, klicken Sie auf den betreffenden Eintrag, dann erneut, um den Eintrag zu aktivieren.

Keyword Kombination entfernen

Klicken Sie auf Entfernen, um das hervorgehobene Keyword aus der Liste zu entfernen.

Auf laufend setzen

Klicken Sie diesen Button, um die aktuell hervorgehobene Keyword Kombination als aktiv in der Hauptsuche zu markieren. Diese Option erlaubt es, die Ansicht von einer Kombination auf eine andere zu ändern. Das ist dann hilfreich, wenn Sie mehrere Keyword Kombination für ein Projekt verwenden.

Sie können auch eine Keyword Kombination doppelklicken, um als aktiv zu setzen oder Sie verwenden in der Suchmaschinen Ansicht <Ctrl+T>, um schnell die Kombination zu durchsuchen, ohne das Dialogfenster verwenden zu müssen.

URL Addresses

Enter your web site URL here. TopDog will use this information when scanning the results returned by the search engines to determine if a result matches. When entering multiple domains, use the ellipsis button to the right (...). This provides you a convenient interface for entering multiple URLs.

Search Terms

Enter any search terms or phrases that you think your customers might type in when looking for your web site, product, or service. Keep your search terms and phrases short. Most people will enter vague terms in hopes of narrowing a search down.

Search Engine List

The Search Engine List is where it all happens. Here you can view results as they happen. No waiting for the searches to finish before you see the results. You can even run the reports and jump to the web sites while TopDog is searching. Use the right mouse button to access the popup menu.

Multiple URL Addresses

When entering multiple domains, use the ellipsis button to the right (...). This provides you a convenient interface for entering multiple URLs.

Multiple Search Term Sets

When entering multiple sets of search terms, use the ellipsis button to the right (...). This provides a convenient interface for entering multiple sets of search terms.

Category List

Select a category from the list. TopDog will then download the latest list of subcategories from the search engine. If a category is submittable, TopDog will enable the **OK** button. Depending on your connection speed, some categories may take more time than others to download.

Restrict

Check this option if you want TopDog to only check the hyperlink of a search engine result when comparing for a URL match.

