

ShowGuru

COLLABORATORS

	<i>TITLE :</i> ShowGuru	
<i>ACTION</i>	<i>NAME</i>	<i>DATE</i>
WRITTEN BY		March 26, 2025
<i>SIGNATURE</i>		

REVISION HISTORY

NUMBER	DATE	DESCRIPTION	NAME

Contents

1	ShowGuru	1
1.1	ShowGuru	1
1.2	ShowGuru	1
1.3	ShowGuru	1
1.4	ShowGuru	1
1.5	ShowGuru	2
1.6	ShowGuru	2

Chapter 1

ShowGuru

1.1 ShowGuru

< zurück >

0100000A Bogus Exception. Es wurden für spätere Erweiterungen
reservierte (noch nicht vorhandene) Vektoren verwendet.

1.2 ShowGuru

< zurück >

0100000B Es wurde versucht, einen bereits aktiven IORequest noch
mal zu benutzen. (Ab Kick 2.0)

1.3 ShowGuru

< zurück >

0100000C Bei der Überprüfung der internen MemList durch AvailMem()
mit dem Attribut MEMF_LARGEST stellte sich heraus, daß
gewisse Einträge nicht übereinstimmen. (Ab Kick 2.0)

1.4 ShowGuru

< zurück >

0100000D Es wurde versucht, einen bereits über CloseDevice
geschlossenen IORequest weiter für Deviceoperationen zu
verwenden. (Ab Kick 2.0)

1.5 ShowGuru

< zurück >

0100000E Der Stack ist etwas zu groß geworden.

1.6 ShowGuru

< zurück >

0100000F AN_BadFreeAddr. Der Funktion FreeMem() wurde eine falsche
Adresse übergeben. Dadurch wurde ein falscher Adreßbereich
dem Betriebssystem als leer übergeben.
