

DOSPrefs

COLLABORATORS

	<i>TITLE :</i> DOSPrefs		
<i>ACTION</i>	<i>NAME</i>	<i>DATE</i>	<i>SIGNATURE</i>
WRITTEN BY		March 26, 2025	

REVISION HISTORY

NUMBER	DATE	DESCRIPTION	NAME

Contents

1	DOSPrefs	1
1.1	Aide pour DOSPrefs	1
1.2	Les ToolTypes de DOSPrefs	1
1.3	Menu de DOSPrefs	2
1.4	Menu de Projet DOSPrefs	2
1.5	Menu des réglages de DOSPrefs	2
1.6	Réglages de la Sauvegarde DOSPrefs	3
1.7	A propos de DOSPrefs	3
1.8	Utilisation de DOSPrefs	3
1.9	Arrêt de DOSPrefs	3
1.10	Cacher DOSPrefs	3
1.11	Quitter DOSPrefs	3
1.12	Etoiles de DOSPrefs	3
1.13	Répertoires Unix pour DOSPrefs	4
1.14	Cliquetement du lecteur	4

Chapter 1

DOSPrefs

1.1 Aide pour DOSPrefs

DOSPrefs est une petite commodité avec 3 fonctions:

1. Le drapeau de controle des "étoiles" pour les Amigas dont la dos.library est de l'OS 2.0 et +.
2. Le drapeau de controle des "Cliquements du lecteur" pour les Amigas dont le trackdisk.device est de l'OS 2.0 et +.
3. Offre une nouvelle option "Répertoires Unix".

Ces fonctions peuvent être contrôlées quand DOSPrefs est chargé par Tooltypes, ou par Intuition(tm) "Barre de Menus".

DOSPrefs est localisé, Il utilise la locale.library (qui requiert le Workbench 2.1 et +) pour adapter votre langage, et bientôt un système d'aide avec AmigaGuide(tm) sera disponible. (requiert amigaguide.library V34+). (Simplement en pressant la touche "Help" !)

Traduction par Monteilhet Florent.
Usenet: Florent.Monteilhet@ramses.fdn.org

1.2 Les ToolTypes de DOSPrefs

Quand DOSPrefs est chargé du Workbench(tm), Il examine les tooltypes de son icône; Quand il est lancé par le CLI, il exécute les arguments de la ligne de commande (la reconnaissance des caractères est la même). Les paramètres reconnus par DOSPrefs sont définis par les suivants:

CX_PRIORITY/N/K, CX_POPKEY/K, CX_POPUP/K, PUBSCREEN/K, WILDSTAR/K, UNIXDIRS/K, NOCLICK/K

CX_PRIORITY (défaut: 0): Donne la priorité de la commodité.

CX_POPKEY (défaut: `lalt d`): La touche d'appel permet de voir l'interface de DOSPrefs. (Si vous chargez une seconde fois DOSPrefs, vous avez le même effet que si vous utilisez la touche d'appel; Le premier DOSPrefs reste actif, mais le second cesse immédiatement.)

CX_POPUP (défaut: `oui`): Ceci détermine si DOSPrefs ouvre son interface lors de son chargement.

PUBSCREEN (pas de défaut): Donner un nom d'écran public ou DOSPrefs doit ouvrir son interface. Si ce paramètre n'est pas spécifié ou l'écran n'est pas disponible, DOSPrefs ouvre son interface sur l'écran public par défaut.

WILDSTAR (défaut: `oui`): Ceci détermine, si vous avez sélectionné le drapeau étoiles de la `dos.library` au départ.

UNIXDIRS (défaut: `yes`): Ceci détermine, Si DOSPrefs doit installer le patche Répertoires Unix au chargement.

NOCLICK (pas de défaut): Ceci détermine, DOSPrefs applique à vos lecteurs de disquettes le drapeau Cliquement au chargement.
Vous devez séparer vos lecteurs par "|", ex. pour "DF1:", "DF0:|DF1:|DF2:".

ATTENTION: Si un lecteur vide clique même si vous avez sélectionné le drapeau "Pas de cliquetis" pour ce lecteur, enlevé immédiatement ce drapeau. Votre lecteur de disquette peut être endommagé.

1.3 Menu de DOSPrefs

La barre de menu de DOSPrefs contient deux menus:

- Projet
- Réglages

1.4 Menu de Projet DOSPrefs

Le Menu de "Projet" inclut les articles suivants:

- Sauvegarder
- A propos
- Utiliser
- Arrêter
- Cacher
- Quitter

1.5 Menu des réglages de DOSPrefs

Le Menu des "réglages" inclut les articles suivants:

- Etoiles
- Répertoires Unix

Cliquetement du lecteur

1.6 Réglages de la Sauvegarde DOSPrefs

Cette option est très connue des autres réglages.

1.7 A propos de DOSPrefs

Cette option est très belle, un petit message de droit de copie. ;-)

1.8 Utilisation de DOSPrefs

Cette option met en activation DOSPrefs. Si il est déjà actif, cette option est ignorée.

1.9 Arrêt de DOSPrefs

Cette option désactivative DOSPrefs, si possible. Si cette option est déjà active, elle est ignorée.

Cette opération risque d'altérer le patche "Répertoires Unix"

1.10 Cacher DOSPrefs

Cette option cache l'interface de DOSPrefs. (Cliquer sur le gadget de fermeture à la même effet.) Pour revoir l'interface encore, presser la touche d'appel ou utiliser le programme de commodité "EXchange".

1.11 Quitter DOSPrefs

Cette option stoppe DOSPrefs, si cela est possible.

Cette opération risque d'altérer le patche "Répertoires Unix"

1.12 Etoiles de DOSPrefs

Cette option active le drapeau étoiles de la dos.library. Si ce drapeau est en marche, "*" est reconnu comme l'abréviation de "#?".

1.13 Répertoires Unix pour DOSPrefs

Cette option met en marche le patche Répertoires Unix de la dos.library. Mais qu'est-ce que ce patche fait ? Il permet l'utilisation de noms spéciaux pour vos répertoires ".." et ".", Il existe déjà sur UNIX (ansi le nom de la fonction).

".." représente un sous-répertoire du répertoire courant (ceci "/"). Aussi "../blabla" est indentique à "/blabla", ect.

"." est le répertoire courant. Vous pouvez entrer "copy ../blabla/*.c ..".

NOTE: Grace à la nature du patche de la librairie, il n'est pas possible d'enlever le patche à la dos.library, car a) Le patche est utiliser ou b) quelque chose à encore une fonction patché après DOSPrefs. DOSPrefs peut en détecter les conditions et ouvrir une boîte à requête, alors vous pouvez continuer à dépatcher la dos.library ou arrêter cette operation.

1.14 Cliquetement du lecteur

Cette option à 4 sous-options étiquettées "DF0:" à "DF3:", il vous est possible d'utiliser le drapeau "Pas de cliquetis" individuellement pour chacun de vos lecteurs de disquettes. Si un lecteur de disquettes n'existe pas, son drapeau est noirci.

ATTENTION: Si un lecteur vide clique même si vous avez selectionné le drapeau le drapeau "Pas de cliquetis" pour ce lecteur, enlevé immédiatement ce drapeau. Votre lecteur de disquette doit être endommagé.