

**ShowGuru**

<b>COLLABORATORS</b>
----------------------

	<i>TITLE :</i> ShowGuru	
<i>ACTION</i>	<i>NAME</i>	<i>DATE</i>
WRITTEN BY		March 26, 2025
<i>SIGNATURE</i>		

<b>REVISION HISTORY</b>
-------------------------

NUMBER	DATE	DESCRIPTION	NAME

# Contents

<b>1</b>	<b>ShowGuru</b>	<b>1</b>
1.1	ShowGuru . . . . .	1
1.2	ShowGuru . . . . .	1
1.3	ShowGuru . . . . .	1
1.4	ShowGuru . . . . .	1
1.5	ShowGuru . . . . .	2
1.6	ShowGuru . . . . .	2

---

## Chapter 1

# ShowGuru

### 1.1 ShowGuru

< zurück >

8100000A Bogus Exception. Es wurden für spätere Erweiterungen reservierte (noch nicht vorhandene) Vektoren verwendet.

---

### 1.2 ShowGuru

< zurück >

8100000B Es wurde versucht, einen bereits aktiven IORequest nochmal zu benutzen. (Ab Kick 2.0)

---

### 1.3 ShowGuru

< zurück >

8100000C Bei der Überprüfung der internen MemList durch AvailMem() mit dem Attribut MEMF\_LARGEST stellte sich heraus, daß gewisse Einträge nicht übereinstimmen. (Ab Kick 2.0)

---

### 1.4 ShowGuru

< zurück >

8100000D Es wurde versucht, einen bereits über CloseDevice geschlossenen IORequest weiter für Deviceoperationen zu verwenden. (Ab Kick 2.0)

---

## 1.5 ShowGuru

< zurück >

8100000E Der Stack ist etwas zu groß geworden.  
-----

## 1.6 ShowGuru

< zurück >

8100000F AN\_BadFreeAddr. Der Funktion FreeMem() wurde eine falsche  
Adresse übergeben. Dadurch wurde ein falscher Adreßbereich  
dem Betriebssystem als leer übergeben.  
-----

---